

Mr Rojo Readme

Setup & BDD

Créer le projet CI4, migrations (départements → types_congé → employés → soldes → congés), seeder (1 admin, 2 employés, 3 types), routes squelette

DEVELOPPEMENT EN PARALLELE

Authentification & rôles

Login/logout, session CI4 native, password_hash(), AuthFilter sur toutes les routes protégées, 3 groupes (/employe, /rh, /admin)

Espace employé (fonctions obligatoires)

Soumettre demande de congé (type, dates, motif), consulter ses demandes + statuts, voir solde restant par type, annuler une demande en attente

Espace RH (fonctions obligatoires)

Voir toutes les demandes en attente, approuver/refuser avec commentaire, mise à jour automatique du solde à l'approbation (logique métier centrale), filtrer par département/statut

Back-office admin

CRUD employés (créer, éditer, désactiver), CRUD départements et types de congé, tableau de bord absences du mois en cours, initialiser/ajuster solde annuel

Finitions & livraison

Layout partagé layout/app.php + sidebar selon rôle,flashdata pour messages succès/erreur, vérification CSRF, README (instructions + compte admin + compte employé de test)

Répartition du temps

Personne A	Temps	Personne N	Temps
Setup (commun)		Setup	
Auth & rôles		Espace RH	

Personne A	Temps	Personne N	Temps
Espace employé		Admin	
Finitions		Finitions	

Entreprise TechMada — système RH interne

Un employé soumet une demande de congé depuis son espace. Le responsable RH la valide ou la refuse. Le solde se met à jour automatiquement. L'admin supervise l'ensemble des absences via un tableau de bord. Durée cible : **4h en binôme**.

CI4 Sessions

3 rôles

Logique métier

Solde calculé

FONCTIONNALITÉS PAR RÔLE



Employé

Rôle par défaut à l'inscription

Rôle : employé

- ✓ Connexion / déconnexion
- ✓ Soumettre une demande de congé (type, dates, motif)
- ✓ Consulter ses propres demandes et leurs statuts
- ✓ Voir son solde de congés restant par type
- ✓ Annuler une demande encore en attente
- ✓ Modifier son profil (nom, mot de passe)



Responsable RH

Valide les demandes de son équipe

Rôle : rh

- ✓ Voir toutes les demandes en attente
- ✓ Approuver ou refuser une demande (avec commentaire optionnel)
- ✓ Mise à jour automatique du solde à l'approbation
- ✓ Filtrer les demandes par département ou statut
- ✓ Voir le solde de chaque employé



Administrateur

Gestion complète du système

Rôle : admin

- ✓ CRUD employés (créer, éditer, désactiver)
- ✓ CRUD départements et types de congé
- ✓ Tableau de bord : absences du mois en cours



Administrateur

Gestion complète du système

Rôle : admin

- ① **CRUD employés (créer, éditer, désactiver)**
- ① **CRUD départements et types de congé**
- ① **Tableau de bord : absences du mois en cours**
- ① Initialiser / ajuster le solde annuel d'un employé
- ① Voir l'historique complet de toutes les demandes

① Ligne en gras = fonctionnalité obligatoire. Ligne normale = bonus si le temps le permet.

WORKFLOW D'UNE DEMANDE DE CONGÉ



① Le solde est déduit **uniquement** à l'approbation, pas à la soumission. Si la demande est annulée ou refusée après approbation, le solde est recredité. Cette logique métier est le cœur du projet.

SCHEMA DE BASE DE DONNÉES (5 TABLES)

🗄️ employes

id (PK)
nom
prenom
email (UNIQUE)
password
role
departement_id (FK)
date_embauche
actif (0/1)

🗄️ departements

id (PK)
nom
description

🗄️ types_conge
id (PK)
libelle
jours_annuels
deductible (0/1)

🗄️ soldes

id (PK)
employe_id (FK)
type_conge_id (FK)
annee
jours_attribues
jours_pris
→ restant = attribués
- pris

🗄️ conges

id (PK)
employe_id (FK)
type_conge_id (FK)
date_debut
date_fin
nb_jours
motif
statut
commentaire_rh
created_at
traite_par
(FK-employes)

PK = clé primaire · FK = clé étrangère · UNIQUE = contrainte unicité · statut: en_attente | approuvee | refusee | annulee

LOGIQUE MÉTIER — CALCUL DU SOLDE

La table soldes stocke les jours attribués et les jours pris. Le restant est toujours calculé, jamais stocké.

```
nb_jours_restant = jours_attribues - jours_pris
// À l'approbation
UPDATE soldes SET jours_pris = jours_pris + $nb_jours
WHERE employe_id = ? AND type_conge_id = ? AND annee = ?
// Si refus après approbation (annulation)
```

La table soldes stocke les jours attribués et les jours pris. Le restant est toujours calculé, jamais stocké.

```
nb_jours_restant = jours_attribues - jours_pris
// À l'approbation
UPDATE soldes SET jours_pris = jours_pris + $nb_jours
  WHERE employe_id = ? AND type_conge_id = ? AND annee = ?
// Si refus après approbation (annulation)
UPDATE soldes SET jours_pris = jours_pris - $nb_jours
```

⚠ Toujours vérifier que $\text{jours_pris} + \text{nb_jours_demandés} \leq \text{jours_attribués}$ avant d'approuver.
Retourner une erreur si le solde est insuffisant.

DIRECTIVES TECHNIQUES CI4

🔑 Authentification & rôles

- Session CI4 native, `password_hash()` obligatoire
- Filtre `AuthFilter` sur toutes les routes protégées
- 3 groupes de routes : `/employe` , `/rh` , `/admin`
- Vérification du rôle dans chaque controller (pas que dans le filtre)
- CSRF activé sur tous les formulaires POST

📁 Modèles & données

- 1 Model CI4 par table avec règles de validation
- Migrations dans l'ordre : `departements` → `types_conge` → `employes` → `soldes` → `conges`
- Calcul `nb_jours` côté `date_diff()` ou Carbon de PHP :
- Query Builder uniquement, pas de SQL brut
- Seeder : 1 admin, 2 employés, 3 types de congé, soldes initialisés

🗺️ Routing & structure

- Pattern PRG : POST → redirect après toute écriture
- Flashdata CI4 pour tous les messages succès/erreur
- Layout partagé `layout/app.php` + sidebar selon rôle
- Vues séparées : `employe/` , `rh/` , `admin/`
- Aucun JavaScript métier — tout côté serveur

📅 Calcul des jours

- Calculer les jours ouvrables uniquement (exclure week-ends)
- Bloquer si `date_debut` ≥ `date_fin`
- Bloquer si solde insuffisant (message flash explicite)
- Bloquer les chevauchements : pas 2 demandes actives aux mêmes dates
- Simplification TD : compter tous les jours calendaires si jours ouvrables trop complexe

DÉCOUPAGE DU TEMPS — 4H

20_{min}

Setup & BDD

migrations + seeder + routes squelette

40_{min}

Authentification

login, session, filtre 3 rôles

60_{min}

Espace employé

soumettre, lister, solde, annuler

50_{min}

Espace RH

approuver/refuser + MAJ solde

30_{min}

Back-office admin

CRUD employés + dashboard

20_{min}

Finition

template, flashdata, README

LIVRABLES ATTENDUS DES RÔLES

- Simplification TD : compter tous les jours calendaires si jours ouvrables trop complexe

DÉCOUPAGE DU TEMPS — 4H

20_{min} **Setup & BDD**
migrations + seeder + routes
squelette

40_{min} **Authentification**
login, session, filtre 3 rôles

60_{min} **Espace employé**
soumettre, lister, solde, annuler

50_{min} **Espace RH**
approuver/refuser + MAJ
solde

30_{min} **Back-office admin**
CRUD employés + dashboard

20_{min} **Finition**
template, flashdata, README

LIVRABLES ATTENDUS DES BINÔMES

- 📁 Code source complet (structure CI4 standard)
- 📋 Migrations + Seeder fonctionnels — `php spark migrate && php spark db:seed` suffit
- ✓ Les 4 fonctionnalités obligatoires employé opérationnelles
- ✓ Les 3 fonctionnalités obligatoires RH opérationnelles (dont MAJ solde)
- ✓ Les 3 fonctionnalités obligatoires admin opérationnelles
- 📖 README : instructions + compte admin + compte employé de test