



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández
Pablo Valentín Varela Rivera
Francisco Valdez García
Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Registro de corrección de defectos del Sprint 01

H-01 y defectos abiertos · Sprint 02

Team Software Process

26 de octubre de 2026

REGISTRO DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS DEL SPRINT 01

Tarea S2-39 del Plan de iteración (IDs 33 y 40 del PSR) · Entrada para el PSR §9 y el Reporte de pruebas WP.15

Tarea	S2-39 · Corregir los 4 defectos abiertos y H-01 (21 y 22/10/2026).
Responsable	Pablo Valentín Varela Rivera
Verifica	Sebastián Guerra Hernández (S2-31, ID 61 del PSR, 27/10/2026)
Ramas	Una rama por defecto, creada desde main: `fix/H-01-respuesta-repetida`, `fix/D-S1-01-validar-catalogo`, `fix/D-S1-02-orden-actividad` y `fix/D-S1-03-iconos-progreso`. D-S1-04 ya está corregido en main por la entrega de CU-05.
Pruebas	16 pruebas nuevas: `test/fix_h01_respuesta_repetida_test.dart` (4), `test/fix_ds101_validar_catalogo_test.dart` (5), `test/fix_ds102_orden_actividad_test.dart` (4) y `test/fix_ds103_iconos_progreso_test.dart` (3). D-S1-04: CP05-11 de CU-05.

1. Identificación de los defectos

MR-07 registra 15 defectos (9 cerrados, 2 corregidos por verificar y 4 abiertos), pero **no los enumera**, y el Reporte de pruebas WP.15 indica que no se verificó su identidad. Por eso los defectos corregidos se identificaron con evidencia actual: el hallazgo H-01 de la auditoría, los casos parciales o sin ejecutar de WP.14 y una revisión del código del Sprint 01. Se les asigna el prefijo **D-S1** para registrarlos en el PSR.

Acción pendiente: Sebastián confirma si D-S1-01 a D-S1-04 corresponden a los 4 abiertos de MR-07. Si alguno no coincide, se registra como defecto nuevo y el abierto original se sigue buscando.

2. Defectos corregidos

ID	Defecto y evidencia	Causa	Corrección
H-01	Al repetir una pregunta no se actualiza la retroalimentación (RP-02). Evidencia: TU-04 parcial; WP.15 H-01; auditoría.	La pantalla deshabilitaba las opciones después de comprobar y el controlador ignoraba la segunda respuesta.	Botón «Responder de nuevo»: se elige otra opción y «Comprobar de nuevo» muestra la retroalimentación del nuevo intento. El intento no se guarda: la primera respuesta se conserva, la pregunta cuenta una sola vez y el repaso de CU-07 no cambia.
D-S1-01	El catálogo no se valida; un catálogo con errores se usaría sin aviso (RP-01). Evidencia: TU-06 sin ejecutar; WP.15 H-02.	No existía rutina de validación del contenido.	`validateCatalog()` revisa identificadores vacíos o repetidos, subtemas sin preguntas, preguntas con menos de dos opciones o con la respuesta correcta fuera de rango y actividades con menos de dos elementos. Si falla: «Contenido no disponible», sin leer ni escribir el avance. Las estructuras vacías se muestran con su estado vacío (CU-05, CU-08); criterio por confirmar frente a RP-01.
D-S1-02	Los elementos de la actividad aparecen siempre en orden inverso; se resuelve tocando de abajo hacia arriba (CA-03).	La interfaz recorría los pasos con `.reversed`.	`Practice.presentationOrder`: mezcla estable por actividad que nunca coincide con el orden correcto ni con el inverso.

ID	Defecto y evidencia	Causa	Corrección
D-S1-03	En «Mi progreso», «En progreso» usa el mismo ícono que «Sin iniciar» (RNF-05, CA-04 ampliado).	La lista de temas solo distinguía completado / no completado.	Función `statusIcon()` compartida con las insignias: círculo, reloj y palomita.
D-S1-04	La pantalla principal falla (RangeError) si el catálogo tiene más de 4 módulos, posible al decidir D-01.	Lista fija de 4 íconos indexada por la posición del módulo.	Ya corregido en main por la entrega de CU-05 (Sebastián, `feature/CU-05-modulos`): el ícono se elige con `i % icons.length` y la lista admite más de 4 módulos. Lo verifica CP05-11; no requiere rama `fix/`.

3. Verificación (S2-31, ID 61 del PSR, 27/10)

Para Sebastián. Se marca cuando la prueba pasa en `flutter test` y, si aplica, en Android.

ID	Cómo se verifica	Prueba automática	Verificado
H-01	Responder mal, tocar «Responder de nuevo», elegir la correcta y «Comprobar de nuevo»: aparece «¡Respuesta correcta!»; el conteo sigue igual.	H01-01 a H01-04	☐
D-S1-01	Con un catálogo con IDs repetidos la app muestra «Contenido no disponible»; con el catálogo real inicia normal.	DS101-01 a DS101-05	☐
D-S1-02	Abrir varias actividades: los elementos no aparecen en el orden correcto ni en el inverso; al reabrir, el orden es el mismo.	DS102-01 a DS102-04	☐
D-S1-03	En «Mi progreso», un tema con una pregunta respondida muestra el ícono de reloj.	DS103-01 a DS103-03	☐
D-S1-04	Inicio con 5 módulos sin errores.	CP05-11 (entrega de CU-05)	☐
Regresión	La suite completa de main y las pruebas de integración siguen pasando en cada rama.	Suite completa de cada rama (flutter test)	☐

4. Observación para CU-05 (atendida en CU-05)

En «Recorrido del módulo», tocar un subtema abre el índice del tema («Explora el tema») y no el subtema. La entrega de CU-05 de Sebastián (feature/CU-05-modulos) define ese recorrido en su diseño: el índice del tema muestra los subtemas y «Estudiar subtema» entrega el control a CU-01, y lo verifica con TI05-01. Queda como decisión de diseño, sujeta a la revisión del ID 30.

5. Para el PSR §9

Concepto	Cantidad	Nota
Hallazgo H-01 corregido	1	Por verificar el 27/10.
Defectos abiertos heredados corregidos	4	D-S1-01 a D-S1-03 en sus ramas fix/; D-S1-04 corregido en main por CU-05. Confirmar correspondencia con MR-07.
Observaciones nuevas registradas	1	Navegación de subtemas: atendida en el diseño de CU-05 (sección 4).