Casos de prueba ejecutados WP.14

PSPS Academy 0.1.0+1 · Sprint 1 · Versión documental 1.0
10 de octubre de 2026
Código evaluado 1bcf2556e221ba4a58d10b3a92ec5d897e91e9c8

Se registran los casos de prueba del incremento Flutter y su relación con la matriz de auditoría v1.1 del 09/10/2026. La ejecución se realizó el 10/10/2026, después del cierre del Sprint 1 (08/10/2026). Los resultados no constituyen aceptación de la cliente.

Resumen de resultados: 19 aprobados, 4 parciales y 7 sin ejecutar (30 casos).

TU-01 Abrir o consultar un subtema no cambia su estado.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-02
Criterio	CA-02
Precondiciones y datos	MemoryStore vacío; abrir contenido y avanzar sin responder.
Procedimiento	Consultar estados y navegar contenido; comprobar conteo y escrituras.
Esperado	Abrir o consultar un subtema no cambia su estado.
Obtenido	0 respuestas y 0 escrituras; consultar no cambia el estado.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; E03

TU-02 Respuesta correcta: indica correcta, muestra retroalimentación y registra la pregunta.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-02
Criterio	CA-02
Precondiciones y datos	Primera pregunta del catálogo; elegir correctIndex.
Procedimiento	Abrir subtema, ir a preguntas, seleccionar opción correcta y Comprobar.
Esperado	Respuesta correcta: indica correcta, muestra retroalimentación y registra la pregunta.
Obtenido	Respuesta correcta, explicación visible y conteo 1.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/audit_evidence_test.dart; E05

TU-03 Respuesta incorrecta: indica incorrecta, muestra retroalimentación y también registra la pregunta.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-02
Criterio	CA-02
Precondiciones y datos	Pregunta sin respuesta; opción diferente de correctIndex.
Procedimiento	Comprobar respuesta incorrecta y verificar retroalimentación y avance.
Esperado	Respuesta incorrecta: indica incorrecta, muestra retroalimentación y también registra la pregunta.
Obtenido	Sigue aprendiendo; explicación y opción correcta; conteo aumenta a 1.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/app_test.dart; E04

TU-04 Responder de nuevo una pregunta no aumenta el conteo.

Estado	Parcial
Requisitos	RF-02
Criterio	RP-02
Precondiciones y datos	Pregunta ya respondida incorrectamente.
Procedimiento	Llamar answer de nuevo con opción correcta; comparar registro y conteo.
Esperado	Responder de nuevo una pregunta no aumenta el conteo.
Obtenido	El conteo sigue en 1 y se conserva la respuesta original. No se actualiza la retroalimentación al repetir como pide RP-02 del plan v1.1.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; lib/domain/learning_controller.dart; H-01

TU-05 El catálogo contiene CT-01 a CT-10.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-01
Criterio	CA-01
Precondiciones y datos	Catálogo provisional de la versión 0.1.0+1.
Procedimiento	Comparar conjunto de temas con CT-01 a CT-10; validar IDs y rangos de opciones.
Esperado	El catálogo contiene CT-01 a CT-10.
Obtenido	10 temas requeridos; IDs únicos; respuestas correctas dentro del rango.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

TU-06 Un catálogo inválido se rechaza con mensaje de contenido no disponible.

Estado	Sin ejecutar
Requisitos	RF-01
Criterio	RP-01
Precondiciones y datos	Se requiere catálogo inválido como entrada.
Procedimiento	Caso pendiente: inyectar referencias inválidas y verificar mensaje de contenido no disponible.
Esperado	Un catálogo inválido se rechaza con mensaje de contenido no disponible.
Obtenido	No existe validación de catálogo ni escenario automatizado equivalente; la validación de estado guardado no sustituye este caso.
Evidencia	lib/data/catalog.dart; lib/domain/learning_controller.dart; H-02

TU-07 Subtema en gris, naranja y verde según preguntas respondidas.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-04
Criterio	CA-04
Precondiciones y datos	Subtema con dos preguntas pendientes.
Procedimiento	Consultar estado inicial; responder una pregunta y después la segunda.
Esperado	Subtema en gris, naranja y verde según preguntas respondidas.
Obtenido	Sin iniciar, En progreso y Completado según 0, 1 y 2 respuestas.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; E03 a E05

TU-08 Cada estado muestra texto e ícono además del color.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-04, RNF-05
Criterio	CA-04 ampliado
Precondiciones y datos	Tres StatusBadge en una interfaz de prueba.
Procedimiento	Verificar texto, ícono y color distinto para cada estado.
Esperado	Cada estado muestra texto e ícono además del color.
Obtenido	Tres etiquetas e íconos; tres colores distintos.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/audit_evidence_test.dart

TU-09 El tema se completa al completarse su último subtema.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-05
Criterio	CA-05
Precondiciones y datos	Primer tema con un subtema provisional de dos preguntas.
Procedimiento	Responder la última pregunta y consultar estado de subtema y tema.
Esperado	El tema se completa al completarse su último subtema.
Obtenido	Ambos quedan Completado. No se prueba un tema con varios subtemas.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; E05

TU-10 El módulo se completa aunque queden actividades pendientes.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-05
Criterio	CA-05
Precondiciones y datos	Primer módulo; actividades sin realizar.
Procedimiento	Responder todas sus preguntas incorrectamente y consultar estado.
Esperado	El módulo se completa aunque queden actividades pendientes.
Obtenido	Módulo Completado con 0 actividades y 0 puntos.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

TU-11 Una actividad con elementos pendientes no se registra como realizada.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-03
Criterio	CA-03
Precondiciones y datos	Actividad de tres pasos sin completar.
Procedimiento	Guardar [0] y después [2,1,0].
Esperado	Una actividad con elementos pendientes no se registra como realizada.
Obtenido	Ninguna secuencia marca la actividad realizada; recompensa 0.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

TU-12 La actividad completa se registra y su recompensa se asigna una sola vez.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-03, RNF-07
Criterio	CA-03, RP-03
Precondiciones y datos	Actividad de tres pasos y regla provisional de 10 puntos.
Procedimiento	Guardar [0,1,2]; repetir; intentar vaciar; reabrir pantalla.
Esperado	La actividad completa se registra y su recompensa se asigna una sola vez.
Obtenido	Realizada automáticamente; puntos permanecen en 10; no cambia el avance educativo.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart y app_test.dart; E06

TU-13 Cada logro obtenido muestra nombre y condición.

Estado	Sin ejecutar
Requisitos	RF-06
Criterio	CA-06
Precondiciones y datos	Catálogo de logros sujeto a D-02.
Procedimiento	Caso pendiente: obtener un logro y comprobar nombre y condición.
Esperado	Cada logro obtenido muestra nombre y condición.
Obtenido	Logros no implementados; requiere aprobación del catálogo.
Evidencia	docs/SPRINT_1.md; H-03

TU-14 Guardar y recuperar conserva avance, actividades, puntos y logros.

Estado	Parcial
Requisitos	RF-08, RNF-02, RNF-07
Criterio	CA-08
Precondiciones y datos	MemoryStore con respuesta, actividad completa y borrador parcial.
Procedimiento	Crear otro controlador con el mismo almacenamiento y recuperar valores.
Esperado	Guardar y recuperar conserva avance, actividades, puntos y logros.
Obtenido	Se recuperan respuesta, actividad, borrador y 10 puntos derivados. Logros no implementados; el criterio completo sigue pendiente.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; H-03

TU-15 Una falla de escritura conserva el último estado válido y muestra error.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-08, RNF-08
Criterio	RP-05
Precondiciones y datos	MemoryStore con failSave=true y pregunta pendiente.
Procedimiento	Intentar responder; comprobar error; habilitar guardado y reintentar.
Esperado	Una falla de escritura conserva el último estado válido y muestra error.
Obtenido	Fallo no publica avance; muestra error. Reintento guarda y aumenta conteo a 1. Es una falla simulada, no corte físico de escritura.
Evidencia	flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

TI-01 Inicio → módulo → tema → subtema sin modificar el avance.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-01
Criterio	CA-01
Precondiciones y datos	Android físico con clave de prueba vacía y redes desactivadas.
Procedimiento	Abrir inicio, módulo, tema y subtema; avanzar contenido sin responder.
Esperado	Inicio → módulo → tema → subtema sin modificar el avance.
Obtenido	Navegación disponible; conteo continúa en 0.
Evidencia	offline_prepare_final.log; integration_test/evidence_test.dart; E01 a E03

TI-02 Responder todas las preguntas de un subtema: pasa a verde y se conserva al reabrir.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-02, RF-04
Criterio	CA-02, CA-04
Precondiciones y datos	Subtema de dos preguntas en Android offline.
Procedimiento	Responder incorrecta y correcta; comprobar finalización; detener proceso y verificar en segunda ejecución.
Esperado	Responder todas las preguntas de un subtema: pasa a verde y se conserva al reabrir.
Obtenido	Subtema Completado y 2 respuestas recuperadas tras reinicio.
Evidencia	offline_prepare_final.log; offline_verify_final.log; E04, E05, E07

TI-03 Completar el último subtema completa tema y módulo.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-05
Criterio	CA-05
Precondiciones y datos	Almacenamiento nativo con clave exclusiva de integración.
Procedimiento	Responder todas las preguntas del primer módulo; recrear controlador e interfaz.
Esperado	Completar el último subtema completa tema y módulo.
Obtenido	Módulo Completado recuperado; conteo igual a preguntas del módulo. La preparación usa llamadas al controlador.
Evidencia	integration.log; integration_test/offline_test.dart

TI-04 Realizar una actividad, reabrir y repetirla sin duplicar recompensas.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-03, RNF-07
Criterio	CA-03, RP-03
Precondiciones y datos	Actividad del primer tema; 10 puntos provisionales.
Procedimiento	Ordenar sus tres pasos; detener proceso; reabrir y consultar actividad.
Esperado	Realizar una actividad, reabrir y repetirla sin duplicar recompensas.
Obtenido	Actividad realizada y 10 puntos recuperados, sin duplicación. La repetición directa se comprueba adicionalmente en TU-12.
Evidencia	offline_prepare_final.log; offline_verify_final.log; E06, E08

TI-05 Obtener un logro y consultarlo (requiere D-02).

Estado	Sin ejecutar
Requisitos	RF-06
Criterio	CA-06
Precondiciones y datos	Logros pendientes de implementación y D-02.
Procedimiento	Caso pendiente: obtener logro y consultar sección.
Esperado	Obtener un logro y consultarlo (requiere D-02).
Obtenido	No ejecutable sobre el incremento actual.
Evidencia	docs/SPRINT_1.md; H-03

TI-06 Con modo avión: recorrer, completar un subtema y una actividad, cerrar y reabrir.

Estado	Aprobado
Requisitos	RF-08, RNF-02
Criterio	CA-08
Precondiciones y datos	Android 16; modo avión 1; Wi-Fi y datos móviles desactivados.
Procedimiento	Recorrer contenido, completar subtema y actividad; force-stop; pidof sin proceso; ejecutar fase verify sin desinstalar.
Esperado	Con modo avión: recorrer, completar un subtema y una actividad, cerrar y reabrir.
Obtenido	Recupera 2/20 respuestas, 1 actividad y 10 puntos; contenido y actividad siguen accesibles. La clave exclusiva se limpia al finalizar.
Evidencia	offline_prepare_final.log; offline_verify_final.log; dispositivo.json; E01 a E08

TI-07 20 aperturas consecutivas de contenido por plataforma dentro del umbral.

Estado	Sin ejecutar
Requisitos	RNF-06
Criterio	D-05
Precondiciones y datos	Umbral y dispositivos de aceptación pendientes en D-03/D-05.
Procedimiento	Caso pendiente: medir 20 aperturas consecutivas por plataforma.
Esperado	20 aperturas consecutivas de contenido por plataforma dentro del umbral.
Obtenido	No se midieron tiempos ni se validó el umbral propuesto de 2 segundos.
Evidencia	Matriz de auditoría v1.1; D-03 y D-05

TI-08 Flujos CU-01 a CU-06 en los dispositivos de D-03.

Estado	Parcial
Requisitos	RNF-01, RNF-05, RNF-10
Criterio	CA aplicables
Precondiciones y datos	Android 16 modelo 24049RN28L y dos tamaños simulados de interfaz.
Procedimiento	Ejecutar recorridos Android y prueba 320x640 con texto 1.4; comprobar excepciones.
Esperado	Flujos CU-01 a CU-06 en los dispositivos de D-03.
Obtenido	Android y prueba de pantalla estrecha aprobados. iOS, CU-06 y matriz final de D-03 sin verificar.
Evidencia	flutter_test_final.log; integration.log; offline_prepare_final.log; H-03 y H-04

INS-01 Repositorio y configuración de compilación.

Estado	Aprobado
Requisitos	RNF-03
Criterio	—
Precondiciones y datos	Código Flutter y configuración Android disponibles.
Procedimiento	Inspeccionar pubspec.lock y Gradle; ejecutar análisis y compilación debug.
Esperado	Repositorio y configuración de compilación.
Obtenido	Flutter/Dart fijados por entorno; análisis sin incidencias y APK generado.
Evidencia	analyze_final.log; build.log; pubspec.lock; android/app/build.gradle.kts

INS-02 Pantallas y reglas sin compras, evaluación formal ni videojuego.

Estado	Aprobado
Requisitos	RNF-04
Criterio	—
Precondiciones y datos	Revisión estática de interfaz, dominio y dependencias del incremento.
Procedimiento	Buscar flujos de compras, calificación académica formal y videojuego independiente.
Esperado	Pantallas y reglas sin compras, evaluación formal ni videojuego.
Obtenido	Se observa estudio, preguntas educativas, avance y actividades de ordenamiento; no se identifican los flujos excluidos.
Evidencia	inspecciones.md; lib/ui/app.dart; lib/domain/learning_controller.dart; pubspec.yaml

INS-03 Separación de contenido, lógica, persistencia e interfaz.

Estado	Aprobado
Requisitos	RNF-09
Criterio	—
Precondiciones y datos	Árbol lib de la app.
Procedimiento	Revisar separación de contenido, dominio, almacenamiento e interfaz.
Esperado	Separación de contenido, lógica, persistencia e interfaz.
Obtenido	catalog.dart, course.dart, learning_controller.dart, progress_store.dart y ui/app.dart separados.
Evidencia	inspecciones.md; lib/

INS-04 Permisos de la app e inventario de autoría y licencias.

Estado	Parcial
Requisitos	RNF-08, RNF-11
Criterio	—
Precondiciones y datos	Manifiestos Android y dependencias del incremento.
Procedimiento	Inspeccionar permisos main/debug/profile e inventario de recursos.
Esperado	Permisos de la app e inventario de autoría y licencias.
Obtenido	Main no declara permisos; debug/profile usan INTERNET para herramientas. No se completó inventario de autoría y licencias ni validación de distribución.
Evidencia	inspecciones.md; android/app/src/; H-05

VC-01 Validación del SRS v0.4 con la cliente (sesión del 14/10).

Estado	Sin ejecutar
Requisitos	Todos los RF
Criterio	D-06
Precondiciones y datos	Validación del SRS con la cliente pendiente.
Procedimiento	Caso reservado a la sesión de validación; registrar decisión cuando ocurra.
Esperado	Validación del SRS v0.4 con la cliente (sesión del 14/10).
Obtenido	No se atribuyen firmas ni aprobación de requisitos.
Evidencia	Matriz de auditoría v1.1; D-06

VC-02 Sprint Review con la cliente: validación del incremento.

Estado	Sin ejecutar
Requisitos	RF-01 a RF-06, RNF-04, RNF-05
Criterio	—
Precondiciones y datos	Sprint Review con la cliente pendiente.
Procedimiento	Presentar incremento y registrar aceptación o cambios.
Esperado	Sprint Review con la cliente: validación del incremento.
Obtenido	La ejecución automatizada no constituye aceptación de la cliente.
Evidencia	Matriz de auditoría v1.1

VC-03 La Guía de operación coincide con la aplicación real.

Estado	Sin ejecutar
Requisitos	ENT-02
Criterio	—
Precondiciones y datos	Guía de operación final fuera de esta entrega.
Procedimiento	Comparar guía final contra app y validar instrucciones.
Esperado	La Guía de operación coincide con la aplicación real.
Obtenido	La guía demo existente no se declara validada como ENT-02.
Evidencia	docs/GUIA_DEMO.md