Casos de prueba ejecutados

WP 14

PSPS Academy 0.1.0+1 · Sprint 1 · Versión documental 1.0
10 de octubre de 2026 · Zona America/Mexico_City
Código evaluado 1bcf2556e221ba4a58d10b3a92ec5d897e91e9c8

Se registran los casos de prueba del incremento Flutter y su relación con la matriz de auditoría v1.1 del 09/10/2026. La ejecución se realizó el 10/10/2026, como verificación posterior al Sprint 1; no se trasladan estos resultados a fechas anteriores ni se atribuye aceptación de la cliente.

Resultado y alcance

De 30 casos documentales: 19 aprobados dentro del alcance descrito, 4 parciales y 7 sin ejecutar. Los casos no equivalen al número de funciones de prueba: una función contiene varias comprobaciones.

Se aprobaron 12 pruebas de unidad e interfaz, 1 integración de almacenamiento y 2 fases del recorrido offline. Las inspecciones se registran aparte. El incremento utiliza contenido y puntos provisionales; logros, iOS y validación de cliente siguen pendientes.

Entorno	Valor
Flutter / Dart	3.47.2 / 3.13.2
Dispositivo	24049RN28L · Android 16 · físico
Preparación offline	Modo avión activado; Wi-Fi y datos móviles desactivados
Datos	Claves exclusivas psps.integration.sprint1 y psps.audit.20261010
Elaboración	Ejecución automatizada solicitada por el usuario
Revisión y aprobación	Pendientes del equipo y de la cliente

Criterios de registro

Aprobado significa que las comprobaciones descritas pasaron. Parcial indica límites explícitos del requisito completo. Sin ejecutar indica ausencia de ejecución verificable. La falla inicial del harness al desinstalar la app está conservada como incidencia de ejecución, no como defecto de persistencia del producto.

Registro de casos 1 a 3

TU-01 Abrir o consultar un subtema no cambia su estado.

Estado Aprobado · RF-02 · CA-02 · CU-01

Precondiciones y datos MemoryStore vacío; abrir contenido y avanzar sin responder.

Procedimiento Consultar estados y navegar contenido; comprobar conteo y escrituras.

Resultado esperado Abrir o consultar un subtema no cambia su estado.

Resultado obtenido 0 respuestas y 0 escrituras; consultar no cambia el estado.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; E03

TU-02 Respuesta correcta: indica correcta, muestra retroalimentación y registra la pregunta.

Estado Aprobado · RF-02 · CA-02 · CU-01

Precondiciones y datos Primera pregunta del catálogo; elegir correctIndex.

Procedimiento Abrir subtema, ir a preguntas, seleccionar opción correcta y Comprobar.

Resultado esperado Respuesta correcta: indica correcta, muestra retroalimentación y registra la pregunta.

Resultado obtenido Respuesta correcta, explicación visible y conteo 1.

Evidencia flutter_test_final.log; test/audit_evidence_test.dart; E05

TU-03 Respuesta incorrecta: indica incorrecta, muestra retroalimentación y también registra la pregunta.

Estado Aprobado · RF-02 · CA-02 · CU-01

Precondiciones y datos Pregunta sin respuesta; opción diferente de correctIndex.

Procedimiento Comprobar respuesta incorrecta y verificar retroalimentación y avance.

Resultado esperado Respuesta incorrecta: indica incorrecta, muestra retroalimentación y también registra la pregunta.

Resultado obtenido Sigue aprendiendo; explicación y opción correcta; conteo aumenta a 1.

Evidencia flutter_test_final.log; test/app_test.dart; E04

Registro de casos 4 a 6

TU-04 Responder de nuevo una pregunta no aumenta el conteo.

Estado Parcial · RF-02 · RP-02 · CU-01

Precondiciones y datos Pregunta ya respondida incorrectamente.

Procedimiento Llamar answer de nuevo con opción correcta; comparar registro y conteo.

Resultado esperado Responder de nuevo una pregunta no aumenta el conteo.

Resultado obtenido El conteo sigue en 1 y se conserva la respuesta original. No se actualiza la retroalimentación al repetir como pide RP-02 del plan v1.1.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; lib/domain/learning_controller.dart; H-01

TU-05 El catálogo contiene CT-01 a CT-10.

Estado Aprobado · RF-01 · CA-01 · CU-05

Precondiciones y datos Catálogo provisional de la versión 0.1.0+1.

Procedimiento Comparar conjunto de temas con CT-01 a CT-10; validar IDs y rangos de opciones.

Resultado esperado El catálogo contiene CT-01 a CT-10.

Resultado obtenido 10 temas requeridos; IDs únicos; respuestas correctas dentro del rango.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

TU-06 Un catálogo inválido se rechaza con mensaje de contenido no disponible.

Estado Sin ejecutar · RF-01 · RP-01 · CU-05

Precondiciones y datos Se requiere catálogo inválido como entrada.

Procedimiento Caso pendiente: inyectar referencias inválidas y verificar mensaje de contenido no disponible.

Resultado esperado Un catálogo inválido se rechaza con mensaje de contenido no disponible.

Resultado obtenido No existe validación de catálogo ni escenario automatizado equivalente; la validación de estado guardado no sustituye este caso.

Evidencia lib/data/catalog.dart; lib/domain/learning_controller.dart; H-02

Registro de casos 7 a 9

TU-07 Subtema en gris, naranja y verde según preguntas respondidas.

Estado Aprobado · RF-04 · CA-04 · CU-03

Precondiciones y datos Subtema con dos preguntas pendientes.

Procedimiento Consultar estado inicial; responder una pregunta y después la segunda.

Resultado esperado Subtema en gris, naranja y verde según preguntas respondidas.

Resultado obtenido Sin iniciar, En progreso y Completado según 0, 1 y 2 respuestas.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; E03 a E05

TU-08 Cada estado muestra texto e ícono además del color.

Estado Aprobado · RF-04, RNF-05 · CA-04 ampliado · CU-03

Precondiciones y datos Tres StatusBadge en una interfaz de prueba.

Procedimiento Verificar texto, ícono y color distinto para cada estado.

Resultado esperado Cada estado muestra texto e ícono además del color.

Resultado obtenido Tres etiquetas e íconos; tres colores distintos.

Evidencia flutter_test_final.log; test/audit_evidence_test.dart

TU-09 El tema se completa al completarse su último subtema.

Estado Aprobado · RF-05 · CA-05 · CU-04

Precondiciones y datos Primer tema con un subtema provisional de dos preguntas.

Procedimiento Responder la última pregunta y consultar estado de subtema y tema.

Resultado esperado El tema se completa al completarse su último subtema.

Resultado obtenido Ambos quedan Completado. No se prueba un tema con varios subtemas.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; E05

Registro de casos 10 a 12

TU-10 El módulo se completa aunque queden actividades pendientes.

Estado Aprobado · RF-05 · CA-05 · CU-04

Precondiciones y datos Primer módulo; actividades sin realizar.

Procedimiento Responder todas sus preguntas incorrectamente y consultar estado.

Resultado esperado El módulo se completa aunque queden actividades pendientes.

Resultado obtenido Módulo Completado con 0 actividades y 0 puntos.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

TU-11 Una actividad con elementos pendientes no se registra como realizada.

Estado Aprobado · RF-03 · CA-03 · CU-02

Precondiciones y datos Actividad de tres pasos sin completar.

Procedimiento Guardar [0] y después [2,1,0].

Resultado esperado Una actividad con elementos pendientes no se registra como realizada.

Resultado obtenido Ninguna secuencia marca la actividad realizada; recompensa 0.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

TU-12 La actividad completa se registra y su recompensa se asigna una sola vez.

Estado Aprobado · RF-03, RNF-07 · CA-03, RP-03 · CU-02

Precondiciones y datos Actividad de tres pasos y regla provisional de 10 puntos.

Procedimiento Guardar [0,1,2]; repetir; intentar vaciar; reabrir pantalla.

Resultado esperado La actividad completa se registra y su recompensa se asigna una sola vez.

Resultado obtenido Realizada automáticamente; puntos permanecen en 10; no cambia el avance educativo.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart y app_test.dart; E06

Registro de casos 13 a 15

TU-13 Cada logro obtenido muestra nombre y condición.

Estado Sin ejecutar · RF-06 · CA-06 · CU-06

Precondiciones y datos Catálogo de logros sujeto a D-02.

Procedimiento Caso pendiente: obtener un logro y comprobar nombre y condición.

Resultado esperado Cada logro obtenido muestra nombre y condición.

Resultado obtenido Logros no implementados; requiere aprobación del catálogo.

Evidencia docs/SPRINT_1.md; H-03

TU-14 Guardar y recuperar conserva avance, actividades, puntos y logros.

Estado Parcial · RF-08, RNF-02, RNF-07 · CA-08 · Transversal

Precondiciones y datos MemoryStore con respuesta, actividad completa y borrador parcial.

Procedimiento Crear otro controlador con el mismo almacenamiento y recuperar valores.

Resultado esperado Guardar y recuperar conserva avance, actividades, puntos y logros.

Resultado obtenido Se recuperan respuesta, actividad, borrador y 10 puntos derivados. Logros no implementados; el criterio completo sigue pendiente.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart; H-03

TU-15 Una falla de escritura conserva el último estado válido y muestra error.

Estado Aprobado · RF-08, RNF-08 · RP-05 · Transversal

Precondiciones y datos MemoryStore con failSave=true y pregunta pendiente.

Procedimiento Intentar responder; comprobar error; habilitar guardado y reintentar.

Resultado esperado Una falla de escritura conserva el último estado válido y muestra error.

Resultado obtenido Fallo no publica avance; muestra error. Reintento guarda y aumenta conteo a 1. Es una falla simulada, no corte físico de escritura.

Evidencia flutter_test_final.log; test/progress_test.dart

Registro de casos 16 a 18

TI-01 Inicio → módulo → tema → subtema sin modificar el avance.

Estado Aprobado · RF-01 · CA-01 · CU-05

Precondiciones y datos Android físico con clave de prueba vacía y redes desactivadas.

Procedimiento Abrir inicio, módulo, tema y subtema; avanzar contenido sin responder.

Resultado esperado Inicio → módulo → tema → subtema sin modificar el avance.

Resultado obtenido Navegación disponible; conteo continúa en 0.

Evidencia offline_prepare_final.log; integration_test/evidence_test.dart; E01 a E03

TI-02 Responder todas las preguntas de un subtema: pasa a verde y se conserva al reabrir.

Estado Aprobado · RF-02, RF-04 · CA-02, CA-04 · CU-01, CU-03

Precondiciones y datos Subtema de dos preguntas en Android offline.

Procedimiento Responder incorrecta y correcta; comprobar finalización; detener proceso y verificar en segunda ejecución.

Resultado esperado Responder todas las preguntas de un subtema: pasa a verde y se conserva al reabrir.

Resultado obtenido Subtema Completado y 2 respuestas recuperadas tras reinicio.

Evidencia offline_prepare_final.log; offline_verify_final.log; E04, E05, E07

TI-03 Completar el último subtema completa tema y módulo.

Estado Aprobado · RF-05 · CA-05 · CU-04

Precondiciones y datos Almacenamiento nativo con clave exclusiva de integración.

Procedimiento Responder todas las preguntas del primer módulo; recrear controlador e interfaz.

Resultado esperado Completar el último subtema completa tema y módulo.

Resultado obtenido Módulo Completado recuperado; conteo igual a preguntas del módulo. La preparación usa llamadas al controlador.

Evidencia integration.log; integration_test/offline_test.dart

Registro de casos 19 a 21

TI-04 Realizar una actividad, reabrir y repetirla sin duplicar recompensas.

Estado Aprobado · RF-03, RNF-07 · CA-03, RP-03 · CU-02

Precondiciones y datos Actividad del primer tema; 10 puntos provisionales.

Procedimiento Ordenar sus tres pasos; detener proceso; reabrir y consultar actividad.

Resultado esperado Realizar una actividad, reabrir y repetirla sin duplicar recompensas.

Resultado obtenido Actividad realizada y 10 puntos recuperados, sin duplicación. La repetición directa se comprueba adicionalmente en TU-12.

Evidencia offline_prepare_final.log; offline_verify_final.log; E06, E08

TI-05 Obtener un logro y consultarlo (requiere D-02).

Estado Sin ejecutar · RF-06 · CA-06 · CU-06

Precondiciones y datos Logros pendientes de implementación y D-02.

Procedimiento Caso pendiente: obtener logro y consultar sección.

Resultado esperado Obtener un logro y consultarlo (requiere D-02).

Resultado obtenido No ejecutable sobre el incremento actual.

Evidencia docs/SPRINT_1.md; H-03

TI-06 Con modo avión: recorrer, completar un subtema y una actividad, cerrar y reabrir.

Estado Aprobado · RF-08, RNF-02 · CA-08 · Transversal

Precondiciones y datos Android 16; modo avión 1; Wi-Fi y datos móviles desactivados.

Procedimiento Recorrer contenido, completar subtema y actividad; force-stop; pidof sin proceso; ejecutar fase verify sin desinstalar.

Resultado esperado Con modo avión: recorrer, completar un subtema y una actividad, cerrar y reabrir.

Resultado obtenido Recupera 2/20 respuestas, 1 actividad y 10 puntos; contenido y actividad siguen accesibles. La clave exclusiva se limpia al finalizar.

Evidencia offline_prepare_final.log; offline_verify_final.log; dispositivo.json; E01 a E08

Registro de casos 22 a 24

TI-07 20 aperturas consecutivas de contenido por plataforma dentro del umbral.

Estado Sin ejecutar · RNF-06 · D-05 · CU-05, CU-01

Precondiciones y datos Umbral y dispositivos de aceptación pendientes en D-03/D-05.

Procedimiento Caso pendiente: medir 20 aperturas consecutivas por plataforma.

Resultado esperado 20 aperturas consecutivas de contenido por plataforma dentro del umbral.

Resultado obtenido No se midieron tiempos ni se validó el umbral propuesto de 2 segundos.

Evidencia Matriz de auditoría v1.1; D-03 y D-05

TI-08 Flujos CU-01 a CU-06 en los dispositivos de D-03.

Estado Parcial · RNF-01, RNF-05, RNF-10 · CA aplicables · CU-01 a CU-06

Precondiciones y datos Android 16 modelo 24049RN28L y dos tamaños simulados de interfaz.

Procedimiento Ejecutar recorridos Android y prueba 320x640 con texto 1.4; comprobar excepciones.

Resultado esperado Flujos CU-01 a CU-06 en los dispositivos de D-03.

Resultado obtenido Android y prueba de pantalla estrecha aprobados. iOS, CU-06 y matriz final de D-03 sin verificar.

Evidencia flutter_test_final.log; integration.log; offline_prepare_final.log; H-03 y H-04

INS-01 Repositorio y configuración de compilación.

Estado Aprobado · RNF-03 · — · —

Precondiciones y datos Código Flutter y configuración Android disponibles.

Procedimiento Inspeccionar pubspec.lock y Gradle; ejecutar análisis y compilación debug.

Resultado esperado Repositorio y configuración de compilación.

Resultado obtenido Flutter/Dart fijados por entorno; análisis sin incidencias y APK generado.

Evidencia analyze_final.log; build.log; pubspec.lock; android/app/build.gradle.kts

Registro de casos 25 a 27

INS-02 Pantallas y reglas sin compras, evaluación formal ni videojuego.

Estado Aprobado · RNF-04 · — · —

Precondiciones y datos Revisión estática de interfaz, dominio y dependencias del incremento.

Procedimiento Buscar flujos de compras, calificación académica formal y videojuego independiente.

Resultado esperado Pantallas y reglas sin compras, evaluación formal ni videojuego.

Resultado obtenido Se observa estudio, preguntas educativas, avance y actividades de ordenamiento; no se identifican los flujos excluidos.

Evidencia inspecciones.md; lib/ui/app.dart; lib/domain/learning_controller.dart; pubspec.yaml

INS-03 Separación de contenido, lógica, persistencia e interfaz.

Estado Aprobado · RNF-09 · — · —

Precondiciones y datos Árbol lib de la app.

Procedimiento Revisar separación de contenido, dominio, almacenamiento e interfaz.

Resultado esperado Separación de contenido, lógica, persistencia e interfaz.

Resultado obtenido catalog.dart, course.dart, learning_controller.dart, progress_store.dart y ui/app.dart separados.

Evidencia inspecciones.md; lib/

INS-04 Permisos de la app e inventario de autoría y licencias.

Estado Parcial · RNF-08, RNF-11 · — · —

Precondiciones y datos Manifiestos Android y dependencias del incremento.

Procedimiento Inspeccionar permisos main/debug/profile e inventario de recursos.

Resultado esperado Permisos de la app e inventario de autoría y licencias.

Resultado obtenido Main no declara permisos; debug/profile usan INTERNET para herramientas. No se completó inventario de autoría y licencias ni validación de distribución.

Evidencia inspecciones.md; android/app/src/; H-05

Registro de casos 28 a 30

VC-01 Validación del SRS v0.4 con la cliente (sesión del 14/10).

Estado Sin ejecutar · Todos los RF · D-06 · —

Precondiciones y datos Validación del SRS con la cliente pendiente.

Procedimiento Caso reservado a la sesión de validación; registrar decisión cuando ocurra.

Resultado esperado Validación del SRS v0.4 con la cliente (sesión del 14/10).

Resultado obtenido No se atribuyen firmas ni aprobación de requisitos.

Evidencia Matriz de auditoría v1.1; D-06

VC-02 Sprint Review con la cliente: validación del incremento.

Estado Sin ejecutar · RF-01 a RF-06, RNF-04, RNF-05 · — · CU-01 a CU-06

Precondiciones y datos Sprint Review con la cliente pendiente.

Procedimiento Presentar incremento y registrar aceptación o cambios.

Resultado esperado Sprint Review con la cliente: validación del incremento.

Resultado obtenido La ejecución automatizada no constituye aceptación de la cliente.

Evidencia Matriz de auditoría v1.1

VC-03 La Guía de operación coincide con la aplicación real.

Estado Sin ejecutar · ENT-02 · — · —

Precondiciones y datos Guía de operación final fuera de esta entrega.

Procedimiento Comparar guía final contra app y validar instrucciones.

Resultado esperado La Guía de operación coincide con la aplicación real.

Resultado obtenido La guía demo existente no se declara validada como ENT-02.

Evidencia docs/GUIA_DEMO.md

Evidencias Android 1 y 2

E01_inicio_offline



Inicio con 0 respuestas y catálogo accesible offline.

E02_modulo




Módulo y temas sin iniciar antes de responder.

Capturas generadas por integration_test en el dispositivo físico durante las comprobaciones; los datos pertenecen a una clave de prueba exclusiva.


Evidencias Android 3 y 4

E03_contenido



Contenido del subtema consultado sin modificar avance.

E04_respuesta_incorrecta




Respuesta incorrecta con explicación y avance En progreso.

Capturas generadas por integration_test en el dispositivo físico durante las comprobaciones; los datos pertenecen a una clave de prueba exclusiva.

Evidencias Android 5 y 6

E05_subtema_completado



Respuesta correcta y subtema completado con 2 respuestas.

E06_actividad_realizada




Actividad realizada automáticamente y recompensa provisional.

Capturas generadas por integration_test en el dispositivo físico durante las comprobaciones; los datos pertenecen a una clave de prueba exclusiva.

Evidencias Android 7 y 8

E07_progreso_tras_reabrir



Tras detener proceso y reabrir se recuperan 2 respuestas, 1 actividad y 10 puntos.

E08_actividad_sin_duplicar



Actividad consultada tras reapertura; puntos permanecen en 10.

Capturas generadas por integration_test en el dispositivo físico durante las comprobaciones; los datos pertenecen a una clave de prueba exclusiva.