

XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota - Kerületi Építési Szabályzat

17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2024.01.15.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, <https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2018-17-SP-5Y264> · letöltve: 2026-10-06

A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kerületi Építési Szabályzatáról

2024.01.15.

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 62. § \(6\) bekezdés 6. pont](#)jában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló [2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § \(5\) bekezdés 6. pont](#)jában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 13. § \(1\) bekezdés](#)ében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló [314/2012. \(XI. 8.\) Korm. rendelet](#)ben meghatározott államigazgatási és egyéb szervek az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével és véleményük figyelembevételével, illetve a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el

ELSŐ RÉSZ

Általános előírások

I. Fejezet

A rendelet alkalmazási előírásai

1. A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Építési Szabályzatának alkalmazása és hatálya

1. § (1) Jelen Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: *Rendelet*) hatálya Budapest Főváros XV. kerület (a továbbiakban: Kerület) teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2)¹ A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló [314/2012. \(XI. 8.\) Korm. rendelet](#)et és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló [253/1997. \(XII. 20.\) Korm. rendeletnek \(továbbiakban: OTÉK\)](#) a Rendelet hatálybalépésekor érvényes előírásait, valamint a Budapest XV. kerület településképi védelméről szóló [21/2017. \(IX. 29.\) önkormányzati rendeletet \(továbbiakban: TKR\)](#) az e Rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni, a Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: FRSZ) figyelembevételével.

(3) A Rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: A T-SZ. rajzjelű Szabályozási terv (továbbiakban: Szabályozási terv) M=1:2000 méretarányú 1.-20. sorszámú térképszelvény

b) 2. melléklet: Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok

c) 3. melléklet: A személygépjárművek és a kerékpárok, valamint az autóbusz várakozóhelyek telken belüli elhelyezésének előírásai

ca) 3.a melléklet: A személygépjárművekre vonatkozó parkolási kötelezettség és a közterületi engedmény - táblázat

cb) 3.b melléklet: A parkolási kötelezettség kedvezményezett területei - térkép

cc) 3.c melléklet: A telken belül megoldandó kerékpártárolás mérete / száma - táblázat

cd) 3.d melléklet: A telken elhelyezendő autóbusz várakozóhelyek száma - táblázat

d) 4. melléklet: Az építési hely, az építési vonal, valamint az épület elhelyezésének, szintterületének és magasságának értelmezését segítő ábrák

e) 5. melléklet: Palota Parkváros fejlesztési terület

f)² 6. melléklet: Elővásárlási joggal érintett területek

g)³ 7. melléklet: Barnamezős és jelentős változással érintett területek

(4) Az 1. melléklet szerinti Szabályozási terv

a) kijelöli az építési övezeteket és az övezeteket,

b) meghatározza a kötelező szabályozási elemeket,

c) tájékoztatás céljából tartalmazza a más jogszabályok által elrendelt elemeket - (védelmek és korlátozások),

d) rögzíti az irányadó szabályozási elemeket, és

e) feltünteti a térképi ábrázolást segítő tájékoztató elemeket.

(5)⁴ Az ELSŐ ÉS A MÁSODIK RÉSZ I-XI. Fejezet általános rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni

a) az 1. melléklet szerinti Szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemeket, a más jogszabály által elrendelt elemeket,

b) a HARMADIK ÉS NEGYEDIK RÉSZ XII-XXV. Fejezet építési övezetek és övezetek általános és részletes övezeti előírásait rögzítő rendelkezéseit (övezeti előírás) - a Szabályozási terven rögzített övezeti jelnek megfelelően,

c) az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásait azon területen, amelyet a Szabályozási terv „§” jellel jelöl,

d) a 2. melléklet övezeti táblázatában rögzített beépítési paramétereket,

e) a 3. mellékletben meghatározott parkolási kötelezettség megállapítására vonatkozó paramétereket.

(6)⁵ A HARMADIK RÉSZ XII-XXV. Fejezetében rögzített építési övezet, vagy az övezet előírását (továbbiakban: övezeti előírás) kell alkalmazni, ha az az I.-XI. Fejezet általános előírásától eltér. Amennyiben a Szabályozási terv vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása az I.-XI. Fejezet általános előírásához, vagy az övezeti előíráshoz képest másként rendelkezik, akkor a Szabályozási terv és az ÖTÖDIK RÉSZ eltérő előírását kell figyelembe venni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §⁶ E Rendelet alkalmazásában:

1. albedó érték: a felszín fényvisszaverő képességének mutatószáma;
2. állattartó építmény: haszonállatok tartására alkalmas udvar, kifutó, istálló, ketrec, ól, kennel, méhlikás;
3. általános szintterület: egy épület összes építményszintjének bruttó alapterülete a parkolási szintterület nélkül;
4. biológiailag aktív tető: elsősorban klimatikus kondicionálás céljából létesülő [OTÉK](#) szerinti extenzív vagy félintenzív zöldtető;
5. csurgótávolság: oldalhatáros épületelhelyezés esetében a telek oldalhatára és az épület telekhatárral jellemzően párhuzamos fala közötti, oldalkertnek nem számító, 1,0 méter, vagy annál kisebb távolság;
6. első kert: nyúlványos telek kialakításakor a teleknyúlvány felőli közterület felé eső kertrész; (8. ábra)
7. építési hely: kizárólag terepszint alatt beépíthető része az építési hely azon része, melyen belül kizárólag terepszint alatti építmény, továbbá a terepszinten, vagy afölött a telek beépített területének számítása során figyelmen kívül hagyandó épületrész létesíthető;
8. építményhez kötött (geodéziailag pontosítandó) szabályozási vonal: a Szabályozási terven jelölt olyan szabályozási vonal, melynek térbeli helyzetét a Szabályozási terven jelölt meglévő építmény alapján kell meghatározni;
9. épülethézag: [4. melléklet 5. ábra] az utcai sávban a telekhatár mentén a zárt térfalat megszakító, terepszint felett nem, de a terepszint alatt beépíthető telekrész;
10. fásított parkoló: 4 darab várakozó- (parkoló) helyenként legalább egy fát tartalmazó felszíni parkoló;
11. főépület: olyan [OTÉK](#) szerinti főépítmény, amely a telek építési övezetben, övezetben megengedett jellemző rendeltetések befogadására szolgál;
12. hézagosan zárt sorú beépítés: olyan beépítés vagy épületelhelyezés, amikor az épületek zárt sora épülethézaggal megszakítható;
13. intenzíven fásított parkoló: az olyan fásított parkoló, ahol a fák darabszáma a fásított parkoló esetén előírt mérték legalább kétszerese;
14. javasolt szabályozási vonal: nem kötelező közterületi telekalakítást meghatározó szabályozási vonal, amely a közterület egy részének a telekhez való csatolását jelzi, ami a telekalakítás során figyelmen kívül hagyható, és végrehajtásának elmaradása esetén a telek nem számít rendezetlen teleknek;
15. kék fa: ideiglenes hasznosítás céljára szolgáló területen, később tervezett kivágással telepített fa, amely külön szabályozás alapján mentesül a pótlási kötelezettség alól,
16. kialakult állapot: a Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület, beépítés, területhasználat, állapot;
17. kialakult beépítési rend: az oldalhatáron álló beépítési mód esetében az utcában jellemző épületelhelyezés;
18. kiszolgáló épület: az az [OTÉK](#) szerinti főépítmény, mely a telek építési övezetben, övezetben megengedett jellemző rendeltetésnek megfelel, azzal nem ellentétes kiegészítő rendeltetést szolgál: többek között gépjárműtároló (garázs), műhely, mosókonyha, nyári konyha, műterem, szauna, télikert, továbbá egyéb tárolóépület;

19. mobil építmény: konténer, konténerház fedett, áthelyezhető, késztermékként a helyszínrre szállított, vagy a helyszínen összeszerelt, nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény gyűjtőfogalma;
20. közhasználatú terület: nem közterületi ingatlannak az Étv. 54. § (7) bekezdésében meghatározott közhasználat céljára átadott területrésze;
- 21.⁷ közműcsatorna: több, elsődlegesen kábelrendszerű (elektronikus, hírközlés) közművek közös fektetésére alkalmas terepszint alatti vonalas építmény;
22. közterületi pavilon: közterületen elhelyezett, szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas - jellemzően kereskedelmi vagy vendéglátási rendeltetésű - építmény;
23. legmagasabb pont síkja: az [OTÉK](#) szerinti „épület megengedett legmagasabb pontjára” fektetett vízszintes sík;
24. magassföldszint: az az építményszint, melynek padlószintje a terepcsatlakozástól mérve 1,0-1,5 méter közötti magasságban van;
25. meglévő épület: e Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, jogerős vagy végleges használatbavételi engedéllyel, vagy használatbavétel tudomásulvételével, vagy hatósági bizonyítvánnyal rendelkező épület;
26. oldaltávolság: az építési helyen belül a terepszint felett beépíthető területrészt távolsága a telek oldalhatárától;
27. parkolási kötelezettség: az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt mennyiségű személygépjármű céljára a telken belül biztosítandó parkolóférőhelyek száma;
28. parkolási szintterület: egy épület kizárólag parkolási célú építményszint részeinek összesített bruttó alapterülete;
29. saját használatú lakóker: úszótelkes telepszerű beépítés esetén a lakóközösség és az önkormányzat között kötött megállapodás alapján a lakók által gondozott, közterületen lévő kert;
30. szolgálati lakás: az a lakás, mely a telken működő intézményben, vagy gazdasági létesítményben dolgozó számára az alkalmazásának időszakában helyben biztosítja az életvitelszerű ottlakás lehetőségét;
31. telek általános szintterületi mutatója: a telken lévő összes épület általános szintterületének összege és a telek területének hányadosa;
32. telek parkolási szintterületi mutatója: a telken lévő összes épület parkolási szintterületének összege és a telek területének hányadosa;
33. telekmélység: a közterületi- és a hátsó telekhatár közötti legkisebb távolság, ha a telek oldalhatárainak hossza eltérő, akkor a rövidebb oldalhatár hosszának megfelelő távolság;
34. terepszint alatti beépítettség mértéke: a telken lévő épület(ek)nek a telek beépítési mértékébe nem beszámító legnagyobb kiterjedésű alagsora, pinceszintje, továbbá a telken lévő önálló terepszint alatti építmény(ek) vízszintes vetületben mért bruttó alapterületeinek összege és a telek területének hányadosa;
35. teljes értékű zöldfelület: az a növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, vagy a talajképző kőzet között nincs építmény, építményrész;

36. testvérház: közös telekhatáron egymáshoz önálló határfallal csatlakozó két épület, melyek a tömegformálás, építészeti kialakítás és az épületmagasság alapján nem számítanak ikerháznak, és a nem közös telekhatár mellett oldalkert vagy épülethézag van;

37. tetőkert: az épület vagy épületrész zárófödémén létesülő, elsősorban emberi tartózkodás céljára szolgáló járható kert, melynek növényállománya az [OTÉK](#) szerint jellemzően intenzív, de legalább félintenzív zöldtetőként kerül kialakításra;

38.⁸ többletparkoló férőhely: az adott telken a parkolási kötelezettségen felül létesülő parkolóférőhely;

39. udvari sáv: a telek előkert, hátsókert és az utcai sáv méretével csökkentett méretű, az utcai sávhoz csatlakozó, azzal párhuzamos sáv, melyen belül meghatározott szabályok figyelembevételével létesíthető épületrész az építési helyen belül;

40. utcai sáv: az utcai telekhatárral párhuzamos, a közterületi telekhatárra, előkert esetén az előkerti határvonalra merőleges mérettel az építési övezetben meghatározott, terepszint felett is beépíthető sáv az építési helyen belül;

41. vendéglátó terasz: rendeltetési egységhez tartozó szabadtéri fogyasztótér, amely lehet közterületen, telken, épület teraszán vagy udvaron;

42. a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenységek:

a)⁹ gépjárműjavítás lakatos és fényező munkái, autóbontás

a) bármilyen kisipari, raktározási, szolgáltatási tevékenységhez tartozó, legalább napi 5 tehergépjármű-forgalommal járó tevékenység,

a) rendszeresen legalább napi 2 teljes órán át folyamatos zajkibocsátással járó, elsődlegesen termelést folytató tevékenység,

a) építőanyag-kereskedéshez tartozó szabadtéri tárolást igénylő raktározás,

a) folyamatos napi forgalmat vonzó, kültéri gépjárműmosással, vagy más szolgáltatással zajt okozó tevékenység, szolgáltatás,

a) a kertvárosias területeken a telken legalább 20 főt folyamatosan foglalkoztató termelő, raktározó, szolgáltató tevékenységű műhely, telephely;

43. zárványtelek: telektömbben építési telkekkel körülzárt, építési övezetbe sorolt telek, amelynek nincs közvetlen közterületi vagy magánúti kapcsolata;

44. zöldtető: a tetőkert [OTÉK](#) szerint meghatározott vastagságú termőrétegű zöldfelülete, mely lehet extenzív, félintenzív, továbbá intenzív, háromszintes növényállományú zöldtető.

II. Fejezet

A közterület, a telek, a magánút és a közhasználatú terület

3. Telekalakítás

3. § (1) Az újonnan kialakuló, vagy átalakuló közterületek határát a Szabályozási terven feltüntetett

a) kötelező szabályozási elemek közül

aa) a szabályozási vonal,

ab) az építményhez kötött - geodéziailag pontosítandó - szabályozási vonal,

ac)¹⁰ a fővárosi, vagy országos célt szolgáló, az FRSZ alapján jelölt közlekedési- és zöldinfrastruktúra területigényét biztosító szabályozási vonal,

b) a javasolt szabályozási elemek közül a javasolt szabályozási vonal

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében az érintett telek akkor válik rendezetté, ha a szabályozási vonal szerinti telekalakítás megtörtént.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a telek akkor is rendezettnek tekintendő, ha a szabályozási vonal szerinti telekalakítás elmarad.

(3a)¹¹ Az (1) bekezdésben meghatározott, közterületként tervezett területen magánút céljára terület kialakítható.

(3b)¹² A (3a) szerint kialakított magánútról megközelíthető telek rendezettnek tekinthető, amennyiben a magánútnak közúti csatlakozást biztosító közterületi kapcsolata van.

(4) Újonnan kialakuló utak esetén - ahol annak nincs műszaki akadály - biztosítani kell a kétoldali fasor helyét.

4. § (1) Telekalakításkor a 2. melléklet paramétereit az a)-b) pontokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni:

a) út, magánút, vagy közmű műtárgy elhelyezésére szolgáló telek kialakítása esetében az övezetben, építési övezetben az előírt telekméretekre vonatkozó szabályokat figyelmen kívül kell hagyni;

b) ha az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása 2. melléklet paramétereire képest másként rendelkezik, akkor a Kiegészítő előírást kell figyelembe venni.

(2)¹³ Nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki, kivéve,

a) ha a tömbbelsőben a már meglévő zárványtelek megközelítésének biztosítását szolgálja, vagy

b) ha az építési övezet előírása azt kifejezetten lehetővé teszi.

(3)¹⁴ A (2) bekezdés a) pont szerinti zárványtelek és a megközelítésére szolgáló, legalább 3,0 méter széles teleknyúlvány együttes területe legfeljebb 10%-kal lehet kisebb az övezetben előírt telekméretnél, de a visszamaradó telekre vonatkozóan az építési övezetben előírt telekméreteket be kell tartani.

(4)¹⁵ Nyúlványos telek esetén a visszamaradó telek teleknyúlvány felé eső oldalkertjének méretébe a teleknyúlvány szélessége beszámít, az övezet épületmagassági méretének megtartása mellett.

(5)¹⁶ Beépítésre szánt építési övezetbe és beépítésre nem szánt övezetbe is tartozó telek az övezethatár mentén osztható meg, de megosztása nem kötelező.

(6)¹⁷ Két építési övezetbe tartozó telek esetén a telek az övezethatár mentén akkor is megosztható, ha az így kialakuló telek mérete az előírt legkisebb telekterületnél kisebb.

(7)¹⁸ Egy beépítésre szánt és egy beépítésre nem szánt övezetbe sorolt telek esetén az építési övezetre előírt hátsókerti méretet az övezet határ mentén nem kell figyelembe venni.

4. Magánút

5. § (1) Az építési tel(k)ek kialakítása, azok megközelítése, kiszolgálása érdekében magánút kizárólag közforgalom számára megnyitott magánútként, a közlekedési hálózat közterületéhez csatlakozó

módon, és akkor létesíthető, ha

a) a Szabályozási terv a helyét rögzíti, vagy

b) az építési övezet, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása lehetővé teszi, vagy

c) meglévő zárványtelek feltárása érdekében - amennyiben teleknyúlvány nem alakítható ki az előírásoknak megfelelően.

(2)¹⁹ A magánút legkisebb szélessége önálló építési telek létrehozása céljából a Szabályozási terven meghatározott méretű, vagy legalább 12,0 méter, az a)-e) pontokban foglalt kivételekkel:

a) a gazdasági területen a meglévő épületek miatt, azok figyelembevételével legfeljebb 50,0 méteres hosszon 10,0 méter,

b) legfeljebb összesen 10 lakás létesítését lehetővé tevő önálló építési telek, vagy telkek létrehozása esetén legalább 10,0 méter,

c) telek kizárólag gyalogos megközelítésének biztosítása vagy egyéb gyalogút esetén legalább 5,0 méter,

d) 3. § (3a) bekezdése szerint kialakított magánút esetén Szabályozási terven rögzített fővárosi vagy országos célt szolgáló szabályozási vonal szerinti méret.

(3) A Szabályozási terv szabályozási eleme vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása a (2) bekezdéstől eltérő méretet határozhat meg.

(4) A magánút kialakítása során

a) a legalább 10,0 méteres szélesség esetén legalább egyoldali fasor műszaki helybiztosítása kötelező,

b) a zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250,0 méter lehet, és

c) a 30,0 méternél hosszabb, zsákutcaként kialakított magánút végén megfelelő visszafordulási lehetőséget kell biztosítani.

(5) **Magánutat megszüntetni** csak akkor lehet, ha az arról kiszolgált építési telkek más módon megközelíthetővé és kiszolgálhatóvá válnak.

(6) A magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani, és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne.

5. Közhasználatú területek

6. § (1) A közhasználat céljára átadott terület (a továbbiakban: *közhasználatú terület*) létrehozásának szabályai a következők:

a) a nem közterületi ingatlan meghatározott területe akkor tekinthető közhasználatúnak, ha az arra vonatkozó Étv. 54. § (7) bekezdésében rögzítettek teljesülnek,

b) a Szabályozási terven jelölt *közhasználatra javasolt telekrész*, vagy a *javasolt gyalogoshálózat telken átvezető szakaszának* közhasználatú kialakítása nem kötelező,

c) közhasználatú terület kialakítható akkor is, ha a Szabályozási terv azt nem jelöli.

(2) Közhasználatú terület létesítésének szabályai:

a) közvetlenül a közterülethez kell csatlakoznia,

- b) területén a közlekedési funkciók közül csak gyalogos- és kerékpáros felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító gépjárműkapcsolat, valamint közcélú személygépjármű parkoló létesíthető,
- c) területe az építési helyen belül a terepszint alatt beépíthető,
- d) felülépíthető vagy lefedhető legalább a megfelelő gyalogos úrszelvény biztosítása mellett,
- e) épület szabadon átjárható részeként (árkád, átjáró, passzázs) is kialakítható.

(3) Közhatalmatú területtel határos épületeket a homlokzati kialakítás, valamint az épületek közötti távolság vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha azok közterülettel lennének határosak.

(4)²⁰ A kerékpárút hálózat részét képező Szilas-patak menti kerékpárút számára közhatalmatú terület kialakítható a Szabályozási terven jelölt nyomvonal 5,0-5,0 méteres sávjában a kerékpárút tervezett szélességében.

5/A. ²¹ Elővásárlási jog

6/A. §²² (1)²³ A rendezett településfejlesztés biztosítása érdekében az 1. mellékletben „elővásárlási joggal érintett ingatlan” elemmel jelölt és a 6. mellékletben szereplő telkekre vonatkozóan a kerületi önkormányzatot az Étv. 25. § (1) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg.

(2)²⁴ Az (1) bekezdés szerinti településrendezési célokat és azok megvalósításához szükséges *ingatlanokat* a 6. melléklet *tartalmazza*.

III. Fejezet

Közművesítettség - mérnöki műtárgyak

7. § (1) Az építési övezetek területén a közműellátás mértéke és módja a teljes közművesítettség, a (2)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően részlegesen közművesített építési övezet telkén a meglévő épületet legfeljebb a telken lévő épület(ek) általános szintterületbe beszámító területének 25%-os mértékével szabad növelni.

(3)²⁵ Közcsatorna hiányában szennyvíztisztító kisberendezés a (4) bekezdésben foglalt feltételekkel ott alkalmazható, ahol az övezet, építési övezet azt megengedi. Zárt szennyvíztároló új beépítés esetén ott alkalmazható, ahol az övezet, építési övezet azt megengedi. Építéssel vagy rendeltetésmódosítással létrejövő új lakás létrehozása céljából zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(4)²⁶ A teljes közművesítettség biztosításáig - ahol azt az építési övezet előírása lehetővé teszi -, átmenetileg szennyvíztisztító kisberendezés a következő feltételek betartásával alkalmazható

- a) a szennyvíztisztító kisberendezés védőtávolsága nem nyúlhat túl a telek területén, és
- b) a megtisztított víz a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával elsődlegesen élő vízfolyásba kerülhet bevezetésre.

(5)²⁷ A csapadékvíz helybeni ártalommentes visszatartását a telek beépítettségi és burkoltsági arányának megfelelően fékezett és késleltetett módon biztosítani kell.

(6)²⁸ A jelentős változással érintett területek esetében - amennyiben a meglévő épületek elbontása után, vagy korábban beépítetlen területen új beépítés jön létre - a csapadék helyben tartását biztosítani kell.

(7)²⁹ Ipari szennyezettségű víz csak közcsatornába kerülhet elvezetésre megfelelő előkezelést követően.

8. § (1) Közmű műtárgy elhelyezése érdekében minden építési övezet és övezet területén elhelyezhetők a városüzemeltetéshez szükséges mérnöki műtárgyak építményei, melynek során az építési övezet előírásait (paramétereit, építési hely) nem kell figyelembe venni.

(2)³⁰ Közterületen nem létesíthető önálló épületben elhelyezett energia-átalakító berendezés, azt az újonnan létesülő épületben vagy telken belül kell elhelyezni, kivéve, ha az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik. Meglévő épületben lévő energia átalakító nem helyezhető át a közterületre.

(3) A megújuló energiaforrások műtárgyai a KÖu övezet területein és a közterületek kivételével minden építési övezetben, és övezetben elhelyezhetők.

(4) A KÖu övezet területein és más közterületen napelem csak

a) a BUBI energiaellátó rendszereként, vagy

b) közterületen elhelyezett építmény ellátásának biztosítására

helyezhető el.

(5) Naperőmű park és szélenergia park csak ott létesíthető, ahol az építési övezet vagy övezet előírása kifejezetten lehetővé teszi.

(6)³¹ E rendelet hatálybalépését követően létrejövő és kiépítésre kerülő közterületek esetében a terület ellátásához szükséges távközlési és elektromos kábelek a meglévő vagy telepítésre kerülő fasorok védelme érdekében

a) csak közműcsatornában helyezendők el, vagy

b) a fasor telepítése során a gyökérabdát körülvevő gyökérterelőt, gyökérgátat kell alkalmazni.

(7)³² E rendelet hatálybalépését követően létrejövő és kiépítésre kerülő közterületek esetében új vezeték fektetések az ésszerű területgazdálkodás és a közműmentes élettér biztosítása érdekében a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy ne akadályozzák

a) a 12,0 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább az egyoldali,

b) a 12,0 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban a kétoldali

fasor telepítését.

(8)³³ A nyílt árkos felszíni vízelvezetés esetén az árok feletti kocsi behajtó az árok vízszállító képességét nem korlátozhatja, és víz-visszaduzzasztást nem okozhat, továbbá

a) lakóterületen telkenként - a saroktelek kivételével - csak egy kocsi behajtó létesíthető, melynek szélessége legfeljebb 3,5 méter lehet,

b) gazdasági területen, különleges területen, valamint rendszeres teherforgalmat igénylő telek megközelítése során az egy- vagy kétirányú tehergépjármű forgalomra méretezett szélességű kocsi behajtó alakítható ki.

(9)³⁴ A 8,0 méternél kisebb szabályozási szélességű közterület víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcatorna építésével kell megoldani.

(10)³⁵ Az előkert nélküli telkeken új beépítés esetén az épület közterület felé eső tetőzetének csapadékvize csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt vezethető ki, amennyiben az út kezelője előzetesen ahhoz hozzájárul.

IV. Fejezet

A környezet védelmének kiegészítő előírásai

9. §³⁶ (1) A környezet védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások figyelembevétele mellett a kerület közigazgatási területén a 10-11. § szerinti előírásokat is be kell tartani.

(2) A kerület közigazgatási területén 100 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó építményben akkumulátor gyártás, összeszerelés, és azzal kapcsolatos tárolási célú rendeltetés nem megengedett.

6. A kedvezőtlen klimatikus hatások megelőzése

10. § (1) Felszíni burkolatok hőszigetelésének csökkentése érdekében

a) a közlekedésre szánt közterületek és telken belüli utak kivételével a telek be nem épített részén nem alakítható ki 1500,0 négyzetméternél nagyobb egybefüggő burkolt felület,

b) a burkolt felületeknél elsősorban magas albedó értékű (világos színű), szilárd, vízáteresztő burkolatokat kell alkalmazni.

(2) A „közterület és / vagy lakótelepi övezetbe sorolt terület zöldfelületként fenntartandó / kialakítandó része” jelölés esetén a lehatároláson belül -

a)³⁷ a zöldfelület aránya legalább 65%, vagy a lehatárolás területén a fásítottságnak legalább 65%-os zöldfelületi fedettséget kell biztosítani, vagy - a lakótelepi övezet területén kijelölt lehatárolás kivételével - intenzíven fásított parkoló létesíthető,

b) a KÖu területen való lehatárolás kivételével dísz-, pihenő- és játszókert létesíthető,

c) épület - a városüzemeltetéshez szorosan kapcsolódó közműberendezés elhelyezését vagy a terület fenntartást szolgáló épület kivételével - nem helyezhető el.

(3) A fasortelepítésnél és fasor rekonstrukciónál, valamint a fasor egyes elemei kiegészítésnél az ültetéssel egy időben kell biztosítani az öntözőhálózat kiépítését, vagy ha az műszakilag nem lehetséges, akkor a gyökérzónába levezetett, ledugaszolt dréncsövet kell elhelyezni.

(4)³⁸ A több mint 20 lakásnál nagyobb lakásszámot tartalmazó, e Rendelet hatálybalépése után létesülő új épület, valamint 1000 négyzetméter szintterületet meghaladó egyéb rendeltetésű főépület elhelyezése során központi hűtő-fűtő-berendezést, vagy központi klíma berendezést kell beépíteni.

7. Telkek átmeneti hasznosítására vonatkozó szabályok

11. § Beépítésre szánt, még beépítetlen telken

a) korábbi mezőgazdasági területen átmenetileg a mezőgazdasági művelés folytatható, a környező terület - a művelés során keletkező - porszennyezés elleni megóvása mellett,

b) a telek pormentesítését, csapadékvíz-elvezetését meg kell oldani,

c) foghíjtelek területén - a telek végleges beépítéséig - közösségi kert, játszótér, fitnesszter, felszíni parkoló létesíthető,

d) autókereskedés kizárólag Gksz építési övezetben, vagy KÖu övezet menti építési övezetben létesíthető, kivéve a [TKR](#) szerinti településképi szempontból meghatározó 1. számú területet,

e) parkoló létesítése esetén az üzemeltetésből adódó talajszennyezést meg kell akadályozni.

11/A. §³⁹ A Szabályozási terven veszélyes üzem jelöléssel érintett telek és annak veszélyességi zónája a veszélyes üzem minősítésre vonatkozó megszüntető döntés esetén figyelmen kívül hagyandó, a környezet védelemével kapcsolatos jogszabályok betartása mellett.

V. Fejezet

Parkolási kötelezettség

8. Személygépjárművek, kerékpárok, autóbuszok telken belüli elhelyezése

12. § (1) A személygépjárművekre vonatkozó parkolási kötelezettséget a 3.a mellékletben előírt mértékben és a 3.b mellékletben meghatározott területi lehatárolások figyelembevételével kell megállapítani, egész számra történő felfelé kerekítéssel, a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Az építmény rendeltetéséhez szükséges elhelyezendő kerékpárok számát a 3.c melléklet, és az autóbuszok várakozóhelyeinek számát a 3.d melléklet határozza meg.

(3) A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300,0 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű üzlet létesítése esetén a (4)-(8) bekezdés szerinti engedmények nem alkalmazhatók.

(4) Nem kötelező a parkolási kötelezettség szerinti férőhelyek telken belüli biztosítása, amennyiben

- a) a telekre való ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedhető meg,
- b) a telken a már meglévő épület nem teszi lehetővé a parkolási műtárgy megépítését, vagy az építési övezetben lehetővé tett felszíni parkoló kialakítását,
- c) egyéb műszaki adottságok vagy védett épület, épületrész miatt az elhelyezés nem lehetséges,
- d) piac funkciójú kereskedelmi létesítmény esetében, ha a beépítés mértéke az 50%-ot meghaladja,
- e) a lakótelepi úszótelek mérete azt nem teszi lehetővé új építés esetén, vagy meglévő épület bővítéskor, továbbá
- f) ha meglévő épület esetében legfeljebb 300,0 négyzetméter bruttó alapterületű kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó rendeltetési egység létesül, vagy rendeltetése ilyenre módosul, és annak 50,0 méteres körzetén belül a parkolás a közterületen megengedett,

g)⁴⁰ a Rákos út, Pestújhelyi út és a Fő út mentén - az a)-f) pontban felsoroltakon túlmenően -

ga) a meglévő épület rendeltetésének megváltozása során a parkolási kötelezettség az eredeti rendeltetés szerinti parkolási igény kétszeresét nem haladja meg,

gb)⁴¹ új épület elhelyezése során a 30 négyzetméternél kisebb kereskedelmi, szolgáltatói vagy vendéglátó önálló rendeltetési egység létesül.

(5) A (4) bekezdésben felsorolt esetekben a parkolási kötelezettség a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500,0 méteren belül és a következők szerint teljesíthető:

a)⁴² más telken már meglévő, vagy újonnan létesülő többletparkolóban vagy többletférőhellyel rendelkező parkoló-létesítményben, vagy

b) a 3.a mellékletben megengedett mértékig közterületen, vagy közforgalmú magánúton a (6) bekezdés szabályainak betartásával.

(6) Közterületen, vagy magánúton kizárólag akkor biztosítható a parkolási kötelezettség szerinti személygépjármű elhelyezés, vagy annak egy része, amennyiben

a) a telken belüli elhelyezés a (4) bekezdés alapján nem oldható meg, és

b) a 3.a melléklet a közterületen való elhelyezést lehetővé teszi, és

c) a kiszolgáló épület vagy rendeltetési egység elkészültéig a közterületen, vagy a magánúton a férőhely(ek) megvalósul(nak).

(6a)⁴³ A parkolási kötelezettség (6) bekezdés szerinti közterületen való biztosítása részben, vagy teljes egészében - önkormányzati rendelet szabályai szerint - pénzben megváltható.

(7) A (6) bekezdés szerinti elhelyezés során a már meglévő közterületi, vagy magánúton lévő parkolóhely a létesítendő férőhelyek mennyiségébe nem számítható be. Az így kialakított férőhely megszüntetése esetén a megszűnő férőhelyet más telken, vagy más közterületen pótolni kell.

(8) Meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetés módosítása esetén, amennyiben a biztosítandó férőhelyszám kötelezettség a meglévőhöz képest:

a) növekszik, akkor csak a többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévő parkolóférőhelyek megtartása mellett, a 42. § (4) bekezdés együttes figyelembevételével,

b) csökken, akkor a meglévő parkolók száma legfeljebb annak megfelelő mértékig csökkenthető.

13. § (1) A KÖk, KÖu-2, KÖu-3 övezetek területén a közforgalmú személyközlekedés megállóit, állomásait, valamint az ezekkel kapcsolatban lévő gyalogos aluljárók területét használó utazóközönség kiszolgálására létesülő legfeljebb 300,0 négyzetméter bruttó alapterületű kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó rendeltetési egység esetében parkolási kötelezettség nem keletkezik.

(2) Autóbusz várakozóhely számának meghatározása során a méretezés alapját a meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetés módosítása esetében a teljes ellátandó férőhelyszám képezi a 3.d melléklet figyelembevételével. Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltozása esetén csak a keletkező többlet férőhely szerinti kötelezettséget kell biztosítani, a már meglévő férőhely(ek) megtartása mellett.

(3)⁴⁴ Lakóterületen 2000 négyzetméter alatti telken, közterületi telekhatáronként egy kapubehajtó létesíthető, melynek szélessége legfeljebb 4,0 méter lehet a 8. § (8) bekezdésének figyelembevételével.

(4)⁴⁵ Gazdasági területen, különleges területen, valamint rendszeres teherforgalmat igénylő telek esetén egy, vagy kétirányú tehergépjármű forgalomra méretezett szélességű kapubehajtó kialakítható.

9. Áruszállítás

14. § (1) Áruszállításhoz kapcsolódó várakozóhely biztosítása során az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges tehergépjármű várakozóhelyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell biztosítani.

(2) A rendszeres áruszállítást igénylő

a) 300,0 négyzetméter bruttó alapterületnél kisebb kereskedelmi-szolgáltató, valamint

b) zártosú beépítésű épületben lévő, vagy

c) a telken belüli megállást és rakodást nem lehetővé tevő méretű telken lévő

rendeltetési egység ellátása a közterületen kialakított - 100,0 méteren belül több üzlet ellátását biztosító - ún. koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a gazdasági - Gksz-1, Gksz-2 jelű - építési övezetbe sorolt területen a tehergépjárművek várakozását és tárolását a telken belül kell megoldani.

10. A személygépjárművek tárolására szolgáló várakozóhelyek és építmények

15. § (1) Felszíni személygépjármű várakozóhely kialakítása során

a) a parkolófelület

aa) közterületen és a kereskedelmi rendeltetésű épületekhez csak szilárd burkolattal létesíthető,

ab) telken belül szilárd-, vagy gyeprácsos felülettel is létesíthető,

b)⁴⁶ 8 férőhelyes, vagy annál nagyobb méretű parkolót fásított parkolóként kell kialakítani, kivéve, ha az építési övezet, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik,

c) a b) pont szerinti parkoló fásításakor nagy lombkoronát növelő, legalább kétszer iskolázott, minimum 12/14 törzskörméretű, környezettűrő, allergén pollent nem termelő lombos fát kell telepíteni,

d) a b) pont szerinti fa elültetéséhez a felszíni parkoló alatti terepszint alatti építmény (mélygarázs) szerkezetében az ültetőgödör számára legalább 2,0 méter mély és minimum 12,0 köbméter termőtalajt befogadó térrészt kell kialakítani,

e)⁴⁷ 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű parkoló kialakítása esetén – ha az építési övezet, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként nem rendelkezik – a parkoló-sorokat egymástól elválasztó fásított zöldsávot kell létesíteni

ea) legalább 2,0 méter szélességben,

eb) terepszint alatti építmény felett minimum 3,0 méteres termőréteg biztosításával,

f) új, legalább 5 lakást tartalmazó lakóépület udvarán felszíni gépkocsiparkolót

fa) növényzettel futtatott pergolával, vagy

fb) legalább 4 parkolóhelyenként 1 darab, a c) pontnak megfelelő fa ültetésével

kell kialakítani.

(2) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés kizárólag mind a két parkolóhely önálló használatának a biztosításával telepíthető, és

a) legfeljebb a telken belül biztosítandó parkolási kötelezettség 20%-ában alkalmazható, ha az övezet vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása lehetővé teszi, és

b) az a) pont szerinti célból létesített parkoló-berendezés az épületbe való beszerelés után nem távolítható el, kivéve, ha a parkolóférőhelyek száma a telken belül épületben egyidejűleg másként pótlásra kerül.

VI. Fejezet

Egyes építmények

11.⁴⁸ Közterületi pavilon és egyéb építmények, elemek

16. § (1)⁴⁹ Közterületi pavilon

a) kizárólag közterület alakítási terv alapján létesíthető,

b) Ln-T jelű lakótelepi építési övezetbe tartozó közterületen akkor létesíthető, ha a Szabályozási terv, vagy az övezet azt kifejezetten lehetővé teszi,

c)⁵⁰ elhelyezése vagy átalakítása során

ca) a közterületi pavilon által elfoglalt terület után a visszamaradó gyalogosfelület szélessége - a berendezési- és biztonsági sáv, továbbá a kiszolgálásra szolgáló területe nélkül - a KÖu övezetbe sorolt közterületen legalább 4,0 méter és nem kisebb, mint a járdaszélesség 75%-a, és

cb) más épülettel sem szerkezetileg, sem a használat szempontjából nem építhető össze;

d) az eredeti helyén átépíthető, vagy annak 10,0 méteres környezetében áthelyezhető, de legfeljebb 25%-kal. bővíthető;

e) nem létesíthető

ea) védett településrészen (kerületi vagy fővárosi területi védelem alapján (VT)),

eb) védett utcaszakaszon (VU),

ec) védett épület (műemlék (M, Má), fővárosi (FV) vagy kerületi (VÉ) egyedi védelem alatt álló) közterületi homlokzatától mért 20,0-20,0 méteres távolságon belül,

ed) nem KÖu övezetbe sorolt közlekedési célú közterületen,

ee) Zkp zöldterület övezet területén - kivéve, ha a Szabályozási terv lehetővé teszi.

(2) Vendéglátó terasz akkor helyezhető el a közterületi járdán, ha a visszamaradó akadálytalan gyalogosfelület szélessége - a berendezési- és biztonsági sáv, továbbá a felszolgálásra szolgáló terület nélkül - nagyobb

a) az eredeti szélesség felénél,

b) a KÖu-2, KÖu-3, KÖu-4 jelű övezetbe sorolt közterület esetén 3,0 méternél,

c) egyéb közterületi járdán 1,5 méternél.

(3) Nyilvános illemhely a közterületen elhelyezhető.

(4)⁵¹ A közterületen nem helyezhető el önjáró vagy vontatott lakókocsi, az időszakos rendezvények utcai ételárusítása kivételével.

12. Üzemanyagtöltő állomás és elektromos gépjármű töltőállomás, helikopter leszállóhely

17. § (1) Új üzemanyagtöltő állomás elhelyezéséről az építési övezet rendelkezik.

(2) Új önálló üzemanyagtöltő állomás telekhatárának legkisebb távolsága lakó-, egészségügyi, szociális valamint oktatási rendeltetésű meglévő épülettől, illetve azok építési helyétől legalább 50,0 méter, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(3) Más rendeltetésű épületen belüli üzemanyagtöltő állomást - a kiszolgáló kereskedelmi- és vendéglátó funkcióhoz szükséges helyiségekkel együtt - az azt befogadó épület kontúrján belül kell elhelyezni.

(4) Parkolóházban üzemanyagtöltő állomás csak KÖu övezet mentén létesíthető.

(5) Elektromos gépjármű töltőoszlopa bármely közterületen, parkolólétesítmény területén, telken és épületben egyaránt elhelyezhető.

(6) Elektromos gépjármű töltőoszlopa minden üzemanyag-töltő állomáson és közterületi parkoló területén elhelyezhető, továbbá a kereskedelmi létesítmények területén az [OTÉK](#)-ban meghatározottak szerint létesítendő.

(7) Rendszeres forgalom számára helikopter-leszállóhely csak a K-Hon területen, valamint egyéb katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, egészségügyi, államigazgatási funkciók kiszolgálása számára létesíthető.

13. Jelentős méretű kereskedelmi létesítmény, bevásárlóközpont

18. § (1) Több egymással szomszédos telken, a telekhatárok mentén való összenyitással, közös belső közlekedőtérrel rendelkező kereskedelmi létesítmény nem létesíthető, amennyiben összesített általános szintterületük az építési övezetben megengedett legnagyobb kereskedelmi célú általános szintterületet meghaladja.

(2) A 6000,0 négyzetmétert meghaladó szintterületű kereskedelmi létesítmény kiszolgálására a telek KÖu jelű övezetbe sorolt főútvonal felőli közterületi telekhatára menti sávjában 20 férőhelyesnél nagyobb felszíni parkolóterület nem alakítható ki, kivéve a Gksz és a K-Ker besorolású építési övezetek területén.

14. Mobil építmények

19. § (1)⁵² Mobil építmény a kerület közigazgatási területén csak határozott időre - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - akkor helyezhető el, ha:

a) felvonulási építményként létesül, vagy ekként kerül a helyszínre, továbbá

aa) kizárólag jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházások kivitelezésének idejére, és

ab) ha a használatba vételi engedély kiadásáig az ingatlanról elszállításra kerül,

b) időszakos rendezvény lebonyolítása céljából létesül, vagy kerül a helyszínre, majd annak végeztével elszállításra kerül.

(2)⁵³ Gksz-jelű gazdasági övezetben, a Vi-2/SZ-G2, valamint Lke-1/AI/SZ-3 építési övezet területén mobil építmény elhelyezésének feltételei a következők, kivéve, ha az övezeti előírás vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik:

a) rendeltetés szempontjából

aa) huzamos tartózkodásra alkalmas mobil építmény csak iroda, porta rendeltetés céljára létesíthető,

ab) nem huzamos tartózkodásra alkalmas mobil építmény közül tároló, raktár, vagy mellékhelyiségeket biztosító konténer, konténerház helyezhető el,

ac) nem helyezhető el különösen kereskedelmi, szolgáltató tevékenység céljára,

b) egy telken 20 db önállóan elhelyezhető mobil egységnél több nem helyezhető el akkor sem, ha azok egymáshoz szerelten létesülnének,

c) az övezetben megengedett legnagyobb beépítési mérték és szintterület nagyságát a mobil és nem mobil építmények együttesen sem haladhatják meg, továbbá az elhelyezés során is biztosítani kell az előírt zöldfelület minimális arányát.

(3)⁵⁴ Az Ln-T jelű lakótelepi építési övezetekben mobil építmény kizárólag a meglévő, úszótelkes épületek felújításának, energetikai korszerűsítésének idejére helyezhető el.

(4)⁵⁵ Kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű épület telkén elkülönített hulladékgyűjtésre és átadásra szolgáló mobil építmény létesíthető.

(5)⁵⁶ A K-Rek/SZ-Sp1, Vt-H/SZ-Sp1 és Gksz-2/SZ-Sp1 jelű építési övezetekben mobil építményként jegyárúsító, büfé, szociális helyiség elhelyezhető.

15. Melléképítmények

20. § Nem létesíthető melléképítmények

a)⁵⁷ a megújuló energiaforrások műtárgyai kivételével a közműpótló műtárgy - kivéve, ahol az övezeti előírás a létesítését lehetővé teszi -,

b) húsfüstölő, zöldségverem - a mezőgazdasági területek kivételével -,

c) állatól, állatkifutó - kivéve, ahol az övezeti előírás az állattartó építmény létesítését lehetővé teszi -,

d) trágyatároló, komposztáló, siló - kivéve, ahol az övezeti előírás lehetővé teszi.

16. Állattartó építmények

21. § (1)⁵⁸ Állattartó építmény az Lk és Lke jelű építési övezetek területén helyezhető el, ha az építési övezet azt kifejezetten lehetővé teszi.

(2) Állattartó építmény nem helyezhető el

a)⁵⁹ kistestű haszonállatok számára lakó- vagy üdülő funkciót tartalmazó épülettől 8,0 méter, azonos telken saját lakóépület nyílászárójától való távolság 6,0 méter,

b)⁶⁰ közepes, nagytestű haszonállatok számára lakó- vagy üdülő rendeltetést tartalmazó épülettől 15,0 méter,

c) ásott vagy fúrt kúttól 10,0 méter,

d) egészségügyi létesítmény, bölcsőde-, óvoda-, iskola-, kereskedelmi funkciót is tartalmazó épület telkén, illetve telkétől 50,0 méter,

e) Ln-T jelű övezet határától 20,0 méter

távolságon belül.

17. Sportpályák időszakos lefedése

22. § (1) Sportpályák időszakos lefedésére szolgáló sátorépítmény szeptember 30.-tól április 30.-ig terjedő időszakban akkor is elhelyezhető, ha emiatt átmenetileg nem biztosítható az övezetben előírt beépítési paraméterek betartása.

(2) (1) bekezdés szerinti sátorépítmény építési helyen kívül is elhelyezhető, ha a szomszédos ingatlanok használatát, beépíthetőségét nem korlátozza.

18. Kerítés

23. § (1) A kerület területén a kerítés - a (2)-(5) bekezdés kivételével -

a) magassága legfeljebb 2,0 méter,

b) tömör lábazatának magassága legfeljebb 0,8 méter.

(2) A sportpályák labdafogó hálóját, kerítése a funkciónak megfelelő magassági méretben kialakítható.

(3) Legfeljebb 1,5 méter magas kerítés építhető:

a) a Páskom-liget területén és

b) a Bányató környéke területén.

(4) A [TKR](#)-ben kerületi egyedi védelem alatt álló értékekre (VÉ) vonatkozó területi építészeti követelmény figyelembevételével a kerítés legfeljebb 0,6 méter magasságú lábazattal alakítható ki.

(5)⁶¹ A [TKR](#) szerinti alábbi meghatározó területeken legfeljebb a következő magasságú kerítés létesíthető:

a) a MÁV telepen: a telken belül 1,5 méter, a közterületi határon a [TKR](#) szerinti típuskerítéssel megegyező magasságú,

b) saját használatú lakókert kialakítása esetén

ba) a Kossuth utcai lakótelepen: 0,4 méter,

bb) a Rákos úti lakótelepen: 0,4 méter,

bc) a volt BM lakótelepen: 0,4 méter,

bd) az Újpalotai lakótelepen: 0,4 méter, a közösségi kert lehatárolása esetén 1,5 méter, és

be) a Sódergödör lakótelepen 1,0 méter.

MÁSODIK RÉSZ

A beépítés általános szabályai

VII. Fejezet

Az épület elhelyezése

19. Az építési hely

24. § (1)⁶² A beépítési módnak megfelelő **építési helyet** (4. melléklet 1. ábra)

a) a Szabályozási tervben meghatározott előkert, és

b) az építési övezetben meghatározott oldal- és hátsókert mérete

együtt határozza meg, kivéve, ha a Szabályozási terv az építési helyet, vagy annak valamely építési határvonalát az b) ponttól eltérően rögzíti.

(2) Az előkert tekintetében a beépítés

a) előkertes, ha a Szabályozási terv előkertet határoz meg, vagy

b) utcafronti, ha a Szabályozási terv előkertet nem rögzít, mely esetben az építési határvonal a közterületi határral megegyezik.

(3)⁶³ Ahol a Szabályozási terv

a) „építési vonalat is meghatározó előkert sáv és mérete (m)” jelölést alkalmaz, ott a jelölés az előkert határvonalát határozza meg, melyet egyben a 26. § szerinti építési vonalnak kell tekinteni,

b) „előkerti sáv és mérete (m)” jelölést alkalmaz, ott a jelölés az előkerti határvonalat határozza meg,

c) a telek hátsó telekhatára mentén „előkerti sáv és mérete (m)” jelölést alkalmaz, és a telek területe a jelölt szabályozási vonal miatt nem csökken, az előkerti sáv jelölést előkertként kell figyelembe venni az építési hely megállapítása során, függetlenül attól, hogy a szomszédos telek közterületi kialakítása megtörtént-e.

(3a)⁶⁴ A hátsókerti határvonal a hátsó telekhatárral párhuzamos. Ahol a 2. melléklet „O” oszlopában rögzített képlet a hátsókert méretét a telekmélység (TM) alapján állapítja meg, ott a telekmélységet a rövidebb oldalhatár mérete alapján kell megállapítani.

(4) Az épület elhelyezése során a (3) bekezdésen túl be kell tartani az építési övezetben előírt, vagy a Szabályozási terven rögzített oldaltávolságot, mely az építési hely terepszint felett is beépíthető részének határát határozza meg. Ha van oldalkert, akkor az oldaltávolság annak méreténél mindig nagyobb.

(5) Az építési hely egésze beépíthető a terepszint alatt és a terepszint felett a (4) bekezdésben foglaltak betartásával. Az építési övezet, vagy a Szabályozási terv meghatározhatja az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részét.

(6) Az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részén belül

a) csak terepszint alatti épületrész,

b) a levezető rámpa, lépcső és támfala létesíthető, továbbá

c) a terepszinten és a terepszint felett a telek beépített területének számítása során figyelmen kívül hagyandó épületrész létesülhet, a tornác kivételével.

(7) Nyúlványos (nyeles) telek esetében az építési hely meghatározása a következő:

a) a visszamaradó telekkel közös - közterület felé eső - telekhatártól mért első kert mérete 5,0 méter,

b) az oldalkert és a hátsókert méretét az övezetben meghatározottak szerint kell megállapítani úgy, mintha az a) pont szerinti telekhatár közterületi határ és az első kert (4. melléklet 8. ábra) előkert lenne.

25. § (1) Az építési helyen belül az építési övezet előírása határozza meg az elsődlegesen beépíthető utcai sávot és annak méretét (a továbbiakban: utcai sáv).

(2) Az utcai sávban kell elhelyezni a főépület terepszint feletti részeit, legalább az építési övezetben megadott arányában.

(3) A másodlagosan beépíthető udvari sáv - a telek előkerttel, hátsókerttel és utcai sávval csökkentett területe -, melyben csak akkor helyezhető el a telek beépítési mértékébe beszámító épületrész, ha az utcai sávra a (2) bekezdésben foglaltak teljesülnek.

(4) Az utcai és az udvari sávra vonatkozó szabályt nem kell figyelembe venni, ha a Szabályozási terv a telken építési helyet jelöl.

20. Az építési vonal

26. § (1)⁶⁵ Az építési vonal [4. melléklet 6. ábra]

a) utcafronti beépítés esetén a közterületi telekhatáron van,

b) előkertes beépítés esetén a szabályozási terven jelölt és a 24. § (3) bekezdés a) pontban meghatározott előkerti határvonalon van,

amelyet a (2)-(4) bekezdés szerint kell figyelembe venni.

(2)⁶⁶ Zárt sorú beépítési mód esetén az (1) bekezdés szerinti építési vonal figyelembevétele során az utcai sávban az épület utcai homlokzata legalább az építési vonal hosszának 60%-ában az építési vonalon kell állnia, kivéve, ha az építési övezet vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik. Épülethézag kialakítása esetén az építési vonal hosszát az épülethézag szélessége nélkül kell számításba venni.

(3)⁶⁷ A szabadon álló, az oldalhatáron álló és az ikres beépítési mód esetén az (1) bekezdés szerinti építési vonal figyelembevétele során az utcai sávban az épület utcai homlokzatának legalább fele az építési vonalon kell, hogy álljon, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat.

(4)⁶⁸ A 24. § (3) a) bekezdés szerinti építési vonal rendelkezése alóli kivételek a következők:

a) saroktelek esetén elegendő az egyik előkert sávra teljesíteni a (3) bekezdés szerinti szabályt,

b)⁶⁹ oldalhatáros, ikres, és szabadon álló beépítés esetén, ha a telek közterületi határa és oldalhatára derékszögtől eltérő szöget zár be, az épület utcai homlokzata az oldalsó telekhatárral párhuzamos falára merőleges vonalra illeszkedve alakítandó ki. Ez esetben az épület egyik sarokpontjával az előkert határvonalon kell állnia,

c) amennyiben a szomszédos épület, amelyhez csatlakozni kell, az előírt előkert határvonaltól 30,0 cm-nél kisebb mértékben eltér, akkor a 30. § (3)-(4) bekezdésben az ikerházra, vagy testvérházra előírt csatlakozás megállapításánál az előkert határvonal helyett építési vonalként a szomszédos épület homlokzati falának meghosszabbított vonalát kell figyelembe venni.

(5)⁷⁰ A meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonalat a Szabályozási terv rögzíti. Az épület utcai homlokzatának a meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal telekre eső szakaszán kell állnia, legalább a Szabályozási terven rögzített arányban. [4. melléklet 6. ábra]

(6)⁷¹ A 24. § (3) bekezdés b) pontban meghatározott előkert esetén nincs építési vonal meghatározás.

27. §⁷² Közterület felőli homlokzat épületrésze – az eresz kivételével – a közterület fölé kizárólag a Vt-H/Z, Gksz-1/Z-2 jelű építési övezetekben, továbbá a Rákos út KÖu jelű övezetbe eső részén és az alábbi szabályok szerint nyúlhat, kivéve, ha a benyúlást az építési övezet, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása tiltja:

a) a benyúlás legfeljebb 1,0 méter lehet,

b) a benyúló épületrész

ba) alsó síkja és a csatlakozó terepszint (járdató) szintjének távolsága legalább 3,5 méter legyen,

bb) az oldalsó telekhatártól legalább 1,20 méter távolságra létesíthető,

c) előtető legfeljebb a homlokzat egyharmadának szélességében létesülhet, a közúti úrszelvény méretének betartásával.

VIII. Fejezet

A szabadon álló, az oldalhatáron álló és az ikres beépítési mód⁷³

21. §⁷⁴ Szabadon álló beépítési mód (SZ)

28. §⁷⁵ A szabadon álló beépítési mód esetén [4. melléklet 2. ábra]

a) az előkert létesítését és méretét a Szabályozási terv,

b) az oldalkert, a hátsókert, továbbá az utcai sáv méretét és szabályait - a Szabályozási terv jelölése hiányában - az építési övezet

határozza meg.

22. Oldalhatáron álló beépítési mód (O)

29. § (1) Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén [4. melléklet 2. ábra]

a) az előkert létesítését és méretét a Szabályozási terv,

b) az oldalkert, a hátsókert, továbbá az utcai sáv méretét és szabályait - a Szabályozási terv jelölése hiányában - az építési övezet

határozza meg.

(2) Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az építési hely a teleknek azon az oldalhatárán van

a) ahol a Szabályozási terv azt rögzíti, ennek hiányában

b) ahol az építési övezet meghatározza.

(3) Az oldalhatáros épületelhelyezés esetén az épületnek a telek oldalhatára melletti határfalát teljes hosszában a telekhatártól csurgó távolságra szabad helyezni, kivéve, ha az építési övezet előírása, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik.

(4)⁷⁶ Amennyiben az oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben

a) a telekméret 14 méternél keskenyebb, és

b) a kialakult beépítés szerint a két szomszédos telek közös telekhatárán áll a két szomszédos épület, úgy azok továbbra is elhelyezhetők a közös telekhatáron testvérházas jellemzőkkel.

(5)⁷⁷ Az oldalhatáros építési helyen belül akkor megengedett a szabadon álló jellegű épületelhelyezés

a) ha a telek saroktelek, vagy

b) ha a telekszélesség 18 méternél nagyobb,

melynek során az építési helyen belül oldalsó távolságot kell tartani a telek oldalhatárától, ami nem lehet kisebb, mint az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter.

23. Ikres beépítési mód (IK)

30. § (1) Az ikres beépítési mód esetén [4. melléklet 3. ábra]

a) az előkert létesítését és méretét a Szabályozási terv,

b) az oldalkert, a hátsókert, továbbá az utcai sáv méretét és szabályait - a Szabályozási terv jelölése hiányában - az építési övezet

határozza meg.

(2)⁷⁸ Az ikres beépítési módú övezetben ikerház vagy testvérház létesíthető, melynek során az épületet a tűzfalával az építési hely szerinti közös oldalhatárra kell helyezni.

(3) Ikerház kialakítása során - az [ÖTÉK](#) ikerházra vonatkozó rendelkezésein túl -

- a) a két egymáshoz csatlakozó épület utcai homlokzati falának a közös telekhatártól számított mindkét irányban legalább 3,0-3,0 méteres szakaszon azonos síkban kell illeszkednie egymáshoz, és
- b)⁷⁹ a hátsó telekhatár irányába néző homlokzati síkok egymástól legfeljebb 3,0 méterrel térhetnek el.

(4) Testvérház kialakítása során

- a) a két egymáshoz csatlakozó épület utcai homlokzati falának a közös telekhatártól számított mindkét irányban

aa) előkertes kialakítás esetén legalább 3,0-3,0 méter hosszú szakaszon,

ab) utcafronti kialakítás esetén legalább 6,0-6,0 méter hosszú szakaszon

egy vonalban kell illeszkednie egymáshoz;

b) a két épület

ba) beépítésbe beszámító kontúrja a telek oldal- és hátsó határa irányába, továbbá

bb) magassága

eltérhet egymástól.

(5)⁸⁰ Amennyiben a saroktelek nem rendelkezik ikertelek párral, akkor megengedett a szabadon álló épületelhelyezés az ikres beépítési mód szerinti építési helyen belül, melynek során az építési helyen belül oldalsó távolságot kell tartani a telek oldalhatárától, ami nem lehet kisebb, mint az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter. Az előkerti határvonalra ez esetben nem kell alkalmazni a 26. § (3) bekezdést.

(6)⁸¹ Az épület közös telekhatáron álló falában nyílás, nyílászáró nem létesíthető.

IX. Fejezet

A zárt sorú beépítési mód (Z, HZ, HZO, HZT)

24. Az utcai és az udvari sáv a zárt sorú építési helyen belül

31. § (1) A zárt sorú beépítési mód esetén (4. melléklet 2. ábra)

- a) az utcai sáv, a telek két oldalhatára között a terepszint alatt és felett is beépíthető,
- b) az udvari sáv, a telek két oldalhatára között korlátozottan építhető be,
- c) az épület beépítési mértékbe nem beszámító részei - a tornác kivételével - a zárt sorú építési hely egész területén elhelyezhetők.

(2) Az utcai sávban a beépítés az építési övezetben előírtak szerint

a) zárt sorú, ha az épület mindkét oldalhatáron zárt sorúan csatlakozik, vagy

b)⁸² hézagosan zárt sorú, ha az épület csak a telek egyik oldalhatárán csatlakozik - a 32. § (2) bekezdés figyelembevételével - és a másik oldalhatáron épülethézag létesül.

(3) Az udvari sávban való épületrész elhelyezés alapján az épület lehet

a) zárt sorú keresztzárnyas, vagy

b) zárt sorú oldalszárnyas

beépítésű.

(4) A zárt sorú kereszt szárnyas beépítés esetén az udvari sáv terepszint felett is beépíthető részét a telek két oldalhatártól számított oldaltávolság határozza meg.

(5) A zárt sorú oldalszárnyas beépítés esetén az udvari sáv terepszint felett is beépíthető része a telek egyik oldalhatárán van, melyet a másik oldalhatártól számított oldaltávolság határoz meg.

(6) Az udvari sávban terepszint felett létesíthető épületrészekre vonatkozó (4)-(5) bekezdés szerinti oldaltávolságot az építési övezet határozza meg kivéve, ha a Szabályozási terv, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik.

(7)⁸³ A saroktelek építési helye a két utca felőli utcai sávok egybefüggő területe. Az előkert határvonalra vonatkozó 26. § (2) bekezdést elegendő csak az egyik előkert felé betartani.

(8)⁸⁴ Amennyiben a telek mélységi mérete miatt az építési hely mélysége kisebb lenne 10 méternél, az építési hely méretét 10 méterben kell megállapítani a közterületre merőlegesen.

(9)⁸⁵ Az épületnek a telek oldalhatárán álló falában nyílás, nyílászáró nem létesíthető.

25.⁸⁶ A hézagosan zárt sorú beépítés (HZ, HZO, HZT) és az épülethézag

32. § (1) A hézagosan zárt sorú beépítés esetében az épülethézag alkalmazhatóságát - a zárt sorú beépítési mód szabályai mellett - az építési övezet határozza meg.

(1a)⁸⁷ Épülethézag 14 méternél keskenyebb telken nem létesíthető.

(2)⁸⁸ Az utcai sávban épülethézag csak az egyik telekhatár mentén létesíthető, kivéve

a) ha a zárt sorú épületcsatlakozás műszaki okból nem lehetséges és a csatlakozás kedvezőtlen építészeti, vagy műszaki következménnyel járna, vagy

b) ha a szomszédos épület 1,80 méternél alacsonyabb parapet-magasságú nyílászárójának távolsága a közös telekhatártól 3,0 méternél kisebb és az építési övezet az épülethézag kétoldali létesítését kifejezetten nem tiltja.

(3) Az épülethézag szélességének megállapítása során a két egymással átfedésben lévő épülethomlokzat között az előírt távolság:

a) tűzfal és vele átfedésben lévő

aa) nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén legalább 2,0 méter - a (4) bekezdés figyelembevételével,

ab) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén legalább az épületmagasság felének megfelelő, de minimum 3,0 méter,

b) két nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat egymással átfedésben lévő homlokzatai esetén az épületmagasság felének megfelelő, de legalább 3,0 méter,

c) egy huzamos és a vele átfedésben lévő, nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén az épületmagasságnak megfelelő, de legalább 4,0 méter,

d) két huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat egymással átfedésben lévő homlokzatai esetén a telepítési távolsággal azonos.

(4) Amennyiben a szomszédos épület tűzfala nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazza, légakna kialakítása esetén nem kell épülethézagot létesíteni.

(5) Amennyiben a kialakult szomszédos beépítés miatt az épülethézag egy telekre eső legkisebb mérete nem felel meg a (3) bekezdés szerint előírt távolságnak, akkor az előírt méret hiányzó részét az építéssel érintett telken kell biztosítani, vagy az épület homlokzatát a létrejövő épülethézag méretének függvényében kell kialakítani.

(6)⁸⁹

26. A szomszédos telkek épületeinek csatlakozási szabályai

33. § (1) Oldalszárny nélküli szomszédos épülethez való csatlakozás esetén, ha a szomszédos meglévő épületnek a telek oldalhatárán mért mérete a beépítendő telek utcai sávjánál [4. melléklet 4. ábra]

a) nagyobb, akkor a beépítendő telek udvari sávja legfeljebb 6,0 méteres szélességében a terepszint felett is beépíthető a szomszédos meglévő épület hátsókert felé eső homlokzatának meghosszabbított vonaláig,

b) kisebb, akkor a létesülő épület legfeljebb 1,5 méterrel térhet el a szomszéd meglévő épület hátsó homlokzati vonalától a telekbelső felé, azon túl legalább 3,0 méteres oldaltávolságot kell tartani.

(2) Oldalszárnyas szomszédos épület udvari szárnyához akkor lehet közvetlenül csatlakozni, ha

a) az épületszárny határfala a telekhatáron áll, és

b) a tetőzete félnyeregvetős, vagy olyan kialakítású, amely szerkezeti megbontás nélkül alkalmas a közvetlen csatlakozásra.

(3) Ikerház és testvérház kialakítására a 30. § rendelkezését kell alkalmazni.

X. Fejezet

Az építési helyre és a kialakult állapotra vonatkozó eltérő szabályok

27. Épület, épületrész az építési helyen kívül

34. § (1) Az építési helyen kívül

a) a hátsókertben az építési övezetben megengedett épület,

b)⁹⁰ a Gksz jelű gazdasági területeken építési övezet szerint az előkertben megengedett portaépület helyezhető el.

(2)⁹¹ Az építési helyen kívülre az [OTÉK](#)-ban megengedett épületrészeken (eresz, angolakna, alaptest, valamint alagsori vagy pinceszinti megközelítést biztosító lépcső vagy lejtő és annak támfala) túlmenően a következő épületrészek nyúlhatnak:

a) az előkert előírt méretébe nyúlhat

aa) előtető,

ab) 5,0 méternél kisebb előkert esetén legfeljebb 1,0 méteres benyúlással erkély,

ac) legalább 5,0 méteres előkert esetén legfeljebb 1,5 méter benyúlással erkély, zárterkély, árnyékolószerkezet,

b) a legalább 4,0 méteres oldalkert előírt méretébe maximum 1,0 méterig nyúlhat erkély, előlépcső, előtető,

c) a legalább 6,0 méteres hátsókertbe maximum 1,0 méterig nyúlhat erkély, előlépcső, előtető,

kivéve, ha arról az építési övezet, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik.

(3) Tornác az építési helyen kívül nem létesíthető, az eresztől túlnyúlása kivételével.

(4)⁹² Az építési helyen kívüli - a Rendelet hatálybalépése előtt -, már meglévő épületre, épületrészre, annak bővítésére, átalakítására, helyreállítására, tetőtér-beépítésére a 36. § szerinti a kialakult állapot rendelkezései vonatkoznak.

28. Az előírttól eltérő méretű, kialakult telekre vonatkozó rendelkezések az Lk és az Lke jelű építési övezetekben

35. § (1) Az Lk kisvárosias és az Lke kertvárosias építési övezetek területén új épület elhelyezése során

a)⁹³ ha a szabadon álló, vagy az ikres beépítési módú építési övezetben a telek szélessége 12,0 méternél kisebb, akkor az oldalkert mérete legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető,

b) ha a telek mélysége, vagy az előírt előkerttel csökkentett mérete 14,0 méternél kisebb, akkor a hátsókert mérete legfeljebb 4,0 méterre csökkenthető,

amennyiben a szomszédos telek építési helye és meglévő épülete, valamint a tervezett épület közötti telepítési távolság így betartható, ha az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kisebb oldalkert vagy hátsókert esetében az épület oldal- vagy hátsókert irányú homlokzatának magassága nem haladhatja meg az így kialakítható oldalkert, vagy hátsókert méretének kétszeresét.

29.⁹⁴ Az előírttól eltérő méretű kialakult elő-, oldal-, hátsókert és a meglévő épület bővítése

36. § (1) Az előírt előkertbe benyúló meglévő épületrész esetén

a) az épület az előkert területének további csökkentésével nem bővíthető,

b) az előkertbe benyúló meglévő épületrész magassága növelhető az építési övezet magassági előírásainak betartásával.

(1a)⁹⁵ Amennyiben a szomszédos épület, amelyhez csatlakozni kell, az előírt előkerti sávba 0,3 méternél kisebb mértékben benyúlik, akkor annak homlokzati síkját kell figyelembe venni, és az új épület ahhoz csatlakozóan helyezhető el.

(2)⁹⁶ Az előírtnál kisebb kialakult hátsókert esetén

a) a meglévő épület átalakítása, helyreállítása, tetőtér-beépítése, tetőszerkezetének cseréje során az eredeti magasság és tetőforma visszaépíthető, de a meglévő épület épületmagassága nem növelhető,

b) a meglévő főépület alapterületet növelő bővítése csak az építési hely irányába történhet, mely esetben az építési övezetnek az utcai sáv elsődleges beépítésére vonatkozó rendelkezését figyelmen kívül szabad hagyni.

(2a)⁹⁷

(3)⁹⁸ Amennyiben a kialakult oldalkert kisebb az előírtnál, akkor

a) a meglévő épület átalakítása, helyreállítása, bővítése, tetőtér beépítése, tetőszerkezetének cseréje esetén az eredeti magasság és tetőforma visszaépíthető, továbbá a tetőtér kedvezőbb beépítése érdekében a tető legfeljebb 1,0 méteres térdfallyal magasítható, ha az épületmagasság ebben az esetben sem haladja meg az övezetben előírt határértéket,

b) az épület alapterülete a hátsókert irányában bővíthető, mely esetben a kialakult oldalkerti szélesség vehető figyelembe, ami nem csökkenhető és az oldalkertre néző homlokzat épületmagasságának értéke nem lehet nagyobb 4,5 méternél.

(4) A telepítési távolság figyelembevétele az előírtnál kisebb oldalkert, vagy hátsókert esetén:

a) az épület meglévő nyílászárója azonos, vagy kisebb méretű nyílászáróra cserélhető a telepítési távolságtól függetlenül,

b)⁹⁹ az előírtnál kisebb oldal-, vagy hátsókert irányába néző homlokzaton huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség számára új nyílászáró akkor létesíthető, ha a szomszéd telek meglévő épületétől és építési helyétől a telepítési távolság biztosítható, kivéve, ha az épület a hátsó telekhatáron áll.

XI. Fejezet

A szabályozási paraméterek

30. Az építési övezetek és az övezetek szabályozási határértékeinek figyelembevétele

37. § (1)¹⁰⁰ A 2. melléklet szerinti táblázatokban szereplő szabályozási határértékek az építési övezetben foglalt előírások, és feltételek, továbbá a táblázat magyarázatának együttes figyelembevételével alkalmazandók, kivéve, ha

a) a Szabályozási terv, vagy

b) az egyes területekre vonatkozóan az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása

másként rendelkezik.

(2)¹⁰¹ Két vagy több övezetbe (építési övezetbe vagy övezetbe) tartozó telek esetében - megosztás hiányában - a beépítési paramétereket mindkét övezet esetében az adott övezetnek megfelelő telekrész területére kell számolni és az épülete(ke)t az eltérő övezeteknek megfelelően kell elhelyezni és kialakítani.

37/A. §¹⁰² Meglévő épület esetén, ha az épületmagassága, a beépített alapterülete, szintterülete, a rendeltetési egységeinek száma túllépi, vagy a telek legkisebb zöldfelületi aránya nem éri el a 2. mellékletben az építési övezetre, vagy övezetre meghatározott szabályozási határértéket, csak olyan építési tevékenység folytatható, amely az érintett szabályozási határértékektől való eltérést nem növeli tovább.

31. A zöldfelületi paraméter

38. § (1) A telek előírt legkisebb zöldfelületi aránya

a) teljes értékű (alá nem épített) zöldfelülettel, vagy

b) tetőkerti zöldtető zöldfelületével, vagy

c) az a) és b) pont szerinti zöldfelülettel együtt

biztosítható, a (4)-(5) bekezdések együttes figyelembevételével.

(1a)¹⁰³ A zöldfelületbe a vízáteresztő szőrt burkolatok (különösen homok, kavics, zúzottkő, mulcs) beszámítható, de legfeljebb a zöldfelület előírt méretének 20%-áig.

(2)¹⁰⁴ A Szabályozási terven „teljes értékű zöldfelület” jelöléssel ellátott területrész a telek terepszint felett be nem építhető része, és a lehatárolásnak legalább a Szabályozási terven rögzített

arányú (%) területrészen teljes értékű zöldfelületet kell létrehozni. A meghatározott arányon túli területe a terepszint alatt beépíthető.

(3) Az (1) bekezdés b) pont szerinti tetőkert esetében az azon létesülő zöldtető zöldfelületének figyelembevétele során

a) a beszámítható zöldfelület arányát az [OTÉK](#)-ban meghatározott termőréteg vastagság, növényállományszerkezet és zöldtetőjelleg alapján kell számolni,

b)¹⁰⁵ a kiültetésre kerülő növényzet fenntartásához szakszerűen megválasztott termőréteget és rétegrendet kell biztosítani, és – az extenzív zöldtető kivételével – az öntözés megfelelő biztosításáról gondoskodni kell.

(4) A műanyag gyepráccsal kiépített felszíni parkoló területe a telek zöldfelületébe

a) beszámítható

aa) 30 parkolóférőhely befogadóképességig legfeljebb 50%-ban, ennél nagyobb parkolóférőhely esetén legfeljebb 25%-ban,

ab) irodaépület esetén a parkolási kötelezettség felénél kevesebb férőhely befogadóképességig legfeljebb 25%-ban;

b) nem számítható be

ba) irodaépület esetén a parkolási kötelezettség felénél több férőhely létesítése esetén,

bb) kereskedelmi rendeltetést kiszolgáló felszíni parkolóterület létesítése esetén.

(5) A műanyag gyepráccsal megerősített zöldfelület - a (4) bekezdés szerinti felszíni parkoló kivételével -, a telek zöldfelületébe

a) beszámítható a területének felével, ami nem haladhatja meg az előírt zöldfelület területének 20%-át,

b) nem számítható be az aláépített, vagy fedett, de nyitott terület.

(6) Nem vehető figyelembe a telek zöldfelületének számítása során a (4) bekezdés b) pontban foglaltakon túl

a) a beton gyepráccsal kialakított felület, továbbá

b) a burkolt környezetben létesülő 1,0 négyzetméter alatti zöldfelület, valamint

c) a felszíni parkoló 2,0 négyzetméter alatti egybefüggő zöldfelületeinek területe.

(7)¹⁰⁶ Az előkert teljes területéhez viszonyított előírt zöldfelületi arány, ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) közhasználatú előkert esetében legalább 25%,

b) parkolást vagy vendéglátó funkciót is szolgáló előkert esetében legalább 35%,

c) egyéb esetben legalább 50%.

(8) A biológiai aktivitás növelése és a hőszigetelés csökkentése érdekében a telekre előírt legkisebb zöldfelületi arány kedvezményes értéke akkor alkalmazható, ha

a) az építési övezet, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása lehetővé teszi, és

b)¹⁰⁷ az építési övezet táblázatában a telekterület arányában fásítás céljából meghatározott területének minden megkezdett 50,0 négyzetmétere után legalább 1 darab közepes, vagy nagy lombkoronát növelő környezettűrő, előnevelt, minimum 6,0 centiméter törzsátmérőjű faegyed kerül telepítésre, és

c) a b) pont szerinti faegyedek telepítése a (9)-(10) bekezdés és az építési övezet vonatkozó előírása szerint történik.

(9) Az (8) bekezdés szerinti fák telepítésének helyét az övezet határozza meg, mely szerint telepíthetők

a) a kedvezménytel csökkentett legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő méretű zöldfelület területén - ha erről az építési övezet kifejezetten rendelkezik -, vagy

b) kizárólag a telek a) pontban meghatározott területén kívül.

(10) A (8) bekezdés szerint telepítendő fák

a) darabszámába a fásított felszíni parkolóknál ültetett fa akkor számítható be, ha azt az övezeti előírás lehetővé teszi,

b) burkolt környezetben való telepítése esetén a törzsük 0,8 méteres sugarán belül vízáteresztő burkolatot kell létesíteni, vagy a természetes ültető közeget faveremráccsal, aljnövényzettel, vagy cserjésítéssel kell kialakítani.

32. A szintterületi mutatók

39. § (1) Az építési övezet a telek területéhez viszonyítva meghatározza a telek legnagyobb megengedett általános szintterületi mutatóját és a telek legnagyobb megengedett parkolási szintterületi mutatóját [4. melléklet 7. ábra], kivéve az Ln-T/TU és az Lk-T/TU jelű, úszótelkes területfelhasználási egységekhez tartozó egyes építési övezetek területén.

(2) A telken létesíthető általános szintterület nagyságát:

a) az általános szintterületi mutató alapján számított általános szintterület, és

b) az építési helyre, a beépítési magasságra, valamint a telepítési távolságokra vonatkozó szabályok figyelembevételével létrehozható általános szintterület

közül a kisebb érték határozza meg.

(3) A közhasználatú rendeltetésű épület utólagos akadálymentesítése során el lehet térni az építési övezet szabályozási paramétereitől, kizárólag az akadálymentesítés megvalósítása érdekében szükséges mértékig.

(4) Az általános szintterületbe be kell számítani az általános szintterületi mutató figyelembevételénél

a) az általános célú építményszint bruttó alapterületét,

b) a lépcső, a mozgólépcső és a nem parkolási célú rámpa szintenként számított vízszintes vetületi területét,

c) a loggia és a fedett terasz bruttó alapterületének a felét, továbbá

d) a garázs szintterületének

da) egészét, amennyiben az építési övezet nem határoz meg külön e célból parkolási szintterületi mutatót, vagy

db) azon részét, amely meghaladja az építési övezetben meghatározott parkolási szintterületi mutató alapján számított parkolási szintterületet.

(5) Nem kell beszámítani az általános szintterületbe az általános szintterületi mutató figyelembevétele során:

a) az alábbiak bruttó alapterületét:

aa) az 1,9 méternél kisebb belmagasságú, nem tetőtéri helyiség, helyiségrész,

ab) az 1,9 méternél kisebb belmagasságú tetőtéri helyiség, helyiségrészek közül a rendeltetési egység tetőtéri bruttó alapterületének 20%-át meg nem haladó rész,

ac) a beépített tetőtéren kívüli padlástér, és

ad) az épület beépített alapterületének 15% át meg nem haladó gépészeti helyiség;

ae)¹⁰⁸ az épület első pinceszintjén lakásonként legfeljebb 4 négyzetméter tároló,

af)¹⁰⁹ az épületen belül elhelyezett legfeljebb 2 négyzetméter kertiszerszám tároló.

b) az alábbiak határoló főfalak nélküli alapterületét:

ba) az erkély, függőfolyosó, tornác vagy udvari árkád, a fedett, de oldalt nyitott külső emeleti szinti közlekedő, továbbá

bb) a közterülethez csatlakozó árkád;

c) az alábbiak nettó alapterületét:

ca) a fedetlen udvar, a fedetlen terasz,

cb) a légudvar, a légakna, az akna, a felvonóakna (személy-, teher-, gépjármű);

d) az építményszintnek nem számító olyan tetőszintet, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső kijárat szintjén kívül más helyiség nincs.

(6) A parkolási szintterületbe kizárólag a parkoláshoz szükséges, épületen belüli építményszint részek, helyiségek és helyiségrészek tartoznak, melybe - ha az általános szintterületbe nem került beszámításra - beszámítandó a parkolási szintterületi figyelembevétele során:

a) a parkolóférőhely és a hozzá vezető épületen belüli útfelület,

b) a behajtást és a gépjármű manipulációját szolgáló épületen belüli útfelület, egyéb manipulációs tér,

c) az épületen belüli lehajtó és felhajtó rámpa, a lépcső, a mozgólépcső, a gyalogos rámpa szintenként számított vízszintes vetületi területe,

d) a parkolóterületen belüli lépcső, lift és gyalogos megközelítésre szolgáló felület, továbbá

e) a parkoló üzemeltetését szolgáló és a parkolóval azonos szinten lévő helyiségek: biztonsági személyzet számára kialakított tartózkodó, fülke, illem- és tisztálkodó helyiség, továbbá raktár területe.

(7) A (6) bekezdés a)-e) pontok figyelembevétele során a parkolási szintterületbe beszámolandó

a) az azonos építményszinten a határoló szerkezeti elemek (falak, pillérek) területe, továbbá

b) az általános szintterülethez tartozó építményrészről elválasztó határfal, épületszerkezet felezővonalától számított területe, ha az általános szintterületbe az nem került beszámításra.

33. Magassági szabályok

40. § (1) Együtt kell alkalmazni az építési övezetek és övezetek táblázatában meghatározottak közül:

- a) az épület megengedett legnagyobb épületmagasságát és
- b) az épület megengedett legmagasabb pont síkjának magasságát.

(2) A legmagasabb pont síkjának magasságát az utcai terepcsatlakozástól kell mérni. A legmagasabb pont síkja fölé nem nyúlhat épületrész - az [OTÉK](#)-ban meghatározottak kivételével.

(3) Az épületmagasság megállapítása során az [OTÉK](#)-ban meghatározottakon túl figyelmen kívül kell hagyni a legfeljebb két, maximum 45 °-os hajlásszögű tetőzethez tartozó maximum 6,0 méter magas oromfal felületét.

(4) A legmagasabb pont síkjának magassága zárt sorú beépítési mód (Z-, HZ-, HZO-, HZT-) esetén:

- a) az utcai sávban az építési övezetben meghatározott magasságú,
- b) az udvari sávban
- ba) keresztszárny esetében az utcai sáv magasságával azonos,
- bb) oldalszárny esetében az utcai sávban létesíthetőnél 3,0 méterrel alacsonyabb.

(5)¹¹⁰ A legmagasabb pont síkjának magassága szabadon álló és ikres beépítési mód (SZ, IK) esetén az épületmagasság mérete + 6,0 méter.

(6)¹¹¹ A legmagasabb pont síkjának magassága oldalhatáros beépítési mód esetén az övezetben előírt épületmagasság 3,5 méterrel növelt értéke.

41. § (1)¹¹² Lakószoba legkisebb padlószint magassága a terepcsatlakozástól - ha az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása és az építési övezet előírása másként nem rendelkezik -

- a) 2,0 méternél kisebb előkert méret esetén legalább 0,6 méter,
- b)¹¹³ 2,0 méteres, vagy annál nagyobb, de 5,0 méternél kisebb előkert méret esetén legalább 0,3 méter,
- c)¹¹⁴ 5,0 méteres, vagy annál nagyobb előkert méret esetén terepszint feletti, de legalább $\pm 0,0$ méter.

(2)¹¹⁵ Meglévő épület esetén

a) utcafronti beépítésű, továbbá az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti lakóépület lakószobával való bővítése a meglévő épületrész szintmagasságai figyelembevételével megengedett, melynek során az (1) bekezdés szerinti padlószint magasság rendelkezéseitől el lehet tekinteni,

b) az a) pont szerinti bővítés esetén annak padlószint magassága a meglévőnél nem lehet alacsonyabb,

c) nem lakásrendeltetési egység rendeltetismódosítása lakószobára, lakásra nem megengedett, amennyiben az (1) bekezdésben előírtak nem biztosíthatók.

(3)¹¹⁶ Magastetőben legfeljebb egy építményszint létesíthető.

34. Önálló rendeltetési egységek száma

42. § (1) Az építési övezethez tartozó táblázatok a beépítési paraméterek meghatározásán túl tartalmazhatják a telken létesíthető önálló rendeltetési egységek számának meghatározására szolgáló

- a) osztószámot, vagy
- b) a maximált rendeltetési egység számot, vagy
- c) az a)-b) pontban foglalt mindkét számot.

(2)¹¹⁷ A maximálisan létesíthető önálló rendeltetési egységek számát az osztószámok alapján a következők szerint kell meghatározni a matematikai kerekítés szabályai szerint:

- a)¹¹⁸ a telekterületre vonatkozó esetben a telekterületet el kell osztani a 2. mellékletben „Rt” jellel jelölt osztószámmal,
- b)¹¹⁹ a szintterületre vonatkozó esetben a telken létesíthető maximális általános szintterületet el kell osztani a 2. mellékletben „Rsz” jellel jelölt osztószámmal.

(3)¹²⁰ Amennyiben a 2. melléklet mind az osztószámot, mind a maximált rendeltetési egység számot tartalmazza, akkor a (2) bekezdés szerint számított és a táblázatban maximált érték közül a kisebbik számnak megfelelő rendeltetési egység építhető az adott telken.

(4)¹²¹ A (3) bekezdés szerinti számú rendeltetési egység akkor létesíthető, amennyiben egyidejűleg a parkolási kötelezettség a telken belül biztosítható.

(5)¹²² Jelen Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő lakóépület bővítése esetén, amennyiben a többlet parkolási kötelezettség a 12. § figyelembevételével csak közterületen vagy magánúton biztosítható, akkor az épület legfeljebb egy lakással bővíthető.

(6)¹²³ Szociális bérlakás létesítése esetén, amennyiben a telken meglévő rendeltetési egységek száma meghaladja a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott értéket, a meglévő épület bontása után az eredeti rendeltetési egység szám visszaépíthető akkor is, ha az nagyobb, mint az építési övezetben megengedett.

HARMADIK RÉSZ

A beépítésre szánt területek - építési övezetek - előírásai

XII. Fejezet

Nagyvárosias lakóterületek (Ln-2, Ln-3)

35. Az Ln-2 és az Ln-3 jelű nagyvárosias építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai

43. § (1) Az Ln-2 és az Ln-3 jelű nagyvárosias lakóterületek övezetei a sűrű beépítésű - az építési övezettől függően zárt sorú vagy szabadon álló - több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 méteres beépítési magasságot jellemzően meghaladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

- a) lakás,
- b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) szállás jellegű,

f) igazgatási, irodai, továbbá

g) a fő rendeltetést nem zavaró

ga) vendéglátó,

gb) sport,

gc) önálló parkolóház, mélygarázs,

gd) a lakosság napi igényeit kiszolgáló egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3) Nem létesíthető

a) üzemanyagtöltő állomás és autómosó önállóan, vagy hozzátartozó kereskedelmi-, szolgáltatási rendeltetés céljait szolgáló üzlettel együtt,

b) új, önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület,

c) a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség.

(4) Kiszolgáló épület

a) az építési helyen belül az építési övezet előírása szerint helyezhető el,

b) a hátsókertben az [OTÉK](#) szerint megengedett mosó-, nyárikonyha és garázs nem létesíthető.

(5) **A melléképítmények** közül

a) a közmű-becsatlakozás építménye,

b) kerti építmény,

c) hulladéktartály-tároló,

d) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
helyezhető el.

(6) Az építési övezetek területén

a) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, kivéve, ha az övezet másként rendelkezik,

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

36. Az Ln-2 jelű építési övezetek előírásai

44. § (1) Az Ln-2 jelű építési övezetek területén a telek

a)¹²⁴ a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be az Ln-2/SZ-T1, és

b) a zárt sorú beépítési mód szabályai szerint építhető be az Ln-2/Z-1

építési övezetekben.

(2)¹²⁵ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 43. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 1. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 43. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) Az Ln-2/SZ-T1 jelű építési övezet területén

a)¹²⁶ a telek nem osztható meg, az e) pontban foglaltak kivételével

b) a telek beépítése kialakult, azon új épületrészt kizárólag

ba) a lakóépületeket kiszolgáló mélygarázs létesítése, vagy

bb) a terület belső udvarán közösségi célú játszó-, pihenőkert vagy épület (játszóház) létesítése érdekében lehet;

c) a meglévő épület tetőtere beépíthető, ha

ca) legfeljebb egy önálló lakószinttel bővül, mely esetben az általános szintterületi mutatót nem kell figyelembe venni, és

cb) a bővítésre vonatkozó parkolási kötelezettség a d) pont szerinti mélygarázsban biztosítható;

d) a parkolási kötelezettség utólagos telken belüli biztosítása esetén

da) a garázs zárófödémének legalább felén tetőkerti zöldfelületet kell kialakítani,

db)¹²⁷ a zárófödém a talajtakarással együtt sem lehet 0,8 méterrel magasabb a csatlakozó terepszintnél;

e)¹²⁸ telek a Szabályozási terven szereplő javasolt telekhatár mentén abban az esetben is megosztható, ha a kialakuló telkeken a meglévő épületeknek a tervezett telekhatártól való távolsága nem felel meg a területre vonatkozó előírásoknak, továbbá ez esetben a szintterületi mutató engedményes határértéke vehető figyelembe a telkeken.

(5) Az Ln-2/Z-1 jelű építési övezet területén

a) a földszinten

aa) lakás nem létesíthető,

ab) kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási és irodai rendeltetési egységek létesíthetők;

b) kereskedelmi rendeltetés csak az épület földszintjén és első emeletén létesíthető;

c) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyek telken belüli elhelyezését az alábbiak szerint kell biztosítani:

- ca) az épület földszintjének legfeljebb 50%-a használható fedett, de nyitott felszíni parkolóként,
- cb) mélygarázs létesítése esetén annak zárófödéme a burkolatával együtt sem lehet 0,3 méterrel magasabb a csatlakozó terepszintnél.

37.¹²⁹ Az Ln-3/SZ-1 és az Ln-3/SZ-2 jelű szabadon álló beépítésű építési övezetek előírásai

45. § (1) Az Ln-3 jelű Ln-3/SZ-1 és Ln-3/SZ-2 építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be.

(2)¹³⁰ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 43. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 1. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) több főépület helyezhető el,
- b) új építményben a 43. § szerinti rendeltetések létesíthetők,
- c) kizárólag a már meglévő építmény a 103. § szerinti rendeltetések céljára is használható addig, amíg az övezetbe sorolt közvetlenül szomszédos telken létesülő új lakóépületet nem veszik használatba, de legfeljebb 2025. december 31-ig,
- d) kiszolgáló épület nem létesíthető,
- e) kereskedelmi rendeltetés csak az épület pincszintjén, földszintjén létesíthető, és legnagyobb bruttó alapterülete legfeljebb 500,0 négyzetméter lehet.

(4) Az építési hely meghatározása során - ha a Szabályozási terv másként nem rendelkezik -

- a) az oldalkert terepszint alatti építményre vonatkozóan 2,5 méter,
- b) az oldaltávolság - a terepszint felett is beépíthető részre vonatkozóan - a legnagyobb megengedett épületmagasság fele.

(5) A KÖu-3 övezetbe sorolt összekötő út felé néző lakás a földszinten nem létesíthető.

(6) A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára önálló parkolóterület és garázs kizárólag addig üzemeltethető, amíg a közvetlenül szomszédos telken létesülő új lakóépületet nem veszik használatba, de legfeljebb 2025. december 31-ig. Ezután csak szállásférőhelyhez tartozó turistabusz számára létesíthető parkolóterület.

(7) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítésénél

- a) lakás rendeltetési egységhez tartozóan 100%-ban a főépületben,
- b) egyéb rendeltetés (kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, oktatás) esetén a főépületben vagy a telken belüli fásított parkolóban

kell biztosítani.

(8)¹³¹ A 43. § (2) bekezdés a) pont szerinti rendeltetés és a 2. mellékletben meghatározott kedvezményes beépítési paraméter kizárólag a területre vonatkozó településrendezési szerződés hatálybalépését követően alkalmazható.

38.¹³² Az Ln-3/SZ-3 és az Ln-3/SZ-4 jelű szabadon álló beépítésű építési övezetek előírásai

46. § (1) Az Ln-3 jelű Ln-3/SZ-3 és Ln-3/SZ-4 építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be.

(2)¹³³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 43. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 1. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) több főépület helyezhető el, melyekben a 43. § szerinti rendeltetések létesíthetők,
- b) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

- a) új épület létesítésénél legalább 60%-ban a főépületben kell, efeletti arányban a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,
- b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani.

39.¹³⁴ Az Ln-3/SZ-T1 jelű szabadon álló beépítésű építési övezet előírásai

47. § (1)¹³⁵ Az Ln-3 jelű Ln-3/SZ-T1 építési övezet területén a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint helyezhető el épület, a már kialakult telepszerű beépítés figyelembevételével.

(2)¹³⁶ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 43. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 1. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) a meglévő épületeken kívül új főépület nem létesíthető,
- b) a meglévő épületekben lévő rendeltetéseken túl a 43. § szerinti rendeltetések helyezhetők el,
- c) önálló kiszolgáló épületként járműtároló nem létesíthető.

(4) A telken

- a) a beépítési paraméterek a meglévő épületek bővítése esetén kialakultnak tekintendők a b) pontban foglaltak figyelembevételével,
 - b) a beépítési mérték a kialakult állapothoz képest legfeljebb 5%-kal növelhető
 - ba) a lakóépületeket kiszolgáló mélygarázs létesítése esetén a beépítési mértékbe beszámító feljárat kialakítása céljából, vagy
 - bb) a terület belső udvarán közösségi, játszó- és pihenőtető, vagy épület létesítése érdekében,
- mely esetekben a 2. melléklet 1. táblázat beépítési paramétere figyelmen kívül hagyandó.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

40.¹³⁷ Az Ln-3/TU-1 jelű nagyvárosias telepszerű beépítésű építési övezet előírásai

48. § (1) Az Ln-3 jelű Ln-3/TU-1 építési övezet kialakult úszótelkes, telepszerű beépítésű.

(2)¹³⁸ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 43. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 1. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) a beépítési paraméterek kialakulnak tekintendők, a meglévő épületeken kívül új főépület nem létesíthető,

b) a meglévő épületekben lévő rendeltetéseken túl a 43. § szerinti rendeltetések helyezhetők el,

c) önálló kiszolgáló épületként járműtároló nem létesíthető.

(4) A parkolási kötelezettség meglévő épület többlet kötelezettsége esetén az úszótelket övező közterületen biztosítható.

XIII. Fejezet

Nagyvárosias és kisvárosias telepszerű lakóterületek (Ln-T, Lk-T)

41. Az Ln-T jelű telepszerű nagyvárosias és az Lk-T jelű telepszerű kisvárosias építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai

49. § (1) Az Ln-T jelű nagyvárosias és az Lk-T jelű kisvárosias - általában telepszerű úszótelkes - lakóterületek övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek és az intézményi alapfokú ellátást biztosító, jellemzően többszintes épületek elhelyezésére szolgálnak, és általában jelentős közterületi zöldfelülettel rendelkeznek. Az övezetekben a lakóépületek magassága a 12,5 métert

a) az Ln-T jelű övezetek esetében meghaladja,

b) az Lk-T jelű övezetek esetében jellemzően nem éri el, vagy csak kismértékben haladja meg.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) lakás,

b) legfeljebb 3000,0 négyzetméter általános szintterületű kereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) szállás jellegű,

f) igazgatási, iroda, továbbá

g) a fő rendeltetést nem zavaró

ga) vendéglátó,

gb) sport,

gc) önálló parkolóház, mélygarázs,

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3)¹³⁹ A közterületen általánosan kialakítható funkciókon kívül Közterület alakítási terv alapján

a) hulladékudvar, továbbá

b) az épületekhez tartozó szelektív hulladéktartály tároló építmény

is elhelyezhető.

(4) Nem létesíthető

a) üzemanyagtöltő állomás önállóan vagy kereskedelmi, szolgáltatási rendeltetéssel együtt, kivéve, ha azt az építési övezet előírása kifejezetten lehetővé teszi,

b) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület - kivéve, ha az kiszolgáló épületként a fő rendeltetést szolgálja, és a főépületben való elhelyezésre nincs mód,

c)¹⁴⁰ a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség, kivéve, ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek.

(5) Az önálló rendeltetési egységek száma lakásmegosztással nem növelhető. Lakások összevonhatók, amennyiben az épület állagát statikai szempontból az kedvezőtlenül nem befolyásolja.

(6) Közterülettel határos földszinti traktusban nem változtatható lakás rendeltetési egységre a meglévő egyéb rendeltetési egység - a magasföldszinti elhelyezés kivételével.

(7) A melléképítmények közül kizárólag

a) a közmű-becsatlakozás építménye,

b) kerti építmény,

c) hulladéktartály-tároló,

d) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(8) Az építési övezetek területén

a) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, a szállásjellegű intézmény telkének kivételével, ahol autóbusz számára parkoló létesíthető,

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

42.¹⁴¹ Az Ln-T jelű nagyvárosias telepszerű beépítésű építési övezetek előírásai

50. § (1) Az Ln-T jelű nagyvárosias építési övezetek területén a telek

a)¹⁴² a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be:

aa) az Ln-T/SZ-1, Ln-T/SZ-Km1 és az Ln-T/SZ-Vcs,

ab) az Ln-T/AI/SZ-K1 és az Ln-T/AI/SZ-K2,

ac) az Ln-T/AI/SZ-N1, Ln-T/AI/SZ-N2, Ln-T/AI/SZ-N3, Ln-T/AI/SZ-N4 és az Ln-T/AI/Te-1

övezetekben,

b) jellemzően a telepszerű úszótelkes beépítés szabályai szerint építhető be:

ba) az Ln-T/TU-1, Ln-T/TU-2 és az Ln-T/TU-3,

bb) az Ln-T/AI/SZ-U1,

bc) az Ln-T/AI/TU-K1 és az Ln-T/AI/TU-K2,

bd) az Ln-T/TU-G1

övezetekben.

(2)¹⁴³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 49. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 2. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) Az Ln-T/SZ-1 jelű építési övezet területén

a) a telek beépítési paraméterei kialakultnak tekintendők, a beépítési mérték, továbbá az épületek szintterülete a kialakult állapothoz képest nem növelhető,

b)¹⁴⁴ a meglévő épületekben a 49. § szerinti rendeltetések helyezhetők el.

(4)¹⁴⁵ Az Ln-T/AI/SZ-K1, Ln-T/AI/SZ-K2 és az Ln-T/AI/SZ-K3 jelű - jellemzően kereskedelmi, szolgáltatási, irodai rendeltetésű - építési övezetek területén

a) ahol nincs előkert meghatározva a Szabályozási terven, ott előkert nélkül is lehet építeni,

b) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint, vagy egy szint és tetőtér lehet,

c) a 49. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

d) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

da) új épület létesítésénél a főépületben, a telken belüli felszíni parkolóban vagy önálló mélygarázsban,

db) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a telken belüli felszíni parkolóban

kell biztosítani.

(4a)¹⁴⁶ Az Ln-T/AI/SZ-K2 építési övezetben 3500 négyzetméternél kisebb telken a megengedett legnagyobb beépítési mérték 50%.

(4b)¹⁴⁷ Az Ln-T/AI/SZ-K3 építési övezetben autómosó létesíthető.

(5) Az Ln-T/AI/SZ-N1, Ln-T/AI/SZ-N2, Ln-T/AI/SZ-N3, Ln-T/AI/SZ-N4 és az Ln-T/AI/Te-1 jelű - jellemzően nevelési, oktatási, szociális és egyházi rendeltetésű - építési övezetek területén

a) ahol nincs előkert meghatározva a Szabályozási terven, ott előkert nélkül is lehet építeni,

b) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint, vagy egy szint és tetőtér lehet, az Ln-T/AI/SZ-N4 jelű építési övezet kivételével,

c)¹⁴⁸ a 49. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető:

ca) lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

cb) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés.

d) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

da) új épület létesítésénél a főépületben, a telken belüli felszíni parkolóban, vagy önálló mélygarázsban,

db) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a telken belüli felszíni parkolóban

kell biztosítani.

(6) Az Ln-T/AI/SZ-U1, Ln-T/AI/TU-K1 és az Ln-T/AI/TU-K2 jelű - a lakótelepi egység alapfokú ellátását szolgáló -építési övezetek területén

a)¹⁴⁹ a 49. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

b) új épület építése, a meglévő bővítése az eredeti építési kontúron belül történhet,

c) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint, vagy egy szint és tetőtér lehet,

d) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

da) új épület létesítésénél a főépületben, a telken belüli felszíni parkolóban vagy önálló mélygarázsban,

db) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a telken belüli felszíni parkolóban

kell biztosítani.

(7) Az Ln-T/SZ-Vcs jelű építési övezetek területén

a)¹⁵⁰ új épület építése, a meglévő bővítése a zárt sorú beépítési mód szerinti építési helyen belül, szabadon álló jelleggel történhet,

b) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint lehet,

c) a telken

ca) kizárólag piac, vásárcsarnok és az ehhez kapcsolódó egyéb kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetés, közhasználatú iroda létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók,

cb) a kereskedelmi és vendéglátó rendeltetés több épületben pavilonszerű kialakítással, de a főépülethez illeszkedő módon létesíthető,

d) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyek közterületen helyezhetők el.

(8) Az Ln-T/SZ-Km1 jelű építési övezet területe a lakótelepi egység hőközpontjának elhelyezését szolgálja, területén

a) az épület magassági bővítése legfeljebb egy szint lehet,

b)¹⁵¹ kizárólag a hőközponthoz tartozó rendeltetés létesíthető,

c) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket bővítés esetén telken belül kell elhelyezni.

(9) Az Ln-T/TU-1, Ln-T/TU-2 és az Ln-T/TU-3 jelű építési övezetek területén

a) az előírásokat a Szabályozási terven jelölt övezet területének egészére vonatkozóan kell alkalmazni, ahol az építési övezetek lehatárolásai magukba foglalják a lakótelepi épületek úszótelkeit és az azokat körülvevő közterületeket is az övezethatáron belül;

b)¹⁵² az előírt zöldfelületi arányt a 2. melléklet 2. táblázatában rögzített zöldfelületi átlagérték (ZÁÉ) figyelembevételével az övezeti lehatárolás egészére - az adott építési övezetbe sorolt terület építési telkeire és a közterületekre együtt - kell számolni és figyelembe kell venni a burkolt felületek, a felszíni parkolók átalakítása, kialakítása, továbbá mélygarázs létesítése során;

c) új épületet elhelyezni csak a már kialakult telken, vagy a Szabályozási tervben közterületből kiszabályozandónak jelölt telken szabad, és akkor, ha az új épület parkolási kötelezettsége legfeljebb 300,0 méteren belül teljesíthető;

d) közösségi célú földszintes építmény az úszótelket övező közterületen közterület-alakítási terv alapján helyezhető el;

e) parkolólétesítmény a lakótelepi egység területét képező építési övezet közterületén mélygarázként, parkolólemezként a Szabályozási terven rögzített *„terepszint alatti parkolólétesítmény céljára kijelölt hely telken vagy közterületen”* lehatároláson belül és akkor létesíthető, ha

ea) a garázzselhelyezéshez szükséges közműkiváltások és a garázs megközelíthetőségének közlekedési feltételei biztosíthatók, és

eb) az építmény a csatlakozó terepszinthez képest a tetőkerti kialakítással együtt sem magasabb 1,5 méternél, vagy

ec) a területre vonatkozó közterület-alakítási terv annak helyét kijelöli, és műszaki feltételeit meghatározza;

f) közterületen új felszíni parkoló létesítése a meglévő fák függvényében történhet;

g) az önálló rendeltetési egységek száma lakásmegosztással nem növelhető, a lakások összevonhatók, amennyiben az épület állagát statikai szempontból az kedvezőtlenül nem befolyásolja;

h) az épület földszinti átalakítása során a földszinti rendeltetési egység

ha) szolgáltatási, kereskedelmi, vendéglátó rendeltetési módja megváltoztatható,

hb) rendeltetése lakás rendeltetésre nem változtatható meg;

i)¹⁵³ saját használatú lakókert geodéziai felmérés és a társasház önkormányzattal kötött megállapodása alapján jelölhető ki és keríthető le;

j)¹⁵⁴ vendéglátó terasz a földszinti helyiséghez kapcsolódóan az épülethez tartozó telken és a csatlakozó közterületen egybefüggő teraszként is kialakítható és legfeljebb 180 napig téliesíthető az alábbi feltételek betartása esetén:

ja) a szerkezete legfeljebb 10 cm keresztmetszetű elbontható fémszerkezet;

jb) oldalfala, teteje elbontható víztiszta ponyva vagy üveg;

jc) a szerkezet méretével, osztásaival illeszkedik az épület homlokzati kialakításához;

k)¹⁵⁵ a telek beépítési paraméterei kialakulnak tekintendő, a beépítési mérték, továbbá az épületek szintterülete a kialakult állapothoz képest nem növelhető.

l)¹⁵⁶ a zöldfelületi átlagérték (ZÁÉ) a 2. melléklet 2. táblázatában meghatározottnál nem lehet kisebb, és amennyiben a jelenlegi állapot szerinti meglévő zöldfelület

la) a minimumértéket nem éri el, akkor a zöldfelület nem csökkenthető,

lb) az előírtnál legalább 5%-kal nagyobb, akkor legfeljebb 5%-kal csökkenthető.

(10) Az Ln-T/TU-G1 jelű építési övezet kizárólag a lakótelepet szolgáló földszintes garázssor céljára szolgál.

43.¹⁵⁷ Az Lk-T jelű kisvárosias telepszerű beépítésű építési övezetek előírásai

51. § (1) Az Lk-T jelű építési övezetek területén a telek

a) a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be az Lk-T/AI/SZ-N1 jelű építési övezetben,

b) úszótelkes beépítésű a telepszerű Lk-T/TU-1 és Lk-T/TU-2 jelű építési övezetekben.

(2)¹⁵⁸ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 49. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 2. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) Az Lk-T/AI/SZ-N1 jelű - jellemzően nevelési, oktatási, szociális és egyházi rendeltetésű - építési övezet területén

a) ahol nincs meghatározva előkert a Szabályozási terven, ott előkert nélkül is lehet építeni;

b) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint, vagy egy szint és tetőtér lehet;

c)¹⁵⁹ a 49. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

ca) lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

cb) kereskedelmi, szolgáltató,

cc) vendéglátó

rendeltetés;

d) vendéglátó terasz a földszinti helyiséghez kapcsolódóan a telken és a közterületen egybefüggő teraszként is kialakítható;

e) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket meglévő épület többlet kötelezettsége esetén telken belüli fásított parkolóban, vagy önálló mélygarázsban kell biztosítani.

(4) Az Lk-T/TU-1 jelű építési övezet területén

a) a telek beépítési paraméterei kialakulnak tekintendő, a telek maximum 2 szintes épülettel építhető be, és a telek beépítési mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot,

b)¹⁶⁰ a 49. § szerinti rendeltetések helyezhetők el.

(5) Az Lk-T/TU-2 jelű építési övezet telkeinek beépítése kialakulnak tekintendő, ezért

a) a 49. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

aa) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

ab) kulturális, közösségi szórakoztató,

ac) szállás jellegű,

ad) igazgatási, iroda,

ae) sport,

af) önálló parkolóház

rendeltetés;

b) az építési övezet be nem épített telkén létesíthető épület, épületcsoport épületmagassága legfeljebb 4,5 méter lehet;

c) a kereskedelmi rendeltetés létesítésének feltétele fedett, nyitott épületrészként tömegközlekedési megálló, utasváró kialakítása;

d) a lakótelep zöldfelületként fenntartandó/kialakítandó része nem vehető igénybe

da) parkoló létesítésére,

db) az új rendeltetés gazdasági kiszolgálására;

e) közműlétesítmény és védőterülete kialakítható közhasználat elől elzárható területként.

XIV. Fejezet

Intenzív kisvárosias lakóterületek (Lk-1)

44. Az Lk-1 jelű kisvárosias építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai

52. § (1)¹⁶¹ A Lk-1 jelű kisvárosias lakóterület egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően a 7,5 méteres beépítési magasságot nem meghaladó, zárt sorú - azon belül hézagosan zárt sorú jellemzőkkel is rendelkező - oldalhatáron álló, ikres vagy szabadon álló beépítési módú, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) lakás,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) szállás jellegű,

f) igazgatási, irodai, továbbá

g) a fő rendeltetést nem zavaró

ga) vendéglátó,

gb) sport,

gc) önálló parkolóház, mélygarázs,

gd) a lakosság napi kötelezettségeit kiszolgáló egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3) **Nem létesíthető**

a) üzemanyag-töltő állomás és autómosó önállóan vagy kereskedelmi-, szolgáltatói rendeltetéssel együtt,

- b) új, önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület,
- c) a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség.

(4)¹⁶² Kiszolgáló épület - ha az építési övezet előírása a telken való létesítését nem tiltja -

a) az építési helyen belül az építési övezet beépítésre vonatkozó előírása szerint helyezhető el,

b) a hátsókertben csak az [OTÉK](#) szerint megengedett garázként létesíthető,

c) méreteinél a következőket kell betartani:

ca) az épületmagassága legfeljebb 3,5 méter lehet, és

cb) egyik homlokzatának magassága sem haladhatja meg az épületmagasság értékét, és

cc) legmagasabb pontja 5,0 méter lehet, továbbá

cd)¹⁶³ a hátsókertben való elhelyezés esetén a beépített alapterülete nem lehet nagyobb 20 négyzetméternél.

(5) A melléképítmények közül

a) a közmű-becsatlakozás építménye,

b) kerti építmény,

c) hulladéktartály-tároló,

helyezhető el.

(6) Az építési övezetek területén

a) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, kivéve, ha az övezet másként nem rendelkezik,

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

45. Az Lk-1/AI jelű alapintézményi építési övezetek előírásai

53. § (1) Az Lk-1/AI jelű alapellátást biztosító építési övezetek területén a telek:

a) hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül az Lk-1/AI/HZ-1, Lk-1/AI/HZ-2 és az Lk-1/AI/HZ-3,

b) az oldalhatáron álló beépítési mód szabályai szerint építhető be az Lk-1/AI/O-1,

c) a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be az Lk-1/AI/SZ-1, Lk-1/AI/SZ-N1 és az Lk-1/AI/SZ-N2

építési övezetekben.

(2)¹⁶⁴ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el,

b) nem létesíthető újonnan lakás - az intézmény fenntartásához szükséges szolgálati lakás kivételével -,

c) meglévő lakóépület elbontása esetén az eredeti lakásszám visszaépíthető.

(4) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén

aa) kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és vendéglátó rendeltetés esetében a főépületben vagy fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani,

ab)¹⁶⁵ az aa) pontban felsorolt rendeltetések kivételével legalább 50%-ban a főépületben kell, és efeletti arányban, a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani,

c)¹⁶⁶ szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(5)¹⁶⁷ Az Lk-1/AI/SZ-1 jelű építés övezet területén a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített épület megengedett legnagyobb épületmagasságának (ÉM) értéke a templom épületére nem vonatkozik.

(6) Az Lk-1/AI/SZ-N1 és az Lk-1/AI/SZ-N2 jelű - jellemzően nevelési, oktatási, szociális és egyházi rendeltetésű - építési övezetek területén az 52. § rendeltetései közül nem létesíthető

a) lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) vendéglátó

rendeltetés.

(7) Az Lk-1/AI/SZ-N1 jelű építési övezet területén a hátsókertben az épület nem bővíthető.

46. Az Lk-1/Z jelű zártos beépítésű építési övezetek előírásai

54. § (1)¹⁶⁸ Az Lk-1/Z jelű övezetek területén a telek a zártos beépítési mód szabályai szerint építhető be az Lk-1/Z-1, Lk-1/Z-2 és az Lk-1/Z-3 építési övezetekben.

(2)¹⁶⁹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy főépület helyezhető el, melyben az 52. § szerinti rendeltetések létesíthetők - a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével-,

b) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4)¹⁷⁰ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5)¹⁷¹ Új épület elhelyezésekor épülethézag csak az egyik oldalon és csak akkor létesíthető, ha a zárt sorú csatlakozásnak műszaki akadálya van, és a telek 14,0 méter vagy annál szélesebb.

(6)¹⁷² A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)¹⁷³ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, vagy önálló mélygarázsban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(7) A földszinten az utcai front mentén önálló rendeltetési egységként

a) az építési övezetben nem létesíthető lakás és szállás jellegű rendeltetés,

b) az Lk-1/Z-3 jelű építési övezetben kizárólag a következő rendeltetések helyezhetők el:

ba) fő rendeltetést nem zavaró vendéglátó,

bb) kereskedelmi, szolgáltató,

bc) igazgatási, irodai

rendeltetés.

(8)¹⁷⁴

47. Az Lk-1/HZ jelű hézagosan zárt sorú beépítésű építési övezetek előírásai

55. § (1) Az Lk-1/HZ jelű övezetek területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül az Lk-1/HZ-1, Lk-1/HZ-2, Lk-1/HZ-3, Lk-1/HZ-4, Lk-1/HZ-5, Lk-1/HZ-6, Lk-1/HZ-7, Lk-1/HZ-8, Lk-1/HZ-9, Lk-1/HZ-10, és az Lk-1/HZ-14 építési övezetekben.

(2)¹⁷⁵ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)¹⁷⁶ A telken

a) egy főépület helyezhető el, melyben az 52. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) pont figyelembevételével,

b) Lk-1/HZ-2 jelű építési övezet területén legalább 1200 négyzetméteres telekterület esetén legfeljebb 6 rendeltetési egység helyezhető el,

c) az 52. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

ca) az Lk-1/HZ-1, Lk-1/HZ-3 és az Lk-1/HZ-4 jelű építési övezetben a Pázmány Péter utcával határos telken közintézmény,

cb) az Lk-1/HZ-6 jelű építési övezetben lakás a földszint közterület felőli épületraktusában, továbbá az övezet telkén nevelési, szociális rendeltetés.

(4)¹⁷⁷ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) Amennyiben az új vagy a bővítendő épület emelettel rendelkező szomszédos épülethez csatlakozik, akkor annál az utcai csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 0,5 méterrel lehet magasabb.

(5a)¹⁷⁸ Az Lk-1/HZ-1 építési övezetben a jelen Rendelet hatálybalépése előtt már a kétszeres telekméretű telek esetén meglévő második épület 2. melléklet 3. táblázatában szereplő paraméterek betartása mellett bővíthető.

(6)¹⁷⁹ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)¹⁸⁰ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, vagy önálló mélygarázsban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban, vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bér lakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(7)¹⁸¹ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

48. Az Lk-1/HZ-11 jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - kis telekmélységű - építési övezet előírásai

56. § (1) Az Lk-1/HZ-11 jelű építési övezet területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül.

(2)¹⁸² Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy főépület helyezhető el,

b) az 52. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

ba) hitéleti, nevelési, egészségügyi, szociális,

bb) kulturális, közösségi szórakoztató, és

bc) sport

rendeltetés,

c) az önálló rendeltetési egységek száma nem lakóépület esetén legfeljebb négy lehet.

(4) Az építési hely a telek teljes területe - ha a Szabályozási terv másként nem rendelkezik - melyen belül új épületet létesíteni, meglévő épületet bővíteni a szomszédos meglévő beépítés figyelembevételével lehet.

(5) A Palánk utcai átmenő telkek esetében

- a) a telek nem osztható meg keresztirányban,
- b) az utcai sávot a Palánk utca felől kell megállapítani,
- c) zárt sorú csatlakozás csak a Palánk utca felé lehetséges,
- d) az Oroszlán utca felé legalább egy 3,0 méteres épülethézagot kell kialakítani.

(6)¹⁸³ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)¹⁸⁴ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

49. Az Lk-1/HZ-12 és az Lk-1/HZ-13 jelű hézagosan zárt sorú beépítésű építési övezetek előírásai

57. § (1) Az Lk-1/HZ jelű övezetek területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül az Lk-1/HZ-12 és az Lk-1/HZ-13 építési övezetekben.

(2)¹⁸⁵ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(2a)¹⁸⁶ 400 négyzetméternél kisebb telken, vagy 12 méternél kisebb telekszélesség esetén új épület nem létesíthető, a telken a meglévő épület felújítható, átalakítható, bővíthető.

(3) A telken

a)¹⁸⁷ egy főépület helyezhető el, kivéve a ba) alpont szerinti esetben,

b)¹⁸⁸ az Lk-1/HZ-12 és az Lk-1/HZ-13 jelű építési övezetekben

ba) átmenő telek esetén két főépület helyezhető el,

bb) amennyiben a telek bármelyik oldalhatára 18 méternél kisebb, akkor a hátsókert mérete 0;

c) az 52. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

ca) lakás a földszint közterület felőli épületraktusában, továbbá

cb) hitéleti, nevelési, szociális,

rendeltetés,

d) lakóépület esetén a lakásrendeltetési egységeken kívül legfeljebb két önálló rendeltetési egység létesíthető.

(4)¹⁸⁹ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) Az utcai sávban az épület megengedett legkisebb épületmagassága 6,0 méter.

(6) Az udvari sáv

a) a földszinten oldaltávolság nélkül a telek teljes szélességében beépíthető,

b) a földszint feletti szinteken keresztszárny létesíthető, mely építményszintre vonatkozóan az oldaltávolság mérete az épületmagasság felével megegyező méretű, de legalább 4,0 méter.

(7)¹⁹⁰

(8) Az épület elhelyezése, bővítése során az épületmélység megállapításakor a telekhatáron csatlakozó szomszédos épületet a 33. § szerint akkor kell figyelembe venni, ha annak szintszáma a legalább földszint + 1 emelet.

(9)¹⁹¹ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)¹⁹² egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben kell biztosítani,

b) a tulajdonos, a használó lakásán kívül más lakást nem tartalmazó főépület esetén a telek udvari sávjában és a hátsókert területének legfeljebb felén kialakított felszíni fásított parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

50.¹⁹³ Az Lk-1/HZ-G1 jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - jellemzően oldalszárnnyal rendelkező épülettel beépített - építési övezet előírásai

58. § (1) Az Lk-1/HZ-G1 jelű építési övezet területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül.

(2)¹⁹⁴ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken az 52. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

a) lakás - a szolgálati lakás kivételével-,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) sport

rendeltetés.

(4)¹⁹⁵ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

c) az utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél legalább 30%-ban a főépületben,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban

kell kialakítani.

51.¹⁹⁶ Az Lk-1/HZO jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - jellemzően oldalszárnnyal rendelkező épülettel beépített - építési övezet előírásai

59. § (1) Az Lk-1/HZO jelű övezetek területén a telek elsődlegesen oldalhatáron álló épülettel, vagy hézagosan zárt sorúan építhető be a zárt sorú építési helyen belül az Lk-1/HZO-1, Lk-1/HZO-2, Lk-1/HZO-3, Lk-1/HZO-4, Lk-1/HZO-5 és az Lk-1/HZO-6 építési övezetekben.

(2)¹⁹⁷ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)¹⁹⁸ egy főépület, átmenő telek esetében - ha annak mérete az előírt telekméret másfélszeresét meghaladja - két főépület helyezhető el, melyben az 52. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki.

(4)¹⁹⁹ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) Az épület elhelyezése, bővítése során az utcai sávban

a)²⁰⁰

b) 16,0 méteres, vagy annál nagyobb telekszélesség esetén épülethézag alakítandó ki.

(6)²⁰¹ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²⁰² egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(7)²⁰³ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

52.²⁰⁴ Az Lk-1/HZT jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - jellemzően oldalhatáron álló épülettel beépített - építési övezetek előírásai

60. § (1)²⁰⁵ Az Lk-1/HZT jelű övezetek területén a telek jellemzően hézagosan zárt sorú, vagy oldalszárnyas testvérházzal építhető be a zárt sorú építési helyen belül az Lk-1/HZT-1, Lk-1/HZT-2 és az Lk-1/HZT-3 építési övezetekben.

(2)²⁰⁶ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) egy főépület helyezhető el, melyben az 52. § szerinti rendeltetések létesíthetők,
- b) meglévő lakóépület bontása után az eredeti számú, de legfeljebb négy lakásrendeltetési egység építhető vissza,
- c) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki.

(4)²⁰⁷ Az építési hely figyelembevétele során

- a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,
- b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5)²⁰⁸ Az Lk-1/HZT-2 építési övezetben

- a) az M3 bevezető szakasza mentén fekvő átmenő telek esetében hátsókertet nem kell tartani,
- b) nem átmenő telek esetében a hátsókert mérete 4,0 m.

(6)²⁰⁹ Az épület elhelyezése, bővítése során:

- a) az utcai sávban az épület a telek mindkét oldalhatárán zárt sorúan csatlakozhat,
- b) épülethézag létesíthető,
- c) az épület a telek azon oldalhatárán helyezendő el, ahol nem jár egészséges, és értékes (20,0 centiméter törzsátmérőnél nagyobb, nagy lombkoronájú, vagy örökzöld) fa kivágásával.

(7)²¹⁰ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

- a)²¹¹ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,
- b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban, vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(8)²¹² Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

53. Az Lk-1/SZ jelű szabadon álló beépítésű építési övezetek előírásai

61. § (1)²¹³ Az Lk-1/SZ jelű övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be az Lk-1/SZ-1 és az Lk-1/SZ-2 építési övezetekben.

(2)²¹⁴ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy főépület helyezhető el, melyben az 52. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki, kivéve, ha a telken belül a parkolás megoldott.

(4)²¹⁵ Az építési hely figyelembevétele során

d) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

e) a másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

f) az utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető,

g) a hátsókertben az 52. § (4) bekezdés b) pontja szerinti garázs elhelyezhető.

(5)²¹⁶ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²¹⁷ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

54. Az Lk-1/SZ-G jelű szabadon álló beépítésű, gazdasági rendeltetésű építési övezetek előírásai

62. § (1)²¹⁸ Az Lk-1/SZ-G jelű övezet területén az Lk-1/SZ-G1 és az Lk-1/SZ-G2 jelű építési övezetek területe a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)²¹⁹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) a 2000,0 négyzetmétert el nem érő telekméret esetében egy főépület helyezhető el, és

b) az 52. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

ba) lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

bc) kulturális,

bd) sport

rendeltetés.

(4)²²⁰ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) a másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

c) az utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető,

d) a hátsókertben az 52. § (4) b) pont szerinti garázs elhelyezhető.

(5)²²¹ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy önálló járműtárolóban vagy a telken belüli fásított parkolóban

kell biztosítani.

(6)²²² Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

55. Az Lk-1/IK jelű ikres beépítésű építési övezetek előírásai

63. § (1) Az Lk-1/IK jelű övezetek területén a telek az ikres beépítés szabályai szerint építhető be az Lk-1/IK-1, Lk-1/IK-2 és az Lk-1/IK-3 építési övezetekben.

(2)²²³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)²²⁴ egy főépület helyezhető el, melyben az 52. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) pont figyelembevételével;

b) nem létesíthető: nevelési, szociális, közösségi szórakoztató, és sport rendeltetés;

c) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki.

(4)²²⁵ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) az utcai sávban új épületnek legalább 60%-ban,

ba) az előkert építési határvonalon kell állnia előírt előkert esetén,

bb) a telek közterületi határvonalán kell állnia, előírt előkert hiányában,

c) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

d) a hátsókertben az 52. § (4) b) pont szerinti garázs elhelyezhető.

(5) Az építési hely kijelölésének és az épület elhelyezésének további szabályai

a) nem beépített ikertelken ikerház és testvérház egyaránt elhelyezhető,

b) ikerház - az [OTÉK](#) szerint meghatározottak szerint - egyik épületének bontása esetén az új épületet a korábbi épület által elfoglalt helyen kell visszaépíteni az ikerház szabályai szerint,

c) testvérház egyik épületének bontása esetén az új épületet a közterületi homlokzatnál a szomszéddal azonos síkban való csatlakozással kell kialakítani,

d) korábbi két ikertelek összevonása esetén az építési hely összevonódik, és azon az épületet úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos ikertelkek irányába mindkét oldalon legalább 3,5-3,5 méteres oldalkert legyen.

(6) Amennyiben az ikertelkek sorában a teleknek nincs ikertelek párja, akkor

a) 16,0 méternél keskenyebb telek esetén az építési helyet az egyik oldalhatáron kell megállapítani 3,5 méteres oldalkerttel,

b)²²⁶ 16,0 méternél szélesebb, vagy sarok telek esetén az építési helyet szabadon állóan kell megállapítani a megengedett legnagyobb épületmagasság felével megegyező, de legalább 3,5-3,5 méteres oldalkerttel.

(7)²²⁷ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²²⁸ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy önálló járműtárolóban, vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(8)²²⁹ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

56.²³⁰ Az Lk-1/O és az Lk-1/OSZ jelű oldalhatáros beépítésű építési övezetek előírásai

64. § (1) Az Lk-1/O és az LK-1/OSZ jelű övezetek területén a telek az oldalhatáron álló beépítés szabályai szerint építhető be

a) az Lk-1/O-1, Lk-1/O-2, Lk-1/O-3, Lk-1/O-4, Lk-1/O-5 és az Lk-1/O-6, és

b) az Lk-1/OSZ-1 és az Lk-1/OSZ-2

építési övezetekben.

(2)²³¹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá az 52. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 3. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy főépület helyezhető el, melyben az 52. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) és c) pont figyelembevételével;

b) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki;

c)²³² [TKR](#) szerinti 9. számú településképi szempontból meghatározó (Öregfalu) területén az Lk-1/O-1, Lk-1/O-3, Lk-1/O-4 és az Lk-1/O-5 jelű építési övezetek területén elhelyezhető állattartó építmény a 21. § figyelembevételével.

(4) Az építési hely - ha a Szabályozási terv szabályozási eleme másként nem rendelkezik - a teleknek azon az oldalán van, amely az utca kialakult beépítési rendjének megfelelő, kivéve, ha

a) a telek mindkét oldalhatárán épület áll, és a kialakult beépítési rend szerinti épületelhelyezést az oldalhatáron álló szomszédos épület szerkezeti kialakítása nem teszi lehetővé, vagy

b) a korábbi épület az ellentétes oldalon állt, és az építési rend szerinti oldalon az épület elhelyezése értékes növényzet kivágásával járna.

(5)²³³ Az építési helyen belül - kivéve ha a Szabályozási terv építési helyet rögzít -

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

c) az utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető,

d) az Lk-1/OSZ-1 és az Lk-1/OSZ-2 jelű építési övezetek területén 22,0 méternél nagyobb telekszélesség esetén az építési helyen belül az épület szabadon álló jelleggel is elhelyezhető, mely esetben az oldaltávolság mérete az oldalkerti mérettel azonos,

e) a hátsókertben az 52. § (4) bekezdés b) pontja szerinti garázs elhelyezhető.

(6)²³⁴ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²³⁵ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy elhelyezett önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(7)²³⁶ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

XV. Fejezet

Alacsony intenzitású kisvárosias lakóterületek (Lk-2)

57. Az Lk-2 jelű kisvárosias építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai

65. § (1)²³⁷ Az Lk-2 jelű kisvárosias lakóterület egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően a 12,5 méteres beépítési magasságot nem meghaladó, eltérő (szabadon álló, oldalhatáron álló, ikres vagy zártosorú) beépítési módú, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

- a) lakás,
- b) kereskedelmi, szolgáltató,
- c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
- d) kulturális, közösségi szórakoztató,
- e) szállás jellegű,
- f) igazgatási, irodai, továbbá
- g) a fő rendeltetést nem zavaró
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) parkoló (önálló parkolóház, mélygarázs)

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3) Nem létesíthető

- a) üzemanyagtöltő állomás önállóan vagy kereskedelmi, szolgáltatói rendeltetéssel együtt,
- b) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület - kivéve, ha az kiszolgáló épületként a fő rendeltetést szolgálja, és a főépületben való elhelyezésre nincs mód,
- c) a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség.

(4) Kiszolgáló épület nem létesíthető, a fő rendeltetést és minden kiegészítő rendeltetésű helyiségét, rendeltetési egységét az épület tömegén belül kell elhelyezni, kivéve, ha az építési övezet vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként rendelkezik.

(5) Melléképítmények közül

- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
- b) kerti építmény,
- c) hulladéktartály-tároló,

d) építménynek minősülő zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(6) Az építési övezetek területén

a) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs,

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

58.²³⁸ A MÁV-telep Lk-2/SZ-MT jelű szabadon álló beépítésű építési övezeteinek előírásai

66. § (1)²³⁹ Az Lk-2/SZ-MT jelű övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be az Lk-2/SZ-MT1, Lk-2/SZ-MT2, Lk-2/SZ-MT3, Lk-2/SZ-MT4, Lk-2/SZ-MT5 és az Lk-2/SZ-MT6 építési övezetekben.

(2) Az építési övezetek területén

a)²⁴⁰ e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére;

b) az építési övezetek telkeinek beépítése kialakultnak tekintendő;

c) telekrendezés során megosztással önálló be nem épített telek nem alakulhat ki;

d) ahol a Szabályozási terv építési helyet nem jelöl, a beépítési mérték a kialakult állapothoz képest legfeljebb 10%-kal növelhető az építési övezetben meghatározott értékig

da) a lakóépületeket kiszolgáló mélygarázs létesítése esetén a beépítési mértékbe beszámító feljárat kialakítása céljából, vagy

db) önálló járműtároló létesítése, vagy

dc)²⁴¹ közösségi-, játszó- és pihenőtető létesítése esetén saját használatú kertenként legfeljebb 15 négyzetméter alapterületig;

e) ahol a Szabályozási terv építési helyet jelöl, ott a 65. § (2) szerinti rendeltetések létesíthetők;

f)²⁴² az Lk-2/SZ-MT4 építési övezet kivételével a meglévő épületek esetében a 4. táblázat magassági értékeit figyelmen kívül kell hagyni, és

fa) az épületek tetőtere - jelentősebb tetőforma változás nélkül - beépíthetők, ami épületenként legfeljebb 2 új lakás létrejöttét eredményezheti,

fb) a lapostetős épület magassága nem növelhető, magastetővel nem fedhető;

g) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

ga) új épület létesítésénél a főépületben kell - az Lk-2/SZ-MT6 építési övezet kivételével -,

gb) az Lk-2/SZ-MT6 építési övezetben felszíni parkolóban, a hátsókertben is lehet,

gc) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a telken belüli fásított parkolóban lehet

biztosítani;

h) meglévő épülethez parkolóférőhelyet utólagosan kialakítani a főépületben, a telken belüli fásított parkolóban, vagy a terület egészére vonatkozó telepítési terv szerint csoportosan elhelyezett kiszolgáló épületben, vagy mélygarázsban lehet;

i)²⁴³ szociális bérlakás létesítése esetén a parkolási kötelezettség fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(3) Az Lk-2/SZ-MT5 jelű építési övezet területén

a) a Szabályozási terven jelölt építési helyen elhelyezhető épület legfeljebb 350,0 négyzetméter bruttó alapterületű lehet,

b) függőfolyosós épület nem létesíthető.

59.²⁴⁴ Az Lk-2/SZ-T jelű szabadon álló telepszerű beépítésű építési övezetek előírásai

67. § (1)²⁴⁵ Az Lk-2/SZ-T jelű övezetek területén a szabadon álló beépítés szabályai szerint helyezhető el épület a már kialakult telepszerű beépítés figyelembevételével az Lk-2/SZ-T1, Lk-2/SZ-T2, Lk-2/SZ-T3, Lk-2/SZ-T4 és az Lk-2/SZ-T5 építési övezetekben.

(2)²⁴⁶ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) meglévő épület esetén

aa) új főépület nem helyezhető el,

ab) a 65. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

ac) lapostetős épület legfeljebb egy tetőemelettel növelhető,

b) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4)²⁴⁷ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²⁴⁸ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, vagy önálló mélygarázsban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

60. Az Lk-2/AI jelű alapintézményi építési övezetek előírásai

68. § (1) Az Lk-2/AI jelű alapellátást biztosító építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be az Lk-2/AI/SZ-1 és az Lk-2/AI/SZ-N1 építési övezetekben.

(2) Az építési övezetek területén

a)²⁴⁹ e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére,

b) a telken

ba) több főépület helyezhető el, melyekben a 65. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető újonnan lakás - az intézmény fenntartásához szükséges szolgálati lakás kivételével -,

bb) meglévő lakóépület elbontása esetén az eredeti lakásszám visszaépíthető.

(3) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén

aa) kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és vendéglátó rendeltetés esetében a főépületben vagy fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani,

ab)²⁵⁰ az aa) pontban felsorolt rendeltetések és a c) pont kivételével legalább 50%-ban a főépületben kell, és efeletti arányban, a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani,

c)²⁵¹ szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(4) Az Lk-2/AI/SZ-N1 jelű- jellemzően nevelési, oktatási, szociális és egyházi rendeltetésű - építési övezetek területén

a) a 65. § rendeltetései közül nem létesíthető

aa) lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

ab) kereskedelmi, szolgáltató,

ac) vendéglátó célú

rendeltetés.

(5)²⁵²

61. Az Lk-2/HZ-1 jelű hézagosan zárt sorú beépítésű építési övezet előírásai

69. § (1) Az Lk-2/HZ-1 jelű övezetek területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül.

(2)²⁵³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)²⁵⁴ egy főépület helyezhető el, melyben a 65. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

aa) lakás a földszint közterület felőli épületraktusban, továbbá

ab) hitéleti, nevelési, szociális,

rendeltetés,

b) lakóépület esetén a lakásrendeltetési egységeken kívül legfeljebb két önálló rendeltetési egység létesíthető.

(4)²⁵⁵ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) Az utcai sávban az épület megengedett legkisebb épületmagassága 6,0 méter.

(6) Az udvari sáv

a) a földszinten oldaltávolság nélkül teljes szélességben beépíthető,

b) a földszint feletti szinteken keresztszárny létesíthető, mely építményszintre vonatkozóan az oldaltávolság mérete az épületmagasság felével megegyező méretű, de legalább 4,0 méter.

(7) Új épület elhelyezésekor épülethézag az egyik oldalon és csak akkor létesíthető, ha a zárt sorú csatlakozásnak műszaki akadálya van.

(8) Az épület elhelyezése, bővítése során az épületmélység megállapításakor a telekhatáron csatlakozó szomszédos épületet a 33. § szerint akkor kell figyelembe venni, ha annak szintszáma a legalább földszint + 1 emelet.

(9)²⁵⁶ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²⁵⁷ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben kell biztosítani,

b) a tulajdonos, a használó lakásán kívül más lakást nem tartalmazó főépület esetén a telek udvari sávjában és a hátsókert területének legfeljebb felén kialakított felszíni fásított parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bér lakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(10)²⁵⁸

62. Az Lk-2/HZ-2 jelű hézagosan zárt sorú beépítésű építési övezet előírásai

70. § (1)²⁵⁹ Az Lk-2/HZ-2 jelű övezetek területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül.

(2)²⁶⁰ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)²⁶¹ A telken egy főépület helyezhető el, melyben a 65. § szerinti rendeltetések létesíthetők.

(4)²⁶² Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5)²⁶³ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²⁶⁴ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(6)²⁶⁵ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

63.²⁶⁶ Az Lk-2/HZ-G1 jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - jellemzően oldalszárnnyal rendelkező épülettel beépített - építési övezet előírásai

71. § (1) Az Lk-2/HZ-G1 jelű építési övezet területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül.

(2)²⁶⁷ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)²⁶⁸ A telken a 65. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

a) lakás - a szolgálati lakás kivételével-,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) sport

rendeltetés.

(4)²⁶⁹ Az építési hely figyelembevételénél

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b)²⁷⁰ másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

c) az utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél legalább 30%-ban a főépületben,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban

kell biztosítani.

(6)²⁷¹

64.²⁷² Az Lk-2/HZT jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - jellemzően oldalhatáron álló épülettel beépített - építési övezetek előírásai

72. § (1) Az Lk-2/HZT jelű övezetek területén a telek jellemzően hézagosan zárt sorú, vagy oldalszárnnyas testvérházzal építhető be a zárt sorú építési helyen belül az Lk-2/HZT-1 és az Lk-2/HZT-

2 építési övezetekben.

(2)²⁷³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a)²⁷⁴ egy főépület helyezhető el, melyben a 65. § szerinti rendeltetések létesíthetők,
- b) meglévő lakóépület bontása után az eredeti számú, de legfeljebb négy lakásrendeltetési egység építhető vissza,
- c) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki.

(4)²⁷⁵ Az építési hely figyelembevételénél

- a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,
- b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) Az épület elhelyezése, bővítése során:

- a) az utcai sávban a telek mindkét oldalhatárán zárt sorúan csatlakozhat,
- b) épülethézag létesíthető,
- c) az épület a telek azon oldalhatárán helyezendő el, ahol nem jár egészséges, és értékes (20,0 centiméter törzsátmérőnél nagyobb, nagy lombkoronájú, vagy örökzöld) fa kivágásával.

(6)²⁷⁶ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

- a)²⁷⁷ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,
- b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,
- c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(7)²⁷⁸ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

65.²⁷⁹ Az Lk-2/SZ jelű szabadon álló beépítésű építési övezetek előírásai

73. § (1)²⁸⁰ Az Lk-2/SZ jelű övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be az Lk-2/SZ-1, Lk-2/SZ-2, Lk-2/SZ-3, Lk-2/SZ-4, Lk-2/SZ-5 és az Lk-2/SZ-6 építési övezetekben.

(2)²⁸¹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv

szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) egy főépület helyezhető el, melyben a 65. § szerinti rendeltetések létesíthetők,
- b) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki, kivéve, ha a telken belül a parkolás megoldott.

(4)²⁸² Az építési hely figyelembevétele során

- a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,
- b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,
- c) az utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető
- d)²⁸³ a hátsókertben kiszolgáló épületként garázs elhelyezhető.

(5)²⁸⁴ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

- a)²⁸⁵ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,
- b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,
- c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

66. Az Lk-2/IK jelű ikres beépítésű építési övezetek előírásai

74. § (1) Az Lk-2/IK jelű övezet területén a telek az ikres beépítés szabályai szerint építhető be az Lk-2/IK-1, Lk-2/IK-2 és az Lk-2/IK-3 építési övezetben.

(2)²⁸⁶ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 4. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a)²⁸⁷ egy főépület helyezhető el, melyben a 65. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) pont figyelembevételével,
- b) nem létesíthető: nevelési, szociális, közösségi szórakoztató, és sport rendeltetés,
- c) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki,
- d) a rendeltetési egységek száma nem lakóépület esetén legfeljebb négy lehet.

(4)²⁸⁸ Az építési hely figyelembevétele során

- a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,
- b) utcai sávban új épületnek legalább 60%-ban

ba) az előkert építési határvonalon kell állnia előírt előkert esetén,

bb) a telek közterületi határvonalán kell állnia, előírt előkert hiányában,

c)²⁸⁹ másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül

d) a hátsókertben az 52. § (4) b) pont szerinti garázs elhelyezhető.

(5) Az Lk-2/IK-2 és az Lk-2/IK-3 építési övezetben 30,0 méternél kisebb telekmélység esetén a hátsókert mérete 6,0 méter.

(6) Az építési hely kijelölésének és az épület elhelyezésének további szabályai:

a) nem beépített ikertelken ikerház és testvérház egyaránt elhelyezhető,

b) ikerház - az [OTÉK](#) szerint meghatározottak szerint - egyik épületének bontása esetén az új épületet a korábbi épület által elfoglalt helyen kell visszaépíteni az ikerház szabályai szerint,

c) testvérház egyik épületének bontása esetén az új épületet a közterületi homlokzatnál a szomszédal azonos síkban való csatlakozással kell kialakítani,

d) korábbi két ikertelek összevonása esetén az építési hely összevonódik, és azon az épületet úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos ikertelkek irányába mindkét oldalon legalább 3,5-3,5 méteres oldalkert legyen.

(7) Amennyiben az ikertelkek sorában a teleknek nincs ikertelek párja, akkor

a) 16,0 méternél keskenyebb telek esetén az építési helyet az egyik oldalhatáron kell megállapítani 3,5 méteres oldalkerttel,

b)²⁹⁰ 16,0 méternél szélesebb, vagy sarok telek esetén az építési helyet szabadon állóan kell megállapítani a megengedett legnagyobb épületmagasság felével megegyező, de legalább 3,5-3,5 méteres oldalkerttel.

(8)²⁹¹ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)²⁹² egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglalt kivétellel - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani,

c) szociális bérlakás létesítése esetén fásított felszíni parkolóban is lehet biztosítani.

(9)²⁹³ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

67.²⁹⁴ Az Lk-2/SZ-P1 jelű szabadon álló beépítésű építési övezet előírása

75. § (1)²⁹⁵ Az Lk-2/SZ-P1 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)²⁹⁶ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv

szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyben a 65. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b)-c) pont figyelembevételével,

b) kereskedelmi rendeltetés csak az épület pinceszintjén, földszintjén alakítható ki,

c) egy épületben több lakás létesíthető oly módon, hogy

ca) a lakások nettó alapterületének átlagmérete az 50,0 négyzetmétert meghaladja és

cb) legfeljebb a lakások 20%-a lehet 35,0 négyzetméter nettó alapterületnél kisebb,

d) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4)²⁹⁷ A telek beépítési mértéke kizárólag földszinten, csak parkolószint létesítése esetén érheti el a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített 50%-ot.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítésénél legalább 60%-ban a főépületben kell biztosítani,

b) az a) pont feletti arányban a telken belüli fásított parkolóban lehet kialakítani.

68. Az Lk-2/Z-P1 jelű zárt sorú beépítésű építési övezet előírásai

76. § (1) Az Lk-2/Z-P1 jelű építési övezet területén a telek a zárt sorú beépítés szabályai szerint elsődlegesen csoportházakkal építhető be.

(2)²⁹⁸ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 65. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 4. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy főépület helyezhető el,

b) a 65. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

ba) kereskedelmi, szolgáltató,

bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

bc) kulturális, közösségi szórakoztató,

bd) szállás jellegű,

be) igazgatási, iroda,

bf) vendéglátó,

bg) sport

rendeltetés.

(4) Az épületek csoportházként önálló határfallal csatlakoznak egymáshoz a telek oldalhatárán.

(5) Kiszolgáló épület nem helyezhető el.

(6) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítésénél a főépületben kell biztosítani.

XVI. Fejezet

Kertvárosias lakóterületek (Lke-1)

69. Az Lke-1 jelű kertvárosias építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai

77. § (1)²⁹⁹ A Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően a 7,5 méteres beépítési magasságot nem meghaladó, zárt sorú - azon belül hézagosan zárt sorú jellemzőkkel is rendelkező - oldalhatáron álló, ikres vagy szabadon álló beépítési módú, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

- a) lakás,
- b) kereskedelmi, szolgáltató,
- c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
- d) kulturális, közösségi szórakoztató,
- e) szállás jellegű,
- f) igazgatási, irodai, továbbá
- g) a fő rendeltetést nem zavaró
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) mélygarázs,
 - gd) a lakosság napi igényeit kiszolgáló egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3) Nem létesíthető

- a) üzemanyag-töltő állomás és autómosó önállóan vagy kereskedelmi-, szolgáltatói rendeltetéssel együtt,
- b) új, önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület,
- c) a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség.

(3a)³⁰⁰ Új épület elhelyezésekor az épületen belül

- a) lakásonként legalább 4 négyzetméter alapterületű tárolóhelyiséget és
 - b) épületenként legalább egy 2 négyzetméter alapterületű kertiszerszám tárolót
- kell létesíteni.

(4)³⁰¹ Kiszolgáló épület - ha az építési övezet előírása a telken való létesítését nem tiltja -

- a) az építési helyen belül az építési övezet beépítésre vonatkozó előírása szerint helyezhető el,
- b)³⁰² a hátsókertben csak az [OTÉK](#) szerint megengedett legfeljebb egy garázs létesíthető,
- c) méreteinél a következőket kell betartani:
 - ca) az épületmagassága legfeljebb 3,5 méter lehet, és
 - cb) egyik homlokzatának magassága sem haladhatja meg az épületmagasság értékét, és
 - cc) legmagasabb pontja 5,0 méter lehet, továbbá
 - cd)³⁰³ a hátsókertben való elhelyezés esetén a beépített alapterülete nem lehet nagyobb 20 négyzetméternél.

(5) Melléképítmények közül

- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladéktartály-tároló,
- helyezhető el.

(6) Az építési övezetek területén

- a) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, kivéve, ha az övezet másként nem rendelkezik,
- b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

70. Az Lke-1/AI jelű alapintézményi építési övezetek előírásai

78. § (1)³⁰⁴ Az Lke-1/AI jelű alapellátást biztosító építési övezetek területén a telek

- a) hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül az Lke-1/AI/HZ-1,
- b) oldalhatáron álló beépítési mód szabályai szerint építhető be az Lke-1/AI/O-1,
- c) szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be az Lke-1/AI/SZ-1, Lke-1/AI/SZ-2, Lke-1/AI/SZ-3, Lke-1/AI/SZ-4, Lke-1/AI/SZ-5 és az Lke-1/AI/Te-1 építési övezetekben.

(2)³⁰⁵ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 77. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 5. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) több főépület helyezhető el,
- b)³⁰⁶ a 77. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető újonnan lakás - az intézmény fenntartásához szükséges szolgálati lakás kivételével -,
- c) meglévő lakóépület elbontása esetén az eredeti lakásszám visszaépíthető.

(4) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén

aa) kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és vendéglátó rendeltetés esetében a főépületben vagy fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani,

ab) az aa) pontban felsorolt rendeltetésekre számoltak kivételével legalább 50%-ban a főépületben kell, és efeletti arányban, a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani.

(5)³⁰⁷ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

(6)³⁰⁸ A [TKR](#) szerinti Palota Újfalu településképi szempontból meghatározó területen az Lke-1/AI/SZ-1 övezetben zárt szennyvíztározó, vagy szennyvíztisztító kisberendezés ideiglenesen sem létesíthető.

71. Az Lke-1/HZ jelű hézagosan zárt sorú beépítésű építési övezetek előírásai

79. § (1)³⁰⁹ Az Lke-1/HZ jelű övezetek területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül az Lke-1/HZ-1, Lke-1/HZ-2, Lke-1/HZ-3, Lke-1/HZ-4, Lke-1/HZ-5 és az Lke-1/HZ-6 építési övezetekben.

(2)³¹⁰ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 77. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 5. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)³¹¹ A telken

a)³¹² egy főépület helyezhető el, melyben a 77. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b)³¹³

(4)³¹⁴ Az Lke-1/HZ-5 építési övezetben a szabályozási terven jelölt építési hely

a) kizárólag a földszinten építhető be a telek oldalhatáráig,

b) az emeleti szinten az udvari sávban a 81753 hrsz telek oldalhatárától az épületmagasság felének megfelelő oldaltávolságot kell tartani.

(5)³¹⁵ Az építési hely figyelembevétele során

c) elsődlegesen az utcai sáv építhető be

d) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(6) Az Lke-1/HZ-4 építési övezetben

a) 25,0 méternél kisebb telekmélység esetén a hátsókert mérete 6,0 méter,

b) 20,0 méternél kisebb telekmélység esetén nincs hátsókert.

(7)³¹⁶ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)³¹⁷ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglaltak kivételével - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban,

b)³¹⁸ meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban, vagy a telken belüli fásított parkolóban,

c)³¹⁹ a [TKR](#) szerinti Pestújhely településképi szempontból meghatározó területen az Lke-1/HZ-1 jelű építési övezetben új épület létesítésénél legalább 75%-ban a főépületben, a további férőhelyeket felszíni parkolóban

kell biztosítani.

(8)³²⁰ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás a kialakult beépítés miatt utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

(9)³²¹ Az Lke-1/HZ-1 építési övezet területén az Apolló és Kőhíd utca közötti Thököly utca menti telkek a Szabályozási terv szerint összevonhatók telkenként a (82541/1), (82543/1), (82553/1), (82557/1), (82557/2), (82557/3) hrsz.-ú, hozzájuk közvetlenül csatlakozó közterületekkel.

72.³²² Az Lke-1/HZO jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - jellemzően oldalszárnnyal rendelkező épülettel beépített - építési övezet előírásai

80. § (1) Az Lke-1/HZO jelű övezetek területén a telek elsődlegesen oldalhatáron álló épülettel, vagy hézagosan zárt sorúan építhető be a zárt sorú építési helyen belül az Lke-1/HZO-1, Lke-1/HZO-2 és az Lke-1/HZO-3 építési övezetekben.

(2)³²³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 77. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 5. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)³²⁴ egy főépület helyezhető el, melyben a 77. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki.

(4)³²⁵ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) Az épület elhelyezése, bővítése során az utcai sávban

a)³²⁶

b) 16,0 méteres, vagy annál nagyobb telekszélesség esetén épülethézag alakítandó ki.

(6) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)³²⁷ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban, vagy a telken belüli fásított parkolóban

kell biztosítani.

(6a)³²⁸ A jelen Rendelet hatálybalépésekor már meglévő épülethez utólag kiszolgáló épületként garázs az építési helyen belül létesíthető.

(7)³²⁹ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

73.³³⁰ Az Lke-1/HZT jelű hézagosan zárt sorú beépítésű - jellemzően oldalhatáron álló épülettel beépített - építési övezetek előírásai

81. § (1)³³¹ Az Lke-1/HZT jelű övezetek területén a telek jellemzően hézagosan zárt sorú, vagy oldalszárnyas testvérházzal építhető be a zárt sorú építési helyen belül az Lke-1/HZT-1, Lke-1/HZT-2, Lke-1/HZT-3, és az Lke-1/HZT-4 építési övezetekben.

(2)³³² Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 77. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 5. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)³³³ egy főépület létesíthető, melyben a 77. § szerinti rendeltetések helyezhetők el,

b)³³⁴ meglévő lakóépület bontása után az eredeti számú, de legfeljebb négy lakásrendeltetési egység építhető vissza,

c) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki,

d)³³⁵

(4)³³⁶ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) Az épület elhelyezése, bővítése során:

a) az utcai sávban - amennyiben a korábbi épület nem rendelkezett épülethézaggal -, a telek mindkét oldalhatárán zárt sorúan csatlakozhat,

b) az épület a telek azon oldalhatárán helyezendő el, ahol nem jár egészséges, és értékes (20,0 centiméter törzsátmérőnél nagyobb, nagy lombkoronájú, vagy örökzöld) fa kivágásával.

(6) Az épület elhelyezése, bővítése során:

a) az utcai sávban az épület a telek mindkét oldalhatárán zárt sorúan csatlakozhat,

b) épülethézag létesíthető.

(7)³³⁷ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban, vagy

b) kiszolgáló épületként

ba) önálló járműtárolóban az udvari sávban, vagy

bb) a hátsókertben,

c) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén az a) pont szerint, vagy felszíni parkolóban kell biztosítani.

(8)³³⁸ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

74. Az Lke-1/SZ jelű szabadon álló beépítésű építési övezetek előírásai

82. § (1)³³⁹ Az Lke-1/SZ jelű övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be az Lke-1/SZ-1, Lke-1/SZ-2, Lke-1/SZ-3, Lke-1/SZ-4, Lke-1/SZ-5, Lke-1/SZ-6, Lke-1/SZ-7 és az Lke-1/SZ-8 építési övezetekben.

(2)³⁴⁰ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 77. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 5. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)³⁴¹ egy főépület helyezhető el, melyben a 77. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki, kivéve, ha a telken belül a parkolás megoldott,

c)³⁴² a [TKR](#) szerinti Rákospalota Öregfalu településképi szempontból meghatározó területen az Lke-1/SZ-1, Lke-1/SZ-2, és az Lke-1/SZ-7 övezetben elhelyezhető állattartó építmény a 21. § figyelembevételével.

(4)³⁴³ Az építési hely figyelembevétele során az Lke-1/SZ-4 jelű övezet kivételével

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b)³⁴⁴ másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

c) az utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető

d)³⁴⁵ a hátsókertben a 77. § (4) bekezdés b) pont szerinti garázs elhelyezhető.

(4a)³⁴⁶ Az Lke-1/SZ-4 övezet területén

a) az előkert méretébe benyúló 34. § (2) szerinti épületrész hossza legfeljebb az adott teljes épület homlokzathosszáinak egyharmada lehet,

b)³⁴⁷ az oldalkert és a hátsókert előírt méretébe benyúlhat legfeljebb 1,5 méterig erkély, zárterkély, árnyékoló szerkezet, előlépcső, előtető, az 1000 négyzetméter alatti telek esetében a lehajtó rámpa egy szakaszának lefedését szolgáló, a terepszinttől legfeljebb 0,5 méterrel magasabb felső síkú födém,

c) a lakószobák legkisebb padlószint magassága 0,0 méter lehet,

d)³⁴⁸ a (98089/95), (98089/55) és a (98089/31) helyrajzi számú közterületet érintő, a szabályozási tervlapon javasolt szabályozási vonal szerinti telekalakítás megvalósítása esetén az érintett telkek építési vonalat is meghatározó előkertje 6,0 m a szabályozási terven jelölt előkert helyett, és a közterületi határvonal változása miatt előkertnek nem minősülő teleksávban a szabályozási terv előkert jelölését figyelmen kívül kell hagyni,

e)³⁴⁹ zárt szennyvíztározó, vagy szennyvíztisztító kisberendezés ideiglenesen sem létesíthető.

(5)³⁵⁰ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)³⁵¹ egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél - a c) pontban foglaltak kivételével - legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban,

b)³⁵² meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy önálló járműtárolóban, vagy felszíni parkolóban,

c)³⁵³ A [TKR](#) szerinti Platán utcai kertváros településképi szempontból meghatározó területen az Lke-1/SZ-2 és Lke-1/SZ-7 jelű építési övezetekben kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítése esetén 100%-ban a főépületben

kell biztosítani.

75. Lke-1/IK jelű ikres beépítésű építési övezetek előírásai

83. § (1) Az Lke-1/IK jelű övezetek területén a telek az ikres beépítés szabályai szerint építhető be az Lke-1/IK-1, Lke-1/IK-2, Lke-1/IK-3, Lke-1/IK-4, Lke-1/IK-5, Lke-1/IK-6 és az Lke-1/IK-7 építési övezetekben.

(2)³⁵⁴ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 77. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 5. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)³⁵⁵ egy főépület helyezhető el, melyben a 77. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) pont figyelembevételével,

b) nem létesíthető: nevelési, szociális, közösségi szórakoztató, és sport rendeltetés,

c) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki,

d) a rendeltetési egységek száma nem lakóépület esetén legfeljebb négy lehet,

e)³⁵⁶ a [TKR](#) szerinti Rákospalota Öregfalú településképi szempontból meghatározó területen az Lke-1/IK-2 övezetben elhelyezhető állattartó építmény a 21. § figyelembevételével.

(4)³⁵⁷ Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) az utcai sávban új épületnek legalább 60%-ban

ba) az előkert építési határvonalon kell állnia előírt előkert esetén,

bb) a telek közterületi határvonalán kell állnia, előírt előkert hiányában,

c)³⁵⁸ másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

d)³⁵⁹ a hátsókertben a 77. § (4) bekezdés b) pont szerinti garázs elhelyezhető.

(5)³⁶⁰ Az Lke-1/IK-6 és az Lke-1/IK-7 építési övezetben 30,0 méternél kisebb telekmélység esetén a hátsókert mérete 6,0 méter.

(6) Az építési hely kijelölésének és az épület elhelyezésének további szabályai:

a) nem beépített ikertelken ikerház és testvérház egyaránt elhelyezhető,

b) ikerház - az [OTÉK](#) szerint meghatározottak szerint - egyik épületének bontása esetén az új épületet a korábbi épület által elfoglalt helyen kell visszaépíteni az ikerház szabályai szerint,

c) testvérház egyik épületének bontása esetén az új épületet a közterületi homlokzatnál a szomszédal azonos síkban való csatlakozással kell kialakítani,

d) korábbi két ikertelek összevonása esetén az építési hely összevonódik, és azon az épületet úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos ikertelkek irányába mindkét oldalon legalább 3,5-3,5 méteres oldalkert legyen.

(7) Amennyiben az ikertelkek sorában a teleknek nincs ikertelek párja, akkor

a) 16,0 méternél keskenyebb telek esetén az építési helyet az egyik oldalhatáron kell megállapítani 3,5 méteres oldalkerttel,

b)³⁶¹ 16,0 méternél szélesebb, vagy sarok telek esetén az építési helyet szabadon állóan kell megállapítani a megengedett legnagyobb épületmagasság felével megegyező, de legalább 3,5-3,5 méteres oldalkerttel.

(8) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a)³⁶² egynél több rendeltetési egységet tartalmazó új épület létesítésénél legalább 50%-ban a főépületben, a további férőhelyeket önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban, vagy felszíni parkolóban

kell biztosítani.

(9)³⁶³ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

76.³⁶⁴ Az Lke-1/O jelű oldalhatáron álló beépítésű építési övezetek előírásai

84. § (1)³⁶⁵ Az Lke-1/O jelű övezetek területén a telek az oldalhatáron álló beépítés szabályai szerint építhető be az Lke-1/O-1, Lke-1/O-2, Lke-1/O-3, Lke-1/O-4 és az Lke-1/O-5 építési övezetekben.

(2)³⁶⁶ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 77. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 5. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)³⁶⁷ A telken

a)³⁶⁸ egy főépület helyezhető el - a (8) bekezdés szerinti kivétellel -, melyben a 77. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b) lakóépületben legfeljebb egy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy iroda önálló rendeltetési egység alakítható ki.

c)³⁶⁹ a [TKR](#) szerinti Rákospalota Öregfalú településképi szempontból meghatározó területen az övezetekben elhelyezhető állattartó építmény a 21. § figyelembevételével.

(4) Az építési hely - ha a Szabályozási terv szabályozási eleme másként nem rendelkezik - a teleknek azon az oldalán van, amely az utca kialakult beépítési rendjének megfelelő. Az oldalhatáros építési hely a telek másik oldalhatára mentén lehet, ha

a) a telek mindkét oldalhatárán épület áll, és a kialakult beépítési rend szerinti épületelhelyezést az oldalhatáron álló szomszédos épület szerkezeti kialakítása nem teszi lehetővé, vagy

b) a korábbi épület az ellentétes oldalon állt, és az építési rend szerinti oldalon az épület elhelyezése értékes növényzet kivágásával járna.

(5)³⁷⁰ Az építési hely figyelembevétele során - a (9) bekezdés szerinti nyúlványos telek kivételével -

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) a másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül,

c) utcai sávban önálló kiszolgáló épület nem létesíthető,

d) a hátsókertben a 77. § (4) bekezdés b) pont szerinti garázs elhelyezhető.

(6)³⁷¹ 4,5 méteres épületmagasság betartásával az oldalkert mérete

a)³⁷² 14 méternél kisebb telekszélesség esetén 4,5 méterre,

b) 11 méternél kisebb telekszélesség esetén 3,5 méterre

csökkenthető.

(7)³⁷³ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket a főépületben, vagy az udvari sávban elhelyezett önálló járműtárolóban vagy felszíni parkolóban kell biztosítani.

(8)³⁷⁴ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható, ami lakórendeltetés létesítése esetén legfeljebb 1 darab személygépjármű számára megengedett.

(9)³⁷⁵ Az Lke-1/O-5 építési övezetben, valamint ahol az Lke-1/O-3 építési övezetben a Szabályozási terv lehetővé teszi:

- a) nyúlványos telek kialakítható, és
- b) az utca menti visszamaradó telken
 - ba) az épület oldalhatárosan helyezendő el,
 - bb) a 18 métert elérő telekszélesség esetén az épület szabadon állóan is elhelyezhető,
- c) a nyúlványos telken az épület szabadon állóan is elhelyezhető az építési helyen belül;
- d) egy telken
 - da) a legkisebb előírt telekméret kétszeresét meghaladó telekméret esetén két főépület,
 - db) az *ea* pont szerinti méretet el nem érő telken, továbbá a nyúlványos és a visszamaradó telek esetén egy-egy főépület

létesíthető.

(10)³⁷⁶ Az Lke-1/O-1 építési övezetben 50 méternél mélyebb telken az utcai sáv 30 méteres.

XVII. Fejezet

A településközpontok (Vt)

77. A Vt-H jelű kerületközponti építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai

85. § (1)³⁷⁷ A Vt-H jelű településközponti területek övezetei a sűrű beépítésű, - az építési övezettől függően zárt sorú vagy szabadon álló -, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgálnak, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

- a) lakás,
- b) kereskedelmi, szolgáltató,
- c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
- d) kulturális, közösségi szórakoztató,
- e) szállás jellegű,
- f) igazgatási, irodai,
- g) sport,
- h) nem üzemi technológiájú kutatás-fejlesztés (K+F), továbbá
 - i) a fő rendeltetést nem zavaró
 - ia) vendéglátó,
 - ib) önálló parkolóház, mélygarázs, valamint
 - ic) a lakosság napi igényeit kielégítő

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3) Nem létesíthető

- a) üzemanyagtöltő állomás önállóan vagy kereskedelmi, szolgáltatási rendeltetéssel együtt,
- b) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület - kivéve, ha az kiszolgáló épületként a fő rendeltetést szolgálja, és a főépületben való elhelyezésre nincs mód,
- c) lakás rendeltetési egység a közterülettel határos földszinti traktusban,
- d) főrendeltetésű épületet kiszolgáló épület, továbbá
- e) a hátsókertben az [OTÉK](#) szerint megengedett épület, az önálló terepszint alatt létesíthető mélygarázs kivételével,
- f) a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség.

(4) A melléképítmények közül kizárólag

- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) építménynek minősülő antenntartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.

(5) Az építési övezetek területén

- a) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, a szállás- és sportjellegű intézmény telkének kivételével, ahol autóbusz számára parkoló létesíthető,
- b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

78. A Vt-H jelű kerületközponti építési övezetek előírásai

86. § (1)³⁷⁸ A Vt-H jelű építési övezetek területén a telek a zárt sorú beépítés szabályai szerint építhető be a Vt-H/Z-1, Vt-H/Z-2, Vt-H/Z-3 és a Vt-H/Z-4 építési övezetekben.

(2)³⁷⁹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 85. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 6. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) több főépület helyezhető el, melyekben a 85. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) pont és a (4) bekezdés figyelembevételével,
- b) a K+F nem üzemi technológiájú rendeltetési egység csak a Bácska utca - Deák utca - Fő út - Széchenyi tér által lehatárolt területen létesíthető,
- c) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) A lakóépület pinceszintjén és földszintjének utcai frontja mentén:

a) nem létesíthető rendeltetések

aa) lakás,

ab) a szálláshely-szolgáltató épülethez tartozó vendégszoba,

ac) önálló raktár,

b)³⁸⁰

(5) Az építési övezetek területén

a) földszinti épületrész, és pince földemén zöldtetős tetőkertet, vagy biológiailag aktív tetőfelületet kell kialakítani, ez alól a csarnok jellegű épületek kivételt képeznek;

b) az övezet be nem épített telkein elhelyezhető közösségi kert, játszótér, parkoló, valamint egyéb, a környezetet nem zavaró, az övezeti előírásban megengedett funkció;

c)³⁸¹ a zárt sorú beépítési módú területen az egymással szomszédos telkeken a mélygarázs, valamint a földszinten az igazgatási, egészségügyi, szociális és kulturális funkciók létesítése érdekében a helyiségek a telekhatáron összeköthetők egymással a terepszint alatt és a földszinten, a tűzvédelmi szakhatóság előírásainak figyelembevételével;

d)³⁸² a c) pont szerint kialakított mélygarázs esetén a parkolási kötelezettség bármelyik telken biztosítható.

(6) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén legalább 80%-ban a főépületben kell, efeletti arányban a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani,

c)³⁸³ emelőszerkezetes parkoló-berendezés létesíthető a 15. § (2) bekezdés figyelembevételével.

(7)³⁸⁴ A Vt-H/Z-3 építési övezetben az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 80%-ban beépítésre kerül.

(8)³⁸⁵ A Vt-H/Z-1 építési övezetben a parkolási szintterületi mutató 1,0

a)³⁸⁶ az 500 négyzetméternél kisebb méretű telken és

b) a saroktelken.

87. § (1)³⁸⁷ A Vt-H/AI jelű építési övezetek területén a telek

a) hosszútávon a zárt sorú beépítés szabályai szerint építhető be a VT-H/AI/Z-M1 építési övezetben, azzal, hogy a szabályozási terven jelölt építési helyen belül, a végleges hasznosításig szabadon állóan is beépíthető,

b) a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a VT-H/AI/SZ-N1, VT-H/AI/Te-1, VT-H/AI/Te-2 és a VT-H/AI/SZ-K1 építési övezetekben.

(2)³⁸⁸ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 85. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 6. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyek a 85. § szerinti rendeltetések közül övezetenként eltérő elsődleges rendeltetést szolgálnak az alábbiakban felsoroltak szerint:

a) a Vt-H/AI/Z-M1 jelű építési övezet területén (*művelődési*)

aa)³⁸⁹ kulturális, közösségi szórakoztató, hitéleti, nevelési, oktatási, vendéglátó valamint

ab) azokat kiszolgáló, illetve kiegészítő kiskereskedelmi, lakossági szolgáltató és vendéglátó rendeltetési egységeket önállóan vagy vegyesen is tartalmazó épületek helyezhetők el;

b) a Vt-H/AI/SZ-N1 jelű építési övezet területén (*nevelési*)

ba) oktatási, nevelési,

bb) igazgatási, sport és

bc) szálláshely-szolgáltató rendeltetést, valamint

azokat kiszolgáló, illetve kiegészítő rendeltetési egységeket önállóan vagy vegyesen is tartalmazó épületek helyezhetők el;

c) a Vt-H/AI/Te-1 jelű építési övezet területén (*egyházi*) kizárólag a fő rendeltetés szerint hitéleti funkciójú épületek helyezhetők el;

d) a Vt-H/AI/Te-2 jelű építési övezet területén (*egyházi*)

da) fő rendeltetés szerint hitéleti funkciójú épületek,

db) az azokat kiszolgáló, illetve kiegészítő rendeltetési egységek,

dc) telkenként legfeljebb 2 szolgálati lakás, valamint

azokat kiszolgáló, illetve kiegészítő rendeltetési egységeket önállóan vagy vegyesen is tartalmazó épületek helyezhetők el;

e) a Vt-H/AI/SZ-K1 jelű építési övezet területén (*kereskedelmi*)

ea) igazgatási,

eb) hitéleti, nevelési, oktatási, kulturális, közösségi szórakoztató,

ec) irodai,

ed) szálláshely-szolgáltató,

ee) kiskereskedelmi,

ef) nem ipari jellegű lakossági szolgáltató és vendéglátó

rendeltetési egységeket önállóan vagy vegyesen is tartalmazó, legalább 5,0 méter legkisebb épületmagasságú épületek helyezhetők el.

(4) Földszinti épületrész, és pince földemén zöldtetős tetőkertet, vagy biológiailag aktív tetőfelületet kell kialakítani, ez alól a csarnok jellegű épületek kivételt képeznek.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén,

aa) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és vendéglátó rendeltetés esetében a főépületben vagy fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani,

ab) az aa) pontban felsorolt rendeltetésekre számoltak kivételével legalább 80%-ban a főépületben kell, és efeletti arányban, a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani.

88. § (1)³⁹⁰ A Vt-H/SZ-Sp1 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)³⁹¹ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 85. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 6. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 85. § szerinti rendeltetések közül

a) fő rendeltetés szerint sport- és rendezvénycsarnok, labdarúgó stadion, valamint

b) a testedzéshez és a szabadidő eltöltéshez kapcsolódó szolgáltató,

c) vendéglátó,

d) kulturális, és közösségi szórakoztató, továbbá

e) szálláshely-szolgáltató

rendeltetést és a felsoroltakat kiszolgáló, vagy a kiegészítő rendeltetéseket önállóan vagy vegyesen is tartalmazó épületek helyezhetők el.

(3a)³⁹² Az építési övezetben mobil építményként jegyárusító, büfé, szociális helyiség elhelyezhető.

(4) 1000 főnél nagyobb befogadóképességű közönségforgalmat vonzó épület elhelyezésének feltétele az Illyés Gyula utcáról a Szabályozási terven jelölt kiszolgáló útra való behajtást biztosító önálló balra kanyarodó sáv megléte.

(5) A Szabályozási terven - a Budai II. Stadion keleti telekhatára mentén - jelölt, az Illyés Gyula utca és az Epres sor közötti átközlekedést biztosító javasolt közforgalmú magánút szélessége legalább 10,0 méter.

(6) A templom apszisa felé néző épület homlokzatmagassága legfeljebb 10,0 méter lehet.

(7) Földszinti épületrész, és pince földemén zöldtetős tetőkertet, vagy biológiailag aktív tetőfelületet kell kialakítani, ez alól a csarnok jellegű épületek kivételt képeznek.

(8) Az övezet be nem épített telkein elhelyezhető közösségi kert, játszótér, parkoló, valamint egyéb, a környezetet nem zavaró, az övezeti előírásban megengedett funkció.

(9) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén legalább 50%-ban a főépületben kell biztosítani, az efeletti arányban

aa) a telken belüli fásított parkolóban, vagy

ab) a közterületi telekhatártól légvonalban mért, legfeljebb 500,0 méteren belül lévő parkoló-létesítményben (parkolóházban, mélygarázsban), vagy más, saját tulajdonban lévő más ingatlanon lehet kialakítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

89. § (1)³⁹³ A Vt-H jelű Vt-H/AI/SZ-Eü1 építési övezet területe kizárólag egészségügyi létesítmény céljára szolgál, mely a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)³⁹⁴ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 85. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 6. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy főépület helyezhető el, melyekben a 85. § szerinti rendeltetések közül kizárólag

aa) egészségügyi rendeltetés, valamint

ab) azt kiszolgáló, illetve kiegészítő rendeltetési egység létesíthető.

b) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

XVIII. Fejezet

Az intézményterületek (Vi-2, Vi-3)

79. A Vi-2 és a Vi-3 jelű intézményi építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai

90. § (1) A Vi-2 és a Vi-3 jelű intézményi területfelhasználású terület övezetei - az építési övezettől függően - jellemzően szabadon álló, szükség esetén több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban a lakossági intézményi ellátását szolgáló, valamint a gazdasági élet igazgatását és irányítását szolgáló irodai épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) igazgatási, irodai,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) sport,

f) vendéglátó,

g) önálló parkolóház, mélygarázs,

h) lakás, továbbá

i) a fő rendeltetést nem zavaró

ia) K+F kutatás-fejlesztés jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatási rendeltetés, és az ezt szolgáló raktározás,

ib) a lakosság igényeit kiszolgáló egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3) Nem létesíthető

a) üzemanyag-töltő állomás önállóan vagy kereskedelmi, szolgáltatási rendeltetéssel együtt, kivéve, ha azt az építési övezet előírása kifejezetten lehetővé teszi,

b) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület - kivéve, ha az kiszolgáló épületként a fő rendeltetést szolgálja, és a főépületben való elhelyezésre nincs mód,

c) a főrendeltetésű épületet kiszolgáló rendeltetés épületen kívül,

d) a hátsókertben az [OTÉK](#) szerint megengedett épület, az önálló terepszint alatt létesíthető mélygarázs kivételével,

e) telepengedély-köteles, vagy a telep létesítésének bejelentés köteles, továbbá a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez kötött egyes termelő és szolgáltató tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(4) A melléképítmények közül kizárólag

a) a közmű-becsatlakozás építménye,

b) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény,

d) építménynek minősülő antenntartó szerkezet, és zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(5)³⁹⁵ Az építési övezetek területén és az azokat határoló közterületeken - ha az építési övezet másként nem rendelkezik -

a) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, a szállásjellegű intézmény telkének, továbbá az intézményeket kiszolgáló egyéb autóbuszok parkolói kivételével,

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

80.³⁹⁶ A Vi-2/SZ jelű szabadon álló beépítésű intézményi építési övezetek előírásai

91. § (1)³⁹⁷ A Vi-2 jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a Vi-2/SZ-1, Vi-2/SZ-2, Vi-2/SZ-K1, Vi-2/SZ-G1, Vi-2/SZ-G2, Vi-2/SZ-G3 és a Vi-2/SZ-G4 építési övezetekben.

(2)³⁹⁸ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 7. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 90. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) pont figyelembevételével,

b) lakás

ba) a Vi-2/SZ-K1 és a Vi-2/SZ-2 építési övezetben nem létesíthető,

bb) a Vi-2/SZ-1, Vi-2/SZ-G1, Vi-2/SZ-G2, Vi-2/SZ-G3 és a Vi-2/SZ-G4 építési övezetekben lakás csak szolgálati lakásként létesíthető,

c) kiszolgáló épület nem létesíthető,

d) alapfokú nevelési oktatási intézmény esetében a megengedett beépítési mérték feletti terület legalább 50%-án játszó-, sportudvart, nyitott sportpályát, kertfelületet kell létrehozni,

e) a Vi-2/SZ-2 építési övezetben elhelyezhető

ea) üzemanyagtöltő állomás,

eb) a földszintes járműtároló kivételével kiszolgáló épület,

f)³⁹⁹ a Vi-2/SZ-G1, Vi-2/SZ-G2, Vi-2/SZ-G3 és a Vi-2/SZ-G4 építési övezetben telepengedély köteles és bejelentés köteles telep létesítési tevékenység, továbbá 3,5 tonnánál nagyobb gépjármű céljára parkoló elhelyezése megengedett,

g)⁴⁰⁰ a Vi-2/SZ-G3 építési övezetben átmeneti hasznosításként kemping és a hozzátartozó kiszolgáló építmények, valamint felszíni kék fával telepített parkoló legfeljebb egy portaépülettel létesíthető.

(4) A Vi-2/SZ-G4 építési övezetben a meglévő épületek figyelembevételével legfeljebb 50,0 méteres hossz 10,0 méter széles magánút kialakítható.

(5)⁴⁰¹ A Vi-2/SZ-K1 építési övezetben

a) a 90. § (3) bekezdés e) pont szerinti szolgáltató tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, helyiség létesíthető,

b) a telek hőszigetelésének csökkentése érdekében zöldfelület kedvezmény vehető igénybe a 38. § (8) bekezdés rendelkezései alapján, melynek során a fásított parkoló figyelembe vehető.

(6)⁴⁰² A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) az építési övezetekben új épület létesítése esetén a főépületben kell biztosítani, a b) és c) pontban foglalt kivétellel,

b) a Vi-2/SZ-2 építési övezetben új épület létesítése esetén legalább 70%-ban a főépületben kell, 70% feletti arányban a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,

c) a Vi-2/SZ-1, Vi-2/SZ-G1, Vi-2/SZ-G2, Vi-2/SZ-G3 és a Vi-2/SZ-G4 övezetekben új épület létesítésénél főépületen belül, vagy telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani,

d) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, önálló terepszint alatti építményben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani.

(7)⁴⁰³

81. A Vi-2/Te jelű - kialakult intézményi - templom építési övezet előírásai

92. § (1) A Vi-2 jelű építési övezetekben a Vi-2/Te-1 jelű építési övezetek területe egyházi intézmény, templom céljára szolgál, a telek és a beépítés kialakult állapotú.

(2)⁴⁰⁴ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 7. táblázataiban rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

81/A.⁴⁰⁵ A Vi-2/HZ jelű - hézagosan zárt sorú építési övezet előírásai

92/A. §⁴⁰⁶ (1)⁴⁰⁷ A Vi-2/HZ jelű építési övezetek területén a telek hézagosan zárt sorúan is beépíthető a zárt sorú építési helyen belül Vi-2-/HZ-1 építési övezetben.

(2)⁴⁰⁸ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 7. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a)⁴⁰⁹ egy főépület helyezhető el, melyben a 90. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b) pont figyelembevételével,

b) lakás csak szolgálati lakásként létesíthető,

c) alapfokú nevelési oktatási intézmény nem létesíthető,

d) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) Az építési hely figyelembevétele során

a) elsődlegesen az utcai sáv építhető be,

b) másodlagosan az udvari sáv építhető be, ami a főépület céljára csak akkor vehető igénybe, ha az utcai sáv legalább 60%-ban beépítésre kerül.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

(6)⁴¹⁰ Meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha a parkolási kötelezettség növekedésekor a telekre való behajtás utólag nem oldható meg, a személygépjármű elhelyezése közterületen a 3. melléklet szerinti arányban is biztosítható.

82.⁴¹¹ A Vi-2/SZ-N1 jelű szabadon álló beépítésű - nem alapfokú - intézményi építési övezet előírásai

93. § (1)⁴¹² A Vi-2/SZ-N1 jelű építési övezet területén a telek szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴¹³ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 7. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el,

b) a 90. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető:

ba) lakás - a szolgálati lakás kivételével,

bb) kereskedelmi, szolgáltató, szállás - a nevelési intézmény fő rendeltetése szerinti szálláshely kivételével,

bc) vendéglátó,

bd) önálló parkolóház, mélygarázs,

be) K+F kutatás-fejlesztés jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatói rendeltetés, és az ezt szolgáló raktározás

rendeltetés.

(4) A telek megengedett beépítési mértéke feletti terület legalább 50%-án játszó-, sportudvart, nyitott sportpályát, kertfelületet kell kialakítani.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

83.⁴¹⁴ A Vi-2/SZ-L1, Vi-2/SZ-L2 és a Vi-2/SZ-L3 jelű szabadon álló beépítésű - jellemzően alapfokú - intézményi építési övezet előírásai

94. § (1)⁴¹⁵ A Vi-2/SZ jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a Vi-2/SZ-L1 és a Vi-2/SZ-L2 építési övezetekben.

(2)⁴¹⁶ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 7. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 90. § szerinti rendeltetések létesíthetők.

(4)⁴¹⁷ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén a főépületben kell biztosítani a c) bekezdés figyelembevételével,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani,

c) rekreáció, sport és vendéglátási rendeltetés esetén felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(5)⁴¹⁸ A Vi-2/SZ-L1 építési övezetben a Szövőgyár utca felé előkertet csak a Szabályozási terven jelölt utcaszakaszon kell tartani, a terület többi telke az utcafrontos beépítés szabályai szerint építhető be.

84.⁴¹⁹ A Vi-2/SZ-V1 és a Vi-2/SZ-V2 jelű szabadon álló beépítésű intézményi építési övezet előírásai

95. § (1)⁴²⁰ A Vi-2/SZ-V1 és a Vi-2/SZ-V2 jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴²¹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 7. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) a 90. § szerinti rendeltetések helyezhetőek el a b) pont figyelembevételével,

b) kereskedelmi rendeltetés

ba) legnagyobb bruttó alapterülete az egyes főrendeltetésű épületekhez tartozóan a területen összesen nem lehet nagyobb 500,0 négyzetméternél,

bb) önálló kereskedelmi rendeltetés nem lehet nagyobb 300,0 négyzetméternél,

c)⁴²² meglévő épület bővítése, átalakítása esetén az épületek között legalább az épületmagasságnak megfelelő méretű távolságot kell biztosítani,

d) új épület létesítése során azt a meglévő vagy tervezett szomszédos épülettől legalább 15,0 méter, a 19. számú műemléki épülettől 20,0 méter távolságra kell telepíteni.

(4) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

(5)⁴²³ A Vi-2/SZ-V1 építési övezetben csak a Pestújhelyi utcával határos telek kialakítása során alkalmazható a 2. melléklet szerinti 20000 négyzetméteres csökkentett telekméret. Az így kialakított telek legkisebb szélessége 90,0 méter, legkisebb oldalkerti mérete 4,5 méter lehet.

85. A Vi-2/EV-1 jelű közlekedési eszközváltó létesítmény építési övezet előírásai

96. § (1)⁴²⁴ A Vi-2/EV-1 építési övezet területén a telek a zárt sorú beépítés szabályai szerint építhető be és a közlekedési eszközváltást kiszolgáló, illetve kiegészítő parkolási létesítmény elhelyezését szolgálja, melyen kereskedelmi, lakossági szolgáltató és vendéglátó funkciót tartalmazó rendeltetés is létesíthető.

(2)⁴²⁵ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 7. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület létesíthető,

b) a 90. § (2) bekezdés szerinti rendeltetések közül nem létesíthető:

ba) lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

bc) szállás jellegű,

rendeltetés.

(4)⁴²⁶ A vasút KÖk övezetének határa és az épület közötti legkisebb távolság legalább 3,0 méter kell, hogy legyen.

(5) A telkek nem keríthetők le a közterület felől.

(6) A parkolókat korlátlan közhasználattal kell kialakítani oly módon, hogy a szomszédos KÖu övezetben létesítendő P+R parkoló területtel funkcionálisan összekapcsolható legyen, mind a gyalogos és kerékpáros, mind a gépkocsi forgalom tekintetében.

(7) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése esetén, a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

(8) Telkenként legalább az előírt parkolóférőhely 50%-ának megfelelő mennyiségű kerékpár fedett tárolása biztosítandó.

86.⁴²⁷ A Vi-2/SZ-P1 szabadon álló beépítésű intézményi építési övezetek előírásai

97. § (1)⁴²⁸ A Vi-2/SZ-P1 építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szerint építhető be.

(2)⁴²⁹ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 7. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) több főépület létesíthető, melyekben a 90. § szerinti rendeltetések helyezhetők el a b) pont figyelembevételével,
- b) lakás rendeltetés nem létesíthető a szolgálati lakás kivételével,
- c) egy épületben több önálló rendeltetési egység létesíthető,
- d) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) Az egymással szemben átfedésben lévő épületek közötti távolság akkor sem lehet kisebb az övezet szerinti telepítési távolságnál, ha egyébként a homlokzatok között telepítési távolságot nem kellene tartani, és az épület

- a) tűzfallal, vagy nyílás nélküli homlokzattal tekint a szomszédos telken lévő épület felé, továbbá
- b) homlokzata nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílásait tartalmazza.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

- a) új épület létesítése esetén legalább 60%-ban a főépületben kell, efeletti arányban a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,
- b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani.

87.⁴³⁰ A Vi-3 jelű szabadon álló beépítésű intézményi építési övezetek előírásai

98. § (1)⁴³¹ A Vi-3 jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a Vi-3/AI/SZ-N1, Vi-3/AI/SZ-TN1-cs, Vi-3/AI/SZ-TN2-cs és a Vi-3/AI/SZ-TN3-cs építési övezetekben.

(2)⁴³² Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 8. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 90. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

- a) lakás - a szolgálati lakás kivételével -, szállás,
- b) kereskedelmi, szolgáltató,
- c) önálló parkolóház,

d) K+F kutatás-fejlesztés jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatási rendeltetés, és az ezt szolgáló raktározás,

e) a lakosság igényeit kiszolgáló egyéb

rendeltetés.

(4) Ahol az előkert nincs meghatározva a Szabályozási terven, ott előkert nélkül is lehet építeni.

(5) Meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint, vagy egy szint és tetőtér lehet.

(6) Az alapfokú nevelési oktatási intézmény telkén a megengedett beépítési mérték feletti terület legalább 50%-án játszó-sportudvart, nyitott sportpályát, kertfelületet kell létrehozni.

(7) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

99. § (1)⁴³³ A Vi-3/AI jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be a Vi-3/AI/SZ-M1 és a Vi-3/AI/SZ-K1 építési övezetekben.

(2)⁴³⁴ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 8. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy főépület helyezhető el, melynek rendeltetését a (5)- (6) bekezdések határozzák meg,

b) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) A Vi-3/AI/SZ-M1 jelű építési övezet területén épület a 90. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

a) lakás,

b) iroda - az épület fő rendeltetéséhez tartozó irodai rendeltetést kivéve -,

c) önálló parkolóház,

d) K+F kutatás-fejlesztés jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatási rendeltetés, és az ezt szolgáló raktározás

rendeltetés.

(5) A Vi-3/AI/Z-K1 jelű - jellemzően kereskedelmi, szolgáltatási, irodai rendeltetésű - építési övezet területén

a) a 90. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

aa) lakás - a szolgálati lakás kivételével -,

ab) iroda - az épület fő rendeltetéséhez tartozó irodai rendeltetést kivéve -,

ac) önálló parkolóház,

ad) K+F kutatás-fejlesztés jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatási rendeltetés, és az ezt szolgáló raktározás

rendeltetés.

b) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint lehet.

(6) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban, vagy közterületen kell biztosítani.

100. § (1)⁴³⁵ A Vi-3 jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint építhető be a Vi-3/AI/SZ-P1 és a Vi-3/AI/SZ-P2 építési övezetekben.

(2)⁴³⁶ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 8. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) egy épületben több önálló rendeltetési egység létesíthető, melyekben a 90. § szerinti rendeltetések létesíthetők a b)-c) pontok figyelembevételével,

b) a Vi-3/AI/SZ-P1 jelű építési övezet területén a 90. § szerinti rendeltetések helyezhetők el, lakás kizárólag a telken megengedett legnagyobb szintterület legfeljebb 50%-án létesíthető,

c) a Vi-3/AI/SZ-P2 jelű építési övezet területén a 90. § szerinti alapfokú intézmények épületei és rendeltetései közül kizárólag

ca) bölcsőde, óvoda, továbbá

cb) szolgálati lakás

létesíthető,

d) kiszolgáló épület nem létesíthető.

(4) Földszinti épületrész vagy pince zárófödémén zöldtetős tetőkertet, vagy biológiailag aktív tetőfelületet kell kialakítani, ez alól a csarnok jellegű épületek kivételt képeznek.

(5) A Parkváros teljes beépítéséig a beépítésre szánt, de még nem beépített telken elhelyezhető közösségi kert, játszótér, parkoló, valamint egyéb, a környezetet nem zavaró, az övezeti előírásban megengedett funkció.

(6) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban, vagy közterületen kell biztosítani.

88. A Vi-3/TU-1 jelű - kialakult lakáscélú építési övezet előírásai

101. § (1) A Vi-3/TU-1 jelű építési övezet területén a telek kialakult úszótelkes, telepszerű beépítésű.

(2)⁴³⁷ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 8. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) a beépítési paraméterek kialakultnak tekintendők, a meglévő lakóépületeken kívül új főépület nem létesíthető,

b) a meglévő épületekben lévő rendeltetéseken túl a 90. § szerinti rendeltetések helyezhetők el,

c) önálló kiszolgáló épületként járműtároló nem létesíthető,

d) az önálló rendeltetési egységek száma lakásmegosztással nem növelhető, a lakások összevonhatók, amennyiben az épület állagát statikai szempontból az kedvezőtlenül nem befolyásolja,

e) az épület földszinti átalakítása során

ea) a rendeltetési egység szolgáltatási, kereskedelmi, vendéglátó rendeltetési módja megváltoztatható,

eb) lakás rendeltetésre nem változtatható.

(4) A parkolási kötelezettség meglévő épület többlet kötelezettsége esetén az úszótelket övező közterületen biztosítható.

89. A Vi-3/Te jelű - kialakult intézményi - templom építési övezet előírásai

102. § (1) A Vi-3 jelű építési övezetekben a Vi-3/Te-1 építési övezetek területe egyházi intézmény, templom céljára szolgál, a telek és a beépítés kialakult állapotú.

(2)⁴³⁸ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 90. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 8. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

XIX. Fejezet

Gazdasági területek (Gksz-1, Gksz-2, Gip-E)

90. A Gksz-1, a Gksz-2 és a Gip-E jelű gazdasági építési övezetekre vonatkozó általános előírások

103. § (1)⁴³⁹ A Gksz-1 jelű gazdasági terület építési övezetei - az építési övezettől függően - szabadon álló vagy zártosorú, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2)⁴⁴⁰ A Gksz-2 jelű gazdasági terület építési övezetei - az építési övezettől függően - szabadon álló vagy zártosorú, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló, jellemzően termelési, raktározási rendeltetésű gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgálnak.

(3)⁴⁴¹ A Gip-E jelű gazdasági terület építési övezetei szabadon álló, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően energiatermelési tevékenység műtárgyainak, létesítményeinek és az azokat kiszolgáló rendeltetések és épületek elhelyezésére szolgálnak.

(4)⁴⁴² Épület, önálló rendeltetési egység - ha az építési övezetek másként nem rendelkeznek:

a) termelési, raktározási,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés (K+F), igazgatás,

d) védőtávolságot nem igénylő üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,

e) védőtávolságot nem igénylő üzemi,

f) irodai, igazgatási,

- g) szállás jellegű,
- h) vendéglátó,
- i) sport,
- j) nem alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
- k) szolgálati lakás - telkenként maximum egy -,
- l) parkolás,
- m) üzemanyagtöltő állomás

rendeltetés céljára létesíthető, vagy ilyen rendeltetés céljára módosítható, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(5) A melléképítmények közül kizárólag

- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,
 - d) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,
 - e) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló - ahol az övezet előírása lehetővé teszi-,
 - f) építménynek minősülő antenntartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.

(6) Az építési övezetek területén telkenként több épület elhelyezhető.

(7) Meglévő lakóépület felújítható, átalakítható, magastetővel - ha a [TKR](#) nem tiltja - lefedhető, abban tetőtér beépítés kialakítható, de új lakás célú rendeltetés - az építési övezetben megengedett szolgálati lakás kivételével - nem hozható létre.

(8) Az övezetekkel határos közterületen nem helyezhető el építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi, közterületi pavilon, vendéglátó terasz.

(9) Az épületek lapostetős és alacsony (20o alatti) hajlásszögű tetőzet kialakításánál a kedvezőtlen környezeti hőhatások csökkentése érdekében

- a) világos színű (magas albedó értékű) tetőfedést, külső szigetelést, bevonatot vagy színezést kell alkalmazni,
- b) zöldtető, napelem, napkollektor felülvilágító telepíthető,
- c) a tetőzeten összegyűlő esővíz hasznosítása céljából az 1000,0 négyzetmétert meghaladó tetőfelülethez öntözőrendszerre kapcsolt ciszternát kell létesíteni.

(10) Az építési övezetek területén

a)⁴⁴³ a (4) bekezdés szerint létesülő rendeltetést kiszolgáló gépjármű vagy tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja a telken és a közvetlenül szomszédos telken meglévő épület, továbbá a Gksz besorolású övezettel szomszédos lakóterületen lévő lakóépület rendeltetésszerű használatát,

b) a telek bejáratához kapcsolódó maximum 50,0 négyzetméter bruttó alapterületű portaépület az előkertben is elhelyezhető,

c) a hátsókertben az [OTÉK 35. § \(7\) bekezdés](#)ében szabályozott épületek nem létesíthetők,

d)⁴⁴⁴ ahol a szabályozási terv nem jelöl előkerti sávot, ott az épület elhelyezése a közterületi telekhatárra nem kötelező.

(11) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket a telken belüli fásított, vagy intenzíven fásított felszíni parkolóban, mélygarázsban, vagy az épületen belül kell megoldani, a 12. § figyelembevételével.

(12)⁴⁴⁵ A megfelelő izoláló zöldfelületi rendszer kialakítása érdekében, amennyiben az építési övezet, vagy az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírása másként nem rendelkezik

a) az elő-, az oldal-, és a hátsókert - külön-külön figyelembevett - területének legalább 20%-án csak zöldfelület, vagy intenzíven fásított parkoló létesíthető, és az így számolt zöldfelület területe és a 2. mellékletben előírt legkisebb zöldfelületi arány szerint számolt terület közül a nagyobbat kell figyelembe venni,

b) meglévő zöldfelületként kialakított terület építés céljára csak akkor vehető igénybe, ha

ba) a megszűnő zöldfelülettel megegyező méretű zöldfelület pótlásra kerül a telken belül, vagy

bb) legalább a területével megegyező méretű, biológiailag aktív tető jön létre.

91. A Gksz-1/SZ-1 jelű építési övezet előírásai

104. § (1)⁴⁴⁶ A **Gksz-1/SZ-1** jelű építési övezet területén a telek a **szabadon álló beépítés** szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁴⁷ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 9. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

a) termelési, raktározási,

b) kutatás és fejlesztés (K+F) jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatási rendeltetés, ezt szolgáló raktározás,

c) szállás jellegű,

d) sport,

e) nem alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,

f) szolgálati lakás,

g)⁴⁴⁸

rendeltetés.

(4) A területen 500,0 négyzetméternél nagyobb alapterületű új épület elhelyezése esetén a telek hőszigetelésének csökkentése érdekében zöldfelület kedvezmény vehető igénybe a 38. § (8) bekezdés rendelkezései alapján, melynek során a fásított parkoló figyelembe vehető.

92. A Gksz-1/SZ-2 jelű építési övezet előírásai

105. § (1) A **Gksz-1/SZ-2** jelű építési övezet területén a telek a **szabadon álló beépítés** szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁴⁹ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 9. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

- a) termelési, raktározási,
- b) szállás jellegű,
- c) szolgálati lakás,
- d) parkolás,
- e) üzemanyag-töltő állomás

rendeltetés.

93. A Gksz-1/SZ-3 és a Gksz-1/SZ-4 jelű építési övezetek előírásai

106. § (1) A **Gksz-1/SZ** jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a Gksz-1/SZ-3 és a Gksz-1/SZ-4 építési övezetekben.

(2)⁴⁵⁰ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 9. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben 103. § szerinti rendeltetések létesíthetők.

(4)⁴⁵¹ A Gksz-1/SZ-3 jelű építési övezet területén

a)⁴⁵² a közművesítettség mértéke közcsatorna kiépítéséig részleges lehet, a szennyvíz elvezetésére megfelelően méretezett, szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható a 7. § előírásainak betartása mellett;

b) az 500,0 négyzetméternél nagyobb alapterületű új épület elhelyezése esetén a telek hőszigetelésének csökkentése érdekében zöldfelület kedvezmény vehető igénybe a 38. § (8) bekezdés rendelkezései alapján, melynek során a fásított parkoló figyelembe vehető.

94. A Gksz-1/Z-1 és a Gksz-1/Z-3 jelű építési övezetek előírásai

107. § (1) A Gksz-1/Z jelű építési övezetek területén a telek a zárt sorú beépítés szabályai szerint építhető be a Gksz-1/Z-1 és a Gksz-1/Z-3 építési övezetekben.

(2)⁴⁵³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 9. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

aa) a környező lakófunkciót zavaró termelési, raktározási,

ab) szállás jellegű

rendeltetés;

b) szabadtéri raktározás legfeljebb a telekterület 20%-án, a közterületről nem látható módon megengedett;

c) fémhulladék feldolgozás célú tevékenység az övezetben nem végezhető;

d) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs.

(4) Az építési övezet területén a telkek feltárása érdekében legalább 6,0 méter széles magánút létesíthető.

(5) Az építési hely megállapítása során, amennyiben a telek hátsó szomszédját kialakult nyúlványos telek alkotja, úgy a hátsókert a telepítési távolság figyelembevételével 3,75 méterre csökkenthető.

(6) 5000,0 négyzetméteres vagy ezt meghaladó telekméret esetén az épület megengedett legnagyobb épületmagassága 20,0 méter lehet.

95. A Gksz-1/Z-2 jelű építési övezet előírásai

108. § (1) A Gksz-1/Z-2 jelű építési övezet területén a telek a zárt sorú beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁵⁴ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 9. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

aa) a környező lakófunkciót zavaró termelési, raktározási,

ab) 2000,0 négyzetméter bruttó szintterületűnél nagyobb kiskereskedelmi építmény,

ac)⁴⁵⁵

ad)⁴⁵⁶

ae) sport,

af) nem alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,

rendeltetés;

b) nem helyezhető el sem önálló, sem kiszolgáló funkcióként a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű forgalmat vonzó tevékenység építménye és ennek megfelelő tevékenység sem folytatható;

c) szabadtéri raktározás legfeljebb a telekterület 20%-án, a közterületről nem látható módon valósítható meg;

d)⁴⁵⁷ a telek hőszigetethatásának csökkentése érdekében zöldfelület kedvezmény vehető igénybe a 38. § (8) bekezdés rendelkezései alapján, melynek során a fásított parkoló figyelembe vehető.

96. A Gksz-2/SZ jelű építési övezetek előírása

109. § (1)⁴⁵⁸ A Gksz-2 jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a Gksz-2/SZ-1, Gksz-2/SZ-2, Gksz-2/SZ-3, Gksz-2/SZ-4, Gksz-2/SZ-5, Gksz-2/SZ-6, Gksz-2/SZ-7, Gksz-2/SZ-8, Gksz-2/SZ-9, Gksz-2/SZ-10, Gksz-2/SZ-11 és a Gksz-2/SZ-15 építési övezetekben.

(2)⁴⁵⁹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések helyezhetők el.

(4) A Gksz-2/SZ-1, Gksz-2/SZ-2, Gksz-2/SZ-3, Gksz-2/SZ-5, Gksz-2/SZ-6, Gksz-2/SZ-7, Gksz-2/SZ-9 és a Gksz-2/SZ-15 jelű építési övezetek területén a lokális vizek visszatartására az átépülő telkeken helyi csapadékvíz gyűjtő medence építése szükséges, kivéve, ahol a csapadékvíz az előtisztítás után elvezethető az élővízi befogadóba.

(5) A Gksz-2/SZ-5 jelű építési övezetben egybefüggően maximum 500 parkolóhelyet lehet kialakítani, melynek legfeljebb a fele helyezhető el a 3. sz. főközlekedési út felőli oldalon, a közterületi telekhatár és az épület közötti előkertben.

(6)⁴⁶⁰ A Gksz-2/SZ-6 jelű építési övezetben a Szabályozási terv szerinti magánút kialakítása esetén lehet telekosztást végrehajtani. Magánút hiányában csak a (91176) hrsz. közterület felől oszthatók új telkek, nyeles telek nem létesíthető.

(7)⁴⁶¹ A Gksz-2/SZ-7 jelű építési övezetben a Károlyi Sándor utca mentén a Szabályozási terven jelölt javasolt szabályozási vonal végrehajtása esetén az előkert jelölést az új közterületi telekhatárhoz igazodóként kell alkalmazni, ez esetben beforduló előkert jelölés nem alkalmazható.

97. A Gksz-2/SZ-12 jelű építési övezet előírásai

110. § (1) A Gksz-2/SZ-12 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁶² Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem helyezhető el a környező lakófunkciót zavaró termelési, raktározási rendeltetés;

b) szabadtéri raktározás legfeljebb a telekterület 20%-án, a közterületről nem látható módon valósítható meg;

c) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs.

(4)⁴⁶³ Az övezet területén magánút létesíthető, nyeles telek esetében a teleknyúlvány hossza az 50 métert meghaladhatja.

(5) A Telek utca felőli előkert területének legalább 30%-án csak zöldfelület, vagy intenzíven fásított parkoló létesíthető.

98. A Gksz-2/SZ-13 jelű építési övezet előírásai

111. § (1) A Gksz-2/SZ-13 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁶⁴ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések létesíthetők környezetbarát technológiák alkalmazása mellett;

b) a szabadtéri tárolás, raktározás nem megengedett.

99. A Gksz-2/SZ-14 jelű építési övezet előírásai

112. § (1) A Gksz-2/SZ-14 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁶⁵ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések helyezhetők el,

b)⁴⁶⁶ KÖu övezettel határos telek KÖu övezet felőli előkertjétől mért 10,0 méteres sávja elsősorban kutatás és fejlesztés (K+F) jellegű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, irodai, igazgatási rendeltetés elhelyezésére szolgál, melyben kivételesen önálló termelési, raktározási rendeltetésű épület létesíthető,

c) szabadtéri raktározás legfeljebb a telekterület 20%-án, a közterületről nem látható módon valósítható meg.

(4)⁴⁶⁷ Az építési övezetben a 83159/15 hrsz. telken magánút létesíthető a 83159/16 hrsz. telek megközelítése céljából.

99/A.⁴⁶⁸ A Gksz-2/SZ-16 jelű építési övezet előírásai

112/A. § (1) A Gksz-2/SZ-16 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2) Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás,

b) szabadtéri raktározás legfeljebb a telekterület 10%-án, a KÖu övezet felőli 50 méteres sávon túl megengedett.

(4) Az építési övezetben magánút létesíthető.

100. A Gksz-2/SZ-L1 és a Gksz-2/SZ-Sp1 jelű építési övezetek előírásai

113. § (1) A Gksz-2 jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a Gksz-2/SZ-L1 és a Gksz-2/SZ-Sp1 építési övezetekben.

(2)⁴⁶⁹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)⁴⁷⁰ A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető termelési raktározási rendeltetés;

b) a Gksz-2/SZ-L1 jelű építési övezetben a meglévő lakóépületek szintterülete legfeljebb 25%-os mértékkel bővíthető, de új lakó rendeltetési egység, lakóépület nem létesíthető;

c) a Gksz-2/SZ-Sp1 jelű építési övezetben a 103. § szerinti rendeltetések közül elsődlegesen sportcélú rendeltetés létesíthető, továbbá mobil építményként jegyárusító, büfé, szociális helyiség elhelyezhető.

(4) A melléképületek közül siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló nem létesíthető.

101. A Gksz-2/Z-1 jelű építési övezet előírásai

114. § (1) A Gksz-2/Z-1 jelű építési övezet területén a telek a zárt sorú beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁷¹ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem helyezhető el a környező lakófunkciót zavaró termelési, raktározási rendeltetés;

b) szabadtéri raktározás legfeljebb a telekterület 20%-án, a közterületről nem látható módon megengedett;

c) nem helyezhető el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs.

(4)⁴⁷² A zárt sorú építési helyen belül az épület szabadon állóan, vagy oldalhatáron állóan is elhelyezhető, mely esetben a szomszédos telek épületétől az előírt [OTÉK](#) szerinti telepítési távolságot kell tartani.

102. A Gksz-2/Z-2 és a Gksz-2/Z-3 jelű építési övezetek előírásai

115. § (1) A Gksz-2/Z-2 és a Gksz-2/Z-3 jelű építési övezet területén a telek a zárt sorú beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁷³ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető önálló termelési és raktározási rendeltetés.

(4)⁴⁷⁴ A Gksz-2/Z-2 és a Gksz-2/Z-3 építési övezetben a zárt sorú építési helyen belül az épület szabadon állóan, vagy oldalhatáron állóan is elhelyezhető, mely esetben a szomszédos telek épületétől az előírt [OTÉK](#) szerinti telepítési távolságot kell tartani.

103. A Gksz-2/IMCS-1 jelű építési övezet előírásai

116. § (1)⁴⁷⁵ A Gksz-2/IMCS-1 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a (6) bekezdés figyelembevételével.

(2)⁴⁷⁶ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) Az építési övezet telkén épület elhelyezés feltétele:

a) a Harsányi Kálmán út - Dunakeszi út összekötése rendelkezésre álljon,

b) a Dunakeszi út - Megyeri út közötti aluljáró rendelkezésre álljon,

c) legalább 250 férőhelyes közhasználatú parkoló területen belüli kialakítása és minimum 15 darab kerékpár fedett tárolásának biztosítása, amelyekbe nem értendő bele az elhelyezett rendeltetéshez előírt parkoló, illetve kerékpártároló.

(4) A telken több főépület helyezhető el, melyekben a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető

a) termelési, raktározási,

b) kutatás és fejlesztés (K+F) jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatási rendeltetés, ezt szolgáló raktározás,

c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) üzemanyag-töltő állomás

rendeltetés.

(5) A területen az intermodális csomópontot kiszolgáló

a) önálló mélygarázs, parkolóház, parkolólemez, továbbá

b) a gyalogoskapcsolatokat szolgáló építmény, műtárgy

elhelyezhető.

(6) Az épületek, építmények a vasúti területen lévő épületekhez csatlakozhatnak, azokkal összenyithatók, vagy azokkal egy épületszerkezetként is kialakíthatók.

(7)⁴⁷⁷ A közhasználatú parkolók kialakítása során

a) 50 db várakozó helyenként legalább egy akadálymentes parkoló létesítendő,

b) a felszíni parkolót fásítottan kell kialakítani, melynek során

ba) az [OTÉK](#) rendelkezéseinek megfelelő fásítás esetén a telek legkisebb zöldfelület aránya 25%,

bb) a 2. § 10. pontja szerinti fásított parkoló kialakítása esetén a telek legkisebb zöldfelület aránya 20%.

(8) Az övezetben a közterületi telekhatáron kerítés nem létesíthető.

104. A Gksz-2/EN-1 jelű építési övezet előírásai

117. § (1) A Gksz-2/EN-1 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁷⁸ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI.

Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) Az övezet területe elsődlegesen az energiaszolgáltató telepek létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

(4) A telken több főépület helyezhető el, melyekben

a) elektromos alállomás,

b) gázátadó állomás,

c) gáz-nyomásszabályozó állomás,

d) egyéb közműépítmények,

e) valamint a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló: szolgálati lakás, iroda, raktár, járműtároló

létesíthető.

(5) A telken a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető:

aa) termelési,

ab) kereskedelmi, szolgáltató,

ac) kutatás és fejlesztés (K+F) jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatói rendeltetés, ezt szolgáló raktározás,

ad) igazgatási,

ae) szállás jellegű,

af) vendéglátó,

ag) sport,

ah) nem alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,

ai) üzemanyagtöltő állomás

rendeltetés.

(6) A közterületi telekhatár menti 15,0 méteres sáv be nem épített területe legalább 75%-ban zöldfelületként, vagy intenzíven fásított felszíni parkolóként alakítandó ki. Az így számolt zöldfelület területe és a 2. számú mellékletben előírt legkisebb zöldfelületi arány szerint számolt terület közül a nagyobbbat kell figyelembe venni.

105. A Gip-E/SZ-1 jelű építési övezet előírásai

118. § (1) A Gip-E/SZ-1 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés és szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁷⁹ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 103. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 10. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) épület kizárólag fűtőmű, ill. ezt kiegészítő létesítményként erőmű, valamint a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló iroda, szolgálati lakás, raktár és járműtároló rendeltetés céljára létesíthető;

b) a 103. § szerinti rendeltetések közül nem létesíthető:

ba) termelési,

bb) kereskedelmi, szolgáltató,

bc) kutatás és fejlesztés (K+F) jellegű igazgatási, kutatási, termelési és szolgáltatói rendeltetés, ezt szolgáló raktározás,

bd) igazgatási,

be) szállás jellegű,

bf) vendéglátó,

bg) sport,

bh) nem alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,

bi) üzemanyag-töltő állomás

rendeltetés.

XX. Fejezet

Különleges területek (K-Rek, K-Hon, K-Ker, K-Hull, K-T)

106.⁴⁸⁰ A K-Rek jelű különleges rekreációs és szabadidős építési övezeteinek rendeltetésre vonatkozó előírásai

119. § (1) A K-Rek jelű nagyterjedésű rekreációs és szabadidős terület általában szabadon álló beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, nagy zöldfelülettel rendelkező, többnyire a rekreációt, sportot és az aktív pihenést szolgáló épületek, továbbá az azokhoz tartozó kiegészítő rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) fedett és szabadtéri sportcélú,

b) sportépítményeket kiszolgáló,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) szállás jellegű,

- e) vendéglátó,
- f) nem alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
- g) szolgálati lakás

rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(3) Nem létesíthető

- a) üzemanyagtöltő állomás önállóan vagy kereskedelmi, szolgáltatási rendeltetéssel együtt,
- b) nagykereskedelmi rendeltetés, kereskedelmi rendeltetés 1000,0 négyzetméter bruttó szintterület felett,
- c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület - kivéve, ha az kiszolgáló épületként a fő rendeltetést szolgálja, és a főépületben való elhelyezésre nincs mód,
- d) a lakó rendeltetésre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség.

(4) A **melléképítmények** közül kizárólag

- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,
 - d) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,
 - e) építménynek minősülő antenntartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.

(5) Az építési övezetek területén és az azokat határoló közterületeken nem helyezhetők el a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, az övezetben megengedett funkciókat kiszolgáló egyéb autóbuszok parkolói kivételével.

(6) A telken létesülő szolgáltató tevékenység és az azzal járó gépjármű vagy tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással az épület és közvetlen környezete rendeltetéseire.

(7) Amennyiben az építési övezet területén a Rendelet hatálybalépése előtt sportpálya volt, a sportfunkciót - szabad pályaként vagy építményben - az övezetbe sorolt terület legalább 30%-án továbbra is biztosítani kell.

107.⁴⁸¹ A K-Rek jelű különleges - rekreációs terület építési övezeteinek előírásai

120. § (1) A K-Rek/SZ jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a K-Rek/SZ-Sp1, K-Rek/SZ-Sp2 és a K-Rek/SZ-Tó1 építési övezetekben.

(2)⁴⁸² Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a 119. §-ban foglaltakkal, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 11. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A K-Rek/SZ-Sp1 és a K-Rek/SZ-Tó1 jelű építési övezetek területén

- a) a 119. § szerinti rendeltetések létesíthetők,

b)⁴⁸³ a 119. § szerinti rendeltetéseken kívül elhelyezhető a terület fenntartásához szükséges tároló, továbbá a K-Rek/SZ-Sp1 építési övezetben mobil építményként jegyárusító, büfé és szociális helyiség.

c) szolgálati lakás csak a főépületen belül helyezhető el,

d) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

(4) A K-Rek/SZ-Sp2 jelű építési övezet területén

a) a 119. § szerinti rendeltetések helyezhetőek el,

b) a meglévő üzemanyagtöltő állomás nem fejleszthető (nem bővíthető, nem alakítható át, nem korszerűsíthető), az építményen kizárólag a jókarbantartási munkák végezhetőek.

(5) A K-Rek/SZ-Tó1 jelű építési övezet területén

a) a 119. § szerinti rendeltetések helyezhetőek el,

b) a volt kavicsbánya tó

ba) eredeti vízfelülete maximum 15%-kal csökkenthető,

bb) partján a partfal fenntartásához szükséges körbejárhatóságot munkagéppel járható, legalább 5,0 méter széles területsávon biztosítani kell, mely területsáv a közvetlen tóparttól a teljes parthossz 20%-ában eltávolodhat, megkerülve a közvetlen vízpartra települő létesítmény(ek)e)t,

c) az épületek részben, vagy egészen ráépülhetnek a tóra, vagy beépülhetnek a partfalakba,

d)⁴⁸⁴ a területen keletkező szennyvíz kezelésére szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható a 7. §-ban foglalt feltételekkel,

e) a parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése esetén a főépületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

108. A K-Hon jelű különleges honvédségi terület építési övezet előírásai

121. § (1)⁴⁸⁵ A K-Hon/SZ-1 jelű építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be és kizárólag a honvédelemmel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

(2)⁴⁸⁶ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 11. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) a honvédség intézményi épületei, raktározási építményei, továbbá a fő rendeltetésnek megfelelő

aa) a nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális rendeltetések,

ab) a létesítményt kiszolgáló kiskereskedelmi és vendéglátási egységek, valamint

ac) a személyzet számára szolgáló szállásférőhelyek,

b) lakások,

c) sport és testedzés létesítményei

helyezhetőek el.

(4) A telken helikopter leszállópálya létesíthető.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén épületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

(6) A melléképítmények közül kizárólag

a) a közmű-becsatlakozás építménye,

b) kerti építmény,

c) közműpótló műtárgy,

d) épulettől különálló - hulladéktartály-tároló,

e) épulettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

f) folyadék- és gáztároló,

g) építménynek minősülő antenntartó szerkezet, zászlótartó oszlop

helyezhető el.

109.⁴⁸⁷ A K-Ker/SZ-1 és a K-Ker/SZ-2 jelű különleges - kereskedelmi építési övezetek előírásai

122. § (1)⁴⁸⁸ A K-ker jelű építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be a K-Ker/SZ-1 és a K-Ker/SZ-2 építési övezetekben, és a jelentős méretű kereskedelmi épületek, bevásárlóközpontok elhelyezésére szolgál.

(2)⁴⁸⁹ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 11. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

a) létesíthető

aa) kereskedelmi,

ab) szolgáltatási,

ac) vendéglátási,

ad) szállás jellegű,

ae) kulturális, és egyéb közösségi szórakoztató,

af) egészségügyi,

ag) irodai,

ah) sport,

ai) vendéglátó,

aj) önálló parkolóház, mélygarázs rendeltetés, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, továbbá

ak) üzemanyagtöltő állomás önállóan, vagy kereskedelmi, szolgáltatási rendeltetéssel együtt;

b) nem létesíthető

ba) lakófunkció - a szolgálati lakás kivételével -,

bb) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktárépület - kivéve, ha az kiszolgáló épületként a fő rendeltetést szolgálja, és a főépületben való elhelyezésre nincs mód,

bc)⁴⁹⁰ a szomszédos lakóterületre zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, vagy helyiség;

c)⁴⁹¹

(4) A melléképítmények közül kizárólag

a) a közmű-becsatlakozás építménye,

b) kerti építmény,

c) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,

d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, és zászlótartó oszlop
helyezhető el.

(5) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket

a) új épület létesítése esetén legalább 60%-ban a főépületben kell, efeletti arányban a telken belüli fásított parkolóban lehet biztosítani,

b) meglévő épület többlet kötelezettsége esetén a főépületen belül, vagy mélygarázsban, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell kialakítani.

(6) A parkolóterület kialakítása során 150 férőhelyenként a parkoló burkolt területét legalább 10,0 méter széles zöldsávval tagolni kell.

(7) Az építési övezetek területén és az azokat határoló közterületeken

a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület, garázs elhelyezhető,

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

110.⁴⁹² A K-Hull/SZ-1 jelű különleges - hulladékhasznosítási terület - építési övezet előírásai

123. § (1) A K-Hull jelű K-Hull/SZ-1 építési övezet területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be.

(2)⁴⁹³ Az építési övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 11. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken a települési szilárd hulladékok kezelését, hasznosítását biztosító létesítmények és az azokat kiszolgáló épületek helyezhetők el.

(4) Lakófunkció kizárólag a terület fenntartásához szükséges szolgálati lakásként létesíthető.

(5)⁴⁹⁴ A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén az épületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

111.⁴⁹⁵ A K-T jelű különleges - temető terület építési övezetek előírásai

124. § (1)⁴⁹⁶ A K-T jelű K-T/SZ-1 és K-T/SZ-2 építési övezetek területén a telek a szabadon álló beépítés szabályai szerint építhető be és a kegyelet célját szolgálja.

(2)⁴⁹⁷ Az építési övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 11. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A telken

- a) egyházi és világi kegyeleti rendeltetésű épület,
 - b) krematórium és a temetkezést szolgáló egyéb építmény,
 - c) virág-, sírkő-, valamint a temetés, a kegyelet és a megemlékezés egyéb kellékeinek árusítását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épület, rendeltetési egység,
 - d) a temetkezési kegyeleti szolgáltatást biztosító rendeltetések,
 - e) legfeljebb egy szolgálati lakás a temetőt fenntartó személyzet számára, továbbá
 - f) a terület fenntartásához szükséges egyéb kiszolgáló épület, építmény
- létesíthető.

(4) A K-T/SZ-1 építési övezet területén az övezet telke kizárólag temetkezési célra használható, továbbá (3) bekezdésben felsoroltak közül az építési helyen

- a) a temetkezést közvetlenül szolgáló és a szertartások megtartását biztosító épületek és
 - b) a porta épületek, pihenők, virág és kegyeleti tárgy árusító épületek
- helyezhetők el.

(5) A K-T/SZ-2 építési övezet területén a (3) bekezdésben felsorolt minden rendeltetés elhelyezhető.

(6) A temető telkén

- a) a kereskedelmi és szolgáltatási építmények elhelyezése a Szabályozási terven feltüntetett építési helyen belül történhet,
- b) az árusító épületek legnagyobb mérete 40,0 négyzetméter lehet egyenként, melyek egységes kialakítással létesítendőek,
- c) kerítés maximum 2,5 méter magasságú lehet.

(7) A **parkolási kötelezettség** szerinti parkolóférőhelyeket a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

NEGVEDIK RÉSZ

A beépítésre nem szánt területek - övezetek - előírásai

XXI. Fejezet

Közlekedési területek (KÖu, Kt, KÖk)

112. A KÖu, a Kt és a KÖk jelű közlekedési területek övezetei

125. § (1)⁴⁹⁸ A KÖu területfelhasználási kategóriájú a KÖu-1, KÖu-2, KÖu-3, KÖu-4 és a KÖu-P jelű övezetek területei, a Szabályozási terven jelölt Kt-kk jelű kerületi jelentőségű közutak övezet területei és a KÖk övezet kötöttpályás közlekedési területei elsődlegesen a közlekedés, a közművek és a hírközlés területei és építményei elhelyezésére szolgálnak.

(2)⁴⁹⁹ Az (1) bekezdés szerinti övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Rendelet közterületekre vonatkozó rendelkezéseivel, a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A KÖu-1, KÖu-2, KÖu-3, KÖu-4 és a Kt-kk jelű övezetek területén elhelyezhetők

a) a közutak és azok szervizútjainak felszíni és külön szintű létesítményei - a közlekedéshálózatban betöltött szerep szerinti kialakítással (út, csomópont, műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszerek) -,

b) a kötöttpályás közlekedés közúti gyorsvasúti (villamos) építményei,

c) a kerékpáros és a gyalogosforgalom területei és építményei,

d) a gépjármű várakozás létesítményei - építményként vagy felszíni parkolóként,

e) közművek, hírközlési létesítmények felszíni és felszín alatti építményei,

f) zöldfelületi elemek, továbbá kertépítészeti és szabadter építészeti tárgyak, műtárgyak,

g) köztárgyak,

h) a közúti úrszelvény figyelembevételével létesülő terepszint alatti vagy feletti építmények, ahol a Szabályozási terv lehetővé teszi, valamint

i) ahol a Rendelet azt lehetővé teszi közterületi pavilon, vendéglátó terasz.

(4) A KÖu-1 jelű övezetbe a gyorsforgalmi út és csomópontjai tartoznak, az arra vonatkozó országos szabályok szerint.

(5)⁵⁰⁰

(6) A KÖu-2 jelű övezet (I. rendű főutak) területén

a)⁵⁰¹ szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki,

b) épületként kizárólag a közösségi közlekedést szolgáló utasváró létesíthető,

c)⁵⁰² közterületi pavilon nem létesíthető,

d)⁵⁰³ vendéglátó terasz

da) az M3 bevezető szakasza mentén csak a zajvédelmi létesítménnyel ellátott területen,

db) Rákospalotai Körvasút sor mentén a 16. § (2) bekezdés szerint

létesíthető.

(7)⁵⁰⁴ A KÖu-2 és a KÖu-3 jelű övezeteknek a Szabályozási terven „közlekedési területként még nem igénybe vett terület”-ként jelölt részén:

a) új épület nem helyezhető el,

b) meglévő épületen karbantartási, felújítási, korszerűsítési munkák végezhetők,

c) meglévő épület legfeljebb 25,0 négyzetméterrel bővíthető, de ez a teljes telekre vonatkozóan nem haladhatja meg a KÖu övezettel határos építési övezet beépítési mértékét,

d) meglévő épület padlástere tetőtérként beépíthető,

e) meglévő épület épületmagassága nem növelhető,

f) új önálló lakásrendeltetési egység nem létesíthető

a területre vonatkozó közúti célú szabályozás végrehajtásáig.

(8) A KÖu-3 jelű övezet (II. rendű főutak) területén

a) épületként kizárólag a közösségi közlekedést szolgáló utasváró létesíthető,

b) szervízút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

(9) A KÖu-4 jelű övezet (településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak) területén

a) épület nem létesíthető,

b) szervízút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki,

c)⁵⁰⁵ közterületi pavilon, vendéglátó terasz – az önkormányzati beruházások kivételével – közterület alakítási terv alapján létesíthető.

(9a)⁵⁰⁶ A KÖu-P jelű övezet területén

a) épületként kizárólag P+R parkolóház helyezhető el a Szabályozási terven jelölt „építés helye beépítésre nem szánt övezetben, vagy közterületen” lehatároláson belül,

b) a parkolóházon belül

ba) P+R funkcióhoz tartozó rendeltetésként az épület fenntartásához szükséges üzemeltetői helyiség,

bb) a parkoló-vendégek számára vendéglátó és kiskereskedelmi rendeltetés

létesíthető, melyek tekintetében parkoló-férőhely igény nem keletkezik,

c) a parkolóház céljára önálló telek alakítható,

d) felszíni parkolót fásított parkolóként kell kialakítani.

(10) A Kt-kk jelű kerületi jelentőségű közutak övezete területén

a) az általános - településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak közé nem tartozó - forgalmi szerepet betöltő gyűjtőút, kiszolgáló (lakó) út létesíthető,

b) közúti gyorsvasút nem létesíthető, de a területét keresztezheti,

c) épület nem létesíthető,

d) zsákutca legfeljebb 250,0 méter hosszú lehet, 30,0 méternél hosszabb esetben a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő fordulót ki kell alakítani,

e)⁵⁰⁷ közterületi pavilon, vendéglátó terasz közterület alakítási terv alapján létesíthető.

(11)⁵⁰⁸ A KÖk jelű kötőtpályás közlekedési terület övezet területén elhelyezhetők

a) az országos vasúti hálózat, valamint a gyorsvasút (metró) vonalai, megállói és állomásai, műtárgyai, üzemi épületei, mindezek csapadékvíz elvezető elemei, valamint a közúti közlekedés pályái, felszíni parkolók és parkolóépítmények, kerékpáros- és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott területek és építmények, továbbá

b) a vasúti és gyorsvasúti forgalommal kapcsolatos

ba) állomások üzemi, forgalmi, irodai, pihenő és raktározási épületei, valamint

bb) az utasok kényelmét szolgáló, kizárólag az állomásépülethez, vagy a ba) alpont szerinti épületekhez kapcsolódó kialakítással vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületek,

bc) az e célra kijelölt helyen intermodális csomóponti létesítmények,

bd) P+R parkoló.

(11a)⁵⁰⁹ A (11) bekezdés szerinti épület, építmény a KÖk övezet területén a IV. kerület közigazgatási határáig építhető, a IV. és a XV. kerület közigazgatási területeit összekötve is kialakítható.

(12) Építési telek közúti vagy magánúti kapcsolatát közlekedési szempontból legalább a következő darabszámú ki- és bejárattal kell biztosítani:

a) személygépjárművek esetén legalább egy ki- és bejárat létesítése szükséges négyszáz férőhely parkolókapacitásig, efelett kettő vagy több külön méretezés szerint,

b) rendszeres teherforgalom esetén a személygépjárművek és a tehergépjárművek forgalma számára önálló ki-bejárat létesíthető.

(13) Új útvonalak kialakítása, a meglévő főútvonalak átépítése, felújítása során a zajterhelés csökkentése érdekében korszerű zajcsillapító út-, vasútépítési technológiákat kell alkalmazni.

(14) A jelentős változással érintett területeken új közterületek kialakítása során biztosítani kell, hogy a közösségi közlekedés megállóhelyének rágyalogolási távolsága ne legyen nagyobb 300,0 méternél.

113. A KÖu-ÜA jelű töltőállomás elhelyezésére alkalmas övezet

126. § (1) A KÖu-ÜA jelű övezet területe az üzemanyagtöltő-állomás elhelyezését szolgálja, melyen épület szabadon álló jelleggel helyezhető el.

(2)⁵¹⁰ Az (1) bekezdés szerinti övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 12. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3) A Szabályozási terven jelölt „*teljes értékű zöldfelület min. ...% arányban*” lehatárolás területén háromszintű zöldfelületet kell telepíteni.

(4) A Szilas-patak tengelyétől számított 50,0 méteres védőtávolságon belül, csak növénytelepítés lehetséges.

(5) Új önálló üzemanyagtöltő állomás kútoszlop legkisebb távolsága lakó-, egészségügyi, szociális valamint oktatási rendeltetésű meglévő épülettől, illetve azok építési helyétől legalább 25,0 méter a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával.

(6) A területen a hagyományos üzemanyagtöltő kútálláson kívül az elektromos töltőállomás elhelyezését is biztosítani kell.

(7) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

XXII. Fejezet

Zöldterületek (Zkp)

114.⁵¹¹ A Zkp jelű zöldterületek övezeti előírásai

127. § (1)⁵¹² A Zkp jelű Zkp-Kp, Zkp-Kk és a Zkp-Fk övezetekbe a közparkok, közkertek és fásított közterek tartoznak, melyek területe állandóan növényzettel fedett, és a klimatikus viszonyok javításán túl a pihenést, testedzést, rekreációt szolgálják.

(2) A Zkp jelű övezetek a következők:

a) a Zkp-Kp/1 és a Zkp-Kp/2 övezet a legalább 1 hektár kiterjedésű közparkok,

b) a Zkp-Kk/1 és a Zkp-Kk/2 övezet az 1 hektárnál kisebb méretű, elsősorban a környező lakosság rekreációját szolgáló közkert jellegű zöldterületek és

c) a Zkp-Fk övezet a kisebb területű, és a zöldfelületnél nagyobb arányban burkolt, jellemzően fásított közterek

számára biztosít területet.

(2a)⁵¹³ A Zkp-Kk/M övezetbe tartozik - a volt Liwa malom.

(3)⁵¹⁴ Az (1) bekezdés szerinti övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 13. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(4) A zöldterület övezetbe sorolt terület

a) a közhasználat elől nem zárható el, kivéve a lekerített parkosított területek közbiztonsági okból történő lezárását a sötétedés után,

b) lehatárolása maximum 1,2 méter magas kerítéssel történhet,

c) parkolási kötelezettsége szerinti parkolóférőhelyeken kívül a területén más parkoló nem létesíthető.

(5) A fásítottság előírt mértéke legalább 1 darab közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100,0 négyzetméter.

(6) Az övezetek területén elhelyezhető

a) a fenntartáshoz szükséges építmény,

b) a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény,

c) kerti építmény,

d) játszóház,

e) épületnek nem minősülő sportépítmény,

f)⁵¹⁵ vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület, vendéglátó terasz,

g)⁵¹⁶ közterület alakítási terv alapján közterületi pavilon.

(6a)⁵¹⁷ Amennyiben a telek egyik része Gksz-1, Gksz-2, Vi-2 jelű építési övezetbe, másik része Zkp jelű övezetbe sorolt, akkor a Zkp-Kk/1, Zkp-Kk/2 övezetben intenzív fásítással felszíni parkoló létesíthető a felszíni vizek védőterülete kivételével.

(7) A zöldterületen elhelyezhető épület mérete

a)⁵¹⁸ a Zkp-Kp/1 és a Zkp-Kp/2 jelű övezetben az elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete nem lehet nagyobb 100,0 négyzetméternél,

b)⁵¹⁹ a Zkp-Kk/1 és a Zkp-Kk/2 jelű övezetben az elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete nem lehet nagyobb 50,0 négyzetméternél,

c) A Zkp-Fk jelű övezet területén épület nem létesíthető.

(8) A parkolási kötelezettség szerinti parkolóférőhelyeket fásított parkolóban kell biztosítani.

(9)⁵²⁰ A Zkp-Kk/M jelű övezetben

a) a területen a meglévő malomépület nem bővíthető és új épület nem létesíthető;

b) a malomépület

ba) ismeretterjesztő építmény,

bb) múzeum,

bc) vendéglátás,

bd) erdei iskola,

be) egyéb kulturális,

bf) egyéb közösségi

rendeltetés céljára használható;

c) a melléképítmények közül kizárólag

ca) a közmű-becsatlakozás építménye,

cb) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,

cc) kerti építmény

helyezhető el;

d) a területen keletkező szennyvíz kezelésére szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható a 7. §-ban foglalt feltételekkel.

115.⁵²¹ Egyéb területfelhasználási kategóriák területére eső a ZFk és a Zkp jelű zöldterületek övezeti előírásai

128. § (1) A ZFk/ és a Zkp/ jelű övezetek más - beépítésre szánt - területfelhasználási kategóriába tartozó területén lévő közterületi zöldterületek, melyek területe állandóan növényzettel fedett, a klimatikus viszonyok javításán túl a pihenést, testedzést és rekreációt szolgálják. Ide tartoznak a következő zöldterületek:

a) fásított közterek:

aa) ZFk/Lk - fásított köztér kisvárosias lakóterületen,

ab) ZFk/Lke - fásított köztér kertvárosias lakóterületen,

ac) ZFk/Vt - fásított köztér városközpont területen;

b) közparkok

ba) ZKp/Ln-T - közpark - nagyvárosias lakótelep területen,

bb) ZKp/Lk - közpark - kisvárosias lakóterületen,

bc) ZKp/Vt - közpark - településközponti területen,

bd) ZKp/Vi - közpark - intézményi területen.

(2)⁵²² Az (1) bekezdés szerinti övezetek területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 13. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)⁵²³ A ZKp/Ln-T jelű övezet területén

a) közpark, sportkert, játszótér létesíthető, továbbá

b) mindezeket kiszolgáló épület,

c) játszóház,

d) sportpálya, gyalogút, kerékpárút, felszíni parkoló,

e) köztéri műalkotás,

f) kerti építmény,

g) épületnek nem minősülő sportépítmény,

h) lakóépületekhez kapcsolódó szelektív hulladékgyűjtő,

i) a terület a fenntartáshoz és rendeltetésszerű használatához szükséges építmény

j) közterület alakítási terv alapján közterületi pavilon helyezhető el,

k) a burkolt felület nem növelhető, kivéve sportpálya és játszótér létesítése esetén,

l)⁵²⁴ legfeljebb az 2. melléklet 13. táblázata szerinti paraméterekkel a közparkhoz, sporthoz, játszótérhez kapcsolódó funkciók létesíthetők,

m) az egyes lakótelepi egységek öntözésére locsolás célját szolgáló fűrt kút létesíthető.

(4) A ZKp/Lk és a ZKp/Vi jelű övezetek területén elhelyezhető

a) köztéri műalkotás,

b) kerti építmény,

c) épületnek nem minősülő sportépítmény,

d) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,

e) a terület fenntartáshoz és rendeltetésszerű használatához szükséges építmény.

(5) A ZFk/Lk, ZFk/Lke és a ZFk/Vt jelű övezetek területén elhelyezhető

- a) köztéri műalkotás,
- b) kerti építmény,
- c) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület.

XXIII. Fejezet

Erdő területek (Ek, Ev)

116. Az Ek és az Ev jelű Erdőterület övezetek előírásai

129. § (1) Az erdőterületek az alábbi beépítésre nem szánt övezetekbe soroltak:

- a)⁵²⁵ az Ek-1, az Ek-2, az Ek-3, és az Ek-4 jelű övezetbe tartozó közjóléti erdőterületek, melyek rekreációs, turisztikai funkciójú erdőterületek, vagy e funkcióra tervezett, jelenleg mezőgazdasági használatú területek,
- b)⁵²⁶
- c) az Ek-Ir övezetbe tartozik - az Irinyi major és környezete,
- d)⁵²⁷ az Ev-Ve-P övezetbe tartozik - a Csömöri-patak menti erdő,
- e) az Ek-Tó1 övezetbe tartozik - a bányató környéki erdő,
- f)⁵²⁸
- g) az Ek-TT1 övezetbe tartoznak - a természetvédelmi oltalom alatt álló közjóléti erdőterületek,
- h) az Ek-TT2 övezetbe tartoznak - a védelemre érdemes természeti erdőterületek,
- i) az Ev övezetbe tartoznak - a környezetvédelmi célokat szolgáló védelmi rendeltetésű, közhasználatú funkcióval nem rendelkező meglévő vagy tervezett védőzöld, vagy védőerdő sávok területei.

(2) Az (1) bekezdés szerinti övezetek területein

- a)⁵²⁹ e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel, az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival és a 2. melléklet 14. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére;
- b) elhelyezhető a vízgazdálkodási rendeltetést is szolgáló erdészeti és egyéb építmény;
- c) az övezetben előírt minimális telekméretnél kisebb telekterület közlekedési célra vagy a szabályozási vonal menti telekalakítás esetén alakítható ki;
- d) a parkolási kötelezettség fásított felszíni parkolóban biztosítható.

(3)⁵³⁰ Az Ek-1, Ek-2 és az Ek-3 jelű övezetben

- a) új épület nem létesíthető;
- b) meglévő épületen a jókarbantartáson, felújításon kívül más, bővítéssel járó építési tevékenység nem végezhető;
- c) a tervezett erdőterületeken a rendeltetésnek megfelelő erdészeti létesítmények helyezhetők el, az erdészeti üzemterv figyelembevételével.

(4)⁵³¹ Az Ek-4 jelű övezetben

a) létesíthető az állattartást szolgáló

aa) istálló, fedett beálló és karám,

ab) gépek, eszközök, anyagok és termények tárolását szolgáló gazdasági épület,

b) nem létesíthető

ba) lakó rendeltetés és meglévő épület rendeltetése ilyen célra nem módosítható,

bb) pince,

c) legfeljebb egy épület helyezhető el maximum 60 négyzetméter beépítésbe beszámító alapterülettel,

d) az építmények elhelyezése során

da) a közterület vagy magánút felől 10 méteres szabad sávot kell biztosítani,

db) a telek oldalhatárától és hátsó határától legalább 3,0 méteres távolságot kell tartani;

e) az épület legmagasabb pontja 6,0 méter lehet, tetőtere nem beépíthető,

f) kizárólag zárt szennyvíztároló létesíthető.

(5) Az Ek-Ir jelű övezetben

a) a beerdősült, fákkal borított területen új épület csak a turisztikai hasznosítással összefüggésben létesíthető;

b) önálló lakóépület nem létesíthető;

c) a melléképítmények közül kizárólag

ca) a közmű-becsatlakozás építménye,

cb) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,

cc) kerti építmény

helyezhető el;

d)⁵³² a területen keletkező szennyvíz kezelésére szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható a 7. §-ban foglalt feltételekkel.

(6)⁵³³ Az Ev-Ve-P jelű övezetben

a) a beerdősült, fákkal borított területen erdei kilátó, magasles turisztikai hasznosítással összefüggésben létesíthető;

b) a melléképítmények közül kizárólag

ba) a közmű-becsatlakozás építménye,

bb) épülettől különálló - hulladéktartály-tároló,

bc) kerti építmény

helyezhető el;

c)⁵³⁴ a területen keletkező szennyvíz kezelésére szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható a 7. §-ban foglalt feltételekkel.

(7)⁵³⁵ Az Ek-Tó-1 jelű övezetben

a) épület nem létesíthető,

b) kilátó, vadles, tanösvény, esővédő tető, köztárgy, ismeretterjesztő építmény, tábla elhelyezhető,

c) kerékpárút létesíthető.

(8) Az Ek-TT1 és az Ek-TT2 jelű övezetben

a) épület nem létesíthető,

b) a terület nem keríthető le.

(9)⁵³⁶ Az Ev-Ve-1 és az Ev-Ve-2 jelű övezetekben

a) a már meglévő beerdősült, fákkal borított területen új épület nem létesíthető,

b) a tervezett véderdősáv területén építmény csak a védelem jellegével összefüggésben létesíthető,

c) záportározó elhelyezhető.

XXIV. Fejezet

Mezőgazdasági területek (Má)

117. Az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetek előírásai

130. § (1) A Má jelű általános mezőgazdasági területek övezetbe tartoznak a növénytermesztés, gyepgazdálkodás, állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás céljára szolgáló területek az alábbiak szerint:

a) az Má-1 jelű övezetbe tartoznak a hosszú távon is mezőgazdasági művelés alatt álló területek,

b) az Má-Th jelű övezetbe tartoznak a mezőgazdasági telephelyek,

c) az Má-Tf jelű övezetbe tartoznak a távlati területfelhasználás szerint beépítésre szánt területek, melyekre - azok beépítésre szánt területbe való sorolásukig - az Má-1 jelű övezet előírásai vonatkoznak.

d)⁵³⁷ az Má-2 jelű övezetbe tartoznak a növénytermesztésre, állattartásra hasznosított mezőgazdasági területek.

(2)⁵³⁸ Az (1) bekezdés szerinti övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és a 2. melléklet 14. táblázatában rögzített paraméterekkel, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

(3)⁵³⁹ Az övezetek területén

a) ipari termelő tevékenység nem folytatható

b) lakóépület, tanya nem létesíthető.

(4) Az Má-1 és az Má-Tf területen épület, birtokközpont nem létesíthető.

(5) Az Má-Th övezet a mezőgazdasági gépek tárolására szolgáló olyan telephely, mely nem számít birtokközpontnak. Területén

a) kizárólag a mezőgazdasági termelést szolgáló gépek, eszközök, anyagok és termények tárolását szolgáló épület létesíthető, meglévő épület ilyen célra hasznosítható,

b) 20 000,0 négyzetméter alatti ingatlanon épület nem létesíthető,

c)⁵⁴⁰ a mezőgazdasági termeléshez, tároláshoz szükséges melléképítmény (siló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, trágyatároló), és műtárgy beépítési magassága nem haladhatja meg a 9,0 métert.

(6)⁵⁴¹ Má-2 jelű övezetben

a) létesíthető

aa) a növénytermesztést és az állattartást szolgáló gépek, eszközök, anyagok és termények tárolását szolgáló gazdasági épület,

ab) a telek beépítési mértékébe be nem számító növényház (üvegház) vagy fóliasátor,

ac) állattartás céljából fedett beálló és karám;

b) nem létesíthető

ba) lakó rendeltetés és meglévő épület rendeltetése ilyen célra nem módosítható,

bb) pince;

c) legfeljebb egy épület helyezhető el maximum 30 négyzetméter beépítésbe beszámító alapterülettel,

d) az építmények elhelyezése során:

da) a közterület vagy magánút felől 10 méteres szabad sávot kell biztosítani,

db) a telek oldalhatárától és hátsó határától legalább 3,0 méteres távolságot kell tartani;

e) az épület legmagasabb pontja 6,0 méter lehet, tetőtere nem beépíthető,

f) a növényház (üvegház) vagy fóliasátor összmérete nem haladhatja meg a telek területének 50%-át,

g) kizárólag zárt szennyvíztároló létesíthető.

XXV. Fejezet

Különleges beépítésre nem szánt és vízgazdálkodási területek (Kb-Ez, Vf)

118. A Kb-Ez/1 jelű beépítésre nem szánt különleges terület övezet előírásai

131. § (1) A Kb-Ez/1 jelű övezet az energiaközművek elhelyezésének területe, melyen

a) új épület nem létesíthető,

b) a meglévő építmények bővítése nem megengedett, azokon csak állagmegóvási munkálatok végezhetőek,

c) a területet zöldfelületként kell fenntartani,

d) erdő a felsővezetékek miatt nem telepíthető.

(2)⁵⁴² Az (1) bekezdés szerinti övezet területén e § rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Rendelet I-XI. Fejezetében rögzített általános előírásokkal, továbbá a Szabályozási terv szabályozási elemeivel és az ÖTÖDIK RÉSZ Kiegészítő előírásaival, figyelemmel az 1. § (6)-(7) bekezdésére.

119. A Vf jelű beépítésre nem szánt vízfolyás övezet előírásai

132. § (1) A Vf jelű övezet a vízfolyások övezete, amelyen

a) épület nem létesíthető, és

b) a területét természet közeli módon, zöldfelületként kell fenntartani.

(2)⁵⁴³ Ahol a vízfolyás erdőterületet érint, ott az erdőkre vonatkozó rendelkezéseket is be kell tartani.

(3) A vízfolyás és patak védősávját, fenntartásához szükséges területet a vonatkozó jogszabályok szerint és a fizikai kialakulásuk szerint kell biztosítani.

119/A.⁵⁴⁴ **Természetközeli területek előírásai**

132/A. § (1) A Tk-1 jelű övezet a természetvédelem alatt álló természetközeli terület övezete.

(2) A Tk-2 jelű övezet a védelemre érdemes természetközeli terület övezete.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti övezetekben épület nem létesíthető.

ÖTÖDIK RÉSZ

KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK

133. § A kerület városrészeinek egyes részterületeire vonatkozó rendelkezéseket együtt kell alkalmazni a Rendelet 1-132. §-ában foglalt rendelkezésekkel és a Szabályozási terv szabályozási elemeivel.

120. Volt Bőrgyár és környezete (Dembinszky utca (Wysocki utca) - 80176/2 hrsz.-ú ingatlan délkeleti határa - vasút által határolt terület)

134. § (1) A lakóövezettel határos telekhatár menti 10,0 méter széles sávban parkolás, rakodás, szabadtéri tárolás nem végezhető.

(2) A telkek gazdasági kiszolgálása csak a Taksony sor és a Wysocki utca felől történhet.

(3) Közforgalom elől el nem zárt magánút az a)-c) pontok szerinti feltételek biztosítása mellett alakítható ki a telektömb belső feltárása, kiszolgálása érdekében. A magánutat

a) átmenő forgalomtól mentesen (zsákutcaszerűen),

b) legfeljebb két ingatlan megközelítésére,

c) legalább 8,0 méter szélességgel

kell kialakítani.

(4) A vasúti területtel határos telek telekhatára mentén 3,0 méter széles sávban többszintes, fasorból és cserjesávból álló növényállomány alakítandó ki, oly módon, hogy 30,0 négyzetméterenként legalább 1 darab lombos fa és 5 darab cserje telepítendő.

121. Volt Növényolajgyár fejlesztési területe (Közvágóhíd utca - Csobogós utca - Énekes utca - Pisztráng utca - Anyácska utca - Károlyi Sándor utca által határolt terület)

135. § (1) Az építési övezetek beépítésére vonatkozó általános előírások:

a) az egymással szemben átfedésben lévő épületek közötti távolság akkor sem lehet kisebb az övezet szerinti telepítési távolságnál, ha egyébként a homlokzatok között telepítési távolságot nem kellene

tartani, és az épület

aa) tűzfallal, vagy nyílás nélküli homlokzattal tekint a szomszédos telken lévő épület felé, továbbá

ab) homlokzata nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílásait tartalmazza;

b) az egy telken belüli egymással átfedésben lévő épülethomlokzatok között 1:1-es légterarányt (épület párkánymagassága / távolság) kell biztosítani;

c) földszinti lakóhelyiségek padlószintmagassága a csatlakozó terepszinttől legalább +0,5 méter;

d) földszinti épületrész és pinceszint földmémén zöldtetős tetőkeret, vagy biológiailag aktív tetőfelületet kell kialakítani;

e) a telek be nem építhető részének 30%-án teljes értékű, alá nem épített zöldfelületet kell létesíteni;

f) a fejlesztési terület teljes beépítéséig

fa) a beépítésre szánt, de még beépítetlen telkeken átmeneti jelleggel elhelyezhető közösségi kert, játszótér, parkoló, továbbá

fb) a meglévő épületek korábbi hasznosítás szerinti használata megengedett.

(2) A KÖu-3 jelű övezetbe sorolt területen

a) parkoló csak az útpálya kiépítéséig helyezhető el,

b) közterületi pavilon nem létesíthető,

c) felszíni építmények közül csak

aa) autóbusszmegálló védőtető,

ab) hangárnyékoló fal

helyezhető el.

(3) A Kt-Kk jelű övezetbe sorolt területen

a) parkoló csak úttengellyel párhuzamosan alakítható ki,

b) közterületi pavilon nem helyezhető el.

(4) A Zkp-Kk/2 jelű övezetbe sorolt területen

a) a zöldterület kialakításával egyidőben a terepszint alatti légoltalmi pincét el kell bontani,

b) közterületi pavilon nem helyezhető el,

c) a területen csak játszótér és védőtető helyezhető el.

(5) Magánútra vonatkozó előírások:

a) a 30,0 méternél hosszabb, zsákutcaként kialakított magánút végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) megfelelő visszafordulási lehetőséget kell kialakítani,

b) a zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250,0 méter lehet.

(6)⁵⁴⁵

(7) A Köu-3 övezetbe sorolt tervezett összekötő út melletti lakóterületekre vonatkozó előírások:

- a) az északi lakóterület felé elnyelő típusú zajárnyékoló falat kell létesíteni,
- b) a déli lakóterület felé 8,0-10,0 méter széles, földművel kombinált zöldsáv létesítendő.

(8) A területen kijelölt gyalogút szélessége legalább 6,0 méter legyen.

(9) A területen összesen maximum 950 lakás létesíthető .

(10) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés a 15. § (2) bekezdés szerint elhelyezhető.

122.⁵⁴⁶ M3 metrófejlesztéssel érintett közlekedési terület

136. § (1)⁵⁴⁷ A területen közhasználatú vagy P+R parkolók kialakítása során a KÖu-P jelű övezet kivételével

a)⁵⁴⁸ 50 db gépjármű várakozóhelyenként legalább egy akadálymentes parkoló és legalább 10 férőhely fedett kerékpártároló létesítendő,

b) a felszíni parkolót azt [OTÉK](#) rendelkezéseinek megfelelően fásítani kell.

(2)⁵⁴⁹ A KÖk övezetbe tartozó MÁV vasúti és vasútüzemi területén

a) vasúti megállóhely építményei, utasperon épület,

b) technológiai/üzemi épület, járműtelep, valamint

c) az azokat kiegészítő rendeltetésű önálló épület,

d) a vasúti közlekedésből eredő zaj elleni védelmet szolgáló építmény,

e) a vasútüzemhez kapcsolódó P+R és B+R építmény

f) közösségi közlekedési megálló és építménye

helyezhető el.

(3) A vasúti területeken a kiegészítő rendeltetésű önálló épületekben elhelyezhető

a) vendéglátási funkció,

b) szolgáltató és kereskedelmi célú funkció (a hozzá tartozó egyéb kiszolgáló, raktározási területekkel együtt).

(4) A vasúti megállóhely, az utas peronok, a technológiai/üzemi és a kiegészítő rendeltetésű önálló épületek legfeljebb 4,5 méter épületmagassággal létesíthetők.

(5)⁵⁵⁰ A különböző övezetekbe (KÖk és Gksz-2/IMCS-1) tartozó vasúti és gazdasági területen lévő épületek, építmények egymáshoz csatlakozhatnak, egymás között összenyithatók, vagy azokkal egy épületszerkezetként is kialakíthatók. Épület, építmény a IV. kerület közigazgatási határáig építhető, a IV. és XV. kerület közigazgatási területeit összekötve is kialakítható.

(6)⁵⁵¹ A területen biztosítani kell a közúti/gyalogos/kerékpáros és vasúti keresztezések műtárgyai részére a megfelelő építési területet.

(7) A közterületi telekhatáron kerítés nem létesíthető - kivéve, ha az a vasútüzemi terület vagy őrzött parkoló biztonságát szolgálja.

(8) A területen a közművek és a vízfolyások, a csapadékvíz-elvezetés, valamint a vasút keresztezéseinek műtárgyai részére alagútban, átereszben a szükség szerinti helyet, építési területet

biztosítani kell.

(9)⁵⁵² Rákospalota-Újpest metró megálló létesítésével egyidejűleg a Lukácsi Sándor utca vasútpálya alatti gyalogos megközelítését biztosítani szükséges.

123. Újpalota - Fő tér (Nyírpalota utca - Zsókaúti utca - Legénybíró utca által határolt terület)

137. § (1) Az Szabályozási terv egyes elemeinek értelmezése

a) Az *építési hely* egyes részei építés céljára a tervlapon szereplő *szöveges szabályozási elemek* szerint vehető igénybe az alábbiak szerint:

aa)⁵⁵³ a „*Buszváró és hozzá kapcsolódó kereskedelem, vendéglátás részére*” feliratú építési hely a buszváróhoz tartozó kereskedelmi és vendéglátási rendeltetési egységek elhelyezésére szolgál. A lehatároláson belül a váró létesítmény egybefüggő tetőszerkezetének alapterülete nem haladhatja meg a lehatárolás alapterületének 35%-át, a tetőzet alatt létesíthető kereskedelmi, vendéglátási rendeltetési egységek összes alapterülete nem haladhatja meg a lehatárolás alapterületének 20%-át;

ab) a „*vendéglátás és kerékpártároló részére*” feliratú építési helyen vendéglátási rendeltetés céljára szolgáló épület, továbbá fedett, vagy fedetlen kerékpártároló helyezhető el;

ac) a „*kerékpártároló részére*” feliratú építési helyen fedett, vagy fedetlen kerékpártároló helyezhető el;

ad) az „*építési hely kizárólag 4,0 méter felett beépíthető része*” felirattal érintett lehatároláson belül csak emeleti szint, előtető és azok tartószerkezete, továbbá szabadtérépítészeti/kertépítészeti elem létesíthető, és a terepszinten teljes átjárhatóságot biztosítani kell;

b) A gyalogos átvezetés - „*meglévő / javasolt gyalogoshálózat kiemelt szakasza közterületen*” - jelölése

ba) a gyalogos kapcsolat szükségességét, és nem annak pontos nyomvonalát jelenti;

bb) legalább 4,0 méter széles szabad gyalogos közlekedési célú terület kialakításával biztosítandó, akkor is, ha épületen vezet át.

(2) A „*bontásra javasolt épület*” nem bővíthető, nem építhető át, értéknövelő tevékenység csak a jókarbantartás érdekében végezhető.

(3) Az épületekre vonatkozó megkötések

a) az építési hely terepszint alatt kizárólag mélygarázs elhelyezése céljából építhető be teljes mértékben;

b) 500 négyzetmétert meghaladó lapostető esetén annak minimum felét zöldtetővel kell kialakítani;

c) közhasználatú épület tetőzetén közhasználatú tetőkert kialakítása javasolt;

d) közhasználatú tetőkertet legalább 40,0 cm vastag termőrétegű zöldtetővel kell kialakítani;

e) fő rendeltetésű kereskedelmi létesítmény homlokzata a tér irányába a kirakattal, vagy a belátást biztosító homlokzattal kerüljön kialakításra;

f) a fő rendeltetésű épületek közforgalmú bejáratait a tér felől kell megnyitni, a tér felé zárt falazatú homlokzat nem létesíthető;

g) az építési helyen belül az épületeket és az buszváró építményeit, tetőzeteit egy épületegyüttesként kell kialakítani, a két épületcsoport jellemzői, építészeti kialakításuk és minőségük hasonló legyen.

(4) Felszíni rendezés és közterületek

- a) az épületek előtt vendéglátó terasz létesíthető a tér felé;
- b) a tér felszíni rendezését a terület egészére vonatkozó terv alapján kell megvalósítani;
- c) kerítés nem létesíthető;
- d) a területen meglévő értékes fák legalább 75%-a megtartandó, a fák törzse körül legalább 1,5 méter átmérőjű terület vizet át nem eresztő burkolattal nem burkolható;
- e) a tér területén gondoskodni kell a nem szennyezett csapadékvíz helyben tartásáról;
- f) a Legénybíró utca Zsókavár utcáról bevezető meglévő szakasza gyalogos felületként alakítható ki, a lakóépület gépjárművel való megközelítését biztosítva, a megkülönböztetett jelzésű járművek számára járható módon;
- g) a terület forgalmi rendjét a tér közösségi gyalogosforgalmának kell alárendelni.

124. Késmárk utca - Hűtő utca-(91115) hrsz.-ú közterület - Rákospalotai határút által határolt terület

138. § (1) A területen

- a) magánút nem létesíthető,
- b) nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

(2) Telken áthaladó közmű nyomvonal esetében a közmű biztonsági sávja, védőtávolsága nem építhető be.

(3) A nagyközép-nyomású gázvezeték által érintett telkeken a gázvezeték 5,0-5,0 méteres biztonsági övezetében közmű- és kerítésépítés, továbbá felszíni parkoló létesítésének kivételével építési tevékenység nem folytatható.

(4) Közterületen épületben elhelyezett energia-átalakító berendezés (trafóház) létesíthető.

(5) A Késmárk utca telkén és az azzal határos közterületeken fásított felszíni parkoló létesíthető.

(6) A (91115) hrsz.-ú közterület a vele határos véderdő fenntartási útja, melyen a teherforgalom nem megengedett, az erdő fenntartását szolgáló forgalom kivételével.

125. Palota Parkváros fejlesztési területe (Rákospalotai határút - Szentmihályi út - Hűtő utca folytatása és a (91115) hrsz. közterület által határolt terület)

139. § (1)⁵⁵⁴ A területen lakó, kereskedelmi és intézményi fejlesztés az a)-d) pontok szerinti ütemezéssel, az a)-d) pontokban meghatározott és az 5. mellékletben ábrázolt közlekedési létesítmények, valamint a (2) bekezdés szerinti közműlétesítmények kiépítésével valósítható meg.

a) legfeljebb 680 lakás és legfeljebb 20 000 négyzetméter kereskedelmi, intézményi fejlesztéshez tartozik:

aa) az 1. út a Rákospalotai határút és a (91189/419) hrsz.-ú közterület közötti szakaszának és a 2. út a 3. út és a Szentmihályi út közötti szakaszának, a 3. út teljes hosszának, valamint

ab) az aa) alpontban szereplő utaknak a Szentmihályi úttal, és a Rákospalotai határúttal kapcsolatot biztosító szakaszainak, valamint,

ac) a 7. út az 1. út és a (91189/419) hrsz.-ú közterület közötti szakaszának, valamint

ad) a 8. út a 3. út és a (91189/419) hrsz.-ú közterület közötti szakaszának megépítése, továbbá

ae) a Rákospalotai határút átépítése a Szentmihályi úti körforgalomtól a 3. út - Rákospalotai határút csomópontig,

b) további legfeljebb 650 lakás és legfeljebb 4 500 négyzetméter kereskedelmi, intézményi fejlesztéshez tartozik:

ba) az 1.út a (91189/419) hrsz.-ú közterület a 2. út közötti szakaszának, valamint

bb) a 2. út az 1. út és a Hűtő utca közötti szakaszának, valamint

bc) a 4., 5., 6., 7. utak 5. mellékleten ábrázolt szakaszainak megépítése,

c) további legfeljebb 620 lakás és legfeljebb 7 000 négyzetméter kereskedelmi, intézményi fejlesztéshez tartozik, a szükséges csomópontokkal:

ca) az 1. út Zsókvár utca és 2.út közötti szakaszának, valamint

cb) a 2. út 1.út és 3. út közötti szakaszának, valamint

cc) a 4., 5., 6., 8. utak 5. mellékletben ábrázolt szakaszainak megépítése, továbbá

cd) a Szentmihályi út 5. mellékletben jelölt szakaszának bővítése, valamint

ce) a Rákospalotai határút átépítése a 3. út és a 4. út közötti szakaszon,

d) az 5. melléklet szerinti 1., 2., 3., 4., 5. tömbök együttesen legfeljebb 158 500 négyzetméter nagyságú kereskedelmi, intézményi fejlesztései olyan mértékben valósíthatók meg, amely mértékben az a), b), c) pontok szerinti, e tömböket is kiszolgáló közterületi és a (2) bekezdés szerinti közműfejlesztések azt lehetővé teszik a mindenkori hatályos jogszabályok szerint.

(2)⁵⁵⁵ Az (1) bekezdés a), b), c) pontjában megvalósuló közterületi szakaszokon az utak kiépítése során valamennyi - a terület teljes kapacitásigényét figyelembe vevő közműfejlesztésnek megfelelő -, az adott szakaszra vonatkozó közműnek működőképes hálózattal és megfelelő kapacitással rendelkezésre kell állnia.

(3) Közterületek kötelező fásításának előírásai:

a) közműhálózat elemei és védőtávolságuk figyelembevételével, legalább kétoldali fasor telepítése szükséges, elsődlegesen az utat határoló zöldsávba,

b) az utak menti parkolósávokban a parkoló állások között kiemelt szegélyű ültető gödrök létesítésével történhet a fatelepítés,

c)⁵⁵⁶ az utak menti fasortelepítésnél előnevelt, többszörösen iskolázott, „útsorfa” minőségű fák ültetése szükséges, legalább 6,0-6,0 méter, maximum 15,0-15,0 méter tőtávolságban,

d) a közterületi zöldfelületi sávokba a faegyedeken kívül cserjeállomány telepítése is javasolt, ahol az a gyalogosforgalmat, a parkolást nem gátolja,

e) a növényültetéssel együtt az öntözés lehetőségét is biztosítani kell.

(4)⁵⁵⁷ A Szabályozási terven jelölt meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonalak figyelembevétele során: az épület utcai homlokzatának legalább a vonal hosszának a Szabályozási terven megadott arányában a vonalon kell állnia.

(5) Földszinti épületrész és pinceszint földmáján zöldtetőt, tetőkertet, vagy biológiailag aktív tetőfelületet kell kialakítani - mely előírás alól a csarnok jellegű épületek kivételt képeznek.

(6) A fejlesztési terület teljes beépítéséig a beépítésre szánt, még beépítetlen telkeken átmeneti jelleggel elhelyezhető közösségi kert, játszótér, parkoló.

(7) A lakóhelyiségek legkisebb padlószintmagassága az utcai járdatőhöz képest

a) közterületre néző homlokzatnál

aa) 5,0 méternél kisebb előkert méret esetén legalább +0,6 méter,

ab) 5,0 méteres, vagy annál nagyobb előkert méret esetén legalább +0,3 méter,

b) udvarra néző homlokzatnál legalább +0,3 méter.

(8) A Zkp-Kk/2 övezet területén

a) épület megengedett legnagyobb épületmagassága 4,5 méter,

b) a területen gázátadó elhelyezhető.

126. Szentmihályi út - Nyírpalota út folytatása - Szilas patak - Újpalotai kiserdő által határolt terület

140. § A terület rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele és rendezett fejlődése, valamint megfelelően ütemezhető kiépítésének érdekében legalább az alábbi közmű és közlekedési elemek rendelkezésre állása szükséges:

a) a Nyírpalotai út folytatásában a terület feltárását biztosító közút,

b) a Szentmihályi út kiszélesítése a Nyírpalota út csomóponttól legalább az Erdőkerülő utcáig,

c) az övezetbe sorolt terület teljes kapacitásigényét figyelembe vevő közműfejlesztésnek megfelelő kapacitású, működőképes közművek kiépítése.

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

127. Záró rendelkezések

141. § Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V.15.) ök. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) Budapest Főváros XV. kerület 88258/1, 88258/2, 88258/3, 88258/5, 88258/6, 88258/7, 89765 hrsz-ú ingatlanok területén az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: [ÖTEK](#)), a 46/1998.(X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Fővárosi Szabályozási Keretterv (továbbiakban: FSZKT), valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) előírásait a jelen rendeletben (továbbiakban R.) foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.”

142. § (1) E Rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. augusztus 1-én lép hatályba.

(2)⁵⁵⁸ E Rendelet Budapest, XV. kerület 88258/1, 88258/2, 88258/3, 88258/5, 88258/6, 88258/7, 89765 hrsz-ú ingatlanok területére 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4) Hatályát veszti:

a) a Késmárk utca - Rákospalotai határút - (91115) hrsz.-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 21/2016. (IX.15.) ök. rendelet;

b) a Budapest Főváros XV. kerület parkolási rendjéről szóló 39/2005.(XII.23.) ök. rendelet.

[1. melléklet⁵⁵⁹](#)

[2. melléklet⁵⁶⁰](#)

[3. melléklet⁵⁶¹](#)

[4. melléklet⁵⁶²](#)

[5. melléklet⁵⁶³](#)

[6. melléklet](#)

[7. melléklet a 17/2018. \(VI.26.\) önkormányzati rendelethez⁵⁶⁴](#)

1

Az 1. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

2

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 1. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

3

Az 1. § (3) bekezdés g) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

4

Az 1. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 1. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

5

Az 1. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 1. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

6

A 2. § a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

7

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 2. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

8

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 2. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 2. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

10

A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 3. § \(1\) bekezdése](#)ével megállapított szöveg.

11

A 3. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

12

A 3. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

13

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 3. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

14

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 3. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 4. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

15

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

16

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

17

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

18

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

19

Az 5. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

20

A 6. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 6. §-a](#) iktatta be.

21

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 5. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

22

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 5. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

23

A 6/A. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

24

A 6/A. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

25

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 7. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 8. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

26

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 7. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 8. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

27

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 6. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

28

A 7. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 8. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

29

A 7. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 8. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 7. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 8. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 9. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 8. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 9. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 9. § a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 10. §](#)-ával megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 8. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 8. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 10. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 11. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 11/A. §-t a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 12. §](#)-a iktatta be.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 9. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

41

A 12. § (4) bekezdés g) pont gb) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 13. §](#)-ával megállapított szöveg.

42

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 9. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

43

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 9. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2021. január 1. napjától.

44

A 13. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 14. §](#)-a iktatta be.

45

A 13. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 14. §](#)-a iktatta be.

46

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

47

A 15. § (1) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

48

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 10. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

49

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 10. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

50

A 16. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 1. pontja](#) szerint módosított szöveg.

51

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 10. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

52

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 19. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 15. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

53

A 19. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 15. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

54

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 11. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

55

A 19. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 15. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

56

A 19. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 15. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

57

A 20. § a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 16. §-ával](#) megállapított szöveg.

58

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 12. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

59

A 21. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 17. §-ával](#) megállapított szöveg.

60

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 12. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

61

A 23. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(4\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 13. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 24. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 19. §-a](#) iktatta be.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 14. §](#) (1 bekezdése. Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 14. §](#) (1 bekezdése. Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 14. §](#) (1 bekezdése. Hatályos 2020. április 15. napjától. A 26. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 20. §-ával](#) megállapított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 14. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 26. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 2. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 14. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 14. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 15. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 27. § a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 21. §-ával](#) megállapított szöveg.

A VIII. Fejezet címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 3. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 21. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 22. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 28. § nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 4. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 16. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 16. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 30. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 30. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 23. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 17. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 30. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 23. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 31. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 24. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 18. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 18. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 31. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 24. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 25. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 25. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 32. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 26. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

A 32. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 26. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 19. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 32. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 1. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 34. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 27. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 34. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [23/2021. \(XII. 8.\) önkormányzati rendelete 1. §-ával](#) megállapított szöveg. A 34. § (2) bekezdés záró szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 5. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 34. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 27. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 35. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 6. pontja](#) szerint módosított szöveg.

94

A 29. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 28. §](#)-ával megállapított szöveg.

95

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 20. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

96

A 36. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 29. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

97

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 20. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 36. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 2. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

98

A 36. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 29. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

99

A 36. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 29. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

100

A 37. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 30. §](#)-ával megállapított szöveg.

101

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 21. §](#)-a. Hatályos 2020. április 15. napjától.

102

A 37/A. §-t a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 31. §](#)-a iktatta be.

103

A 38. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 32. § \(1\)](#)

[bekezdése](#) iktatta be.

104

A 38. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 32. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

105

A 38. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 32. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

106

A 38. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 32. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

107

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(5\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

108

A 39. § (5) bekezdés a) pont ae) alpontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 33. §-a](#) iktatta be.

109

A 39. § (5) bekezdés a) pont af) alpontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 33. §-a](#) iktatta be.

110

A 40. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

111

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 22. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

112

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 23. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 41. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [23/2021. \(XII. 8.\) önkormányzati rendelete 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

113

A 41. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 34. §-ával](#)

megállapított szöveg.

114

A 41. § (1) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 34. §-ával](#) megállapított szöveg.

115

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 23. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

116

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 23. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

117

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 24. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

118

A 42. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 3. pontja](#) szerint módosított szöveg.

119

A 42. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 4. pontja](#) szerint módosított szöveg.

120

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 24. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

121

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 24. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

122

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 24. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 42. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 35. §-ával](#) megállapított szöveg.

123

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 24. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

124

A 44. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 8. pontja](#) szerint módosított szöveg.

125

A 44. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 36. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

126

A 44. § (4) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 36. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

127

A 44. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 36. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

128

A 44. § (4) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 36. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

129

A 37. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 9. pontja](#) szerint módosított szöveg.

130

A 45. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 37. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

131

A 45. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 37. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

132

A 38. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 10. pontja](#) szerint módosított szöveg.

133

A 46. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 38. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 39. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 11. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 47. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 12. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 47. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 39. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 40. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 40. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 48. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 41. §-ával](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 25. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 49. § (4) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 42. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 42. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 43. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 50. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 13. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 50. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 44. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Az 50. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 14. pontja](#) szerint módosított szöveg.

145

Az 50. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 44. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

146

Az 50. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 44. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

147

Az 50. § (4b) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 44. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

148

Az 50. § (5) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 15. pontja](#) szerint módosított szöveg.

149

Az 50. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 16. pontja](#) szerint módosított szöveg.

150

Az 50. § (7) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 17. pontja](#) szerint módosított szöveg.

151

Az 50. § (8) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 44. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

152

Az 50. § (9) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 44. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

153

Az 50. § (9) bekezdés i) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 18. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 26. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 26. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 26. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. Az 50. § (9) bekezdés l) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 44. § \(6\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 43. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 45. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 51. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 46. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 51. § (3) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 19. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 51. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 20. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 52. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 21. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 27. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Az 52. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 47. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 53. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 48. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

165

Az 53. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 48. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

166

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 28. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

167

Az 53. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 48. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

168

Az 54. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 49. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

169

Az 54. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 49. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

170

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 29. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

171

Az 54. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 49. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

172

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 29. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

173

Az 54. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 49. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

174

Az 54. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 5. pontja](#)

hatályon kívül helyezte.

175

Az 55. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 50. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

176

Az 55. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 50. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

177

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 30. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

178

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 30. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. Az 55. § (5a) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 50. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

179

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 30. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

180

Az 55. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 50. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

181

Az 55. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 22. pontja](#) szerint módosított szöveg.

182

Az 56. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 51. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

183

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 31. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

184

Az 56. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 51. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Az 57. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 52. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 32. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. Az 57. § (2a) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 52. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 32. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 32. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. Az 57. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 52. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 32. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Az 57. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 6. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 32. § \(4\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Az 57. § (9) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 52. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Az 50. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 53. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 58. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 54. §-ával](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 33. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Az 51. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 55. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 59. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 56. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 34. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 34. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Az 59. § (5) bekezdés a) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 7. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 34. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Az 59. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 56. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Az 59. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 23. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 52. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 57. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 60. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 58. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 60. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 58. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 35. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 35. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 35. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 35. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 60. § (7) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 58. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 60. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 24. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 61. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 59. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 61. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 59. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 36. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 36. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 61. § (5) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 59. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 62. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 25. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 62. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 60. §-ával](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 37. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 37. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 62. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 26. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 63. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 61. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 63. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 61. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 38. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 63. § (6) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 27. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 38. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

228

A 63. § (7) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 61. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

229

A 63. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 28. pontja](#) szerint módosított szöveg.

230

Az 56. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 62. §](#)-ával megállapított szöveg.

231

A 64. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 63. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

232

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 39. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

233

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 39. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 64. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 63. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

234

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 39. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

235

A 64. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 63. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

236

A 64. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 29. pontja](#) szerint módosított szöveg.

237

A 65. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 30. pontja](#) szerint módosított szöveg.

238

Az 58. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 31. pontja](#) szerint módosított szöveg.

239

A 66. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 32. pontja](#) szerint módosított szöveg.

240

A 66. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 64. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

241

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 40. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 66. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 64. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

242

A 66. § (2) bekezdés f) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 64. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

243

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 40. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

244

Az 59. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 33. pontja](#) szerint módosított szöveg.

245

A 67. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 34. pontja](#) szerint módosított szöveg.

246

A 67. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 65. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 41. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 67. § (4) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 65. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 68. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 66. §-ával](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 42. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 42. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 68. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 8. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 69. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 67. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 69. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 35. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 43. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 43. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 69. § (9) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 67. § \(2\)](#)

[bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

258

A 69. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 9. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

259

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(6\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

260

A 70. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 68. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

261

A 70. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 36. pontja](#) szerint módosított szöveg.

262

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 44. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

263

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 44. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

264

A 70. § (5) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 68. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

265

A 70. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 37. pontja](#) szerint módosított szöveg.

266

A 63. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 69. §-ával](#) megállapított szöveg.

267

A 71. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 70. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

268

A 71. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 38. pontja](#) szerint módosított szöveg.

269

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 45. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

270

A 71. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 70. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

271

A 71. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 10. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

272

A 64. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 71. §-ával](#) megállapított szöveg.

273

A 72. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 72. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

274

A 72. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 39. pontja](#) szerint módosított szöveg.

275

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 46. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

276

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 46. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

277

A 72. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 72. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

278

A 72. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 40. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 65. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 41. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 73. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 42. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 73. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 73. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 47. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 73. § (4) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 73. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 47. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 73. § (5) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 73. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 74. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 74. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 74. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 74. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 48. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 74. § (4) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 74. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

290

A 74. § (7) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 43. pontja](#) szerint módosított szöveg.

291

Megállapította az [5/2020. \(III. 5.\) önkormányzati rendelet 48. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

292

A 74. § (8) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 74. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

293

A 74. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 44. pontja](#) szerint módosított szöveg.

294

A 67. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 45. pontja](#) szerint módosított szöveg.

295

A 75. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 46. pontja](#) szerint módosított szöveg.

296

A 75. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 75. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

297

A 75. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 75. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

298

A 76. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 76. §-ával](#) megállapított szöveg.

299

A 77. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 47. pontja](#) szerint módosított szöveg.

300

A 77. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 77. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

301

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 49. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

302

A 77. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 77. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

303

A 77. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 77. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

304

A 78. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 78. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

305

A 78. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 78. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

306

A 78. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 78. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

307

A 78. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 48. pontja](#) szerint módosított szöveg.

308

A 78. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 78. § \(3\) bekezdés](#)e iktatta be.

309

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(7\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

310

A 79. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 79. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

311

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 50. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

312

A 79. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 79. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

313

A 79. § (3) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 11. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

314

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 50. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

315

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 50. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

316

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 50. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

317

A 79. § (7) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 79. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

318

A 79. § (7) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 49. pontja](#) szerint módosított szöveg.

319

A 79. § (7) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 79. § \(4\) bekezdés](#)e iktatta be.

320

A 79. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 50. pontja](#) szerint módosított szöveg.

321

A 79. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 79. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

322

A 72. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 80. §-ával](#) megállapított szöveg.

323

A 80. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 81. §-ával](#) megállapított szöveg.

324

A 80. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 51. pontja](#) szerint módosított szöveg.

325

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 51. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

326

A 80. § (5) bekezdés a) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 12. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

327

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 51. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

328

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 51. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

329

A 80. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 52. pontja](#) szerint módosított szöveg.

330

A 73. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 82. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 81. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 83. §-ával](#) megállapított szöveg.

332

A 81. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 83. §-ával](#) megállapított szöveg.

333

A 81. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 53. pontja](#) szerint módosított szöveg.

334

A 81. § (3) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 13. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

335

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 52. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

336

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 52. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

337

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 52. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

338

A 81. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 54. pontja](#) szerint módosított szöveg.

339

A 82. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

340

A 82. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(1\)](#)

[bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

341

A 82. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 55. pontja](#) szerint módosított szöveg.

342

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 53. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 82. § (3) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

343

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 53. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 82. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [23/2021. \(XII. 8.\) önkormányzati rendelete 3. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

344

A 82. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

345

A 82. § (4) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

346

A 82. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [23/2021. \(XII. 8.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

347

A 82. § (4a) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

348

A 82. § (4a) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(6\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

349

A 82. § (4a) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(7\) bekezdése](#) iktatta be.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 53. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 82. § (5) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(8\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 82. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(8\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 82. § (5) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 84. § \(9\) bekezdés](#)e iktatta be.

A 83. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 85. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 83. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 56. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 54. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 83. § (3) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 85. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 54. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 83. § (4) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 85. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 83. § (4) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 85. § \(3\)](#)

[bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

360

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(8\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 83. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 85. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

361

A 83. § (7) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 57. pontja](#) szerint módosított szöveg.

362

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 54. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

363

A 83. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 58. pontja](#) szerint módosított szöveg.

364

A 76. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 86. §-ával](#) megállapított szöveg.

365

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 55. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

366

A 84. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 87. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

367

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 55. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

368

A 84. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 59. pontja](#) szerint módosított szöveg.

369

A 84. § (3) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 87. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 55. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 84. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 87. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 55. § \(4\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 84. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 87. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 55. § \(4\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 55. § \(5\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 84. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 60. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 55. § \(5\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 84. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 87. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

A 85. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 61. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 56. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 86. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 88. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

380

Hatályon kívül helyezte az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 76. § b\) pontja](#). Hatálytalan 2020. április 15. napjától.

381

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 56. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

382

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 56. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

383

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 56. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

384

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 56. § \(4\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

385

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 56. § \(5\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

386

A 86. § (8) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 88. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

387

A 87. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 89. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

388

A 87. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 89. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

389

A 87. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 89. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

390

A 88. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 62. pontja](#)

szerint módosított szöveg.

391

A 88. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 90. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

392

A 88. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 90. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

393

A 89. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 63. pontja](#) szerint módosított szöveg.

394

A 89. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 91. §](#)-ával megállapított szöveg.

395

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 57. §](#)-a. Hatályos 2020. április 15. napjától.

396

A 80. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 64. pontja](#) szerint módosított szöveg.

397

A 91. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 65. pontja](#) szerint módosított szöveg.

398

A 91. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 92. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

399

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 58. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 91. § (3) bekezdés f) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 92. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

400

A 91. § (3) bekezdés g) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 92. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

401

A 91. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 92. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

402

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 58. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

403

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 58. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 91. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 14. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

404

A 92. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 93. §-ával](#) megállapított szöveg.

405

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 59. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

406

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 59. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

407

A 92/A. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 94. §-ával](#) megállapított szöveg.

408

A 92/A. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 94. §-ával](#) megállapított szöveg.

409

A 92/A. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 66. pontja](#) szerint módosított szöveg.

410

A 92/A. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 67. pontja](#)

szerint módosított szöveg.

411

A 82. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 68. pontja](#) szerint módosított szöveg.

412

A 93. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 69. pontja](#) szerint módosított szöveg.

413

A 93. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 95. §-ával](#) megállapított szöveg.

414

A 83. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 70. pontja](#) szerint módosított szöveg.

415

A 94. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 71. pontja](#) szerint módosított szöveg.

416

A 94. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 96. §-ával](#) megállapított szöveg.

417

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 60. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

418

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 60. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

419

A 84. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 97. §-ával](#) megállapított szöveg.

420

A 95. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 72. pontja](#) szerint módosított szöveg.

421

A 95. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 98. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

422

A 95. § (3) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 98. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

423

A 95. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 98. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

424

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(9\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

425

A 96. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 99. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

426

A 96. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 99. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

427

A 86. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 73. pontja](#) szerint módosított szöveg.

428

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(10\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 97. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 74. pontja](#) szerint módosított szöveg.

429

A 97. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 100. §-ával](#) megállapított szöveg.

430

A 87. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 75. pontja](#) szerint módosított szöveg.

431

A 98. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 76. pontja](#) szerint módosított szöveg.

432

A 98. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 101. §-ával](#) megállapított szöveg.

433

A 99. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 77. pontja](#) szerint módosított szöveg.

434

A 99. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 102. §-ával](#) megállapított szöveg.

435

A 100. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 78. pontja](#) szerint módosított szöveg.

436

A 100. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 103. §-ával](#) megállapított szöveg.

437

A 101. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 104. §-ával](#) megállapított szöveg.

438

A 102. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 105. §-ával](#) megállapított szöveg.

439

A 103. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 79. pontja](#) szerint módosított szöveg.

440

A 103. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 80. pontja](#) szerint módosított szöveg.

441

A 103. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 81. pontja](#) szerint módosított szöveg.

442

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 61. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

443

A 103. § (10) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 106. §-ával](#) megállapított szöveg.

444

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 61. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

445

A 103. § (12) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 82. pont](#), [147. § 15. pontja](#) szerint módosított szöveg.

446

A 104. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 83. pontja](#) szerint módosított szöveg.

447

A 104. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 107. §-ával](#) megállapított szöveg.

448

Hatályon kívül helyezte az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 76. § c\) pontja](#). Hatálytalan 2020. április 15. napjától.

449

A 105. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 108. §-ával](#) megállapított szöveg.

450

A 106. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 109. §-ával](#) megállapított szöveg.

451

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 62. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

452

A 106. § (4) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 16. pontja](#) szerint módosított szöveg.

453

A 107. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 110. §-ával](#) megállapított szöveg.

454

A 108. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 111. §-ával](#) megállapított szöveg.

455

Hatályon kívül helyezte az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 76. § d\) pontja](#). Hatálytalan 2020. április 15. napjától.

456

A 108. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 17. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

457

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 63. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

458

A 109. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 84. pontja](#) szerint módosított szöveg.

459

A 109. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 112. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

460

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 64. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

461

A 109. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 112. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

462

A 110. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 113. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

463

A 110. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 113. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

464

A 111. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 114. §](#)-ával megállapított szöveg.

465

A 112. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 115. §](#)-ával megállapított szöveg.

466

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 65. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

467

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 65. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

468

A 99/A. alcímet (112/A. §-t) a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 116. §](#)-a iktatta be.

469

A 113. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 117. §](#)-ával megállapított szöveg.

470

A 113. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 117. §](#)-ával megállapított szöveg.

471

A 114. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 118. §-ával](#) megállapított szöveg.

472

A 114. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 85. pontja](#) szerint módosított szöveg.

473

A 115. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 119. §-ával](#) megállapított szöveg.

474

A 115. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 86. pontja](#) szerint módosított szöveg.

475

A 116. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 116. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 87. pontja](#) szerint módosított szöveg.

476

A 116. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 120. §-ával](#) megállapított szöveg.

477

A 116. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

478

A 117. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 121. §-ával](#) megállapított szöveg.

479

A 118. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 122. §-ával](#) megállapított szöveg.

480

A 106. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 123. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 107. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 124. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 120. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 125. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 120. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 125. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(11\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 120. § (5) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 18. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 121. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 88. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 121. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 126. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 109. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 127. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 122. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 89. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 122. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 128. §-ával](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 66. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

Hatályon kívül helyezte az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 76. § e\) pontja](#). Hatálytalan 2020. április 15. napjától.

A 110. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 129. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 123. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 130. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 123. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 90. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 111. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 131. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 124. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 132. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 124. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 132. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 125. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 7. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg. A 125. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 133. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 125. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 133. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Hatályon kívül helyezte az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 76. § f\) pontja](#). Hatálytalan 2020. április 15. napjától.

501

A 125. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 133. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

502

A 125. § (6) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 133. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

503

A 125. § (6) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 133. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

504

A 125. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 133. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

505

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 67. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 125. § (9) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 133. § \(6\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

506

A 125. § (9a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 3. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

507

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 67. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

508

A 125. § (11) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

509

A 125. § (11a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 3. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

510

A 126. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 134. §-ával](#) megállapított szöveg.

511

A 114. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 135. §-ával](#) megállapított szöveg.

512

A 127. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 136. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

513

A 127. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 136. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

514

A 127. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 136. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

515

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 68. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

516

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 68. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

517

A 127. § (6a) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 136. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

518

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 68. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

519

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 68. § \(3\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

520

A 127. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 136. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

A 115. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 137. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 128. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 138. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 69. §](#)-a. Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 128. § (3) bekezdés l) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 138. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 70. § \(1\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 129. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 139. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 129. § (1) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 19. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 129. § (1) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 139. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Hatályon kívül helyezte az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 76. § g\) pontja](#). Hatálytalan 2020. április 15. napjától.

A 129. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 139. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 70. § \(2\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 129. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 139. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

531

A 129. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 139. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

532

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(12\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 129. § (5) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 20. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

533

A 129. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 139. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

534

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(13\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

535

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 70. § \(5\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

536

A 129. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 139. § \(6\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

537

A 130. § (1) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 140. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

538

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 73. § \(14\) bekezdése](#). Hatályos 2020. április 15. napjától. A 130. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 140. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

539

A 130. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 140. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

540

Beiktatta az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 71. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 130. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 140. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 131. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 141. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 132. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 142. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 119/A. alcímet (132/A. §-t) a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 143. §-a](#) iktatta be.

A 135. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 147. § 21. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 122. alcím címe a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 136. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Megállapította az [5/2020. \(III.5.\) önkormányzati rendelet 72. §-a](#). Hatályos 2020. április 15. napjától.

A 136. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 136. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 5. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 136. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 91. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 136. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 5. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 136. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 5. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 137. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 92. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 139. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 144. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 139. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 144. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 139. § (3) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 93. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 139. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 146. § 94. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Megállapította a [19/2019. \(XII.17.\) önkormányzati rendelet 10. §-a](#). Hatályos 2019. december 18. napjától. A 142. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 7. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 1. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [23/2021. \(XII. 8.\) önkormányzati rendelete 4. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 6. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely,

Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 145. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

560

A 2. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [23/2021. \(XII. 8.\) önkormányzati rendelete 4. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [1/2022. \(I. 11.\) önkormányzati rendelete 6. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 145. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

561

A 3. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 145. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

562

A 4. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 145. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

563

Az 5. melléklet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 145. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

564

A 7. mellékletet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 20.\) önkormányzati rendelete 145. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.