X. kerület Kőbánya – Kerületi Építési Szabályzat
16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2026.07.10.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2020-16-SP-5Y259 · letöltve: 2026-10-29
A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról

2026.07.10.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (8) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. §[2] (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területére (a továbbiakban: Kerület) terjed ki.

(2) Az 1. melléklet 1. pontja (a továbbiakban: Szabályozási Terv) meghatározza a szabályozás alap-, másodlagos és tájékoztató elemeit. Az 1. melléklet 2. pontja meghatározza a szabályozás védelmi, korlátozási és kötelezettségi elemeit.

(3) A Kerület egyes egyedi előírásokkal érintett részterületeit az 5. melléklet határozza meg.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) *általános szintterületi mutató:* az építési övezetben megengedett összes rendeltetés számára felhasználható szintterületimutató-érték;

b) *fa élettere*: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész;

c)[3] *kialakult állapot:* az e rendelet hatálybalépésekor fennálló, jogszerűen létrejött állapot;

d)[4] *környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység:* olyan gazdasági tevékenység, amely védőterületet vagy védőtávolságot nem igényel, környezethasználati engedélyhez, valamint környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez nem kötött;

e) *levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny objektum:* az egészségügyi, oktatási, köznevelési, gyermekjóléti, szociális intézmény, rekreációs terület, sporttelep, közhasználatú park, kert, valamint ökológiailag sérülékeny terület, közjóléti erdő, mezőgazdasági és természetvédelem alá vont terület;

f) *parkolási szintterületi mutató*: kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló rendeltetés és annak kiszolgáló közlekedési területe számára felhasználható szintterületimutató-érték;

g) *szintterületi mutató:* az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa, amely az általános és parkolási szintterületimutató-értékből adódik össze;

h)[5] *zöldhomlokzat:* az épület azon homlokzati felülete, melyre közvetlenül vagy azzal párhuzamosan segédszerkezettel növényt telepítettek;

i)[6] *gyorsvasúti megállóhely:* a metró- és a helyi érdekű vasút megállóhelye;

j)[7] *teljes értékű zöldfelület:* a teleknek azon növényzettel borított területe, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.

II. Fejezet

A telekalakítás és a magánút

1. A telekalakítás

3. §[8] (1) A Szabályozási Terven meghatározott szabályozási vonal vagy az „Építési övezet, övezet határa” jel menti telekalakítás végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett,

a) ha a telekterület az építési övezetben vagy övezetben megengedett legkisebb érték alá csökken, illetve

b) ha annak eredményeként a telken már meglevő beépítés alapján a beépítettség, illetve a szintterület meghaladja az övezeti határértéket.

(2)[9] Nyúlványos telek – eltérő rendelkezés hiányában – kizárólag a tömbbelsőben önálló mélygarázs vagy zöldterület létesítésére alakítható ki.

(3) A sajátos építményfajta számára az építési övezeti, illetve övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek is kialakítható.

(4) A közterületi szabályozás végrehajtása térben és időben szakaszolhatóan és ütemezetten végrehajtható.

(5) A Szabályozási Terven „Javasolt, feltételhez kötött szabályozási vonal” jellel jelölt szabályozási vonalat az érintett közterület tulajdonosa és a csatlakozó ingatlan tulajdonosa megegyezése esetén lehet végrehajtani.

2.[10] A magánút és az iparvágány

4. § (1) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút csak közforgalom elől el nem zárt magánútként alakítható ki az alábbiak szerint:

a) e rendeletnek a telek kialakítható legkisebb méretére, a szélességére és hosszára vonatkozó rendelkezéseit a magánút telkére vonatkozóan figyelmen kívül lehet hagyni,

b)[11] magánút - eltérő rendelkezés hiányában - csak a Vi , Gksz és K-Tp építési övezetben, valamint a Szabályozási Terven „magánút létesíthető” jellel jelölt területen alakítható ki,

c) közforgalom elől el nem zárt magánút kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be, és közterülethez vagy közforgalom elől el nem zárt magánúthoz kell csatlakoznia,

d) a közforgalom elől el nem zárt magánút telkének minimális szélessége

da)[12] - eltérő rendelkezés hiányában - kiszolgáló út hálózati szerep esetén 12 méter,

db) gyalogút, illetve kerékpárút hálózati szerep esetén 4 méter,

dc)[13] az 5. mellékletben meghatározott 2. részterületen gyalogút esetén legalább 8 méter,

dd)[14] az 5. mellékletben meghatározott 5. részterületen kiszolgálóút hálózati szerep esetén legalább 10 méter,

de)[15] az 5. mellékletben meghatározott 6. részterületen a Keresztúri úthoz kapcsolódó magánutaknál egy ingatlan kiszolgálásakor 6 méter, két vagy három ingatlan kiszolgálása esetén 8 méter, háromnál több ingatlan kiszolgálása esetén 10 méter,

e) a közforgalom elől el nem zárt magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani és azon építményt elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne,

f)[16] a 30 méternél hosszabb, közforgalom elől el nem zárt magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén a zsákutca végén a tehergépjárművek számára legalább 15x15 méteres területű visszafordulási lehetőséget kell kialakítani, a zsákutcaként kialakítható útszakasz hossza legfeljebb 250 méter lehet,

g) a gyalogút és a kerékpárút kivételével a kétoldali fasor létesítéséhez szükséges helyigényt legalább 1,5-1,5 méter széles zöldsávval biztosítani kell, és

h) gyalogos járdát minden építési telekkel határos szakaszon biztosítani kell.

(2) A magánút felőli építési határvonal és a telek homlokvonala közötti területsáv előkertnek minősül.

(3) A magánút területén épület nem helyezhető el.

(3a)[17] Magánút nem létesíthető az 5. mellékletben meghatározott 8. és 15. részterületen.

(4)[18] Lakóterületen iparvágány nem létesíthető.

III. Fejezet

A közlekedés és a járművek tárolása

3. Az ingatlanok gépjárművel történő kiszolgálása

5. §[19] Az építési telek közúti vagy közforgalom elől el nem zárt magánúti kapcsolatát az alábbiak szerint kell biztosítani:

a)[20] – eltérő rendelkezés hiányában – a 4000 m^2-t meg nem haladó méretű telken egy, az ennél nagyobb méretű telken két útkapcsolat létesíthető,

b) az a) pontban meghatározottakon túl minden nyolcszáz személygépjármű-férőhely után további egy útkapcsolat létesíthető,

c) rendszeres teherforgalom esetén a 4000 m^2-t meg nem haladó méretű telken két útkapcsolat létesíthető,

d) tűzvédelmi előírások teljesítése érdekében további egy útkapcsolat létesíthető,

e) az Lk, Lke és Vi építési övezetben a gépjárműbehajtást szolgáló behajtók, kapuk és garázskapuk szélessége az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként összesen nem haladhatja meg a 7 métert,

f)[21] az építési telek közúti kapcsolatát, amennyiben az több útról is biztosítható - eltérő rendelkezés hiányában - az alacsonyabb hálózati szerepet betöltő útról vagy szervízútról, szervízsávról kell biztosítani.

6. § Helikopter-leszállóhely kizárólag honvédelmi, rendőrségi, katasztrófavédelmi, egészségügyi, illetve államigazgatási rendeltetés elhelyezése esetén létesíthető.

4. Személygépjárművek tárolása

7. §[22] (1)[23] Az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű-tárolóhelyet – a (2)-(2h) bekezdésben meghatározott kivétellel – telken belül kell elhelyezni a következők szerint:

a) egy személygépjármű-tárolóhelyet kell biztosítani telken belül minden lakás önálló rendeltetési egység után,

b) lakórendeltetés esetében a zártsorú beépítési mód kivételével a létesítendő személygépjármű-tárolóhelyek 100%-át épületben vagy terepszint alatt kell elhelyezni az 5. mellékletben meghatározott 9. részterületen belül a bányászati módszerrel kialakított pincével érintett telek kivételével,

c) zártsorú beépítési mód esetén a létesítendő személygépjármű-tárolóhelyek legalább 90%-át épületben vagy terepszint alatt kell elhelyezni,

d) szabadonálló, ikres vagy oldalhatáron álló beépítési mód esetén a létesítendő személygépjármű-tárolóhelyek legalább 50%-át épületben kell biztosítani a szállás, felsőfokú oktatás, közösségi szórakoztató, kulturális, sport-, igazgatási, iroda, valamint a fekvőbeteg-ellátó egészségügyi rendeltetés esetében,

e) bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletszemélygépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tárolóhely-mennyiség megtartása mellett,

f) a Hungária körút tengelyvonalától mért 300 méteren belül, valamint a gyorsvasúti megállóhelytől mért 500 méteren belül érintett telken az előírt személygépjárműtárolóhely-mennyiség 50%-át kell biztosítani a lakás rendeltetési egység, ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység, raktározási önálló rendeltetési egység, valamint a 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzlet kivételével,

g) az 5. mellékletben meghatározott 12. részterületen a villamos megállójától mért 300 méteren belül érintett telken az előírt személygépjárműtárolóhely-mennyiség 50%-át kell biztosítani a lakás rendeltetési egység, valamint a 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzlet kivételével,

h)[24] gyalogos aluljáróban kialakított kereskedelmi létesítmény esetében az előírt számú személygépjármű-tárolóhelyet nem kell biztosítani,

i)[25] egy személygépjármű-tárolóhelyet kell biztosítani a kiskereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egységek árusítóterének minden megkezdett 20 m^2-e után,

j)[26] a Vt-H és Ln-T jelű építési övezetekben a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű-tárolóhelyek száma a többszintes épületben kizárólag a földszinten elhelyezkedő kiskereskedelmi, szolgáltató rendeltetési egység esetében 60%-kal, a vendéglátó rendeltetési egység esetében 40%-kal csökkenthető.

(2) Az előírt számú személygépjármű-tárolóhely az építési telek határától mért 500 méter gyaloglási távolságon belüli más telken is biztosítható a személygépjárműtárolóhely-biztosítási kötelezettség tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése mellett, ha

a) az építési telekre a behajtás a közút forgalomtechnikai adottságai vagy az építési telek meglévő beépítése miatt nem lehetséges,

b) az építési telek legnagyobb szélessége nem éri el a 10 métert,

c)[27] az építési telken lévő, jogszabályban védett épület, védett fás szárú növény vagy a Szabályozási Terven „Megtartandó fa” vagy „Megtartandó növényállomány” jellel jelölt fa, illetve növényállomány miatt telken belül személygépjármű-tárolóhely nem helyezhető el,

d)[28] a parkolási létesítmény rámpájának minimális területe meghaladná a telek területének 25%-át, vagy

e)[29] a parkolási létesítmény terepszint alatt nem helyezhető el bányászati módszerrel kialakított pince miatt.

(2a)[30] A Vi-2/39 építési övezet területének rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-elhelyezési kötelezettségből 200 férőhelyet telken belül, a fennmaradó mennyiséget 500 méteren belül kell biztosítani.

(2b)[31] Az építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához a Vi-2/5, a Gksz-1/16 és a Gksz-1/19 építési övezetek területén legalább egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül

a) a kutatási önálló rendeltetési egység kutatási helyiségeinek minden megkezdett 40 m^2 nettó alapterülete után,

b) az üzemi önálló rendeltetési egység helyiségeinek minden megkezdett 200 m^2-e után,

c) a raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m^2-e után, valamint

d) az iroda és egyéb önálló rendeltetési egység minden megkezdett 40 m^2 nettó alapterülete után.

(2c)[32] Az építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához a Gksz-2/14 építési övezet területén legalább egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül

a) a kutatási önálló rendeltetési egység kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m^2 nettó alapterülete után,

b) az üzemi önálló rendeltetési egység helyiségeinek minden megkezdett 200 m^2-e után,

c) a raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m^2-e után, valamint

d) az iroda és egyéb önálló rendeltetési egység minden megkezdett 20 m^2 nettó alapterülete után.

(2d)[33] A Zkp/Kp-1 övezetben építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához legalább egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani

a) a vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m^2 fogyasztótere után (kivéve a terasz, kerthelyiség területét), valamint

b) a közhasználatú park területének minden megkezdett 1500 m^2-e után.

(2e)[34] Az 5. mellékletben meghatározott 5. részterületen az építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani

a) a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetési egység minden megkezdett 100 m^2 bruttó szintterülete után,

b) a fő- és gyűjtőút menti telken lévő építmény funkcióváltásával létrejövő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 6,5 m^2 fogyasztótere után,

c) a kiszolgáló út és magánút menti telken lévő építmény funkcióváltásával létrejövő vagy újonnan épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m^2 fogyasztótere után,

d) a kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység - ahol a férőhelyszám megállapítható - minden 6,5 férőhelye után, valamint

e) a kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység - ahol a férőhelyszám nem megállapítható - minden megkezdett 65 m^2 nettó alapterülete után.

(2f)[35] Az 5. mellékletben meghatározott 7. részterületen

a) az építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához legalább egy személygépjármű elhelyezését kell telken belül biztosítani

aa) a K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetek területén a szállás önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon) minden megkezdett két vendégszobája után,

ab) a Zvp-O és Zvp-U övezetek területén a vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m^2 fogyasztótere után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),

ac) a Zvp-O és Zvp-U övezetek területén a kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 férőhelye után, valamint ahol a férőhelyek száma nem állapítható meg, a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m^2 nettó alapterülete után,

ad) a Zvp-O és Zvp-U övezetek területén a jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység és közhasználatú park területének minden megkezdett 2500 m^2-e után,

b) az Üllői út térségében tervezett vasúti megálló rendeltetésszerű használatához 50 személygépjármű elhelyezését kell biztosítani,

c) a vasúti megállóhoz tartozó személygépjármű-elhelyezési kötelezettség a vasút telkével párhuzamos Kt-Kk övezetben is teljesíthető,

d) a K-SP/1 építési övezet telkének rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhely telken kívül - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a K-SP/2 építési övezet telkén, a K-SP/2 építési övezet telkének rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhely telken kívül - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a K-SP/1 építési övezet telkén létesíthető,

e) a K-SP/1 és a K-SP/2 építési övezetek területén a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhely számát az építési övezet területén belül a legnagyobb férőhelyszámú sportlétesítményt alapul véve kell meghatározni,

f) nem kell személygépjármű-várakozóhelyet biztosítani a K-SP/1 és a K-SP/2 építési övezetek területén az oktatási, vendéglátási és irodai rendeltetés esetén,

g) a K-SP/2 építési övezet telkeinek rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhelyek közül legfeljebb 100 személygépjármű-várakozóhely alakítható ki telken kívül, kizárólag a K-SP/1 építési övezet telkeivel határos Kt-Kk övezet területén, valamint további legfeljebb 100 személygépjármű-várakozóhely alakítható ki telken kívül, kizárólag a K-SP/2 építési övezet telkeivel határos Kt-Kk övezet területén,

h) a Zvp-O és Zvp-U övezetek telkeinek rendeltetésszerű használatát szolgáló, valamint ezen övezetek területén építmény létesítése, bővítése, átalakítása, illetve rendeltetésének változása esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló személygépjármű-várakozóhelyeknek a Szabályozási Terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló, parkolóház, garázs területe és minimális befogadóképessége” jellel jelölt területen kialakítható mennyiségén felüli részeként beszámítható a Kt-Kk övezet KÖk-1 övezettel határos közterületén kialakított legfeljebb 350 személygépjármű-várakozóhely.

(2g)[36] Az 5. mellékletben meghatározott 8. részterületen

a) az építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához legalább egy személygépjármű elhelyezését kell telken belül biztosítani

aa) a Vi-1/4 övezet területén sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 férőhelye, lelátóval rendelkező fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 30 férőhelye után, és

ab) az Lk-2/AI-2 övezet területén bölcsőde, valamint alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója, illetve tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 40 m^2-e után,

b) a Vi-1/4 építési övezet telkének területén a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhely számát a legnagyobb férőhelyszámú sportlétesítményt alapul véve kell meghatározni,

c) nem kell biztosítani személygépjármű elhelyezését

ca) a KÖk övezet területén a megállóhelyen lévő kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény esetében, és

cb) a Kt-Fk övezet területén,

d) a személygépjármű-elhelyezési kötelezettséget - az Lk-2/AI-2 övezet kivételével - épületben kell teljesíteni.

(2h)[37] A városi park zöldterülete (Zvp), a közkert (Zkp/Kk és Kt-Zkk) és a közpark (Zkp/Kp) övezetekben az építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű-várakozóhelyek a telekhatártól mért 500 méteren belüli más telken parkolóban, parkolóházban, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával is kialakíthatók.

(3) Személygépjármű-tárolóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

(3a)[38] Eltérő rendelkezés hiányában a 400 m^2 alatti személygépjármű-tárolóhely céljára víz- és légáteresztő burkolat is alkalmazható.

(4) A Szabályozási Terven „P+R rendszerű felszíni parkoló, parkolóház, garázs számára igénybe vehető terület határa és minimális befogadóképessége” jellel jelölt területen legalább az előírt minimális befogadóképességű parkolási létesítményt kell elhelyezni.

(5) Mobil, illetve nem független parkolást biztosító emelőszerkezetes parkolóberendezés csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű-tárolóhelyszám biztosítását követően alkalmazható.

5. Kerékpárok tárolása

8. § (1)[39] Az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához – eltérő rendelkezés hiányában – legalább a 4. mellékletben meghatározott számú kerékpár-tárolóhelyet kell elhelyezni.

(1a)[40] A K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetek területén az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges kerékpártárolók számát a legnagyobb férőhelyszámú sportlétesítményt alapul véve kell meghatározni.

(2) Új beépítés esetén a kerékpárok telken belüli elhelyezési lehetőségét a lakó, szállás, valamint oktatási rendeltetés esetében épületben kell biztosítani. Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén a meglévő állapothoz képest többletként biztosítandó tárolót a közterületen is el lehet helyezni.

(3) A kerékpár elhelyezését biztosító épületen belüli tárolóhely a földszinten vagy az első pinceszinten helyezhető el.

(4) P+R parkoló létesítésekor annak részeként legalább a személygépjármű-kapacitás 20%-ának megfelelő befogadóképességű B+R parkolót kell kialakítani.

(5)[41] Közterületen újonnan létesített legalább 20 férőhelyszámú személygépjármű-tárolóhely esetében minden 5 tárolóhely után legalább 2 kerékpár vagy közösségi kerékpár elhelyezését kell biztosítani.

6. Tehergépjárművek tárolása

9. § (1)[42] Az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a szükséges tehergépjármű-tárolóhelyet és rakodóhelyet telken belül egyedi méretezés alapján kell kialakítani.

(2) Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlettehergépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tárolóhely-mennyiség megtartása mellett.

(3)[43] Zártsorú beépítési módú területen bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén - amennyiben nincs előkert vagy az nem megfelelő méretű - a rendszeres áruszállítást igénylő kereskedelmi-szolgáltató létesítmény ellátása közterületen lévő, koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.

(4) Tehergépjármű-tárolóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

(5)[44] 3,5 tonna önsúlynál nehezebb tehergépjármű tárolása az 5. mellékletben meghatározott 13. és 14. részterületen nem megengedett.

7. Autóbuszok tárolása

10. § (1)[45] Az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához - eltérő rendelkezés hiányában - minden megkezdett 200 férőhely után egy autóbusz telken belüli elhelyezését kell biztosítani az alábbi esetekben:

a) 50 vendégszobát meghaladó szállás rendeltetési egységnél,

b) 150 férőhelyet meghaladó kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetési egységnél,

c) 300 munkavállalónál többet foglalkoztató üzemi vagy raktározási rendeltetésű telephelyen, valamint

d) 500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítménynél.

(1a)[46] A Vi-2/39 építési övezet területének rendeltetésszerű használatához szükséges autóbusz-elhelyezési kötelezettség az építési övezettel határos Kt-Kk övezetben vagy 500 méteren belül egyéb telken is biztosítható.

(1b)[47] Az 5. mellékletben meghatározott 7. részterületen

a) az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához - a K-SP/1, K-SP/2 építési övezetek és a Zvp-O, Zvp-U övezetek kivételével - minden megkezdett 200 férőhely után legalább egy autóbusz elhelyezését kell telken belül biztosítani

aa) a 30 vendégszobát meghaladó szállás, valamint

ab) a 150 férőhelyet meghaladó kulturális és közösségi szórakoztató

rendeltetési egység esetén,

b) a K-SP/1 és a K-SP/2 építési övezetek területén a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatához az építési övezet területén belül a legnagyobb férőhelyszámú sportlétesítményt alapul véve kell minden megkezdett 600 nézőtéri férőhely után egy autóbusz-várakozóhelyet

kialakítani,

c) a K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló autóbusz-várakozóhelyek közül legfeljebb 8 autóbusz-várakozóhely alakítható ki telken kívül, kizárólag a Szabályozási Terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló, parkolóház, garázs területe és minimális befogadóképessége” jellel jelölt területen,

d) a Zvp-O és Zvp-U övezetek telkeinek rendeltetésszerű használatához, valamint ezen övezetek területén építmények létesítése, bővítése, átalakítása, illetve rendeltetésének változása esetén a terület rendeltetésszerű használatához az övezet területére számított minden megkezdett 600 nézőtéri férőhely után egy autóbusz-várakozóhelyet kell kialakítani.

(1c)[48] Az 5. mellékletben meghatározott 8. részterületen az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához minden megkezdett 400 férőhely után egy autóbusz telken belüli elhelyezését kell biztosítani az alábbi esetekben:

a) 50 vendégszobát meghaladó szállás rendeltetési egységnél,

b) 150 férőhelyet meghaladó kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetési egységnél,

c) 300 munkavállalónál többet foglalkoztató üzemi vagy raktározási rendeltetésű telephelyen, valamint

d) 500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítménynél.

(2) Bővítés vagy rendeltetésmódosítás során csak a keletkező többletautóbusz-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tárolóhely-mennyiség megtartása mellett.

(3) Autóbusz-tárolóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

(4) Üzemi vagy raktározási rendeltetetés kivételével a keletkező autóbusztárolóhely-létesítési kötelezettség az ingatlannal határos közútszakaszon is biztosítható, ha

a) bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén az építési telekre az autóbuszbehajtás a közút forgalomtechnikai adottságai vagy az építési telek meglévő beépítése miatt nem lehetséges, vagy

b) az építési telken lévő, jogszabályban védett épület, védett fa vagy a Szabályozási Terven „Megtartandó fa” vagy „Megtartandó növényállomány” jellel jelölt fa, illetve növényállomány megőrzése miatt telken belül autóbusz-tárolóhely nem helyezhető el.

(5)[49] 3,5 tonna önsúlynál nehezebb autóbusz tárolása az 5. mellékletben meghatározott 13. és 14. részterületen nem megengedett.

IV. Fejezet

A közművek

11. §[50] (1) Épületet elhelyezni kizárólag teljes közművesítettség esetén lehet.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában a szennyvíz elvezetése kizárólag csatornában történhet.

(3) Eltérő rendelkezés hiányában mind a tisztított, mind a tisztítatlan szennyvizek szikkasztása tilos.

(4) A keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kiépíteni.

(5)[51] Ipari technológiai szennyvizet vagy nem kommunális jellegű szennyvizet csak megfelelő előtisztítás után szabad a közcsatornába vezetni. Az előtisztítást a keletkezés helyén, telken belül kell elvégezni.

(6)[52] A közművek elrendezésénél a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét biztosítani kell.

12. § (1) Korlátozott mennyiséget befogadni képes egyesített rendszerű közcsatorna vagy elválasztott rendszerű csapadékcsatorna esetén a többletcsapadékvíz-mennyiséget telken belül vissza kell tartani.

(2)[53] A 400 m2-t meghaladó alapterületű új épület vagy épületbővítés esetében a tetőfelületekről lefolyó esővíz a telken belül, terepszint alatt vagy épületben létesített ciszternában gyűjtendő, amely tárolókapacitásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 10 perc alatt keletkező, 255,17 l/(s,ha) mértékadó fajlagos csapadékvízhozam esetén számított csapadékvíz-mennyiséget befogadja.

(3) A keletkező csapadékvizeket közvetlenül burkolt közterületre kivezetni és a szomszédos telekre átvezetni tilos.

(4) Csapadékvíz elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába nem vezethető.

(5)[54] A Gksz-1/1, Gksz-1/6, Gksz-1/7, Gksz-1/8, Gksz-1/13, Gksz-1/15, Gksz-1/16, Gksz-1/19, Gksz-1/32, Gksz-1/P, Gksz-2/3, Gksz-2/5, Gksz-2/8, Gksz-2/17, Gksz-2/44, Gksz-2/45, K-Tp, K-T/1, Lk-2/6, Lk-2/7, Lk-2/9, Lk-2/11, Lk-2/12, Lk-2/13, Lk-2/14, Lk-2/17, Lk-2/18, Lk-2/21, Vi-1/3, Vi-1/4, Vi-1/5, Vi-1/6, Vi-2/8, Vi-2/9, Vi-2/16, Vi-2/17, Vi-2/22, Vi-2/26, Vi-2/30, Vi-2/31, Vi-2/37, Vi-2/38, Vi-2/39, Vi-2/40, Vi-2/41, Vi-2/42 , Vi-2/43, Vi-2/44, Vi-2/45, Vi-2/46, Vi-2/50, Vi-2/55, Vi-2/56, Vi-2/60, Vi-2/61, Vi-2/67, Vi-2/68, Vi-2/69, Vi-2/70, Vi-2/71, Vi-2/83, Vi-2/84, Vi-2/85, Vi-2/86, Vi-2/87, Vi-2/88, Vi-2/90, Vi-2/91, Vi-2/92, Vi-2/93, Vi-2/94, Vi-2/95, Vi-2/96, Vi-2/98, Vi-2/99, Vi-2/100, Vi-2/102, Vi-2/107, Vi-2/108 és a Vi-3/1 építési övezetekben új épület létesítése esetén a többletcsapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre.

(6)[55] Telken belül elszikkasztani csak a megfelelően előtisztított, szennyezetlen csapadékvizet lehet.

(7) Hordalékkal szennyezett csapadékvizet a telken belül létesítendő hordalékfogón keresztül kell megtisztítani, majd ezt követően vezethető a befogadóba.

(8)[56] A 400 m²-nél nagyobb parkolóból lefolyó csapadékvizet olaj- és iszapfogón keresztül lehet a befogadóba vezetni.

(9)[57] Az árapasztó árok nyomvonala a Szabályozási Terven jelölt szakaszon módosítható az árok folyamatos fennmaradása mellett.

(10)[58] Bányászati módszerrel kialakított pincével érintett telken a csapadékvíz szikkasztása tilos.

(11)[59] A Szabályozási Terven jelölt vízvezeték védősávjának megközelíthetőségét biztosítani kell.

V. Fejezet[60]

Fenntarthatóságot szolgáló előírások

7/A.[61] A beépítéssel kapcsolatos fenntarthatósági előírások

12/A. § (1)[62] Az 500 m^2 alapterületet me épületnél vagy épületbővítésnélj épületnél

a) lapostető létesítése esetén az épület legfelső építményszintje zárófödéme napkollektor vagy napelem által igénybe nem vett részének legalább a felét legalább extenzív zöldtetőként kell kialakítani, vagy

b) a 300 m^2-nél nagyobb, nyílászárók által nem tagolt, egybefüggő homlokzatfelület legalább ötödét – a telekhatáron álló tűzfal kivételével – zöldhomlokzatként kell kialakítani.

(2) Zárt csapadékvíz-tározó tartály kialakítása esetén a csapadékvíz-tározó tartály alapterületével a terepszint alatt beépíthető legnagyobb alapterület megnövelhető.

(3) A 2. mellékletben meghatározott szintterületi mutató alapján számított kialakítható szintterület a zártsorúan beépíthető területen lakásonként legfeljebb 15 m^2-rel, a szabadonállóan beépíthető területeken lakásonként legfeljebb 30 m^2-rel, de legfeljebb összesen 120 m^2-rel növelhető gépészeti helyiség számára, ha ebben a helyiségben, vagy az építési helyen belül a lakások fenntartható üzemeltetését segítő gépészeti berendezés kerül elhelyezésre.

8. A környezeti elemek védelme

13. § (1)[63] Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott szabályozási terven „Karsztos terület” jellel jelölt területen közterületi gépjármű-tárolóhely számára víz- és légáteresztő burkolat nem alkalmazható.

(2)[64] Az Lk-2/1, Lk-2/5, Lk-2/10, Lk-2/14 és Lk-2/15 építési övezetek telkein a Köu-3 övezet határától mért 25 méteren belül levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny új objektum nem helyezhető el.

(3)[65] A Kerületben - eltérő rendelkezés hiányában - hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető, kivéve a megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során a helyben keletkező hulladék átmeneti tárolását és előkezelését. Az előkezelés kizárólag zárt térben végezhető, és csak a hulladék szétválasztására, darabosítására, tömörítésére és bálázására terjedhet ki.

(4)[66] Állattartásra szolgáló építmény és trágyatároló építmény csak egy egységben létesíthető.

(5)[67] Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott szabályozási terven „Potenciálisan talajszennyezett terület” jellel jelölt területen az építési és bontási tevékenység megkezdése előtt a tényleges talajszennyezettséget feltáró állapotvizsgálatot kell végezni.

(6)[68] Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott szabályozási terven „Potenciálisan talajszennyezett terület” jellel jelölt területen rendeltetésváltozás csak abban az esetben történhet, ha külön jogszabály szerinti kármentesítést igénylő szennyeződés nem található a területen, vagy a külön jogszabály szerinti hatósági előírások teljesültek.

(7)[69] A Keleti pályaudvar és Rákos állomás közötti vasúti pályaszakasz átépítése során zajárnyékoló falat kell létesíteni a MÁV-lakótelep és a Pongrácz úti lakótelep melletti szakaszon.

9. Bányászati módszerekkel kialakított alápincézett területek

14. §[70] (1) A bányászati módszerekkel kialakított alápincézett területen

a) az új épület meglévő és megmaradó pinceszellőzőtől mért távolsága legalább 10 méter,

b) az új épület területére eső meglévő és megmaradó pinceszellőzőt a tető fölé elvezetést biztosító megoldással kell kialakítani,

c) az új pinceszellőző levegőtisztaság-védelmi szempontból védendő objektumtól, lakórendeltetést is tartalmazó épülettől, valamint a beépítetlen építési telek határától legalább 20 méter távolságban helyezhető el.

(2) A pincében tilos az alábbi rendeltetések elhelyezése:

a) a környezetihatásvizsgálat-köteles és az egységes környezethasználati eljáráshoz kötött tevékenység,

b) a telepengedély-köteles tevékenység,

c) a vegyi, robbanó, tűzveszélyes és környezetszennyező termék vagy hulladék raktározása, valamint

d) híradástechnikai termék, készülék gyártása, műszergyártás, nyersanyag visszanyerése hulladékból, üzemanyag-kereskedelem, nagykereskedelem.

10. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások

15. § (1)[71] Az úthálózati elemek létesítése vagy teljes keresztmetszetet érintő felújítása esetén a közlekedés és a közműlétesítmények helyigényének biztosításával fasort kell telepíteni a Szabályozási Terven „Telepítendő fasor” és „Tervezett, szerkezeti jelentőségű fasor” jellel jelölt szakaszon. A Szabályozási Terven „Megtartandó fasor” és „Megtartandó, szerkezeti jelentőségű fasor” jellel jelölt szakaszon a fasor megtartandó, illetve kiegészítendő.

(2) A fát a fa életterének közműmentes biztosításával kell ültetni.

(3)[72]

(4) A Szabályozási Terven „Közterület zöldfelületként fenntartandó része” jellel jelölt területen

a) a játszókert, illetve pihenőkert kialakítása - a KÖu-3 övezet, valamint az azzal határos telek kivételével - megengedett,

b)[73] a zöldfelületek aránya rekreációs rendeltetés elhelyezése esetén legalább 50%, egyéb esetben - eltérő rendelkezés hiányában - 70%.

(5)[74] A Szabályozási Terven „Megtartandó növényállomány”, „Megtartandó fasor”, „Megtartandó, szerkezeti jelentőségű fasor” és „Megtartandó fa” jellel érintett faegyed

a) részletes dendrológiai vizsgálat alapján, kizárólag

aa) életvédelmi, illetve növény-egészségügyi okból,

ab) inváziós fajú fa esetén vagy

ac) a növényállomány megújítása céljából

vágható ki, és

b) életterének védelmét a földfelszín alatt oly módon kell biztosítani, hogy a fa tövének közepétől

ba) kis lombkoronát növelő fa esetében legalább 1,5 méter,

bb) nagy lombkoronát növelő fa esetében legalább 2,5 méter

távolságot kell tartani.

11.[75] Építési övezetek, övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírások

16. § (1) A teleknek a Szabályozási Terven „Megtartandó növényállomány” jellel jelölt részén épületet elhelyezni nem lehet, az egyéb építmény, illetve burkolat legfeljebb a jelölt terület 15%-át foglalhatja el. A területen fát kivágni kizárólag életvédelmi, illetve növény-egészségügyi okból lehet.

(2) A Szabályozási Terven „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jellel jelölt területen

a) új építmény nem helyezhető el, kivéve a lakó rendeltetés elhelyezését megengedő építési övezeteket, ahol tároló kivételével egyéb kerti építmény létesítése megengedett,

b) a zöldfelületek aránya rekreációs rendeltetés elhelyezése esetén legalább 60%, egyéb esetben legalább 80%.

(3) A Szabályozási Terven jelölt „Megtartandó fa” törzsétől számított 3 méter sugarú körben 0,5 méternél mélyebb alapozási munkát és a gyökérzónát érintő tereprendezési munkát végezni nem lehet. A fa lombkoronájának terepszinti vetületén belül új építmény - út-, illetve térburkolat kivételével - nem létesíthető, új közműlétesítmény elhelyezése vagy meglévő felújítása során a fa életterét biztosítani kell. A fa törzsétől számított 1,5 méter sugarú körben vízzáró burkolat nem létesíthető.

(4)[76] A Szabályozási Terven „Kialakítandó védőzöldsáv” jellel jelölt területen télen is takaró háromszintes növényállományú zöldfelületet kell létesíteni. E területen az építmények közül – eltérő rendelkezés hiányában – az épülethez kapcsolódó, legfeljebb 1,5 méter széles járda, gépkocsibehajtó, támfal és terepszint alatti műtárgy helyezhető el.

(5)[77] A Szabályozási Terven „Megtartandó növényállomány”, „Megtartandó fasor”, „Megtartandó, szerkezeti jelentőségű fasor” és „Megtartandó fa” jellel érintett faegyed

a) részletes dendrológiai vizsgálat alapján, kizárólag

aa) életvédelmi, illetve növény-egészségügyi okból,

ab) inváziós fajú fa esetén vagy

ac) a növényállomány megújítása céljából

vágható ki, és

b) életterének védelmét a földfelszín alatt oly módon kell biztosítani, hogy a fa tövének közepétől

ba) kis lombkoronát növelő fa esetében legalább 1,5 méter,

bb) nagy lombkoronát növelő fa esetében legalább 2,5 méter

távolságot kell tartani.

(6)[78] Az építési övezetekben, övezetekben a zöldfelület legkisebb mértékébe nem számítható be a gépjármű-közlekedésre és álló jármű tárolására szolgáló felület, valamint a napelemmező alatti terület.

VI. Fejezet

Építmények elhelyezése

12. Általános előírások

17. § (1)[79] A melléképítmények közül - eltérő rendelkezés hiányában - minden építési övezetben elhelyezhető

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) kerti építmény, valamint

e) zászlótartó oszlop.

(2) Kizárólag építési helyen belül építhető

a) víz- és fürdőmedence, kerti tető, épített tűzrakóhely, valamint

b) gépjármű- és egyéb tároló.

(3) Az előkertben - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) kerítés,

b) hulladéktartály-tároló,

c) közmű-becsatlakozási műtárgy,

d) előlépcső, valamint

e) akadálymentes közlekedést biztosító rámpa

helyezhető el.

(4) A saroktelekre vonatkozó szabályozási határértékeket akkor lehet alkalmazni, ha a telektömb több mint 4 telekre tagolódik.

(5) Ha egy telek egynél több építési övezetbe vagy övezetbe tartozik, az övezethatár által elválasztott telekrészekre vonatkozó előírásokat külön-külön kell figyelembe venni.

(6)[80]

(7) Gyalogos alul- és felüljáróban kereskedelmi létesítmény akkor helyezhető el, ha

a) a közlekedő utak méretezett szélessége a kereskedelmi létesítmény elhelyezésével nem csökken,

b) az elhelyezett kereskedelmi létesítmény nettó alapterülete 10 m2-nél nagyobb, kivéve a közlekedésijegy-árusító fülkét,

c) az aluljáróban minden, a gyalogosok számára rendelkezésre álló 100 m2 gyalogos közlekedő felületre legfeljebb egy üzlethelyiség jut.

(8) Az Lk és Lke építési övezetben

a) a lakóépületet kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épületet építeni olyan telken lehet, ahol meglévő lakóépület található,

b) kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület kizárólag földszintes, tetőtérbeépítés nélküli, legfeljebb 3 méter, műterem esetén legfeljebb 4,5 méter épületmagasságú, legfeljebb 6 méter gerincmagasságú kialakítással létesíthető, amelynek bruttó alapterülete legfeljebb 50 m² lehet.

(9)[81] A kerti építmény legmagasabb pontja az 5 métert nem haladhatja meg.

18. §[82] (1)[83]

(1) Az épület homlokzatfelületéhez hozzászámítandó építményrész legmagasabb pontja a legnagyobb épületmagasság értékétől - eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb annak harmadával térhet el.

(2)[84] Épület utólagos hőszigetelése a telek homlokvonalára épített épület esetében a közterületre legfeljebb 10 cm-rel nyúlhat túl.

13. A zártsorú beépítési mód

19. § (1) Eltérő rendelkezés hiányában zártsorú beépítési mód esetén az építési vonal azonos a közterületi telekhatárral.

(2)[85] Eltérő rendelkezés hiányában a KÖu övezet menti szállás, valamint lakás rendeltetési egység legkisebb padlószintmagassága a járdaszinthez képest legalább

a) 3 méter, ha az előkert mérete legfeljebb 1 méter,

b) 1,5 méter, ha az előkert mérete 1 méternél nagyobb, de 5 méternél kisebb.

(3) A Kt-Kk övezet menti szállás jellegű, valamint lakás rendeltetési egység legkisebb padlószintmagassága a járdaszinthez képest legalább 0,9 méter, ha az előkert mérete legfeljebb 1 méter.

(4) Az épületek zárt sora a megengedett párkánymagasság legalább kétharmadának megfelelő, de legalább 10 méteres épületközzel megszakítható. Ebben az esetben az épületet a közre néző oldalán homlokzattal kell kialakítani.

(5)[86] Zártsorú beépítésű módú építési övezetben - eltérő rendelkezés hiányában - az épület közterület felőli párkánymagassága a két oldalról szomszédos épületek közterületi párkánymagassága számtani átlagát legfeljebb 0,5 méterrel lépheti túl oly módon, hogy a párkánymagasság nem haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb értéket.

14. Az ikres beépítési mód

20. § Eltérő rendelkezés hiányában ikres beépítési mód esetén

a) az előkert mérete 5 méter,

b) az oldalkert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 3 méter,

c) a hátsókert mérete legalább 6 méter.

15. A szabadon álló és oldalhatáron álló beépítési mód

21. § (1)[87] Szabadon álló és oldalhatáron álló beépítési mód esetén - eltérő rendelkezés hiányában - az előkert mérete 5 méter, a hátsókert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság, de legalább 6 méter. Ha az oldalszomszédos ingatlanon az épület homlokvonala a közterületi telekhatárhoz 5 méternél közelebb helyezkedik el, az előkert méretét a szomszédos ingatlanon kialakult állapothoz kell illeszteni.

(1a)[88] Az 5. mellékletben meghatározott 13. részterületen az előkert mérete 5 méter, kivéve a Bihari utca mentén, a Balkán utcának a Bihari utca és Makk utca közötti szakaszán, a Hizlaló tér mentén, valamint a Makk utcának a Balkán utca és Derecskei utca közötti szakaszán, ahol az előkert mérete 0 méter.

(1b)[89] Az 5. mellékletben meghatározott 14. részterületen a Ceglédi út és a Hizlaló tér mentén az előkert mérete 0 méter.

(2)[90] Szabadon álló beépítési mód esetén az oldalkert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de legalább 3 méter, kivéve

a) az 5. mellékletben meghatározott 11. részterületen, ahol az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de legalább 5 méter, valamint

b) az 5. mellékletben meghatározott 12. részterületen, ahol az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de legalább 4 méter.

(3)[91] Oldalhatáron álló beépítési mód esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az oldalkert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értéke.

(4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalkertet az adott utcaszakaszra jellemző kialakult állapot szerinti oldalon kell tartani kivéve, ha az oldalkert helye mindkét szomszédos telken eltér az adott utcaszakaszra jellemző helyzettől.

16. A közhasználat céljára átadott terület

22. §[92] A Szabályozási Terven „Közhasználat céljára átadandó terület” jellel jelölt ingatlanrészt közhasználat céljára megnyitni az érintett ingatlan tulajdonosa és a csatlakozó közterület tulajdonosa megegyezése esetén lehet, és – eltérő rendelkezés hiányában – csak gyalogos és kerékpáros közlekedésre, gépjármű-várakozóhelyként, ingatlan kiszolgálását biztosító területként vagy zöldfelületként alakítható ki.

17. Az üzemanyagtöltő állomás és a gépkocsimosó

23. § (1) Önálló üzemanyagtöltő állomás és azt kiszolgáló gépkocsimosó - eltérő rendelkezés hiányában - a KÖu övezetekkel határos Gksz és K-Közl építési övezetekben létesíthető.

(2)[93] Nem önálló üzemanyagtöltő állomás vagy gépkocsimosó csak az (1) bekezdésben meghatározott építési övezetekben, valamint a Vi építési övezetben önálló többszintes parkolóház, P+R parkoló, irodaház vagy 6000 m²-nél nagyobb kereskedelmi létesítmény részeként helyezhető el.

(3)[94] Üzemanyagtöltő állomást nem lehet elhelyezni olyan telken, amely Kt-Zkp vagy Kt-Zkk övezettel, illetve lakó, egészségügyi, szociális, oktatási vagy nevelési rendeltetésű épület telkével határos.

(4)[95] Ha a (3) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épület telke az üzemanyagtöltő állomás telkével nem közvetlenül határos, az épület építési helye és az üzemanyagtöltő állomás telke közötti távolság 50 méternél kevesebb nem lehet.

(5)[96] Közforgalmat szolgáló mobil üzemanyagtöltő állomás a Kerületben nem helyezhető el.

(6) Új gépkocsimosó önállóan nem létesíthető.

(7) Elektromosgépjármű-töltőpont valamennyi övezetben és építési övezetben elhelyezhető.

MÁSODIK RÉSZ

A beépítésre szánt területek

VII. Fejezet

Lakóterületek

18. Általános rendelkezések

24. § (1) A lakóterületeken - eltérő rendelkezés hiányában -

a) lakó,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) szállás,

f) sport, valamint

g) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2)[97] A lakóterületeken - eltérő rendelkezés hiányában - a szolgáltató rendeltetések közül az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló és parkolóház nem létesíthető.

(3)[98]

(4) Az AI és I jelű építési övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

b) kulturális, közösségi szórakoztató,

c) sport, valamint

d) igazgatási

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5)[99] Abban az esetben, ha a beépítési mód nem került meghatározásra, a beépítés feltételei az alábbiak:

a) a 14 méternél szélesebb telken új épületet szabadon álló beépítési mód szerint kell elhelyezni,

b)[100] 14 métert nem meghaladó telekszélesség esetén új épület oldalhatáron álló beépítési mód szerint is elhelyezhető, ebben az esetben az építési hely amellett a telekhatár mellett van, amelynél a nagyobb telepítési távolság biztosítható,

c) ha meglévő beépítés esetén a telken belül egyik szomszédos telekhatár mentén sem biztosított a 3 méter széles oldalkert, a telek zártsorú beépítési mód szerint építhető be, az épület hátsókert irányába történő bővítése esetén mindkét telekhatár mentén 3 méter széles oldalkert biztosítandó,

d) meglévő épületet bővíteni az a)-c) pont szerint meghatározott beépítési módhoz tartozó építési helyen belül lehet.

(6) Az 1000 m2-nél nagyobb és 60 métert meghaladó mélységű telken a hátsó telekhatártól számított 10 méteren belül építmény nem helyezhető el, azt zöldfelületként kell kialakítani.

(7)[101] Az Lk és Lke építési övezetekben a telek beépítésével egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy az előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 200 m2-ére legalább egy fa jusson.

(8)[102] Lakóterületen csak a KÖu övezet menti telken helyezhető el bruttó 1000 m2-t meghaladó szintterületű kiskereskedelmi célú önálló rendeltetési egység.

(9)[103] Az épületekben elhelyezhető önálló rendeltetési egységek számának meghatározásakor a bruttó szintterület értéke alatt az általános szintterületi mutató alapján számított bruttó szintterület értékét kell érteni.

19. Nagyvárosias lakóterület (Ln)

25. § (1) Az Ln-2 építési övezet nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület.

(2) Az Ln-2 építési övezetben kulturális, közösségi szórakoztató és szállás rendeltetés, illetve annak építménye nem helyezhető el.

(2a)[104] Az Ln-2/1 építési övezetben

a) a megengedett legnagyobb párkánymagasság paramétertől eltérő, meglévő szomszédos épületek esetében 4 méternél nagyobb magasságkülönbség esetén az övezetre előírt szintterületi mutató betartása mellett a megengedett legnagyobb párkánymagasság értékétől a városképi illeszkedés biztosítás érdekében,

aa) 30 méternél rövidebb közterületi homlokzat esetén a közterületi homlokzat hosszának legfeljebb az egyharmadán,

ab) 30 méteres vagy annál hosszabb közterületi homlokzat esetén a közterületi homlokzat hosszának legfeljebb a kétharmadán

el lehet térni,

b) két vagy több épület elhelyezése csak az 1000 m^2-nél nagyobb telken lehetséges,

c) a telkenként létesíthető lakások száma legfeljebb a bruttó szintterület nyolcvannal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(3) Az Ln-2 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

26. § (1) Az Ln-3 építési övezet nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület.

(2) Az Ln-3 építési övezet területe a sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 méteres beépítési magasságot meghaladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(3) Az Ln-3/3 építési övezetben kizárólag lakó, oktatási, kulturális, egészségügyi, igazgatási és iroda rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(4) Az Ln-3/4 építési övezetben

a) kizárólag kulturális, egészségügyi, igazgatási és iroda rendeltetés, illetve annak építménye, valamint parkolóház helyezhető el,

b) épület részeként legfeljebb bruttó 1000 m2 szintterületű önálló kiskereskedelmi rendeltetés létesíthető.

(5) Az Ln-3/5 építési övezetben kizárólag lakó, oktatási, kulturális, egészségügyi, szállás, igazgatási és iroda rendeltetés, illetve annak építménye, valamint parkolóház helyezhető el.

(5a)[105] Az Ln-3/6 építési övezetben kizárólag

a) lakás,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5b)[106] Az Ln-3/6 építési övezet területén a melléképítmények közül – a tároló kivételével – kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(5c)[107] Az Ln-3/10 építési övezetben az előkert a Bányató utca felől 0 méter, egyébként 5 méter.

(6) Az Ln-3/AI-1 építési övezetben közösségi szórakoztató rendeltetés nem helyezhető el.

(6a)[108] Az Ln-3/14 és Ln-3/15 építési övezetben

a) a szolgáltató rendeltetések közül rendeltetési egységenként az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő, legfeljebb bruttó 100 m^2 alapterületű kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló nem létesíthető,

b) a Szabályozási Terven a „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jellel jelölt területen

ba) épület nem létesíthető,

bb) melléképítmény nem létesíthető,

bc) a telekhatár mentén fasor telepítendő, valamint

bd) a zöldfelületek aránya rekreációs rendeltetés elhelyezése esetén legalább 60%, egyéb esetben legalább 80%.

(6b)[109] Az Ln-3/14 építési övezetben

a) kizárólag

aa) iroda,

ab) kereskedelmi célú szállás,

ac) legfeljebb 1000 m^2 bruttó szintterületű kiskereskedelem,

ad) szolgáltató, vendéglátó,

ae) kutatás, fejlesztés,

af) sport,

ag) kulturális, valamint

ah) nevelési, oktatási és egészségügyi

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a telek beépítése csak a terület lőszermentesítését, valamint az esetleges talajszennyezettség megszüntetését követően lehetséges.

(6c)[110] Az Ln-3/15 építési övezetben kizárólag

a) lakás,

b) iroda,

c) a közterület felől megközelíthetően legfeljebb bruttó 400 m^2 szintterületű kiskereskedelem, valamint

d) szolgáltató

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(6d)[111] Az Ln-3/16 építési övezetben

a) kizárólag

aa) lakás,

ab) iroda, valamint

ac) a közterület felől megközelíthetően, földszinten legfeljebb bruttó 400 m^2 szintterületű kiskereskedelem, szolgáltató

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a szolgáltató rendeltetések közül rendeltetési egységenként az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő, legfeljebb bruttó 100 m^2 alapterületű kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló nem létesíthető.

(6e)[112] Az 5. mellékletben meghatározott 1. részterületen az Ln-3 építési övezetben az előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 100 m^2-re után legalább egy nagy lombkoronát növelő lombos fa ültetendő és fenntartandó.

(7) Az Ln-3 építési övezetben a Szabályozási Terven „Közműterület” jellel jelölt területen csak az ivóvíz-szolgáltatási tevékenységgel közvetlenül összefüggő rendeltetés helyezhető el.

(8) Az Ln-3 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

27. § (1)[113] Az Ln-T építési övezet nagyvárosias telepszerű lakóterület, ahol az épületmagasság jellemzően meghaladja a 12,5 méteres épületmagasságot.

(2) Az Ln-T építési övezet területén kulturális, közösségi szórakoztató, vendéglátás és szállás rendeltetés létesítése - eltérő rendelkezés hiányában - nem megengedett.

(3) Az Ln-T építési övezet telkén - eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb bruttó 2000 m2 szintterületű kiskereskedelmi rendeltetés létesíthető.

(3a)[114] Az Ln-T/1 építési övezet területén vendéglátó rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető, amennyiben az építmény lakó rendeltetést nem tartalmaz.

(3b)[115] A 2. melléklet 3. pontjában meghatározott Zöldfelület legkisebb mértéke az Ln-T/2 építési övezetben 5 százalékponttal, az Ln-T/5, Ln-T/13, Ln-T/21 és az Ln-T/31 építési övezetben 10 százalékponttal csökkenthető gyermekjátékokhoz létesített víz- és légáteresztő burkolat kialakítása esetén.

(4) Az Ln-T/5 építési övezetben kizárólag

a) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint

b) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5)[116] Az Ln-T/6, Ln-T/7, Ln-T/9 és Ln-T/12 építési övezet területén legfeljebb bruttó 100 m^2 szintterületű kiskereskedelmi, illetve szolgáltató rendeltetés létesíthető.

(6) Az Ln-T/10 építési övezetben

a)[117] a Harmat utca mentén az előkert 0 méter,

b) kiskereskedelmi rendeltetés csak pinceszinten vagy földszinten létesíthető,

c) az elhelyezhető önálló rendeltetési egységek száma legfeljebb a bruttó szintterület százzal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(6a)[118] Az Ln-T/12 építési övezetben kizárólag

a) lakás,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) egészségügyi, kulturális, valamint

d) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(6b)[119] Az Ln-T/12 építési övezetben kiszolgáló vagy kiegészítő rendeltetésű önálló épület nem helyezhető el.

(6c)[120] Az Ln-T/12 építési övezet területén vendéglátás rendeltetés nem létesíthető.

(6d)[121] Az Ln-T/14 építési övezetben

a) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

b) sport, valamint

c) az egészségügyi, oktatási és szociális rendeltetés esetén szolgálati lakás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el telkenként egy épületben.

(6e)[122] Az Ln-T/15 építési övezetben

a) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el telkenként egy épületben.

(6f)[123] Az Ln-T/16 építési övezet területén új önálló rendeltetési egység nem létesíthető kivéve az „Építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része” jellel jelölt területen a terepszint alatti személygépjármű-tárolót.

(6g)[124] Az Ln-T/24 építési övezetben

a) kiskereskedelmi és vendéglátás rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, és

b) az előkert mérete 0 méter.

(6h)[125] Az Ln-T/27 építési övezetben

a) lakás,

b) szállás,

c) oktatási, egészségügyi, szociális, valamint

d) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(6i)[126] Az Ln-T/28 és az Ln-T/30 építési övezetben

a) kizárólag

aa) lakó,

ab) kiskereskedelmi, szolgáltató,

ac) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

ad) kulturális, valamint

ae) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a szolgáltató rendeltetések közül az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatás nem létesíthető.

(6j)[127] Az Ln-T/29 építési övezetben

a) kizárólag

aa) lakó,

ab) szolgáltató, valamint

ac) iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a szolgáltató rendeltetések közül rendeltetési egységenként az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő, legfeljebb bruttó 100 m^2 alapterületű kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló nem létesíthető,

c) a Szabályozási Terven a „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jellel jelölt területen

ca) épület nem létesíthető,

cb) melléképítmény nem létesíthető,

cc) a telekhatár mentén fasor telepítendő, valamint

cd) a zöldfelületek aránya rekreációs rendeltetés elhelyezése esetén legalább 60%, egyéb esetben legalább 80%.

(6k)[128] Az Ln-T/31 építési övezetben

a) kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, valamint

b) *)* a hitéleti, egészségügyi, oktatási és szociális célú épületen belül legfeljebb egy szolgálati lakás kialakítható.

(6l)[129] Az Ln-T/32 építési övezetben kizárólag

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) kulturális,

c) igazgatási, iroda, valamint

d) egészségügyi

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(6m)[130] Az Ln-T/AI-3 építési övezetben lakó rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető.

(7) Az Ln-T építési övezet határértékeit a 2. melléklet 3. pontja határozza meg.

20. A kisvárosias lakóterületek (Lk)

28. § (1) Az Lk építési övezetekben lakó rendeltetésen kívül - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a helyi lakosság ellátását szolgáló

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) szállás, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az Lk építési övezetekben telkenként - eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb bruttó 1000 m2 szintterületű kiskereskedelmi rendeltetés létesíthető.

(3) Az Lk építési övezetekben telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek száma - eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb a bruttó szintterület százzal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

29. § (1) Az Lk-1 építési övezet kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület.

(1a)[131] Az Lk-1/1, Lk-1/3, Lk-1/12, Lk-1/13, Lk-1/14, Lk-1/15, Lk-1/20, Lk-1/I-1 és Lk-1/I-2 építési övezetekben

a) a beépítetlen telekkel közös telekhatáron tűzfalas épületrész a közterületi telekhatártól legfeljebb 30 méter mélységben építhető,

b) az épületek zárt sora a megengedett legnagyobb épületmagasság legalább 2/3-ának megfelelő, de legalább 10 méteres épületközzel megszakítható, ilyen esetben az épületeket a közre néző oldalukon homlokzattal kell kialakítani,

c) két vagy több épület elhelyezése csak az 1000 m^2-nél nagyobb telken lehetséges, és

d) a telkenként létesíthető lakások száma legfeljebb a bruttó szintterület nyolcvannal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(2)[132] Az Lk-1/16, Lk-1/17, Lk-1/18 és Lk-1/19 építési övezetekben

a) több épület csak az 1000 m2-nél nagyobb telken helyezhető el,

b) egy telken belül több épület elhelyezése esetén az épületek közötti távolság legalább 12 méter,

c) épületköz az Lk-1/16 és Lk-1/18 építési övezetekben nem alakítható ki,

d) a telkenként elhelyezhető lakás önálló rendeltetési egységek száma legfeljebb a bruttó szintterület nyolcvannal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(2a)[133] Az Lk-1/16, Lk-1/17, Lk-1/18, Lk-1/19 és Lk-1/20 építési övezetekben

a) zártsorúan beépült, értékvédelem alatt nem álló épülettel közös telekhatáron a meglévő épület tűzfalához annál legfeljebb 5 méterrel hosszabb tűzfallal lehet csatlakozni,

b) a megengedett legnagyobb párkánymagasság paramétertől eltérő, meglévő szomszédos épületek esetében 4 méternél nagyobb magasságkülönbség esetén az övezetre előírt szintterületi mutató betartása mellett a megengedett legnagyobb párkánymagasság értékétől a városképi illeszkedés biztosítás érdekében,

ba) 30 méternél rövidebb közterületi homlokzat esetén a közterületi homlokzat hosszának legfeljebb az egyharmadán,

bb) 30 méteres vagy annál hosszabb közterületi homlokzat esetén a közterületi homlokzat hosszának legfeljebb a kétharmadán

el lehet térni,

c) két vagy több épület elhelyezése csak az 1000 m^2-nél nagyobb telken lehetséges,

d) a telkenként létesíthető lakások száma legfeljebb a bruttó szintterület nyolcvannal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(3) Az Lk-1/17, Lk-1/18 és Lk-1/I-4 építési övezetekben a helyi lakosság ellátását szolgáló sport rendeltetés kizárólag épületben létesíthető.

(3a)[134] Az Lk-1/19 építési övezetben az épületek zárt sora a megengedett épületmagasság legalább 2/3-ának megfelelő, de legalább 10 méteres épületközzel megszakítható. Ilyen esetben az épületeket a közre néző oldalukon homlokzattal kell kialakítani.

(3b)[135] A 2. melléklet 4. pontjában meghatározott Zöldfelület legkisebb mértéke az Lk-1/18 építési övezetben, nem saroktelek esetén 5 százalékponttal csökkenthető gyermekjátékokhoz létesített víz- és légáteresztő burkolat kialakítása esetén.

(4) Az Lk-1/21 építési övezetben

a) - amennyiben a Szabályozási Terv eltérően nem rendelkezik - az építési hely a telek közterületi határvonalától számított 16 méterig - az előkert figyelembevételével - a telek teljes területe, azon túl a telekhossz 50%-áig az oldalkertre vonatkozó szabályok szerint meghatározott,

b) meglévő épület mellé tűzfalcsatlakozással épülő új épület csatlakozó párkánymagassága a közterületről láthatóan legfeljebb 2 méterrel térhet el a meglévő párkány magasságától.

c)[136] kizárólag lakás, igazgatási és iroda rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

d) telkenként legfeljebb négy rendeltetési egység helyezhető el.

(5) Az Lk-1 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.

30. § (1) Az Lk-2 építési övezet kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület.

(2) Az Lk-2 építési övezetek sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, 12,5 méteres beépítési magasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2a)[137] Az 5. mellékletben meghatározott 4. részterületen

a) az 500 lakást meg nem haladó új építés feltétele, hogy a közlekedési hálózatnak a meglévő közúthálózattal legalább egy forgalmi kapcsolata létrejöjjön,

b) az 500 lakást meghaladó új építés esetén a közlekedési hálózatnak teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

ba) a Kerepesi út - Pilisi utcai és a Kerepesi út - Sárgarózsa utcai csomópontok forgalmi méretezés alapján történő szükséges bővítése (járműosztályozó, jelzőlámpás irányítás),

bb) a meglévő közúthálózattal legalább egy forgalmi kapcsolat megléte és

bc) autóbusz-közlekedés létesítése a Tárna utcai kapcsolat, a Pesti határút, a Tárna utcai nyomvonal és a Pesti határút között 18 méter szabályozási szélességgel tervezett gyűjtőút szükség szerinti igénybevételével.

(3) Az Lk-2/3 építési övezet területén 2000 m2-nél nagyobb telek esetén minden teljes 1000 m2 telekterület után helyezhető el egy fő rendeltetésű épület.

(4) A Lk-2/10 építési övezetben lakó rendeltetés nem létesíthető.

(5) Az Lk-2/17 építési övezet területén telkenként egy önálló rendeltetési egység alakítható ki.

(5a)[138] Az Lk-2/19 és Lk-2/20 építési övezetekben kizárólag

a) lakás,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5b)[139] Az Lk-2/20 építési övezet területén új épület nem helyezhető el.

(5c)[140] Az Lk-2/AI-2 építési övezetben kizárólag

a) hitéleti, nevelési, oktatási, valamint

b) egészségügyi, szociális

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5d)[141] Az Lk-2/AI-2 építési övezetben a Kőbányai út tengelyétől mért 50 méteren belül huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nem alakítható ki.

(5e)[142] Az Lk-2/22 építési övezetben

a) sport rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető, és

b)[143] a hátsókert mérete 9 méter.

(5f)[144] Az Lk-2/23 és az Lk-2/24 építési övezetben szolgáltató rendeltetések közül rendeltetési egységenként az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő, legfeljebb bruttó 100 m^2 alapterületű kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó

tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló nem létesíthető.

(5g)[145] Az Lk-2/23 építési övezetben kizárólag

a) igazgatási, iroda,

b) hitéleti, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) legfeljebb bruttó 500 m^2 szintterületű kiskereskedelem, valamint

e) szolgáltató

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5h)[146] Az Lk-2/24 építési övezetben kizárólag

a) lakás,

b) iroda,

c) szállás, valamint

d) a közterület felől megközelíthetően legfeljebb bruttó 100 m^2 szintterületű kiskereskedelem, szolgáltató

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5i)[147] Az Lk-2/AI-3 építési övezet területének rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-elhelyezési kötelezettséget 500 méteren belül kell biztosítani.

(5j)[148] Az Lk-2/AI-3 építési övezet területén vendéglátó rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető.

(6) Az Lk-2 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 5. pontja határozza meg.

31. § (1) Az Lk-T építési övezet kisvárosias, telepszerű lakóterület.

(2) Az Lk-T/AI-1 építési övezetben az előkert mérete 0 méter.

(3) Az Lk-T építési övezet határértékeit a 2. melléklet 6. pontja határozza meg.

21. Kertvárosias lakóterület (Lke)

32. § (1) Az Lke építési övezetben lakó rendeltetésen kívül - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a helyi lakosság ellátását szolgáló

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) oktatási,

c) hitéleti, valamint

d) egészségügyi

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2)[149] A szolgáltató rendeltetések közül – eltérő rendelkezés hiányában – vendéglátás nem létesíthető.

(3)[150] Az Lke építési övezetben – eltérő rendelkezés hiányában – telkenként egy fő rendeltetésű épület helyezhető el kivéve a legalább 80 méter mélységet meghaladó telket, amelyen két fő rendeltetésű épület is elhelyezhető.

(4)[151] Az Lke építési övezetben a személygépjármű-tároló kivételével az önálló rendeltetési egységek számát – eltérő rendelkezés hiányában – az alábbiak szerint kell meghatározni:

a)[152] a 400, 450 és 600 m2 legkisebb telekméretű építési övezet telkén legfeljebb egy lakó rendeltetési egység létesíthető,

b) a 800 m2 legkisebb telekméretű építési övezet telkén a bruttó szintterület 125-tel való osztásából adódó lefelé kerekített egész számú rendeltetési egység építhető, de nem haladhatja meg a négy rendeltetési egységet,

c)[153] az 1000, 1200 és 1500 m² legkisebb telekméretű építési övezet telkén a bruttó szintterület 125-tel való osztásából adódó lefelé kerekített egész számú rendeltetési egység építhető, de nem haladhatja meg a hat rendeltetési egységet.

(5) Amennyiben az építési övezet előírása nem zárja ki, telkenként egy önálló gépjárműtároló épület helyezhető el abban az esetben, ha a telken fő rendeltetési egységként már meglévő lakóépület található.

(6)[154]

33. § (1) Az Lke-1 építési övezet intenzív kertvárosias lakóterület.

(1a)[155] Az Lke-1 építési övezetben – eltérő rendelkezés hiányában – a kiskereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként legfeljebb 200 m^2 lehet.

(1b)[156] Az Lke-1 építési övezetben – eltérő rendelkezés hiányában – szolgáltató rendeltetés önállóan nem, csak lakó rendeltetést is tartalmazó épületben létesíthető. A szolgáltató célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg a 100 m^2-t.

(2) Az Lke-1/2 építési övezet területén a Csősztorony utca menti területen az előkert mérete 0 méter.

(2a)[157] A 2. melléklet 7. pontjában meghatározott Zöldfelület legkisebb mértéke az Lke-1/6 építési övezetben 5 százalékponttal csökkenthető gyermekjátékokhoz létesített víz- és légáteresztő burkolat kialakítása esetén.

(3) Az Lke-1/11-13 építési övezetekben az előkert mérete 5 méter, ahol a kialakult állapot ennél kisebb, ott a kialakult állapothoz illeszkedő.

(4) Az Lke-1/14 és Lke-1/16 építési övezetekben

a) - amennyiben a Szabályozási Terv eltérően nem rendelkezik - az építési hely a telek közterületi határvonalától számított 16 méterig - az előkert figyelembevételével - a telek teljes területe, azon túl a telekhossz 50%-áig az oldalkertre vonatkozó szabályok szerint meghatározott,

b) meglévő épület mellé tűzfalcsatlakozással épülő új épület csatlakozó párkánymagassága a közterületről láthatóan legfeljebb 2 méterrel térhet el a meglévő párkány magasságától.

(5) Az Lke-1/16 építési övezetben

a) önálló gépjárműtároló építmény nem létesíthető,

b) az építési övezetben az előkert mérete a kialakult állapothoz illeszkedő lehet.

(6)[158] Az Lke-1/19, Lke-1/21, Lke-1/22 és az Lke-1/23 építési övezetekben kizárólag

a) lakás,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási,

d) egészségügyi, szociális,

e) kulturális, valamint

f) szállás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(7)[159] Az Lke-1/19, Lke-1/21, Lke-1/22 és az Lke-1/23 építési övezetben lévő telken a kereskedelmi célú bruttó szintterület nem haladhatja meg az 500 m^2-t.

(7a)[160] Az Lke-1/19, Lke-1/21, Lke-1/22 és az Lke-1/23 építési övezetben az 1000 m^2-nél kisebb területű telken legfeljebb egy épület helyezhető el, az 1000 m^2-nél nagyobb területű telken két épület is elhelyezhető.

(7b)[161] Az Lke-1/19, Lke-1/21, Lke-1/22 és az Lke-1/23 építési övezet telkein a kialakítható bruttó szintterület százhuszonöttel való osztásából adódó lefelé kerekített egész számú rendeltetési egység alakítható ki.

(7c)[162] Az Lke-1/20 építési övezetben kizárólag

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti,

c) kulturális,

d) igazgatási, iroda, valamint

e) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(7d)[163] Az Lke-1/20 építési övezetben lévő telken a kereskedelmi célú bruttó szintterület nem haladhatja meg a 2000 m^2-t.

(7e)[164] Az Lke-1/24 építési övezetben a Szabályozási Terven „Telek nem beépíthető része” jellel jelölt területen az út, csapadékvíz-elvezető rendszere, kerékpáros és gyalogosinfrastruktúra építménye, közmű és hírközlési építmény kivételével építmény nem helyezhető el.

(8)[165] Az Lke-1/25 építési övezetben kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(9)[166] Az Lke-1/28 és az Lke-1/37 építési övezetben a hátsókert mérete 7,5 méter.

(10)[167] Az Lke-1/30 építési övezetben

a) telekegyesítés esetén a kialakítható legnagyobb telekméret 800 m^2,

b) az oldalkert mérete legalább 3 méter.

(11)[168] Az Lke-1/32 és Lke-1/36 építési övezetek területén a közterületre merőleges épülethossz nem haladhatja meg a 25 métert.

(12)[169] Az Lke-1/33 építési övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető.

(12a)[170] Az Lke-1/39 építési övezetben lakó rendeltetésen kívül kizárólag a helyi lakosság ellátását szolgáló

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint

c) kulturális

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(12b)[171] Az Lke-1/39 építési övezetben

a) a kiskereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként legfeljebb 250 m^2 lehet,

b) szolgáltató rendeltetés önállóan is létesíthető,

c) a szolgáltató célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg a 150 m^2-t.

(12c)[172] Az Lke-1/40 építési övezetben

a) vendéglátó rendeltetés,

b) két fő rendeltetésű épület és

c) két önálló rendeltetési egység

is elhelyezhető.

(13)[173] Az Lke-1 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 7. pontja határozza meg.

VIII. Fejezet

A vegyes területek

21/A.[174] Mellékközpont területe (Vt-M)

33/A. § (1) A Vt-M építési övezetekben

a) igazgatási, iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű,

c) egészségügyi,

d) kulturális, közösségi szórakoztató és

e) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A Vt-M/1 építési övezetben az előkert a Fehér út, a Kerepesi út és a Gyakorló köz mellett 0 méter, a nagyvárosias lakóterület mellett legalább 40 méter.

(3)[175] A Vt-M építési övezet határértékeit a 2. melléklet 7a. pontja határozza meg.

22. Kiemelt jelentőségű helyi központ területe (Vt-H)

34. § (1) A Vt-H építési övezetek területe Kőbánya kerületközpontjában elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést magába foglaló épületek elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

(2) A Vt-H építési övezetekben - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) lakó,

b) igazgatási, iroda,

c)[176] kiskereskedelmi, szolgáltató, kereskedelmi célú szállásjellegű,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és

f) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) Az építési övezetek telkein a fő rendeltetésű épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

(4)[177] A Vt-H/4 építési övezetben

a) új épület építése nem, csak a meglévő épület bővítése lehetséges kizárólag az alaprendeltetés és az azt kiegészítő, kiszolgáló vagy ahhoz kapcsolódó rendeltetés elhelyezése érdekében, és

b) telek megosztása nem megengedett.

(4a)[178] A Vt-H/6 építési övezetben

a) zártsorúan beépült, értékvédelem alatt nem álló épülettel közös telekhatáron a meglévő épület tűzfalához annál legfeljebb 5 méterrel nagyobb hosszúságú tűzfallal lehet csatlakozni,

b) a megengedett legnagyobb párkánymagasság paramétertől eltérő, meglévő szomszédos épületek esetében 4 méternél nagyobb magasságkülönbség esetén az övezetre előírt szintterületi mutató betartása mellett, a megengedett legnagyobb párkánymagasság értékétől a közterületi homlokzat hosszának legfeljebb 1/3-án el lehet térni a városképi illeszkedés biztosítás érdekében,

ba) 30 méternél rövidebb közterületi homlokzat esetén a közterületi homlokzat hosszának legfeljebb az egyharmadán,

bb) 30 méteres vagy annál hosszabb közterületi homlokzat esetén a közterületi homlokzat hosszának legfeljebb a kétharmadán

el lehet térni,

c) két vagy több épület elhelyezése csak az 1000 m^2-nél nagyobb telken lehetséges, és

d) a telkenként létesíthető lakások száma legfeljebb a bruttó szintterület nyolcvannal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(5)[179] A Vt-H/5 építési övezetben lakó és szállás rendeltetés nem helyezhető el.

(5a)[180] A Vt-H/7–11 építési övezetekben kizárólag

a) lakás,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális,

e) igazgatási, iroda, valamint

f) személygépjármű-parkoló

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5b)[181] A Vt-H/7–11 építési övezetek területén a szolgáltató rendeltetések közül a 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások nem létesíthetők.

(5c)[182] A Vt-H/7 és Vt-H/8 építési övezetek területén

a) új építmény nem helyezhető el,

b) az épület földszintjén lakás nem létesíthető.

(5d)[183] A Vt-H/9 építési övezet területén

a) kereskedelmi célú bruttó szintterület legfeljebb 5000 m^2 nagyságig létesíthető,

b) az épület földszintjén lakás nem létesíthető,

c) az új épület gazdasági bejárata a K-Közl övezet és a Kt-Kgy övezet felől nem alakítható ki.

(5e)[184] A Vt-H/10 építési övezet területén

a) a Szabályozási Terven „Közforgalmú parkoló és férőhelyszáma" jellel jelölt területen legalább 350 férőhelyes közforgalmú személygépjármű-parkoló létesítendő,

b) kereskedelmi célú bruttó szintterület legfeljebb 500 m^2 nagyságig létesíthető,

c) az 500 m^2-nél nagyobb alapterületű új épület lapostetőjének legalább 50%-án legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtető létesítendő,

d) az épület Kt-Kgy övezettel határos földszintjén lakás nem létesíthető.

(5f)[185] A Vt-H/11 építési övezet területén

a) kereskedelmi célú bruttó szintterület legfeljebb 500 m^2 nagyságig létesíthető,

b) az épület Kt-Kgy övezettel határos földszintjén lakás nem létesíthető,

c) a Köu-3 övezettel közvetlenül határos telek beépítetlen területe a közhasználat elől nem zárható el a Köu-3 övezet mentén.

(5g)[186] A Vt-H/6 építési övezetben

a) a legkisebb zöldfelületi mérték 60%-át teljes értékű zöldfelületként kell kialakítani, és

b) az új épület földszinti helyiségeinek a belmagassága legalább 3,5 méter.

(5h)[187] Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a rendszeres áruszállítást igénylő, 300 m^2 bruttó alapterületnél kisebb kereskedelmi-szolgáltató létesítmény ellátása a Vt-H/7, Vt-H/10 és Vt-H/11 építési övezet esetén legfeljebb 100 méter távolságon belül közterületen kialakított koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.

(5i)[188] A Vt-H/11, Vt-H/12 és Vt-H/13 építési övezetekben lakó rendeltetés, illetve annak építménye nem helyezhető el.

(6) A Vt-H építési övezet határértékeit a 2. melléklet 8. pontja határozza meg.

23. Az intézményterület (Vi)

35. § (1) A Vi építési övezetek területe több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést tartalmazó épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az intézményterületen - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) igazgatási, iroda,

b)[189] kereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) sport,

f) üzemanyagtöltő állomás,

g) lakó és

h) parkolóház

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3)[190]

(4) A Vi építési övezetekben a Szabályozási Terven meghatározott átmeneti zóna területén a kereskedelmi célú bruttó szintterület - eltérő rendelkezés hiányában - telkenként nem haladhatja meg a 10 000 m2-t.

(5)[191] Ha az építési övezetben lakó rendeltetés létesíthető, a lakások száma telkenként legfeljebb a lakáscélra igénybe vett bruttó szintterület százzal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet. A lakáscélra igénybe vett bruttó szintterület a lakás, a lakás megközelítését biztosító közlekedőterek és az egyéb, jogszabályban előírt, lakás létesítése esetén kötelezően megvalósítandó helyiségek területének összessége.

36. § (1) A Vi-1 építési övezet intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület.

(2) A Vi-1 építési övezetekben lakó rendeltetés nem létesíthető.

(3) A Vi-1/2 építési övezetben

a) kizárólag hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális, közösségi szórakoztató és kulturális, valamint sport rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert 3 méter.

(3a)[192] A Vi-1/4 építési övezetben kizárólag sport és azt kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3b)[193] A Vi-1/4 építési övezetben lévő telek közúti kapcsolata a Kt-Kk övezetbe sorolt közterületről és a Kőbányai útról, a Vi-1/6 építési övezetben lévő telek közúti kapcsolata kizárólag a Kt-Kk övezetbe sorolt közterületről biztosítható.

(3c)[194] A Vi-1/4 építési övezet területén épület létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Bihari utcának a Kőbányai út és Mázsa utca közötti szakaszán a kétirányú közúti forgalom számára legalább négy forgalmi sáv áll rendelkezésre,

b) a Mázsa utca és a Bihari utca csomópontjában minden irányú közúti kapcsolat biztosított, vagy a hiányzó csomóponti irányokat pótló alternatív útvonalak kialakításra kerültek,

c) a Bihari utca, Kőbányai út és Pongrácz út csomópontjában minden irányú közúti kapcsolat kialakításra került, vagy a csomópont ütemezett kiépítése biztosított, és a hiányzó csomóponti irányokat pótló alternatív útvonalak kialakításra kerültek, a Bihari utcának a Mázsa utca és Kőbányai út közötti szakaszán a villamos megállója mindkét irányban rendelkezésre áll.

(3d)[195] A Vi-1/5 építési övezetben lakó rendeltetés nem létesíthető.

(3e)[196] A Vi-1/6 építési övezetben

a) lakó rendeltetés legfeljebb a létesíthető bruttó szintterület 40%-ának megfelelő mértékig létesíthető,

b) a főútvonal tengelyétől mért 50 méteren belül lakó rendeltetési egység huzamos tartózkodásra szolgáló helyisége nem alakítható ki,

c) a homlokzatok egybefüggő hossza legfeljebb 100 méter lehet.

(3f)[197] A Vi-1/6 építési övezet területén épület létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Bihari utca - Kőbányai út - Pongrác út csomópontjában minden irányú közúti kapcsolat biztosított,

b) a Mázsa utca és a Kőbányai út csomópontjában minden irányú közúti kapcsolat biztosított,

c) A Mázsa utcának a Kőbányai út és a Bihari utca közötti szakaszán a kétirányú közúti forgalom számára legalább három forgalmi sáv áll rendelkezésre.

(4) A Vi-1 építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 9. pontja határozza meg.

37. § (1) A Vi-2 építési övezet intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű terület.

(2)[198] A Vi-2/11, Vi-2/22, Vi-2/23, Vi-2/25, Vi-2/26, Vi-2/27, Vi-2/29, Vi-2/31, Vi-2/32, Vi-2/56, Vi-2/77, Vi-2/78 és a Vi-2/82 építési övezetben lakó rendeltetés nem létesíthető.

(2a)[199] Az Vi-2/1, Vi-2/13, Vi-2/16 és Vi-2/17 építési övezetekben

a) a beépítetlen telekkel közös telekhatáron tűzfalas épületrész a telek közterületi határvonalától legfeljebb 30 méter mélységben építhető,

b) az épületek zárt sora a megengedett legnagyobb épületmagasság legalább 2/3-ának megfelelő, de legalább 10 méteres épületközzel megszakítható, ilyen esetben az épületeket a közre néző oldalukon homlokzattal kell kialakítani,

c) két vagy több épület elhelyezése csak az 1000 m^2-nél nagyobb telken lehetséges, és

d) a telkenként létesíthető lakások száma legfeljebb a bruttó szintterület nyolcvannal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(3) A Vi-2/2

a) építési övezet kizárólag az igazgatás büntetés-végrehajtási intézménye elhelyezésére szolgál,

b) építési övezetben

ba) az előkert mérete 0 méter,

bb)[200] az oldalkert mérete 3 méter azzal, hogy a létesítmény őrzését szolgáló építmény az oldalkertben is elhelyezhető.

(4) A Vi-2/5 építési övezetben

a) kizárólag iroda, kutatás-fejlesztés, az ezeket kiszolgáló rendeltetés, valamint parkolóház rendeltetés, illetve annak építménye,

b) a melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(4a)[201] A Vi-2/5 építési övezetben

a) építési tevékenységet, tereprendezési munkát a talajfelszíntől számított 50 cm-nél nagyobb mélységben csak előzetes geotechnikai jelentés, valamint talaj- és talajvízalapállapot-felmérés alapján lehet végezni,

b) magasépítmény nem létesíthető,

c) a telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló építmény a legalább bruttó 100 m^2 és legfeljebb 400 m^2 alapterületű portaépületen kívül nem helyezhető el,

d) a KÖu-3 övezettel határos terület mentén legalább 10 méteres előkertet kell biztosítani,

e) az előkertben építmény nem létesíthető kivéve az út műtárgya, valamint a KÖu-3 övezet közúti űrszelvénye felett az épületeket összekötő gyalogos híd építménye és az annak alátámasztását szolgáló pillér,

f) az oldalkert legkisebb mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele,

g) a hátsókert legkisebb mérete az arra néző homlokzat tényleges magassága, de legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele.

(4b)[202] A Vi-2/6 építési övezet a büntetés-végrehajtással kapcsolatos oktatási és továbbképzési rendeltetés, illetve annak épülete elhelyezésére szolgál.

(4c)[203] A Vi-2/6 építési övezet területén

a) kizárólag

aa) igazgatási, iroda,

ab) nevelési, oktatási,

ac) sport, valamint

ad) szállás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) telkenként legfeljebb egy szolgálati lakás létesíthető,

c) az előkert 5 méter, az oldalkert 6 méter,

d) a szállás rendeltetéshez személygépjármű-elhelyezést nem kell biztosítani,

e) a Bányató utcai telekhatár mentén legalább 2 méter széles sávban gyep vagy talajtakaró, valamint cserjeszinten összefüggő zárt növényállomány telepítendő.

(5) A Vi-2/7 építési övezetben

a)[204] büntetés-végrehajtási intézmény, iroda és szolgáltató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert mérete 5 méter,

c)[205] az oldalkert mérete 5,5 méter azzal, hogy a létesítmény őrzését szolgáló építmény az oldalkertben is elhelyezhető.

(6) A Vi-2/8 építési övezetben

a) parkolóház és üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el,

b)[206] a kereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg a 4000 m²-t,

c) legalább 1500 m2-t meghaladó közhasználat céljára átadott terület kialakítása esetén az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítettség mértéke a telekterület alapján számított további 10%-kal növelhető, a közhasználat céljára átadott terület 60%-án zöldfelület kialakítása kötelező, valamint

d)[207] a telek közterülettel határos beépítetlen területe a közhasználat elől nem zárható el.

(7)[208] A Vi-2/9 építési övezetben

a) igazgatási és iroda, kiskereskedelmi, közösségi szórakoztató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, szolgáltató, sport és parkolóház rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a kiskereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg a 6000 m^2-t,

c) meglévő lakóépület átalakítása esetén a lakás rendeltetési egységek száma nem növelhető,

d) az előkert mérete

da) a Zách utca felől 5 méter,

db) a Hős utca és a Kerepesi út felől 10 méter,

dc) a Pilisi utca és a Pesti Gábor utca felől legalább 5 méter,

e) az oldalkert mérete legalább 6 méter,

f) a hátsókert mérete legalább 6 méter,

g) az épületek legmagasabb pontja legfeljebb 20 méter.

(8) A Vi-2/10 építési övezetben

a)[209] kizárólag igazgatási, iroda, sport, valamint az azokat kiszolgáló szolgálatás, illetve szállásjellegű rendeltetés helyezhető el;

b) az előkert mérete 5 méter,

c) az oldalkert mérete 7,5 méter,

d) a hátsókert mérete 7,5 méter.

(9)[210]

(10)[211] A Vi-2/20 építési övezetben kizárólag igazgatási és lakó rendeltetés helyezhető el.

(11) A Vi-2/21 építési övezetben

a)[212] kizárólag igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert mérete 5 méter, ahol a kialakult állapot ennél kisebb, ott a kialakult állapotnak megfelelő,

c) az oldalkert mérete 3,75 méter, ahol a kialakult állapot ennél kisebb, ott a kialakult állapotnak megfelelő.

(12) A Vi-2/22 építési övezetben

a) az előkert mérete 5 méter,

b)[213] az oldalkert mérete 3,75 méter,

c) a hátsókert mérete 7,5 méter.

(13) A Vi-2/26 építési övezetben

a) az előkert mérete 5 méter,

b)[214] az oldalkert mérete 3,75 méter,

c)[215] a hátsókert mérete 7,5 méter,

d) az épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 600 m2-t, és

e)[216] az építési telek legnagyobb megengedett területe 4500 m^2.

(14) A Vi-2/27 építési övezetben

a)[217] kizárólag igazgatási és iroda, kiskereskedelmi, szolgáltató, szállás, hitéleti és szociális rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a kiskereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg a 2000 m2-t.

(15)[218]

(16) A Vi-2/31 építési övezetben

a)[219] kizárólag iroda, kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert mérete 0 méter,

c)[220] a Szabályozási Terven „Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” jellel jelölt építési vonal legalább 60%-án épülethomlokzatnak kell állnia, az építési vonal legfeljebb 40%-án az épület homlokzata legfeljebb 5 méterrel a telek belseje felé hátrahúzható.

(17) A Vi-2/32 építési övezetben

a)[221] kizárólag iroda, kereskedelmi és szolgáltató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert mérete 0 méter.

(18) A Vi-2/34 építési övezetben

a) sport, üzemanyagtöltő állomás és parkolóház rendeltetés nem létesíthető,

b) az előkert mérete 0 méter.

(18a)[222]

(18b)[223]

(18c)[224]

(18d)[225]

(18e)[226]

(18f)[227]

(18g)[228]

(18h)[229]

(18i)[230]

(18j)[231]

(18k)[232]

(18l)[233]

(18m)[234]

(18n)[235]

(18o)[236]

(18p)[237]

(19)[238]

37/A. §[239] (1) A Vi-2/36 és Vi-2/39 építési övezet területén a Szabályozási Terven „Gyalogos kapcsolat” jellel jelölt területen a Zách utca és a Kőbányai út között közvetlen, legalább 4 méter széles gyalogos összeköttetést kell létesíteni a Zách utcai közúti aluljáró üzembe helyezése után, mely a Kőbányai úti villamos üzemszüneti óráiban lezárható.

(2) A Vi-2/36 építési övezet területén

a) kizárólag iroda, kereskedelmi, szolgáltató, nevelési, oktatási, saját alkalmazott számára fenntartott szállás, valamint kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, és

b) az épület legmagasabb pontja legfeljebb 16 méter.

(3) A Vi-2/37, Vi-2/40, Vi-2/41, Vi-2/43, Vi-2/44, Vi-2/45, Vi-2/47, Vi-2/48, Vi-2/51, Vi-2/55 és Vi-2/56 építési övezetekben - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) igazgatási, iroda,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) szállás,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és

f) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(4) A Vi-2/37 építési övezet területén az előkert mérete 3 méter.

(5) A Vi-2/37 és a Vi-2/41 építési övezetben telkenként legfeljebb egy szolgálati lakás létesíthető.

(6) A Vi-2/37 építési övezet területén legalább 5 000 m^2 bruttó szintterületű összbeépítés elérésekor a Fehér útnak teljes hosszában kétszer két forgalmi sávos közúti keresztmetszettel kell rendelkeznie.

(7) A Vi-2/38 építési övezet területén

a) kizárólag igazgatási, iroda, kiskereskedelmi, szolgáltató, nevelési, oktatási, kulturális, közösségi szórakoztató, sport, valamint parkolóház rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, és

b) az előkert mérete 0 méter.

(8) A Vi-2/39 építési övezet területén, ahol a Szabályozási Terven „Gyalogos kapcsolat” jelölés szerepel, a Kőbányai út északi telekhatárával párhuzamosan, az attól mért 10 méter távolságon belül közhasználat céljára időbeli korlátozás nélkül átadott, legalább 3 méter szélességű területet kell kialakítani a gyalogos kapcsolat biztosítására, mely ingatlanrészt közhasználat céljára megnyitni az érintett ingatlan tulajdonosa és a csatlakozó közterület tulajdonosa megegyezése esetén lehet, és az átjárási szolgalmat az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(9) A Vi-2/40 és a Vi-2/45 építési övezet területén a telek területének minden teljes 40 m^2-e után legfeljebb egy lakás is elhelyezhető.

(10) A Vi-2/40, Vi-2/45 és a Vi-2/56 építési övezet területén a földmunkával járó építési tevékenységet megelőzően a felszín alatti közeg szennyezettségét környezeti állapotvizsgálat készítésével fel kell tárni.

(11) A Vi-2/40 építési övezet területén a beépítés megkezdése előtt a Gyógyszergyári utca és a Fehér út csomópontjának a Gyógyszergyári utcai ágában egy többlet forgalmi sávnak kell üzemelnie.

(12) A Vi-2/40 építési övezet területén a 700. lakást tartalmazó épület használatbavételekor - nem lakó rendeltetésű beépítés esetén minden 40 m^2 beépítést egy lakásként figyelembe véve - a közlekedési rendszernek az alábbiaknak megfelelően kell üzemelnie:

a) az Orbán István utca és Keresztúri út csomópontjának az Orbán István utcai ágában egy többlet forgalmi sávval és a Keresztúri úti ágában az Orbán István utca irányába egy önálló jobbra kanyarodó sávval kell rendelkeznie,

b) a Keresztúri útnak az Orbán István utca és Gyakorló utca közötti szakaszán egy többlet forgalmi sávval kell rendelkeznie,

c) a Gyógyszergyári utca új beépítéssel érintett szakaszának öbölben elhelyezett autóbuszmegállóval kell rendelkeznie, és

d) a Gyógyszergyári utca beépítéssel érintett szakaszának az északi oldalán szervizúttal kell rendelkeznie,

e) ha az a)-d) pontokban meghatározott infrastruktúra-elemek korábban már megvalósultak, abban az esetben a Fehér útnak legalább az Albertirsai köz és Gyakorló utca közötti szakaszán a villamospálya keleti oldalán szervizúttal kell rendelkeznie.

(13) A Vi-2/40 építési övezet területén az 1 000. lakást tartalmazó épület használatbavételekor – nem lakó rendeltetésű beépítés esetén minden 40 m^2 beépítést egy lakásként figyelembe véve – a közlekedési rendszernek az alábbiaknak megfelelően kell üzemelnie:

a) a Gyógyszergyári utcát és a 39210/14 helyrajzi számú közutat egy új közúttal kell összekapcsolni a Vi-2/45 és Vi-2/56 építési övezetek területe között,

b) a 39210/14 helyrajzi számú közút és a Fehér út csomópontjának a 39210/14 helyrajzi számú közúton lévő ágában egy többlet forgalmi sávnak kell üzemelnie,

c) a Gyógyszergyári utca új beépítéssel érintett szakaszának öbölben elhelyezett autóbuszmegállóval kell rendelkeznie, és

d) a Gyógyszergyári utca beépítéssel érintett szakaszának az északi oldalán szervizúttal kell rendelkeznie,

e) ha az a)-d) pontokban meghatározott infrastruktúra-elemek korábban már megvalósultak, abban az esetben a Fehér útnak legalább az Albertirsai köz és Gyakorló utca közötti szakaszán a villamospálya keleti oldalán szervizúttal kell rendelkeznie, valamint a Keresztúri út 39210/192 és 39213/3 helyrajzi számú szakaszán autóbuszsávnak kell üzemelnie.

(14) A Vi-2/40 építési övezet területén a Szabályozási Tervben „Telek be nem építhető része” jellel jelölt területen út kivételével építmény nem építhető, továbbá fa nem ültethető. A be nem építhető terület mellett 5-5 méter széles sávban épület nem építhető.

(15) A Vi-2/41 építési övezet területén az előkert legkisebb mérete 5 méter.

(16) A Vi-2/41 építési övezet területén épület létesítésekor a Fehér út és a Kőrösi Csoma Sándor út között az Albertirsai köz vonalában tervezett közvetlen közúti kapcsolatnak kell üzemelnie.

(17) A Vi-2/42, Vi-2/46 és a Vi-2/52 építési övezet területén a melléképítmények közül - a tároló kivételével - kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(18) A Vi-2/42, Vi-2/46 és a Vi-2/52 építési övezet területén

a) hulladék- és ömlesztettanyag-tároló kizárólag a főépület részeként létesíthető,

b) a telken a beépítés növelésével egyidejűleg a lombos fák számának el kell érni az előírt legkisebb zöldfelület területének minden megkezdett 150 m^2-ére számított legalább egy darabot.

(19) A Vi-2/42 és Vi-2/46 építési övezetben magánút nem létesíthető.

(20) A Vi-2/42 építési övezetben kizárólag

a) lakó,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) kereskedelmi célú szállás, valamint

f) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(21) A Vi-2/42 építési övezet területén az épület párkánymagassága legfeljebb 20 méter lehet.

(22) A Vi-2/43 és Vi-2/55 építési övezet területén a legalább 1 000 m^2 bruttó szintterületű összbeépítés elérésekor a közlekedési rendszernek az alábbiaknak megfelelően kell üzemelnie:

a) a Gyógyszergyári utca és a Fehér út csomópontjának a Gyógyszergyári utcai ágában egy többlet forgalmi sávval kell rendelkeznie,

b) az Orbán István utca és a Keresztúri út csomópontjának az Orbán István utcai ágában egy többlet forgalmi sávval és a Keresztúri úti ágában az Orbán István utca irányába egy önálló jobbra kanyarodó sávval kell rendelkeznie,

c) a Keresztúri útnak az Orbán István utca és Gyakorló utca közötti szakaszán egy többlet forgalmi sávval kell rendelkeznie,

d) a Gyógyszergyári utca Fehér út és a 39210/174 hrsz.-ú közút közötti szakaszának két öbölben elhelyezett autóbuszmegállóval kell rendelkeznie,

e) a Gyógyszergyári utca Fehér út és a 39210/174 hrsz.-ú közút közötti szakaszának az északi oldalán szervizúttal vagy kétszer két forgalmi sávos közúti keresztmetszettel kell rendelkeznie,

f) ha az a)-e) pontokban meghatározott infrastruktúra-elemek korábban már megvalósultak, abban az esetben a Fehér útnak legalább az Albertirsai köz és Gyakorló utca közötti szakaszán a villamospálya keleti oldalán szervizúttal kell rendelkeznie, valamint a Keresztúri út 39210/192 és 39213/3 helyrajzi számú telkén autóbuszsávnak kell üzemelnie.

(23) A Vi-2/43 és Vi-2/55 építési övezet területén a legalább 100 000 m^2 bruttó szintterületű összbeépítés elérésekor a Fehér út és a Kőrösi Csoma Sándor út között az Albertirsai köz vonalában közvetlen közúti kapcsolatnak kell üzemelnie.

(24) A Vi-2/43 és Vi-2/55 építési övezet területén a legalább 200 000 m^2 bruttó szintterületű összbeépítés elérésekor a Hungária körút és a Keresztúri út között egy új, legalább II. rendű hálózati szerepet betöltő főútnak kell üzemelnie.

(25) A Vi-2/44 építési övezet területén épület létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbiaknak megfelelően kell üzemelnie:

a) a Terebesi utat a Fehér út és a Gyógyszergyári utca között ki kell építeni, valamint

b) az Orbán István utcát az új nyomvonalán ki kell építeni.

(25a)[240] A Vi-2/45 építési övezetben kizárólag kiskereskedelmi rendeltetés elhelyezése esetén a Szabályozási Terven a „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jellel jelölt terület 80%-án parkolófelület létesíthető.

(26) A Vi-2/46 építési övezetben kizárólag

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) kereskedelmi célú szállás, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(27) A Vi-2/47 építési övezet területén kizárólag a közművek sajátos építményfajtái helyezhetők el.

(28) A Vi-2/48 építési övezet területén kizárólag igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és sportrendeltetés helyezhető el.

(29) A Vi-2/49 építési övezetben kizárólag

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) szállás,

c) igazgatási, iroda, valamint

d) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(30) A Vi-2/49 építési övezetben szolgáltató rendeltetések közül termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, önálló parkoló, valamint önálló garázs nem létesíthető.

37/B. §[241] (1) A Vi-2/50 építési övezet területén

a) igazgatási, iroda, kiskereskedelmi valamint szolgáltató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert mérete 0 méter, és

c) az oldalkert mérete 10 méter.

(2) A Vi-2/52 építési övezetben kizárólag

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) szállás, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) A Vi-2/53 és a Vi-2/54 építési övezetekben kizárólag

a) lakó,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási,

d) egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) szállás, valamint

g) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(4) A Vi-2/53 építési övezetben lakás csak a terepszint feletti második használati szinten vagy annál magasabban alakítható ki.

(5) A Vi-2/53 építési övezetben lévő telken a kereskedelmi célú bruttó szintterület nem haladhatja meg a 2000 m^2-t.

(6) A Vi-2/53 és a Vi-2/54 építési övezetek telkein a kialakítható bruttó szintterület minden 125 m^2-e után egy rendeltetési egység alakítható ki.

(7) A Vi-2/56 építési övezet területén az épület zárt sorát a terepszinttől számított 9 méter felett legalább két helyen, legalább 15 méteres épületközzel meg kell szakítani.

(8) A Vi-2/56 építési övezet területe beépítésének használatbavételekor a közlekedési rendszernek a 37/A. § (12) és (13) bekezdésben meghatározott elemekkel kell üzemelnie.

(9) A Vi-2/62 építési övezetben a Gém utca mentén az előkert mérete 15 méter.

(9a)[242] A 2. melléklet 11. pontjában meghatározott Zöldfelület legkisebb mértéke a Vi-2/66 építési övezetben 5 százalékponttal, a Vi-2/77 építési övezetben 10 százalékponttal csökkenthető gyermekjátékokhoz létesített víz- és légáteresztő burkolat kialakítása esetén.

(10) A Vi-2/70 építési övezetben

a) pihenést, testedzést szolgáló,

b) ismeretterjesztés és

c) a terület fenntartásához szükséges

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(11) A Vi-2/71 építési övezetben telkenként egy épület létesíthető.

(12) A Vi-2/75 építési övezet területén lakó rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(13) A Vi-2/80 építési övezetben a hátsókert mérete 15 méter.

(14) A Vi-2/81 építési övezetben az előkert mérete a Gyömrői út felől 15 méter, a Sibrik Miklós út felől 7 méter, a Gergely utca felől 5 méter.

(15) A Vi-2/82 építési övezetben az előkert mérete a Gyömrői út felől 15 méter, az Újhegyi út felől 5 méter, a Gergely utca felől 5 méter.

(16) A Vi-2/83, Vi-2/84, Vi-2/88, Vi-2/95, Vi-2/96 és Vi-2/101 építési övezetben a bányászati módszerrel kialakított pince szintterületét a megengedett szintterület értékébe nem kell beleszámítani.

(17) Az Vi-2/85 építési övezetben kizárólag

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, valamint

c) parkolóház

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(18) A Vi-2/87, Vi-2/86, Vi-2/91 és a Vi-2/92 építési övezetekben – eltérő rendelkezés hiányában – kizárólag

a) igazgatási, iroda,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató, kereskedelmi célú szállás,

c) diákotthon, kollégium,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) hitéleti, szociális,

f) sport és

g) parkolóház

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(19) A Vi-2/86, Vi-2/87, Vi-2/91 és a Vi-2/92 építési övezetekben a kiskereskedelmi célú bruttó szintterület – eltérő rendelkezés hiányában – telkenként nem haladhatja meg az 5000 m^2-t.

(20) A Vi-2/86, Vi-2/87, Vi-2/91 és a Vi-2/92 építési övezetek területén

a) többletkapacitást biztosító közlekedésfejlesztés nélkül összesen legfeljebb 100 gépjármű-várakozóhely elhelyezésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető új rendeltetés, illetve annak építménye létesíthető,

b) a 101. gépjármű-várakozóhely elhelyezésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető épület létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbiak szerint kell üzemelnie:

ba) a Bihari utcán a Zágrábi utcánál új szintbeni csomópontnak kell üzemelnie,

bb) az Üllői út és Balkán utca csomópontjának megnövelt kapacitással (az Üllői úti osztályozósáv hosszának növelése, megduplázása és a Balkán utcán új jobbra kanyarodó sáv létesítése) kell üzemelnie, és

bc) a ba) és bb) alpontok szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó gyalogos- és kerékpárosinfrastruktúra-elemeknek üzemelniük kell,

c) az 1700. gépjármű-várakozóhely elhelyezésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető új épület létesítésekor a b) pontban meghatározottakon túl a Balkán utca és a Fertő utca között létesítendő új kiszolgáló útnak és ezen út Fertő utcai csomópontjának üzemelnie kell,

d) a 2000. gépjármű-várakozóhely elhelyezésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető új épület létesítésekor az b) és c) pontban meghatározottakon túl az Üllői út környezetében az elővárosi vasúti megállóhely és ennek közvetlen gyalogos megközelíthetősége a metrómegállótól legyen biztosított, valamint

e) a 3200. gépjármű-várakozóhely elhelyezésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető új épület létesítésekor a b), c) és d) pontban meghatározottakon túl a közlekedési rendszernek az alábbiak szerint kell üzemelnie:

ea) a Balkán utca folytatásában vasúti közúti aluljárónak kell üzemelnie, és

eb) meg kell valósulnia a Fertő utca forgalomtechnikai korszerűsítésének és az ehhez szükséges csomópontok kiépítésének.

(21) A Vi-2/8, Vi-2/87, Vi-2/91 és a Vi-2/92 építési övezetekben

a) az épületmagasság számítása során a homlokzat felületéhez hozzászámítandó építményrész legmagasabb pontja az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értékétől legfeljebb annak 20%-ával térhet el, de magasépítmény nem létesíthető,

b) terepszint alatti beépítés a terepszint feletti építési helyen kívül kizárólag úgy létesülhet, hogy a telekhatár mellett legalább 5 méter széles be nem épített sávot kell biztosítani a terepszint alatt,

c) a KÖu övezet mentén lévő földszinti helyiségeket legalább 3,5 méteres belmagassággal kell kialakítani,

d) d) az 500 m^2-nél nagyobb alapterületű új lapostetőnek legalább 50%-án legalább egyszintes növényállományú, extenzív zöldtetőt kell létesíteni

(22) A Vi-2/86 építési övezetben az épület földszintjén üzemanyagtöltő állomás létesíthető.

(23) A Vi-2/89 építési övezetben kizárólag

a) iroda,

b) a közterület felől megközelíthetően legfeljebb bruttó 400 m^2 szintterületű kiskereskedelmi,

c) szolgáltató, valamint

d) lakó

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(24) A Vi-2/89 építési övezetben a szolgáltató rendeltetések közül rendeltetési egységenként az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő, legfeljebb bruttó 100 m^2 alapterületű kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló nem létesíthető.

(25) Az Vi-2/90 építési övezetben kizárólag

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) üzemanyagtöltő állomás, valamint

d) parkolóház

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(26) A Vi-2/92 építési övezetben lakás rendeltetési egység is létesíthető, kivéve a vasút telekhatárától és a Fertő utcai telekhatártól számított 50 méteren belüli sávot. A lakások száma telkenként legfeljebb a lakáscélra igénybe vett bruttó szintterület 100-zal való osztásából adódó lefelé kerekített egész szám lehet.

(27) A Vi-2/93 építési övezetben kizárólag

a) iroda

b) az épület földszintjén legfeljebb bruttó 1200 m^2 szintterületű kiskereskedelmi,

c) szolgáltató, valamint

d) lakó

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(28) A Vi-2/93 építési övezetben a szolgáltató rendeltetések közül

a) az egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló nem létesíthető, és

b) a földszint kivételével rendeltetési egységenként az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő, legfeljebb bruttó 100 m^2 alapterületű kézműipari tevékenység létesíthető.

(29) A Vi-2/94 építési övezetben kizárólag

a) iroda,

b) nevelési, oktatási,

c) kereskedelmi célú szállás,

d) kiskereskedelmi,

e) szolgáltató,

f) kutatás, fejlesztés, valamint

g) kiegészítő funkcióként legfeljebb bruttó 1000 m^2 szintterületű sport és kulturális

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(30) A Vi-2/94 építési övezetben lévő telken több épület is elhelyezhető.

(31) A Vi-2/94 építési övezetben a földmunkával járó építési tevékenységet megelőzően a felszín alatti közeg (földtani közeg és felszín alatti víz) tényleges szennyezettségét feltáró állapotvizsgálatot kell végezni.

(32) A Vi-2/98 építési övezetben kizárólag

a) lakó,

b) a közterület felől megközelíthetően, földszinten legfeljebb bruttó 400 m^2 szintterületű kiskereskedelmi, valamint

c) szolgáltató

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(33) A Vi-2/98 építési övezetben lévő telken több épület is elhelyezhető.

(34) A Vi-2/99 építési övezetben

a) kizárólag lakó rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a telken egy épület létesíthető.

37/C. §[243] (1) A Vi-2/100 építési övezetben nevelési, oktatási, igazgatási, iroda, egészségügyi és szociális rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A Vi-2/101, Vi-2/104 és Vi-2/105 építési övezetekben szabadtéri anyagtárolás nem megengedett.

(3) A Vi-2/101 építési övezet területén kizárólag

a) igazgatási, iroda,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) sport, valamint

f) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(4) A Vi-2/101 építési övezet területén gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb egy szolgálati lakás elhelyezhető.

(5) A Vi-2/101 építési övezet területén a melléképítmények közül folyadék- és gáztároló is elhelyezhető.

(6) Vi-2/104 építési övezet területén kizárólag

a) igazgatási, iroda,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint

e) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(7) A Vi-2/104 és Vi-2/105 építési övezet területén a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) kerti építmény, valamint

c) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(8) Vi-2/105 építési övezet területén kizárólag

a) lakó,

b) igazgatási, iroda,

c) kiskereskedelmi, szolgáltató, szállás,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint

f) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(9) A Vi-2/105 építési övezet területén lakás csak önálló, legfeljebb kétlakásos lakóépületben helyezhető el.

(10) A Vi-2/105 építési övezet területén telkenként legfeljebb egy lakóépület létesíthető.

(11) A Vi-2/107, Vi-2/108 és Vi-2/109 építési övezetekben

a) a szolgáltató rendeltetések közül rendeltetési egységenként az 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő, legfeljebb bruttó 100 m^2 alapterületű kézműipari tevékenység kivételével egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, valamint önálló parkoló nem létesíthető,

b) lévő telken több épület is elhelyezhető,

c) a Fertő utca telekhatárától mért 50 méteren belül lakás csak 6 méteres padlószintmagasság felett létesíthető,

d) a földmunkával járó építési tevékenységet megelőzően a felszín alatti közeg szennyezettségét fel kell tárni.

(12) A Vi-2/107 és Vi-2/108 építési övezetekben kizárólag

a) iroda,

b) az épület földszintjén kiskereskedelmi,

c) szolgáltató, valamint

d) lakó

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(13) A Vi-2/109 építési övezetben kizárólag

a) iroda,

b) nevelési, oktatási,

c) kereskedelmi célú szállás,

d) egészségügyi, szociális,

e) kiskereskedelmi, valamint

f) szolgáltató

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(14) A Vi-2/109 és Vi-2/110 építési övezetek határától mért 5 méteren belül az épületek zártsorú összeépítése esetén a homlokzatmagasságok közötti eltérés mértéke legfeljebb 1,5 méter lehet.

(15) A Vi-2/110 építési övezetben kizárólag

a) lakó,

b) a közterület felől megközelíthetően, földszinten legfeljebb bruttó 100 m^2 szintterületű kiskereskedelmi, valamint

c) szolgáltató

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(16) A Vi-2 építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 10. pontja határozza meg.

38. § (1) A Vi-3 építési övezet intézményi, a helyi lakosság alapellátását biztosító terület.

(2) A Vi-3 építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 11. pontja határozza meg.

IX. Fejezet

Gazdasági területek

24. Általános előírások

39. § (1)[244] Lakóterület, lakó rendeltetés elhelyezését megengedő intézményterület vagy levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny objektum telekhatárától számított 50 méteren belül gazdasági területen nem létesíthető

a) 30 férőhelyesnél nagyobb parkoló,

b) a 7,5 tonna össztömeget meghaladó jármű tárolására szolgáló parkoló,

c)[245] nyitott rakodóudvar, szabadtéri raktározás, telepengedély-köteles, környezethasználatiengedély-köteles rendeltetés, valamint annak építménye.

(2) Az 5000 m2-nél nagyobb telkek esetében a telektömbön belüli telekhatárok mentén a zöldfelületeken legalább 10 méter széles sávban háromszintes növényállomány telepítendő.

(3) A telkek beépítésével egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy az előírt legkisebb zöldfelület minden 200 m2-ére legalább egy fa jusson.

(4)[246] Gazdasági területeken telkenként legfeljebb kettő, 100 m^2 nettó alapterületű, a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás létesíthető.

(5)[247] A Gksz építési övezetek területén a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) kerti építmény,

e) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, valamint

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet és zászlótartó oszlop

helyezhető el.

25.[248] Gazdasági, jellemzően, kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1) és gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2)

40. § (1) A Gksz-1 építési övezetek területe elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató rendeltetés és annak építménye elhelyezésére szolgál.

(2) A Gksz-1 építési övezetek területén kizárólag

a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakó,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) saját alkalmazott számára fenntartott szállás,

e) igazgatási,

f) iroda,

g)[249] parkoló, parkolóház,

h) üzemanyagtöltő állomás,

i) sport,

j)[250] hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

k)[251] kulturális, közösségi szórakoztató, valamint

l)[252] raktározás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3)[253] A saját alkalmazott számára fenntartott szállás rendeltetés és annak építménye kizárólag a Gksz-1/2, a Gksz-1/3, a Gksz-1/5, a Gksz-1/16 és a Gksz-1/19 építési övezetekben létesíthető.

(4)[254]

(5) A Gksz-1 építési övezetekben a kereskedelmi célú bruttó szintterület - eltérő rendelkezés hiányában - telkenként nem haladhatja meg a 10 000 m2-t, 300 méteren belüli kötöttpályás tömegközlekedési megálló megléte esetén a 20 000 m2-t.

(5a)[255] A Gksz-1/36 és Gksz-1/37 építési övezetek területén a melléképítmények közül

a) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

b) közmű-becsatlakozási műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló és

d) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(5b)[256] A Gksz-1/36 és Gksz-1/37 építési övezet területén kizárólag

a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység,

b) raktározás, logisztika,

c) kutatás-fejlesztés,

d) igazgatási, iroda,

e) kereskedelmi, szolgáltató,

f) sport,

g) üzemanyagtöltő állomás, valamint

h) parkolóház

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(6)[257]

41. § (1)[258] A Gksz-1/1 építési övezet területén

a) kizárólag igazgatási, iroda, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert mérete a Kozma utca felől 15 méter.

(2)[259]

(3)[260] A Gksz-1/7 építési övezet területén

a) a túlépített telken új beépítés akkor létesíthető, ha 1 m^2 beépítéshez legalább 1,25 m^2 beépítés visszabontása is megtörténik,

b) azon a telken, ahol az építési övezetben előírt legkisebb zöldfelület nem biztosított, új beépítés akkor létesíthető, egyidejűleg az újonnan tervezett beépített alapterülettel megegyező mértékű új zöldfelület létesítése is megtörténik,

c) a telek Sörgyár utca felőli 30 méter széles sávjában legfeljebb 12 méter épületmagasság alkalmazható,

d) gépjármű-kiszolgálás céljából a Kocka utca, a Maglódi út és a Kada utca felől egy-egy útkapcsolat létesíthető.

(4) A Gksz-1/9 építési övezetben telepengedély-köteles tevékenység számára szolgáló rendeltetés nem helyezhető el.

(5)[261]

(6) A Gksz-1/13 építési övezet területén az előkert mérete 0 méter.

(7) A Gksz-1/14 építési övezet területén

a) kizárólag kereskedelmi, szolgáltató, valamint iroda rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az előkert mérete 0 méter.

(8) A Gksz-1/15 építési övezet területén az előkert mérete 0 méter, a Gyömrői úttal, valamint az Örmény utcával határos telken 5 méter.

(9)[262] A Gksz-1/16 és a Gksz-1/19 építési övezetekben

a) a KÖu-3 övezettel határos terület mentén az előkert mérete 10 méter,

b) az előkertben építmény nem létesíthető, kivéve a KÖu-3 övezet közúti űrszelvénye felett az épületeket összekötő gyalogos híd építménye és az annak alátámasztását szolgáló pillérek,

c) az oldalkert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele,

d) a hátsókert mérete az arra néző homlokzat tényleges magassága, de legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele,

e) a zöldfelületek legalább 50%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani,

f) magasépítmény nem létesíthető.

(10)[263] A Gksz-1/16 építési övezetben

a) az épület legmagasabb pontja

aa) a Gyömrői úti telekhatártól mért 100 méteren belül legfeljebb 37 méter,

ab) az aa) alpontban lehatárolt terület kivételével legfeljebb 33 méter,

b)[264] a telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló építmény a legalább bruttó 100 m^2 és legfeljebb 400 m^2 alapterületű portaépületen, valamint mo gépkocsimosóanyagtöltő és autómosó létesítményen és a jármű-tesztpályához tartozó műtárgyakon k,vül nem helyezhető el.

c)[265] közforgalmat nem szolgáló mobil üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó a KÖu-3 övezet határától legalább 80 méterre létesíthető.

(10a)[266] A Gksz-1/16 építési övezet területén épület létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Richter Gedeon utca és Robert Bosch utca által alkotott útvonal és a Sibrik Miklós út között teljes értékű kapcsolatnak kell lennie,

b) a Gyömrői út Sibrik Miklós úti, Újhegyi úti és Vasgyár utcai csomópontjainak a beépítés közlekedési igényeit is ki kell tudni szolgálnia, valamint

c) a Vaspálya utcának, valamint annak Robert Bosch utcai csomópontjának a beépítés közlekedési igényeit is ki kell tudni szolgálnia.

(10b)[267] Az 5. mellékletben meghatározott 10. részterületen

a) a telekhatár mentén legalább 3 méter szélességben háromszintes növényállományú zöldfelületet kell kialakítani, amelyen burkolt felület - az előkertben a közterület felől történő megközelítés útfelülete kivételével - nem alakítható ki,

b) eltérő rendelkezés hiányában

ba) az előkert mérete 10 méter,

bb) az oldalkert mérete 3 méter,

bc) a hátsókert mérete 6 méter,

c) eltérő rendelkezés hiányában kizárólag

ca) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú,

cb) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb 3, a tulajdonos, illetve a személyzet számára szolgáló lakás,

cc) iroda,

cd) sport,

ce) parkolóház,

cf) üzemanyagtöltő, illetve

cg) gépkocsitároló

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

d) az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények közül közműpótló műtárgy és kerti építmény nem helyezhető el,

e) kiskereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg az 5000 m^2-t,

f) a nem saját tevékenységből származó hulladékkezelő és -ártalmatlanító tevékenység kizárólag a Gksz-1/18 övezetben az Ezüstfa utca és Eszterlánc utca saroktelkén végezhető,

g) a hulladék szabadtéri tárolása, valamint kezelése nem megengedett.

(10c)[268] A Gksz-1/17 építési övezetben

a) magasműtárgy nem helyezhető el,

b) az előírt minimális zöldfelület legalább 15%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani,

c) a Tündérfürt utca felől kapubehajtó nem létesíthető, és

d) további teherfogalmat generáló gazdasági tevékenységet szolgáló építmény létesítéséhez a Napmátka utca és a Tündérfürt utca kereszteződésénél a Tündérfürt utcán önálló balra kanyarodó sávot kell kiépíteni.

(10d)[269] A Gksz-1/18 építési övezetben

a) magasműtárgy nem helyezhető el,

b) az előírt minimális zöldfelület legalább 20%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani,

c) a Köu-3 övezet menti ingatlan esetében a Tündérfürt utcáról egy kapubehajtó nyílhat,

d) a Köu-3 övezet menti ingatlan esetében a további teherfogalmat generáló gazdasági tevékenységet szolgáló építmény elhelyezésének feltétele

da) új teherforgalmi bejárat létesítése az Eszterlánc utcáról nyílóan és

db) az Eszterlánc utca és a Tündérfürt utca kereszteződésénél a Tündérfürt utcán önálló balra kanyarodó sáv kiépítése.

(11)[270] A Gksz-1/19 építési övezetben

a) a Szabályozási Terven „Telek nem beépíthető része” jellel jelölt területen út kivételével építmény nem építhető, továbbá fa nem ültethető,

b) a telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló építmény a legalább bruttó 100 m^2 és legfeljebb 400 m^2 alapterületű portaépületen kívül nem helyezhető el.

(11a)[271] A Gksz-1/20 építési övezetben

a) a Csillagvirág utca felől az előkert mérete 7 méter, kivéve az utcafronton álló főépület esetén, ahol a meglévő utcai homlokzat mentén 0 méter,

b) a Gksz-1/21 építési övezettel határos telekhatárok mentén 20 méteren belül szabadtéri rakodó- és tárolóhely, valamint épület teherforgalmi bejárata nem létesíthető,

c) a Gksz-1/21 építési övezet felőli telekhatár mentén 3 méter széles védőzöldsávot kell kialakítani egy sorban telepített fasorból és cserjesávból, és

d) az előírt minimális zöldfelület legalább 25%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani.

(11b)[272] A Gksz-1/21 építési övezetben előírt minimális zöldfelület legalább 30%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani.

(11c)[273] A Gksz-1/22 övezetben

a) a Szabályozási Terven „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jellel jelölt területen 10 méter széles, legalább két sorban telepített fasorral és összefüggő cserjesávval kialakított zöldfelület alakítandó ki,

b) előírt minimális zöldfelület legalább 50%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani.

(12)[274] A Gksz-1/23 építési övezetben kizárólag

a) raktározás,

b) kereskedelem,

c) szolgáltatás,

d) kutatás, fejlesztés,

e) igazgatási, iroda, valamint

f) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység

rendeltetése, illetve annak építménye helyezhető el.

(13)[275] A Gksz-1/23 építési övezetben gépjárműbehajtó kizárólag a Horog utcáról nyitható.

(13a)[276] A Gksz-1/24 építési övezetben előírt minimális zöldfelület legalább 20%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani.

(14)[277] A Gksz-1/P építési övezet területén

a) kizárólag parkoló, parkolóház, parkolólemez létesíthető,

b) az előkert mérete 0 méter,

c) a hátsókert mérete 1 méter, és

d) az oldalkert mérete 5 méter.

(15)[278] A Gksz-1/25 építési övezetben az előkert mérete

a) a Fogadó utca mentén 3 méter,

b) a Gém utca mentén 15 méter.

(16)[279] A Gksz-1/26 építési övezetben az előkert mérete 0 méter.

(17)[280] A Gksz-1/27 építési övezetben a Fogadó utca mentén az előkert mérete 3 méter.

(18)[281] A Gksz-1/29 építési övezetben

a)[282] kizárólag iroda, kulturális, közösségi szórakoztató, kereskedelmi, szolgáltató, a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás, valamint üzemanyagtöltő állomás rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) az Albertirasi út mentén az előkert mérete 0 méter, és

c) a hátsókert mérete 10 méter.

(19)[283] A Gksz-1/30 építési övezetben

a)[284] az előkert mérete 5 méter, a Basa utca mentén 6 méter,

b) a hátsókert mérete 15 méter.

(20)[285] A Gksz-1/34 építési övezetben kizárólag garázsépítmény létesíthető.

(21)[286] A Gksz-1 építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 12. pontja határozza meg.

42. § (1) A Gksz-2 építési övezetek területe elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú rendeltetés és annak építménye elhelyezésére szolgál.

(2) A Gksz-2 építési övezetekben - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag

a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) saját alkalmazott számára fenntartott szállás,

d) iroda,

e)[287] parkoló, parkolóház,

f) üzemanyagtöltő állomás,

g)[288] kutatás-fejlesztés,

h) raktározás, valamint

i) a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) A Gksz-2 építési övezetekben - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a megengedett rendeltetésekhez kapcsolódó tevékenység során keletkező hulladék tárolása, kezelése, hasznosítása megengedett.

(4)[289] A Gksz-2/3, Gksz-2/5, Gksz-2/6, Gksz-2/8, Gksz-2/9, Gksz-2/13 és Gksz-2/15 építési övezetben – eltérő rendelkezés hiányában – a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetés nem helyezhető el.

(5)[290] Saját alkalmazott számára fenntartott szállás rendeltetés és annak építménye kizárólag a Gksz-2/3-7, Gksz-2/10, Gksz-2/13, Gksz-2/15-17, Gksz-2/28, Gksz-2/29, Gksz-2/35, Gksz-2/41, Gksz-2/42, Gksz-2/43, Gksz-2/46 és Gksz-2/47 építési övezetben létesíthető.

(5a)[291] A Gksz-2/8 építési övezetben - a terület sajátos használatát nem korlátozó, attól védelmet nem igénylő - sport rendeltetés elhelyezhető, sport rendeltetésű épület legfeljebb a telek beépíthető területének az egyharmadán létesíthető.

(6)[292]

43. § (1)[293] A Gksz-2/14 építési övezetekben

a)[294] a KÖu-3 övezettel határos terület mentén az előkert mérete 10 méter,

b) az előkertben építmény nem létesíthető, kivéve a KÖu-3 övezet közúti űrszelvénye felett az épületeket összekötő gyalogos híd építménye és az annak alátámasztását szolgáló pillérek,

c)[295] az oldalkert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de legalább 5 méter,

d)[296] a hátsókert mérete az arra néző homlokzat tényleges magassága, de legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele,

e) a zöldfelületek legalább 50%-át háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani.

(2)[297] A Gksz-2/3 építési övezetben

a) a túlépített telken új beépítés akkor létesíthető, ha 1 m^2 beépítéshez legalább 1,25 m^2 beépítés visszabontása is megtörténik,

b) azon a telken, ahol az építési övezetben előírt legkisebb zöldfelület nem biztosított, új beépítés akkor létesíthető, ha egyidejűleg az újonnan tervezett beépített alapterülettel megegyező mértékű új zöldfelület létesítése is megtörténik,

c) a Szabályozási Terven jelölt építési helyek közötti terület legfeljebb 10 méter szélességben felülépíthető az ott létesülő épületek összekötése céljából, melyet a beépítettség számításánál figyelembe kell venni,

d) a gépjármű-közlekedésre is igénybe vehető kapu mellett legfeljebb 50 m^2 alapterületű portaépület és ezzel egy tömegben legfeljebb 150 m^2 alapterületű kerékpártároló akkor is létesíthető, ha a Szabályozási Terv nem jelöl építési helyet,

e) az egy tömbben lévő, azonos tulajdonú és építési övezeti besorolású, valamint egy gazdasági egységként működő telkek esetében a jogszabály szerinti gépjárműtároló-mennyiséget a teljes létesítmény egészét tekintve kell biztosítani.

(3)[298]

(4) A Gksz-2/4 építési övezetben az előkert mérete 0 méter.

(5) A Gksz-2/5 építési övezetben

a) olyan építési telek nem alakítható ki, amelynek gépjárművel történő megközelítése közvetlenül csak a Jászberényi útról biztosítható,

b) az előkert mérete 10 méter,

c) az oldalkert mérete 9 méter,

d) a hátsókert mérete 9 méter.

(6)[299] A Gksz-2/6 építési övezet területén

a)[300] kizárólag a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység, kereskedelmi és szolgáltató, saját alkalmazottak számára fenntartott szállás, iroda és - a Kozma utca menti 40 méteres sáv kivételével - hulladékgazdálkodással összefüggő rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b)[301] a hulladék tárolása a hulladékgazdálkodás során kizárólag zárt épületen belül történhet,

c)[302] a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének feltétele az ingatlan gazdasági kiszolgálásának a Gránátos utcát és a Venyige utcát összekötő vagy arról nyíló feltáró útról történő biztosítása, a Gránátos utca és a Venyige utca közötti átkötő útszakasz megépüléséig a 42518/4 és a 42518/39 helyrajzi számú út használható szállítási útvonalként a Kozma utca felől,

d) a kiskereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg a 3000 m^2-t,

e) az övezetben előírt minimális zöldfelület 60%-át a telekhatárok mentén kell biztosítani,

f) az előkert mérete 5 méter,

g) az oldalkert mérete 7,5 méter,

h) a hátsókert mérete 7,5 méter,

i) háromszintes növényállományú zöldfelület létesítendő,

j) a 42518/40 hrsz.-ú ingatlant érintő övezethatár menti telekalakítás a meglévő épületek helyzetétől függetlenül megvalósítható, az építési helyen kívül eső meglévő épület felújítható, de nem bővíthető.

(7)[303] A Gksz-2/7 építési övezetben a Szabályozási Terven „Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” jellel jelölt építési vonal legalább 50%-án épülethomlokzatnak kell állnia, az építési vonal legfeljebb 50%-án az épület homlokzata legfeljebb 5 méterrel visszahúzható.

(8) A Gksz-2/8 építési övezetben

a) a kereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg az 5000 m2-t,

b) az előkert mérete 5 méter a Porcelán utca déli oldala kivételével, ahol az előkert 0 méter,

c) az oldalkert mérete 7,5 méter,

d) a hátsókert mérete 7,5 méter.

(9) A Gksz-2/9 építési övezetben

a)[304] az oldalkert mérete 6 méter,

b)[305] a hátsókert mérete 12 méter.

(10)[306] A Gksz-2/10 építési övezetben – eltérő rendelkezés hiányában – az előkert mérete 0 méter.

(10a)[307] A 2. mellékletben meghatározott 16. részterületen a Gksz-2/10 építési övezetben

a) az előkert mérete 5 méter, a Regina köz mellett 0 méter,

b) az építési övezetben megengedett rendeltetéseken kívül szállás rendeltetés is elhelyezhető,

c) 300 parkoló létesítésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető bruttó szintterületet meghaladó rendeltetésmódosítás vagy új épület használatbavételi engedélye iránti kérelem benyújtásakor a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre vezető útra való felhajtásnak az Üllői út irányába rendelkezésre kell állni.

(11) A Gksz-2/11 építési övezetben

a) az előkert mérete 0 méter,

b)[308] a Szabályozási Terven „Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” jellel jelölt építési vonal legalább 60%-án épülethomlokzatnak kell állnia, az építési vonal legfeljebb 40%-án az épület homlokzata legfeljebb 5 méterrel visszahúzható.

(12) A Gksz-2/12 építési övezetben az előkert mérete 0 méter.

(13)[309] A Gksz-2/13 építési övezetben

a) kizárólag kőmegmunkálás, sírkőkészítés, egyéb beton termékek (finombeton) gyártása és az ezekkel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, raktározási tevékenység, valamint virág és kegytárgyak árusítása végezhető, illetve ezek építményei helyezhetők el,

b) a Szabályozási Terven „Korlátozott funkciójú terület 1.” jellel jelölt területen kizárólag virág- és kegytárgy-kereskedelemmel összefüggő, vendéglátó rendeltetést, illetve temetkezési irodát tartalmazó építmény helyezhető el, a terület a közterület felől nem keríthető le, a telek nem megosztható,

c) a Szabályozási Terven „Korlátozott funkciójú terület 2.” jellel jelölt területen kizárólag virág- és kegytárgy-kereskedelemmel összefüggő, vendéglátó, kiskereskedelmi, szolgáltató, valamint az ehhez kapcsolódó raktár, iroda rendeltetés és a tulajdonos és a személyzet számára egy lakás létesíthető, a telek nem megosztható,

d) a környezeti ártalmak csökkentése céljából szállóporral járó tevékenység csak zárt térben végezhető,

e) a Szabályozási Terven lehatárolt termékbemutató területsávot legalább 30%-ban növényzettel fedett felületként kell kialakítani, burkolt felülete kizárólag a tevékenységhez kapcsolódó termékek bemutatására szolgálhat,

f) új épület utcai homlokzata legalább 80%-ának a „Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal”-on kell állnia,

g) háromszintes növényállományú zöldfelület létesítendő,

h) a Sírkert útról – a Szabályozási Terven „Korlátozott funkciójú terület 1.” és „Korlátozott funkciójú terület 2.” jellel jelölt terület kivételével – legfeljebb egy, az 5000 m^2-t meghaladó méretű telken legfeljebb kettő, a közúti-vasúti pályát keresztező behajtó létesíthető.

(13a)[310] A Gksz-2/14 építési övezetben

a) magasépítmény nem létesíthető,

b) a telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló építmény a legalább bruttó 100 m^2 és legfeljebb 400 m^2 alapterületű portaépületen kívül nem helyezhető el.

(13b)[311] A Gksz-2/15 építési övezetben

a) azon a telken, ahol az építési övezetben előírt legkisebb zöldfelület nem biztosított, új beépítés akkor létesíthető, ha egyidejűleg az újonnan tervezett beépített alapterülettel megegyező mértékű új zöldfelület létesítése is megtörténik,

b) a Szabályozási Terven jelölt építési helyek közötti terület legfeljebb 10 méter szélességben felülépíthető az ott létesülő épületek összekötése céljából, melyet a beépítettség számításánál figyelembe kell venni,

c) az építési övezet területén áthaladó szennyvíz-gyűjtőcsatorna és közüzemi vízvezeték védőtávolságán belül épület, épületrész csak a rendezett terepszinttől számított 4,5 méteres magasságon felül helyezhető el,

d) az új építéshez szükséges parkolót telken belül vagy legfeljebb 500 méter távolságon belüli saját tulajdonú telken kell biztosítani,

e) ha a teljes telekterületre számított lefolyási tényező meghaladja a 0,3-et a csapadékvíz visszatartására záportározót kell építeni, amelyből a vizeket továbbvezetni csak csökkentett hozammal lehet; a csökkentett hozam nem haladhatja meg a 0,3 lefolyási tényezőjű területként számolt, kétéves gyakoriságú, 15 perces időtartamú csapadékesemény vízhozamát.

(14) A Gksz-2/16 építési övezetben

a) az építési telek közterület felőli telekhatárának legalább 50%-án épületnek kell állnia,

b) az épület közterület felőli párkánymagassága a két oldalról szomszédos épületek közterületi párkánymagassága számtani átlagát legfeljebb 3 méterrel lépheti túl oly módon, hogy a párkánymagasság nem haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb értéket,

c) a szabadtéri anyagtárolás nem megengedett,

d)[312] azon a telken, ahol az építési övezetben előírt legkisebb zöldfelület nem biztosított, új beépítés akkor létesíthető, ha egyidejűleg az újonnan tervezett beépített alapterülettel megegyező mértékű új zöldfelület létesítése is megtörténik,

e) a kereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként legfeljebb 1500 m2 lehet.

(14a)[313] A Gksz-2/17-19 építési övezetekben kizárólag

a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) iroda

d) kutatás-fejlesztés, valamint

e) raktározás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(15)[314] A Gksz-2/19 építési övezet területén a legnagyobb beépítettség mértéke nem haladhatja meg sem a telek teljes területére vetített 40%-ot, sem a Szabályozási Terven jelölt építési hely területére vetített 50%-ot.

(15a)[315] A Gksz-2/19 építési övezet területén a Szabályozási Tervben „Telek be nem építhető része” jellel jelölt területen út kivételével építmény nem építhető, továbbá fa nem ültethető. A be nem építhető terület mellett 5-5 méter széles sávban épület nem építhető.

(16) A Gksz-2/Kozmu1 és a Gksz-2/Kozmu2 építési övezet területén kizárólag az energiaközművek sajátos építményfajtái, valamint az energiaszolgáltatás funkcióhoz közvetlenül kapcsolódó építmények, a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló rendeltetések helyezhetőek el.

(17)[316] A Gksz-2/23 építési övezetben

a) az előkert mérete az Újhegyi út, Korall utca és az Ökrös utca mentén 5 méter, a Harmat utca mentén 0 méter,

b) a műtárgyak magassága legfeljebb 40 méter.

(18)[317] A Gksz-2/28 építési övezetben

a)[318] az előkert mérete a Jászberényi út mentén 5 méter, a Gitár utca mentén 2 méter,

b) a műtárgyak magassága legfeljebb 30 méter.

(19)[319] A Gksz-2/29 építési övezetben az előkert mérete a Téglavető utca és a Maglódi út mentén 5 méter, a Gitár utca mentén 2 méter.

(20)[320] A Gksz-2/30 építési övezetben a műtárgyak magassága legfeljebb 20 méter.

(21)[321] A Gksz-2/32 építési övezetben az előkert mérete 10 méter, a 40696/4 hrsz.-ú utca mentén 3 méter.

(22)[322] A Gksz-2/34 építési övezetben

a) a Jászberényi út mentén az előkert mérete 2 méter,

b) a műtárgyak magassága legfeljebb 30 méter.

(23)[323] A Gksz-2/35 építési övezetben

a)[324] az előkert 0 méter, a Noszlopy utca és a Gyömrői út mentén 5 méter,

b) a Szabályozási Terven „Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” jellel jelölt építési vonal legalább 50%-án épülethomlokzatot kell kialakítani, és

c) a Gyömrői út felőli oldalon új kapubehajtó nem létesíthető.

(24)[325] A Gksz-2/36 építési övezetben

a)[326] az oldalkert mérete 10 000 m^2 telekmétt legalább 10 méter, 10 000 m^2-t meg nem halkméret esetén legalább 6 méter,

b)[327] a hátsókert mérete 10 000 m^2 telekmétt legalább 10 méter, 10 000 m^2-t meg nem halkméret esetén legalább 6 méter.

(25)[328] A Gksz-2/37 építési övezetben az előkert mérete 0 méter.

(26)[329] A Gksz-2/38 és a Gksz-2/39 építési övezetekben a műtárgyak magassága legfeljebb 30 méter.

(27)[330] A Gksz-2/40 építési övezetben az előkert mérete 10 méter.

(28)[331] A Gksz-2/41 és a Gksz-2/42 építési övezetek területén

a) az előkert mérete 0 méter, a Bihari utca mentén 5 méter,

b) a műtárgyak magassága legfeljebb 20 méter.

(29)[332] A Gksz-2/En jelű építési övezetben kizárólag a megújuló energiaforrás hasznosításához szükséges energiatermelő létesítmény, valamint az ennek kiszolgálását biztosító épület és energiatároló építmény helyezhető el.

(30)[333] A Gksz-2/44 és a Gksz-2/45 építési övezetben

a) kizárólag

aa) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági,

ab) kereskedelmi, szolgáltató,

ac) iroda,

ad) parkolóház és

ae) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a telkek előkertjében legfeljebb 20 m^2 alapterületű portaépület és ezzel egybeépített kerékpártároló létesíthető,

c) minden 10 000 m^2-t meghaladó méretű telkén a hátsókert és az egyik oldalkert menti telekhatáron legalább 10 méter széles, háromszintes növényállományú zöldsávot kell létesíteni,

d) a kereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként legfeljebb 5000 m^2 lehet,

e) az épületmagasság számítása során a homlokzat felületéhez hozzászámítandó építményrész legmagasabb pontja az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értékétől legfeljebb annak 20%-ával térhet el, de magasépítmény nem létesíthető,

f) terepszint alatti beépítés a terepszint feletti építési helyen kívül kizárólag úgy létesülhet, hogy a telekhatár mellett legalább 5 méter széles be nem épített sávot kell biztosítani a terepszint alatt,

g) a KÖu övezet mentén lévő földszinti helyiségeket legalább 3,5 méteres belmagassággal kell kialakítani.

(31)[334] A Gksz-2/43, Gksz-2/46 és a Gksz-2/47 építési övezet telkén a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb egy szolgálati lakás rendeltetési egység helyezhető el.

(32)[335] Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott szabályozási terven „Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőterület” jellel jelölt terület határától számított 20 méteres sávon belül építmény nem helyezhető el, és burkolt felület nem létesíthető.

(33)[336] A Gksz-2 építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 13. pontja határozza meg.

X. Fejezet

Különleges területek

25/A.[337] Vásár, kiállítás és kongresszus területe (K-Vás)

43/A. § (1)[338] A K-Vás építési övezetek területén igazgatás, iroda, szolgáltató, vendéglátás, szolgálati lakás, kereskedelmi célú szállás rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A K-Vás/1 és K-Vás/2 építési övezet esetében a 7. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) A K-Vás építési övezet határértékeit a 2. melléklet 13/A. pontja határozza meg.

26. Egészségügyi terület (K-Eü)

44. § (1) A K-Eü építési övezet területe egészségügyi rendeltetés, illetve annak építménye elhelyezésére szolgál.

(1a)[339] Az építési övezetben a telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló és

c) egészségügyi veszélyeshulladék-tároló

helyezhető el.

(2) Az építési övezetben a telek beépítésével egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy az előírt legkisebb zöldfelület minden 150 m2-ére legalább egy fa jusson.

(3) Az építési övezetben a kötelező zöldfelület legalább 10%-át cserjefelületként kell kialakítani.

(3a)[340] Az építési övezetben

a) a térszín alatti gépjárműtároló elszívott levegője tetőgerinc feletti magasságú kifúvónyíláson bocsátható a külső légtérbe,

b) a gépészeti berendezés kültéri egységét zajárnyékolt kialakítással kell elhelyezni,

c) terepszint alatti építmény mentén a talajvízáramlás lehetőségét műszaki eszközökkel kell biztosítani,

d) terepszint alatti gépjárműtároló fölött intenzív zöldtetőt kell létesíteni.

(4) A K-Eü építési övezet határértékeit a 2. melléklet 14. pontja határozza meg.

27. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek)

45. §[341] (1)[342] A K-Rek építési övezetek a sport, rekreációs, szabadidős rendeltetés, valamint az ahhoz kapcsolódó szállás és kiskereskedelmi rendeltetés, illetve annak építménye elhelyezésére szolgálnak.

(2)[343] Az építési övezetek területén a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény, valamint

d) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(3) A K-Rek/1 építési övezetben

a) sport, rekreáció és az azt kiszolgáló szolgáltatás, valamint vendéglátás rendeltetés és annak építménye helyezhető el,

b) 10 férőhely után egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani,

c) az előkert mérete 0 méter, az Újhegyi út felől 5 méter, a Harmat utca felől 10 méter, az oldalkert mérete 0 méter.

(4) A K-Rek/2 építési övezetben

a) sport, rekreáció rendeltetés és annak építménye helyezhető el,

b) a parkolási igény telken belül biztosítandó,

c) az előkert 10 méter, az oldalkert 5 méter, a hátsókert 20 méter.

(5) A K-Rek/5 építési övezetben

a) szabadtéri sport és rekreációs rendeltetés, kutyafuttató létesítménye, valamint az azokat kiegészítő, illetve kiszolgáló, legfeljebb 50 m^2 alapterületű szolgáltató, vendéglátó építmény, valamint illemhely helyezhető el a Hangár utca menti 40 méteres sáv kivételével, ahol legfeljebb egy, bruttó 150 m^2 alapterületű épület létesíthető,

b) telket alakítani - telekösszevonás kivételével - csak a Szabályozási Terven „Közhasználat elől elzárható terület” jellel jelölt területeken lehet,

c) a Vi-2/6 építési övezethez csatlakozó, a Szabályozási terven „Közhasználat elől elzárható terület” jellel jelölt terület nem beépíthető, azon kizárólag szabadtéri sport és rekreációs rendeltetés létesíthető,

d) az uszoda és strand területén, az építési övezettel közös telekhatáron álló vendéglátó és szolgáltató kiszolgáló épületek a közhasználatú területek irányába megnyithatók,

e) a Szabályozási terven „Közhasználat elől elzárható terület” jellel jelölt terület kivételével a közhasználatot biztosítani kell,

f) a Szabályozási terven „Terepkerékpáros pálya kijelölésére igénybe vehető terület” jellel jelölt terület az építési övezetben megengedett más célra is használható, de e területen kívül terepkerékpáros pálya csak ideiglenesen, verseny idejére létesíthető,

g) a Szabályozási terven „Kutyafuttató területe” jellel jelölt terület az építési övezetben megengedett más célra is használható, de kutyafuttató máshol nem jelölhető ki,

h) a Szabályozási terven „Központi fogadótér” és a „Pihenőtér” jellel jelölt területen kerítés nem létesíthető,

i) a Szabályozási terven jelölt egyes területegységek területének legalább 80%-át az elsődleges funkciónak megfelelően kell kialakítani és fenntartani,

j) a Szabályozási terven „Központi fogadótér” jellel jelölt területen épület nem helyezhető el,

k) a Szabályozási terven „Pihenőrét” jellel jelölt területen épület nem helyezhető el, a terület 90%-a gyepfelületként tartandó fenn,

l) az előkert 5 méter, az oldalkert 5 méter, a hátsókert 10 méter a „Közhasználat elől elzárható terület” jellel jelölt terület kivételével, ahol az előkert 5 méter, az oldalkert 15 méter.

(6) A K-Rek/1, K-Rek/2 és K-Rek/5 építési övezetekben építési tevékenységet, tereprendezési munkát a talajfelszíntől számított 50 cm-nél nagyobb mélységben csak előzetes geotechnikai jelentés, valamint talaj- és talajvízalapállapot-felmérés alapján lehet végezni.

(7) A K-Rek/7 építési övezetben a hátsókert mérete 12 méter.

(8) A K-Rek építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 15. pontja határozza meg.

28. Honvédelmi terület (K-Hon)

46. § (1) A K-Hon építési övezetek területe honvédelmi létesítmény, az ahhoz tartozó szállás, valamint a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló rendeltetés elhelyezésére szolgál.

(2)[344] A K-Hon építési övezetek területén a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás is elhelyezhető.

(3)[345] Az építési övezetekben a telkek beépítésével egyidejűleg – eltérő rendelkezés hiányában – annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy az előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 200 m^2-ére legalább egy fa jusson.

(3a)[346] A K-Hon/4 építési övezetben

a)[347] az új épület homlokzata legalább 60%-ának a Szabályozási Terven „Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” jellel jelölt építési vonalon kell állnia,

b) az előkert mérete

ba) a Zách utca felől 0 méter,

bb) a Hős utca felől 10 méter,

bc) a Pongrác út felől 10 méter,

c)[348] az oldalkert mérete 7,5 méter.

(3b)[349] Az 5. mellékletben meghatározott 1. részterületen a K-Hon építési övezetben annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy az előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 100 m^2-ére legalább egy fa jusson.

(4) Az K-Hon építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 16. pontja határozza meg.

29. Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl)

47. § (1) A K-Közl/1 építési övezet területe kizárólag a közösségi közlekedés járműtelepei és karbantartó telepei rendeltetés, illetve annak építménye elhelyezésére szolgál, ahol

a) az előkert mérete 5 méter,

b)[350] az oldalkert mérete 5 méter,

c)[351] a hátsókert mérete 7 méter.

(2) A K-Közl/2 építési övezet kizárólag a P+R rendszerű parkolók és a közösségi közlekedés rendeltetés, illetve annak építménye elhelyezésére szolgál.

(2a)[352] A K-Közl/5 építési övezet területe a közösségi közlekedési járműtelep és karbantartótelep, a metró felszíni pályaterületei, iroda, raktár, szolgálati lakás és szállás, legfeljebb 1000 m^2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi rendeltetés, illetve annak építménye elhelyezésére szolgál.

(2b)[353] A K-Közl/5 és a K-Közl/6 építési övezetek területén sorgarázs nem helyezhető el.

(2c)[354] A K-Közl/6 építési övezet területén szolgáltató, szállás, üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó, szolgálati lakás és legfeljebb bruttó 6000 m^2 szintterületű kereskedelmi rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) A K-Közl építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 17. pontja határozza meg.

29/A.[355] **Nagykiterjedésű sportolási célú különleges terület (K-Sp)**

47/A. § (1) A K-Sp építési övezetekben kizárólag az időszakosan, egyidőben nagy forgalmat vonzó sport rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, amelyben a sport rendeltetést kiszolgáló

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) kulturális, közösségi szórakoztató,

c) szállás,

d) nevelési, oktatási,

e) iroda, valamint

f) raktározás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az K-Sp építési övezetek területén a melléképítmények közül – a tároló kivételével – kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3)[356] A Kt-Kk övezettel határos telek esetében az előkert mérete 5 méter.

(4)[357] A KÖu-4 övezettel határos telek esetében – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az előkert mérete 10 méter.

(4a)[358] A K-Sp/1 építési övezet területén épület létesítésekor – legkésőbb az épületre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig – a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Kt-Kk övezetben a Kőbányai úthoz és északról a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló utat a Vajda Péter utcán körforgalmú csomóponttal, valamint

b) a Kt-Kk övezetben a Kőbányai úthoz és északról a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló úthoz csatlakozóan legalább 260 személygépjármű-várakozóhelyet

ki kell építeni.

(4b)[359] A K-Sp/2 építési övezet területén 500 nézőtéri férőhelyet meghaladó sportlétesítmény létesítésekor - legkésőbb az épületre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig - a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Kt-Kk övezetben az Üllői úthoz és délről a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló utat a Vajda Péter utcán csomóponttal, valamint

b) a Kt-Kk övezetben az Üllői úthoz és a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló úthoz csatlakozóan legalább 340 személygépjármű-várakozóhelyet

ki kell építeni.

(5) A K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetben lévő telek gépjárművel való megközelítése kizárólag a Vajda Péter utcáról, illetve a Kt-Kk övezetbe sorolt közterületről biztosítható.

(5a)[360] A K-Sp-1 és K-Sp-2 építési övezetekben hulladék- és ömlesztettanyag-tároló kizárólag a főépület részeként létesíthető.

(6) A Szabályozási Terven „Gyalogos híd építménye elhelyezésére szolgáló terület" jellel jelölt területen a Vajda Péter utca közúti űrszelvényének szabadon tartásával legfeljebb 10 méter szélességben az épületeket összekötő gyalogos híd építménye helyezhető el.

(7)[361] Az (6) bekezdés szerinti gyalogos híd építménye, az annak alátámasztását szolgáló pillér, valamint egy legfeljebb bruttó 40 m^2 alapterületű, legfeljebb 4,5 méter párkánymagasságú portaépület elhelyezésére szolgáló az előkert mérete 0 méter létesíteni.

(8) A Szabályozási Terven „Megtartandó fa” jellel érintett fa részletes dendrológiai vizsgálat alapján, kizárólag

a) életvédelmi és növény-egészségügyi okból,

b) inváziós fajú fa esetén vagy

c) a növényállomány megújítása céljából

vágható ki.

(9) Az övezet területén élőfüves sportpálya a zöldfelület mértékébe a tetőkertre vonatkozó követelmények szerint számítható be.

(9a)[362] A K-Sp/3 és K-Sp/4 építési övezetekben sport rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, amelyben a sport rendeltetést kiszolgáló

a)[363] szállás,

b) vendéglátás és

c) szolgálati lakás

rendeltetés helyezhető el.

(9b)[364] A K-Sp/3, K-Sp/4 és K-Sp/5 építési övezetek területén sorgarázs nem helyezhető el.

(9c)[365] A K-SP/5 építési övezet területén sport rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, amelyben a sport rendeltetést kiszolgáló

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b)[366] szállás és

c) szolgálati lakás

rendeltetés helyezhető el.

(9d)[367] A K-SP/5 építési övezet területén a Kerepesi út mentén elhelyezkedő lakóépületektől mért

a) 200 méteres távolságon belül új állattartó építmény és

b) 300 méteres távolságon belül az istállókban keletkező trágya átmeneti tárolására szolgáló tárolóépítmény

nem helyezhető el.

(9e)[368] A K-Sp/5 építési övezet esetében a 7. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(10) A K-Sp építési övezet határértékeit a 2. melléklet 18. pontja határozza meg.

29/B.[369] Tematikus intézménypark (K-Tp)

47/B. § (1) A K-Tp építési övezet területe elsősorban tematikus bemutató és szabadidőpark kialakítására szolgál, ahol a rendeltetésnek megfelelő kiegészítő és kiszolgáló rendeltetés is elhelyezhető.

(2) A K-Tp építési övezetben kizárólag

a) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

b) kulturális, közösségi szórakoztató,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) szállás,

e) iroda és

f) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás legfeljebb 2 rendeltetési egységgel kialakítható.

(4) A K-Tp építési övezet területén legalább 5000 m^2 bruttó szintterületű beépítés elérésekor a Hungária körút és a Keresztúri út között egy új, legalább II. rendű hálózati szerepet betöltő főútnak kell üzemelnie.

(5) A K-Tp övezetben meglévő közművek átépítése, illetve kiváltása esetén a közművezetéket meglévő vagy tervezett közterületre kell áthelyezni.

(6) A K-Tp építési övezet határértékeit a 2. melléklet 19. pontja határozza meg.

29/C.[370] Temetőterület (K-T)

47/C. §[371] (1) A K-T építési övezet területe elsősorban temető, temetkezési emlékhely, valamint sírkert kialakítására szolgál, ahol a rendeltetésnek megfelelő kiegészítő és kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető.

(2) A K-T építési övezetben – eltérő rendelkezés hiányában – kizárólag

a) kegyeleti épület,

b) temetkezés egyéb építménye,

c) virág és egyéb temetkezési, kegyeleti kellék árusítására szolgáló építmény, valamint

d) a fő rendeltetést kiszolgáló egyéb

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) A Szabályozási Terven „Jelentős változással érintett terület” jellel jelölt területen a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetést kiszolgáló környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységhez kapcsolódó rendeltetés, illetve annak építménye is elhelyezhető.

(4) Az Ezüstfa utca mentén temetési funkciót kiszolgáló rendeltetés létesítése esetén annak területét legalább 20 méter széles zöldsávval kell lehatárolni a temetkezés céljára szolgáló területtől háromszintes növényállományú zöldfelület telepítésével.

(5) A temetkezés egyéb építményeinek mérete:

a) a sírjel magassága legfeljebb 1,75 méter,

b) a sírbolt, urnasírbolt alapterülete legfeljebb bruttó 60 m^2, magassága legfeljebb 3,5 méter,

c) az urnafal magassága legfeljebb 2 méter

lehet.

(6) A parcellán belül 200 m^2-enként legalább egy lombos fa ültetendő.

(7) A telekhatáron legfeljebb 2 méter magas, tömör kerítés létesíthető.

(8) A parcellákat összefogó úthálózatnak gépjárművel is járhatónak kell lennie.

(9) A K-T építési övezet határértékeit a 2. melléklet 19a. pontja határozza meg.

30. Vízkezelési terület (K-Vke)

48. § (1) A K-Vke építési övezet területén kizárólag az ivó- és iparivíz-szolgáltatási tevékenységgel összefüggő rendeltetés helyezhető el.

(2)[372] A K-Vke építési övezet határértékeit a 2. melléklet 21. pontja határozza meg.

30/A.[373] Többszintes területfelhasználással érintett terület

48/A. § (1) A többszintes területfelhasználással érintett területen az építési övezet területe a közösségi közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgál, valamint az általános szintterületi mutató 2 m^2/m^2 feletti mértékében kizárólag:

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) igazgatási, iroda, valamint

e) személygépjármű-parkoló

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Kiszolgáló vagy kiegészítő rendeltetésű önálló épület nem helyezhető el.

(3) A K-Közl/Vt-M-1 építési övezet területén

a) legfeljebb 750 gépjármű befogadására alkalmas parkolóépítmény helyezhető el, és

b) biztosítani kell a P+R parkolók önálló megközelítését.

(4) A K-Közl/Vt-M-2 és K-Közl/Vt-M-3 építési övezet területén a közösségi közlekedés üzemi építménye, iroda és kiskereskedelmi rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(5) A többszintes területfelhasználással érintett területek határértékeit a 2. melléklet 20. pontja határozza meg.

HARMADIK RÉSZ

A beépítésre nem szánt területek övezeti előírásai

XI. Fejezet

A közlekedési területek

31. Általános előírások

49. §[374] A KÖu-2, KÖu-3, KÖu-4, a Kt-Kk, valamint a Kt-Kgy övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában - épület nem helyezhető el, a meglévő épület nem bővíthető.

32. I. rendű főút területe (KÖu-2)

50. § (1)[375] A KÖu-2 övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, villamospálya, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2)[376]

(3) A Körvasút menti körút részét képező Kőér utca - Gitár utca útvonal Gyömrői út és a Maglódi út közötti szakasza menti telkeken új építmény csak a közúti alagút távlati helybiztosítását figyelembe véve létesíthető.

(4)[377] Autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető.

33. II. rendű főút területe (KÖu-3)

51. §[378] (1)[379] A KÖu-3 övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, villamospálya, iparvágány, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető.

(3) A Szabályozási Terven „Épületeket összekötő elem elhelyezésére szolgáló terület" jellel jelölt területen a közúti űrszelvény szabadon tartásával épületeket összekötő elem helyezhető el.

34. Településszerkezeti gyűjtőút területe (KÖu-4)

52. § (1)[380] A KÖu-4 övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, villamospálya, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem

elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

(3)[381] Az 5. mellékletben meghatározott 8. részterületen a KÖu-4 övezet területén

a) autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben vagy egy irányban legalább két forgalmi sávval rendelkező útpálya szélső forgalmi sávjában létesíthető,

b) a Vajda Péter utca közúti űrszelvényének szabadon tartásával a Szabályozási Terven „Gyalogos híd építménye elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen legfeljebb 10 méter szélességben az épületeket összekötő gyalogos híd helyezhető el.

35. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

53. §[382] (1) A Kt-Kk övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutak, a kiszolgáló és lakóutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(1a)[383] Az 5. mellékletben meghatározott 3. részterületen

a) a Szabályozási Terven „Vendéglátás céljára szolgáló terület” jellel jelölt területen legfeljebb 20 m^2 alapterületű épület helyezhető el,

b) vendéglátó terasz nem létesíthető.

(1b)[384] Az 5. mellékletben meghatározott 8. részterületen a Kt-Kk övezet területén épület nem helyezhető el a Szabályozási Terven „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen felszíni garázsépítmény kivételével.

(1c)[385] Az 5. mellékletben meghatározott 13. részterületen a Szabályozási Terven „Közterület zöldfelületként fenntartandó része” jellel jelölt terület legalább 80%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani a meglévő növényállomány megőrzésével.

(1d)[386] A Kt-Kk övezet területén épület nem helyezhető el a Szabályozási Terven „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen felszíni garázsépítmény kivételével.

(2) A településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutakat a 3. melléklet határozza meg.

35/A.[387] Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

53/A. § (1)[388] A Kt-Kgy övezet területe önálló gyalogos- és kerékpárosinfrastruktúra-elemek elhelyezésére, ezek műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, árvízvédelmi létesítmény, zöldfelületi elem, valamint közmű és hírközlési építmény elhelyezésére szolgál.

(2) A közvilágítás kiépítése kizárólag belterületen megengedett.

(3)[389] A Kt-Kgy övezet határértékeit a 3. melléklet 21a. pontja határozza meg.

36. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

54. § (1)[390] A KÖk övezet kizárólag az országos és helyi érdekű vasúti hálózat vonalai, a főutaktól és településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutaktól elkülönülő gyorsvasúti pályák és az önálló villamospályák, azok megállói és állomásai, műtárgyai, üzemi épületei, csapadékvíz-elvezető rendszere, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló iroda, kereskedelmi, szolgáltató, raktár- és szállásjellegű rendeltetés, illetve annak építménye, valamint közúti közlekedési pálya, parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, valamint zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(1a)[391] A KÖk-1 övezet az országos vasúti hálózat infrastruktúrája mellett a vasúti közlekedési üzem kiszolgálásához kapcsolódó épület elhelyezésére szolgál.

(1b)[392] A KÖk-2 övezet területén kizárólag a vasúti közlekedési üzemmel kapcsolatos épület helyezhető el.

(1c)[393] Az 5. mellékletben meghatározott 1. részterületen a Szabályozási Terven meghatározott „Kialakítandó védőzöldsáv” szélessége parkoló létesítése esetén 2 méterre csökkenthető.

(1d)[394] Az 5. mellékletben meghatározott 12. részterületen a „Biztosítandó közúti kapcsolat” jellel jelölt területen biztosítani kell új különszintű közúti keresztezés létesítésének lehetőségét.

(2)[395] A KÖk övezet határértékeit a 2. melléklet 22. pontja határozza meg.

XII. Fejezet

A zöldterületek

37. Általános előírások

55. §[396] A zöldterületek területén - eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a

a) játszókert, sportkert, kutyafuttató,

b) közműlétesítmény,

c) terület fenntartásához szükséges építmény, valamint

d)[397] közbiztonsági okból elhatárolandó terület

keríthető le.

37/A.[398] Városi park zöldterülete (Zvp)

55/A. § (1) A Zvp övezetek területe jellemzően növényzettel fedett közterület, amely a rekreációs igények kielégítését és a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét szolgálja.

(2) Az övezet területén a melléképítmények közül kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) Az övezetben sport rendeltetés kizárólag a Szabályozási Terven „Sport- és játszóterület rendeltetésű parkterület”, „G”, valamint „H” jellel jelölt területeken létesíthető.

(4)[399] A Szabályozási Terven „Megtartandó fasor” jellel jelölt fasor egyedének kivágása esetén gondoskodni kell annak a fasorban történő pótlásáról, a fasorral azonos vagy ahhoz karakterében illeszkedő fajú fa telepítésével.

(5)[400] A Zvp övezetek területén kerítés építése kizárólag

a) a Szabályozási Terven „Közhasználat elől állandóan elzárható terület” jellel jelölt területen,

b) a Szabályozási Terven „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen,

c) az állandó jelleggel elzárt területen,

d) a kutyafuttató körül, valamint

e) a komposztáló körül

megengedett.

(6)[401] A gyermekek biztonságát szolgáló kerítés és labdafogó háló létesítése kizárólag a Szabályozási Terven „Sport- és játszóterület rendeltetésű parkterület”, valamint a „G” és „H” jellel jelölt területeken megengedett.

(7)[402] A Szabályozási Terven „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt terület az üzemidőn kívül a közhasználat elől elzárható.

(8)[403] A Szabályozási Terven „Megőrzendő karakterű díszkert” jellel jelölt területet díszkertként, pihenőtérként kell fenntartani, azon - a tároló kivételével - kizárólag kerti építmény helyezhető el.

(9)[404] A Szabályozási Terven „Megőrzendő karakterű nyílt szabadterület” jellel jelölt terület ligetes jellegét fatelepítés nem veszélyeztetheti, a meglévő szabad gyepterületek megőrzendők.

(10)[405] A Zvp-O és a Zvp-U övezetek területén rendszeres gépjárműforgalom számára útpálya nem létesíthető a Szabályozási Terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló, parkolóház, garázs területe és minimális befogadóképessége” jellel jelölt gépjármű-várakozóhely megközelítését szolgáló út kivételével.

(11)[406] A Zvp-O és a Zvp-U övezetek területéről induló, a Vajda Péter utcát keresztező gyalogos- és kerékpáros utak közül legfeljebb kettő átvezetése alakítható ki külön szintben.

(12)[407] A Zvp-O és ZvP-U övezetek területén gépjármű-várakozóhely csak a Szabályozási Terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló, parkolóház, garázs területe és minimális befogadóképessége” jellel jelölt területen belül alakítható ki és tartható fenn.

(13)[408] A Szabályozási Terven „Gyalogos sétány nyomvonala” jellel jelölt útvonal

a) legalább 3 méter széles gyalogútként alakítandó ki,

b) nyomvonalvezetése a kertépítészeti tervezés során a struktúra megtartása mellett pontosítható,

c) „Telepítendő fasor” jellel jelölt szakasza mentén kétoldali fasor telepítendő a meglévő értékes faállomány megőrzése mellett.

(14)[409] A Szabályozási Terven a „Többfunkciós, rekreációt szolgáló út nyomvonala” jellel jelölt útvonal mentén

a) legalább 3,5 méter széles gyalogos sétány, legalább 3,5 méter széles kerékpárút és legalább 2 méter széles futópálya alakítandó ki a meglévő burkolt felületek felhasználásával, egymástól fizikailag (szegéllyel vagy zöldsávval) elválasztva,

b) kétoldali fasor telepítendő a meglévő értékes faállomány megőrzése mellett.

(15)[410] A Szabályozási Terven „Sport- és játszóterület rendeltetésű parkterület” jellel jelölt területen

a) a sport- és játék rendeltetést zavaró, illetve korlátozó rendeltetés nem létesíthető,

b) az állandó jelleggel elzárt terület összesen legfeljebb 10 000 m^2 területen alakítható ki, és

c) legalább 40% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(16)[411] A Szabályozási Terven „Környezetvédelmi parksáv” jellel jelölt területen

a) pihenőhely, sport- és játszóterület nem létesíthető, valamint

b) a zöldfelületen többszintes, fa- és cserjeszinttel ellátott növényállomány alakítandó ki, ahol a nagy lombkoronát növelő fák számának el kell érnie a terület minden megkezdett 100 m^2-ére számított legalább egy darabot.

(17)[412] A Szabályozási Terven „Rendezvényterület rendeltetésű parkterület” jellel jelölt területen

a) a rendezvény rendeltetést zavaró, illetve korlátozó rendeltetés nem létesíthető,

b) az állandó jelleggel elzárt terület összesen legfeljebb 10 000 m^2 területen alakítható ki,

c) legalább 60% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) a rendezvényt követően a zöldfelületet helyre kell állítani,

e) kizárólag a rendezvényhez kapcsolódó áruszállítási, valamint a fel- és levonuláshoz szükséges időszakos gépjármű-célforgalom megengedett.

(18)[413] A Szabályozási Terven „I” jellel jelölt, közhasználat elől állandóan elzárható területen

a) kizárólag a meglévő elektromos alállomás felszámolásáig létesíthető kerítés,

b) építmény nem létesíthető,

c) épület nem bővíthető,

d) nagyfeszültségű energiaátalakító létesítményeken értéknövelő beruházás nem végezhető, és

e) a telephely megszűnését követően korlátlan közhasználatú parkterület alakítandó ki.

(19)[414] A Szabályozási Terven „E” jellel jelölt, közhasználat elől állandóan elzárható területen

a) kizárólag parkfenntartás, növénytermesztés, zöldhulladék-kezelés, oktatás és ezeket kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés a terület határán létesíthető,

c) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani, és

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 2200 m^2, amelynek legfeljebb 30%-án létesíthető épület.

(20)[415] A Szabályozási Terven „A” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag vendéglátás, kulturális, közösségi szórakoztató és azt kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés létesíthető a jelölt terület határán, illetve azon belül,

c) legalább 10% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 6400 m^2, amelynek legfeljebb 70%-án létesíthető épület, valamint

e) vendéglátó terasz az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen, a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(21)[416] A Szabályozási Terven „B” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag ismeretterjesztés és azt kiszolgáló vendéglátás rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés nem létesíthető,

c) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 6300 m^2, amelynek legfeljebb 50%-án létesíthető épület, és

e) vendéglátó terasz nem létesíthető.

(22)[417] A Szabályozási Terven „C” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag vendéglátás, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a biztonságos működéshez szükséges mértékben kerítés létesíthető a terület határán, illetve azon belül,

c) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 1300 m^2, amelynek legfeljebb 70%-án létesíthető épület, valamint

e) vendéglátó terasz az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen, a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(23)[418] A Szabályozási Terven „D” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag kulturális, közösségi szórakoztató és azt kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés nem létesíthető,

c) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani, és

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 900 m², amelynek legfeljebb 40%-án létesíthető épület.

(24)[419] A Szabályozási Terven „F” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag kulturális, közösségi szórakoztató és azt kiszolgáló szolgáltatás rendeltetés, illetve ezek építménye helyezhető el,

b) kerítés létesíthető a terület határán, illetve azon belül,

c) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 7500 m², amelynek legfeljebb 30%-án létesíthető épület, valamint

e) vendéglátó terasz az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen, a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(25)[420] A Szabályozási Terven „G” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag sport és azt kiszolgáló szolgáltatás rendeltetés, illetve ezek építménye helyezhető el,

b) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 235 m², amelynek 100%-án létesíthető épület,

d) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(26)[421] A Szabályozási Terven „H” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag sport és azt kiszolgáló szolgáltatás rendeltetés, illetve ezek építménye helyezhető el,

b) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 350 m², amelynek 100%-án létesíthető épület,

d) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető,

e) a sportpálya összesen legfeljebb 4800 m^2 területen sátorszerkezettel lefedhető.

(27)[422] A Szabályozási Terven „K1” jellel jelölt kaputérség területén kizárólag a park rekreációs célú használatához kapcsolódó szolgáltatás, idegenforgalmi létesítmény, azt kiszolgáló kiskereskedelem, kerékpártároló, valamint nyilvános illemhely rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el. A vendéglátó épületben nyilvános illemhelyet is ki kell alakítani.

(28)[423] A Szabályozási Terven „K1” jellel jelölt kaputérség területén

a) legfeljebb kettő, összesen 400 m² alapterületű épület létesíthető a meglévő víztorony épületén túl,

b) legalább 35% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(29)[424] A Szabályozási Terven „K2” jellel jelölt kaputérség területén kizárólag a park rekreációs célú használatához kapcsolódó szolgáltatás, információs pont, valamint nyilvános illemhely rendeltetés, és annak építménye helyezhető el.

(30)[425] A Szabályozási Terven „K2” jellel jelölt kaputérség területén

a) legfeljebb kettő, összesen 200 m^2 alapterületű épület létesíthető,

b) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(31)[426] A Szabályozási Terven „K3” jellel jelölt kaputérség területén

a) kizárólag a park használói számára tájékoztatást nyújtó információs pont létesítése megengedett,

b) épület nem létesíthető.

(32)[427] Az Zvp-U övezet területén a „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület”, valamint a „Kaputérség” jellel jelölt területen meghatározott építési lehetőségeken kívül

a) legfeljebb kettő, egyenként legfeljebb 100 m^2 alapterületű nyilvános illemhely létesíthető egymástól legalább 300 méteres távolságra,

b) a parkrész használatához kapcsolódó, azt kiegészítő szolgáltatás rendeltetésű, legfeljebb kettő, egyenként legfeljebb 100 m^2 alapterületű épület helyezhető el, valamint

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(33)[428] A Zvp-O övezet területén a „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület”, valamint a „Kaputérség” jellel jelölt területen meghatározott építési lehetőségeken kívül

a) legfeljebb három, egyenként legfeljebb 100 m^2 alapterületű nyilvános illemhely létesíthető egymástól legalább 300 méteres távolságra,

b) a parkrész használatához kapcsolódó, azt kiegészítő szolgáltatás rendeltetésű, legfeljebb egy, legfeljebb 200 m^2 alapterületű épület helyezhető el,

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(34)[429] A Zvp övezetek határértékeit a 2. melléklet 23. pontja határozza meg.

38. Közkert (Zkp/Kk és Kt-Zkk)

56. § (1) A Zkp/Kk és Kt-Zkk övezetbe az egy hektárnál kisebb rekreációs zöldterületek tartoznak.

(2)[430] Az övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában -

a) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

b) ismeretterjesztés építménye,

c)[431] a terület fenntartásához szükséges építmény,

d)[432] nyilvános illemhely és

e)[433] zárt kerékpártároló épülete

helyezhető el.

(2a)[434] A Zkp/Kk-3 övezet területén az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület is elhelyezhető.

(2b)[435] A Zkp/Kk-3, Kt-Zkk/5 és Kt-Zkk/6 övezetek területén az ismeretterjesztés építményei, valamint a terület fenntartásához szükséges építmények közül az épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.

(3)[436] Zárt kerékpártárolón és nyilvános illemhelyen kívül épületet elhelyezni kizárólag az 1000 m²-nél nagyobb területű telken lehet, összesen legfeljebb bruttó 100 m² alapterülettel.

(3a)[437] A Zkp/Kk-3 övezet területén zárt kerékpártárolón és nyilvános illemhelyen kívül épületet elhelyezni kizárólag az 5000 m²-nél nagyobb területű telken lehet.

(3b)[438] A Zkp/Kk-3 övezetben legalább 10 m^2, legfeljebb 40 m<sup vendéglátás céljára szolgáló épületp> alapterületű kioszk létesíthető.

(3c)[439] A Zkp/Kk-3 övezetben vendéglátó terasz létesíthető.

(3d)[440] Az övezetek területét a közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közkert közbiztonsági okból sötétedés után történő zárva tartását, valamint a Szabályozási Terven, a Zkp/Kk-3 övezet területén „Közműterület” jellel jelölt területet.

(4)[441] A kötelezően kialakítandó legkisebb zöldfelület minden 250 m2-e után legalább egy nagy lombkoronát növelő lombos fa telepítendő.

(5)[442] A Zkp/Kk-1, a Kt-Zkk/1 és a Kt-Zkk/6 övezetek területén sportkert nem létesíthető. A Zkp/Kk-1 és a Kt-Zkk/1 övezetek területén kutyafuttató nem helyezhető el.

(6)[443] A Zkp/Kk-1, Kt-Zkk/1, Kt-Zkk/3, Kt-Zkk/5 és a Kt-Zkk/6 övezetekben zárt kerékpártárolón és egyenként legfeljebb 50 m^2 alapterületű nyilvános illemhelyen kívül épület nem helyezhető el.

(7)[444] A Zkp/Kk és Kt-Zkk övezetek határértékeit a 2. melléklet 24. pontja határozza meg.

39. Közpark (Zkp/Kp)

57. § (1) A Zkp/Kp övezetbe az egy hektárnál nagyobb rekreációs zöldterületek tartoznak.

(2)[445] Az övezet területén - eltérő rendelkezés hiányában -

a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,

b) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

c) ismeretterjesztés építménye,

d) a terület fenntartásához szükséges építmény,

e) nyilvános illemhely és

f) terepszint alatti építmény

helyezhető el.

(2a)[446]

(2b)[447]

(3) Épületet elhelyezni összesen legfeljebb bruttó 100 m2 alapterülettel lehet.

(4)[448] Az övezetek területének minden 200 m^2-e után legalább egy nagy lombkoronát növelő lombos fa telepítendő.

(4a)[449] Az övezetek területét a közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból sötétedés utáni időszakos zárva tartást.

(4b)[450] A Zkp/Kp-1 övezet területén

a) az alábbi rendeltetésű építmények helyezhetők el:

aa) legalább 10 m^2, legfeljebb 50 m^2 alapterületű, vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,

ab) nyilvános illemhely,

ac) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló, épületnek nem minősülő építmény,

ad) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építménye,

ae) kilátó építménye, valamint

af) a terület fenntartásához szükséges, épületnek nem minősülő építmény,

b) csoportos telepítés esetében a vendéglátó rendeltetést tartalmazó épületek legfeljebb három, egyenként legfeljebb 100 m^2 alapterületű területen helyezhetők el,

c) a vendéglátó rendeltetésű épülethez tartozó terasz az épület alapterületének legfeljebb a kétszerese lehet,

d) a kilátóépítmény terepcsatlakozásától mért legmagasabb pontja 25 méter lehet,

e) a melléképítmények közül kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el,

f) kerítés kizárólag

fa) a Szabályozási Terven „Közhasználat elől állandóan elzárható terület” jellel jelölt terület körül,

fb) a kutyafuttató körül, valamint

fc) a szelektívhulladék-gyűjtő pont körül

létesíthető,

g) a Szabályozási Terven „Közhasználat elől állandóan elzárható terület” jellel jelölt területen

ga) kizárólag a pince üzemeltetéséhez szükséges építmény helyezhető el, valamint

gb) gépjárműtárolás nem megengedett.

(4c)[451] A Zkp/Kp-1 övezet határa menti legalább 10 méter széles sávban - a játszótér, burkolt közlekedőfelület és a Szabályozási Terven „Közhasználat elől állandóan elzárható terület” jellel jelölt terület kivételével - olyan térhatároló fásszárú növényzet telepítendő és fenntartandó, amelynek 15-20 éves kori mérete szerint a talajszinti fedettsége 100%-os, és egyidejűleg zárt térfalat is alkot. A térhatároló növényzet lombkorona- és cserjeszintfedettségének arányában a cserjeszint nem képviselhet 50%-nál nagyobb arányt.

(4d)[452] A Zkp/Kp-1 övezetben

a) rendszeres gépjárműforgalom számára útpálya nem létesíthető, és

b) a Szabályozási Terven „Meglévő, kerékpározásra kijelölt útvonal” jellel jelölt útvonal nyomvonala nem szüntethető meg.

(4e)[453] A Zkp/Kp-3 övezetben legfeljebb két vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el.

(4f)[454] A Zkp/Kp-3 övezetben az ismeretterjesztés építményei közül az épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.

(4g)[455] A Zkp/Kp-6 övezetben „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt terület lezárható.

(4h)[456] A Szabályozási Terven „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen kizárólag sport és kiegészítő rendeltetései helyezhetők el.

(5)[457] A Zkp/Kp övezetek határértékeit a 2. melléklet 25. pontja határozza meg.

XIII. Fejezet

Fásított köztér (Kt-Fk)

58. § (1)[458] A Kt-Fk övezetbe a telepszerű beépítés nagyarányú burkolt felülettel rendelkező közterületei és az alacsony zöldfelületi intenzitással rendelkező, pihenőfunkciót szolgáló területek tartoznak.

(2)[459] A kötelezően kialakítandó legkisebb zöldfelület minden 100 m2-e után legalább egy nagy lombkoronát növelő lombos fa telepítendő.

(2a)[460] Az övezet területén

a) pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

b) ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

c)[461] funkcionális célú berendezési tárgy,

d)[462] közcélú tárgy,

e)[463] zárt kerékpártároló épülete, valamint

f)[464] egyenként legfeljebb 50 m^2 alapterületű nyilvános illemhely

helyezhető el.

(2b)[465] A Vt-H/8 építési övezettel határos Kt-Fk/5 övezetben gépjármű-várakozóhely nem létesíthető.

(2c)[466] A Kt-Fk/2 és Kt-Fk/4 övezetek területén terepszint alatti beépítés kizárólag a Szabályozási Terven „Építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része” jellel jelölt területen létesíthető.

(3)[467] A Kt-Fk övezetek határértékeit a 2. melléklet 26. pontja határozza meg.

XIV. Fejezet

Az erdőterületek

40. Közjóléti erdő (Ek)

59. §[468] (1)[469] Az Ek övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában -

a) szabadidő-eltöltés, pihenés, testedzés, ismeretterjesztés építményei,

b) turizmust szolgáló építmények,

c) a terület fenntartásához szükséges építmények, valamint

d) közműépítmények

helyezhetők el.

(2) Az Ek övezetben az ötven férőhelyesnél nagyobb parkoló összterületének 20%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani úgy, hogy a parkolófelületet legalább 50 m^2 területű zöldfelületi egységek, növénysávok tagolják.

(3) Az Ek/1 övezetben épület nem helyezhető el.

(4)[470] Az Ek/2 övezetben a (2) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt építmények nem helyezhetők el.

(5) Az Ek/2 övezetben csak 3000 m^2-nél nagyobb telken építhető építmény, egyenként legfeljebb 300 m^2-es alapterülettel.

(6)[471] Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés az Ek/3 és az Ek/6 övezetekben alkalmazható.

(7)[472] Az Ek/3 és Ek/6 övezetekben a tisztított szennyvíz szikkasztása megengedett.

(8) Az Ek/3 övezet területén

a) kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

aa) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

ab) szállás rendeltetés és annak kiszolgáló építménye,

ac) természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmény,

ad) ismeretterjesztés építménye,

ae) az aa)-ad) alpont szerinti rendeltetéshez kapcsolódó vendéglátás építménye,

af) az ac) alpont szerinti építmény személyzete számára telkenként legfeljebb egy, a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetési egység és

ag) a terület fenntartásához szükséges építmény,

b) telkenként összesen

ba) a természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmények alapterülete legfeljebb 150 m^2, valamint

bb) az egyéb rendeltetésű építmények alapterülete legfeljebb 100 m^2 lehet,

c) a telekterület legfeljebb 5%-a lehet burkolt felület,

d) a parkolásra használt felület kivételével kizárólag víz- és légáteresztő burkolat alkalmazható,

e) az állattartó és a trágyatároló építmény a védett természeti terület határától, valamint a lakó rendeltetést tartalmazó épülettől legalább 50 méter távolságra helyezhető el.

(9) Az Ek/3, Ek/4 és Ek/6 övezetekben

a) meglévő épületen kizárólag átalakítás, állagmegóvás vagy korszerűsítés végezhető, valamint

b) építmény csak terepszint felett helyezhető el.

(10) Az Ek/4 övezet területén

a) kizárólag a következő rendeltetés, illetve építmény helyezhető el:

aa) szabadidő eltöltését, pihenést, illetve testedzést szolgáló, épületnek nem minősülő építmény,

ab) természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmény,

ac) ismeretterjesztés építménye,

ad) a terület fenntartásához szükséges építmény,

b) a természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmények alapterülete telkenként összesen legfeljebb 150 m^2, az egyéb rendeltetésű építmények alapterülete telkenként összesen legfeljebb 100 m^2 lehet,

c) a telekterület legfeljebb 5%-a lehet burkolt felület,

d) a parkolásra használt felület kivételével kizárólag víz- és légáteresztő burkolat alkalmazható,

e) az állattartó és a trágyatároló építmény a védett természeti terület határától legalább 50 méter távolságra helyezhető el.

(11) Az Ek/5 övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építménye és

b) a terület fenntartásához szükséges, épületnek nem minősülő építmény.

(12) Az Ek/6 övezet területén

a) kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

aa) erdőgazdálkodás építménye,

ab) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló építmény,

ac) ismeretterjesztés építménye és

ad) a terület fenntartásához szükséges építmény,

b) új épület kizárólag a Szabályozási Terven jelölt országos ökológiai hálózat területén kívül helyezhető el,

c) új épület alapterülete a 300 m^2-t nem haladhatja meg.

(13) Az Ek/7 övezet területén

a) kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

aa) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló építmény,

ab) ismeretterjesztés építménye és

ac) a terület fenntartásához szükséges építmény,

b) a déli és északi határától mért 20 méteren belül épületet nem lehet elhelyezni,

c) épületet elhelyezni kizárólag az 50 000 m^2-nél nagyobb területű telken lehet, összesen legfeljebb bruttó 50 m^2 alapterülettel.

(14) Az Ek/7 övezetben

a) kizárólag a terület fenntartásához szükséges építmény, valamint közműépítmény helyezhető el, és

b) egy épület alapterülete legfeljebb 100 m^2 lehet.

(15) Az Ek/Közmű-1 övezetben kizárólag a települési folyékony hulladék és szennyvíz kezelését biztosító létesítmény, telep, mérnöki létesítmény, illetve műtárgy helyezhető el.

(16) Az Ek/Közmű-2 övezetben kizárólag az energiaellátás és elektronikus hírközlés létesítménye helyezhető el.

(17)[473] Az Ek övezetek határértékeit a 2. melléklet 27. pontja határozza meg.

41.[474] Védőerdő-területek (Ev-Ve)

60. §[475] (1) Az Ev-Ve övezetben épület nem helyezhető el.

(2) Az Ev-Ve övezetbe a szomszédos területek környezeti állapotjavításának céljára kialakított és az azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak.

(2a)[476] Az Ev-Ve/2 övezetben telkenként legfeljebb 600 m^2 burkolt felület létesíthető. A parkolásra használt felület kivételével kizárólag víz- és légáteresztő burkolat alkalmazható.

(3) Az Ev-Ve övezet határértékeit a 2. melléklet 28. pontja határozza meg.

41/A.[477] Természetközeli terület (Tk)

60/A. § (1) A Tk övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építménye és

b) a terület fenntartásához szükséges, épületnek nem minősülő építmény.

(2) A Tk övezet határértékeit a 2. melléklet 29. pontja határozza meg.

XV. Fejezet

Különleges beépítésre nem szánt területek

42. Megújuló energiaforrás hasznosítási területe (Kb-En)

61. § (1) A Kb-En övezetben megújuló energiaforrás hasznosításához szükséges energiatermelő létesítmény és a tevékenységhez szorosan kapcsolódó rendeltetésű építmény helyezhető el.

(2) A Kb-En/2 övezetben épület nem helyezhető el.

(3)[478] A Kb-En övezet határértékeit a 2. melléklet 30. pontja határozza meg.

43. Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ez)

62. § (1)[479] A Kb-Ez övezetbe a közlekedési pályák által közrezárt, valamint a feltöltött bányaterület közhasználatra nem szánt zöldfelületei tartoznak.

(2)[480] A Kb-Ez/1 övezet területén háromszintes növényállományú zöldfelület alakítandó ki.

(3)[481] A Kb-Ez övezet határértékeit a 2. melléklet 31. pontja határozza meg.

43/A.[482] Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Rek-1)

62/A. § (1) A Kb-Rek-1 övezetbe tartoznak a közhasználat elől elzárt, nagy zöldfelülettel rendelkező szabadtéri sportterületek.

(2) Az övezet területén kizárólag sport rendeltetés létesíthető.

(2a)[483] Az élőfüves sportpálya a zöldfelület mértékébe a tetőkertre vonatkozó szabályok szerint, a termőföld rétegvastagságának figyelembevételével számítható be.

(3) A Kb-Rek-1 övezet határértékeit a 2. melléklet 32. pontja határozza meg.

43/B.[484] Folyóvizek medre és partja (Vf)

62/B. § (1) A Vf övezet területén a vízpartot a közhasználat elől elzárni nem lehet.

(2) Az övezet területén csak a vízgazdálkodás és az árvízvédelem építményei helyezhetők el.

(3) Közmű műtárgyával a Rákos-patak csak híd vagy áteresz alatt keresztezhető.

NEGYEDIK RÉSZ[485]

63. §

XVI. Fejezet

44.

64. §

45.

65. §

46.

66. §

XVII. Fejezet

47.

67. §

48.

68. §

XVIII. Fejezet

69. §

XIX. Fejezet

70. §

XX. Fejezet

49.

71. §

50.

72. §

51.

73. §

52.

74. §

53.

75. §

XXI. Fejezet

76. §

XXII. Fejezet

54.

77. §

55.

78. §

56.

79. §

XXIII. Fejezet

57.

80. §

81. §

58.

82. §

59.

83. §

XXIV. Fejezet

84. §

85. §

XXV. Fejezet

86. §

XXVI. Fejezet

60.

(1) A Zkp övezet területén rendszeres gépjárműforgalom számára útpálya nem létesíthető.
(2) A Szabályozási Terven „Meglévő, kerékpározásra kijelölt útvonal” jellel jelölt útvonal nyomvonala nem szüntethető meg.

61.

87. §

62.

88. §

63.

89. §

64.

90. §

XXVII. Fejezet

65.

90/A. §

66.

90/B. §

XXVIII. Fejezet

67.

90/C. §

68.

90/D. §

69.

90/E. §

XXIX. Fejezet

90/F. §

90/G. §

90/H. §

XXX. Fejezet

70.

90/I. §

71.

90/J. §

72.

90/K. §

73.

90/L. §

74.

90/M. §

90/N. §

90/O. §

XXXI. Fejezet

90/P. §

90/Q. §

90/R. §

XXXII. Fejezet

90/S. §

90/T. §

90/U. §

ÖTÖDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

91. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)[486]

1. melléklet[487]

A szabályozási terv

1. ***Szabályozási terv - a szabályozás alap-, másodlagos és tájékoztató elemei***

1.1.[488]  1. szelvény

1.2.[489]

1.3.[490]

1.4.[491]  4. szelvény

1.5.[492]

1.6.[493]

1.7.[494]  7. szelvény

1.8.[495]

1.9.[496]  9. szelvény

1.10.[497]

1.11.[498]

1.12.[499]  12. szelvény

1.13.[500]  13. szelvény

2. ***Szabályozási terv - a szabályozás védelmi, korlátozási és kötelezettségi elemei***

2.1.[501]

2.2.[502]

2.3.[503]

2.4.[504]

2. melléklet[505]

Az építési övezetek és övezetek határértékei

1. **Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterületek (Ln-2)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Ln-2/1**	2500	Z	55	-	15,0[p]	30	65	3	1,25

[p] párkánymagasság

2. **Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületek (Ln-3)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Ln-3/1**	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	16	40	30	1,2	0,5
2	**Ln-3/2**	6000	szabadonálló	25	7,5*	12,5	50	35	1	0,5
3	**Ln-3/3**	2000	szabadonálló	35	4,5*	30	35	50	2,5	1,0
4	**Ln-3/4**	2000	szabadonálló	35	4,5*	16	35	50	2,5	1,0
5	**Ln-3/5**	2000	szabadonálló	35	4,5*	16	35	50	2,5	1,0
6	**Ln-3/6**	5000	szabadonálló	35	-	16	35	60	1,75	0,75
7	**Ln-3/7**	kialakult	kialakult	kialakult	-	kialakult	65	-	kialakult	-
8	**Ln-3/8**	kialakult	kialakult	kialakult	-	kialakult	50	-	kialakult	-
9	**Ln-3/9**	kialakult	szabadonálló	25	4,5**	7,5**	50	-	1	-
10	**Ln-3/10**	1300	szabadonálló	35	3**	9**	50	-	1	-
11	**Ln-3/11**	1000	szabadonálló	30	-	17,5	50	-	1,75	-
12	**Ln-3/12**	800	szabadonálló	35	-	11,5	50	-	1,7	-
13	**Ln-3/13**	500	szabadonálló	80	-	4,5**	-	-	0,8	-
13a[506]	**Ln-3/14**	5000	szabadonálló	35	4,5	22	50	75	2,1	0,75
13b[507]	**Ln-3/15**	5000	szabadonálló	35	4,5	22	50	75	2,1	0,75
13c[508]	**Ln-3/16**	2000	szabadonálló	35	12,5	15,0	35	75	2,0	0,8
14	**Ln-3/AI-1**	2000	szabadonálló	25	4,5*	7,5*	45	35	0,5	0,2
15	* BP/1701/00094-4/2021 OTÉK eltérési engedély alapján									
16	** BP/1701/00208-4/2022 OTÉK eltérési engedély alapján									

3. **Nagyvárosias telepszerű lakóterület (Ln-T)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Ln-T/1**	K	K	K	K	K	K	K	K	-
2	**Ln-T/2**	K	K	K	4 [n]	30	K	K	1,5	-
3	**Ln-T/3**	K	K	K	K	16	K	K	1,5	-
4	**Ln-T/4**	K	K	K	K	16	K	K	1,2	-
5	**Ln-T/5**	K	K	40	-	12,5	50	50	2,5	-
6	**Ln-T/6**	K	szabadonálló	K	K	K	K	K	K	K
7	**Ln-T/7**	K	szabadonálló	K	K	K	K	K	K	1
8	**Ln-T/8**	K	szabadonálló	K	-	5,5 [n]	45	40	0,5	-
9	**Ln-T/9**	1000	szabadonálló	K	12,5	15	K	80	3,5	-
10	**Ln-T/10**	600	Z	75	7,5 [np]	16 [p]	10	75	4	-
11	**Ln-T/11**	2000	szabadonálló	30	4 [n]	7,5 [n]	10	70	1	0,5
12	**Ln-T/12**	1600	szabadonálló	25	-	33,0	35	25	2,8	-
13	**Ln-T/13**	4000	szabadonálló	35	9	12,5	50	-	2,5	-
14	**Ln-T/14**	1600	szabadonálló	25	-	-	35	35	2,5	-
15	**Ln-T/15**	5000	szabadonálló	20	-	9*	10	35	0,3	-
16	**Ln-T/16**	K	K	K	-	K	50	-	2,0	-
17	**Ln-T/17**	K	szabadonálló	K	-	17,5	K	K	K	-
18	**Ln-T/18**	K	szabadonálló	K	-	16,5	K	-	4,1	-
19	**Ln-T/19**	1000	szabadonálló	30	-	17,5	50	-	1,8	-
20	**Ln-T/20**	1800	O	35	-	18,5	50	-	2,5	-
21	**Ln-T/21**	5000	szabadonálló	35	-	9,5*	50	-	0,65	-
22	**Ln-T/22**	10000	szabadonálló	35	-	17,5	40	-	0,52	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
23	**Ln-T/23**	750	szabadonálló	K	6*	33	K	-	K	-
24	**Ln-T/24**	K	szabadonálló	80	-	7,5*	10	-	1,6	-
25	**Ln-T/25**	700	K	K	-	K	K	-	K	-
26	**Ln-T/26**	K	K	K	-	K	35	-	K	-
27	**Ln-T/27**	3000	szabadonálló	K	-	K	55	40	K	0,5
27a[509]	**Ln-T/28**	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	-
27b[510]	**Ln-T/29**	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult
27c[511]	**Ln-T/30**	4000	szabadonálló	30	-	16,5	60	-	1,5	-
27d[512]	**Ln-T/31**	1600	szabadonálló	25	-	10,5	60	-	0,5	-
27e[513]	**Ln-T/32**	800	szabadonálló	70	-	10,5	15	-	1,5	-
28	**Ln-T/Kozmu1**	K	K	K	-	K	K	K	K	–
29	**Ln-T/AI-1**	2000	szabadonálló	40	4 [n]	7,5 [n]	30	50	1	0,5
30	**Ln-T/AI-2**	1000	szabadonálló	40	4 [nn]	12,5	35	50	1	0,5
30a[514]	**Ln-T/AI-3**	1000	szabadonálló	40	4	12,5	35	50	1	0,5
31	[n] BP/1002/00149-7/2020 számú OTÉK eltérési engedély alapján									
32	[nn] BP/1002/00067-5/2018 számú OTÉK eltérési engedély alapján									
33	[p] párkánymagasság									
34	* BP/1701/00208-4/2022 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

4. **Kisvárosias, jellemzően zártsorú lakóterület (Lk-1)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Lk-1/1**	K	K	K	K	K	K	K	K	-
2	**Lk-1/2**	K	K	K	K	K	50	K	K	-
3	**Lk-1/3**	K	K	K	-	12,5	35	55	2,2	0,8
4	**Lk-1/4**	800	K	30	4,5	12,5	50	45	1,2	0,75
5	**Lk-1/5**	800	K	25	3,5	7,5	50	30	0,7	0,2
6	**Lk-1/6**	2000	SZ	30	-	9	50	50	1	0,5
7	**Lk-1/7**	800	-	25	-	5,5	50	25	0,5	0,2
8	**Lk-1/8**	1200	SZ	25	-	7,5	50	30	0,7	0,2
9	**Lk-1/9**	800	-	25	-	7,5	50	25	0,5	0,2
10	**Lk-1/10**	400	-	30	-	5,5	50	30	0,5	0,2
11	**Lk-1/11**	400	SZ	30	3,5	5,5	50	40	0,5	0,2
12	**Lk-1/12**	$900/2500^{s}$	Z	$35/50^{s}$	-	$12,5^{p}$	$40/30^{s}$	$45/60^{s}$	$2,0/2,2^{s}$	$0,5/0,8^{s}$
13	**Lk-1/13**	$800/2000^{s}$	Z	$35/50^{s}$	-	$12,5^{p}$	$40/30^{s}$	$45/60^{s}$	$2,0/2,2^{s}$	$0,6/1,0^{s}$
14	**Lk-1/14**	$800/1500^{s}$	Z	$35/50^{s}$	-	$10,5^{p}$	$40/30^{s}$	$45/60^{s}$	$1,2/1,5^{s}$	$0,6/1,0^{s}$
15	**Lk-1/15**	$500/1200^{s}$	Z	$35/50^{s}$	-	$7,5^{p}$	$40/30^{s}$	$45/60^{s}$	$0,8/1,0^{s}$	$0,5/0,8^{s}$
16	**Lk-1/16**	-	Z	35/50*/ 65^{**n}	-	$12,5^{p}$	50/35*/ 15^{**n}	40/50*/ 65^{**n}	1,4/2,0* /2,8**	0,9/1,2*/ 1,6**
17	**Lk-1/17**	-	Z	50	-	12,5	35	60	2,0	1,2
18	**Lk-1/18**	-	Z	35/50*/ 65^{**n}	-	$10,5^{p}$	50/35*/ 15^{**n}	40/50*/ 65^{**n}	1,3/ 1,75*/ 2,5**	0,9/1,2*/ 1,6**
19	**Lk-1/19**	-	Z	35/50*/ 65^{**n}	-	$7,5^{p}$	50/35*/ 15^{**n}	40/50*/ 65^{**n}	0,9/ 1,25*/ 1,8**	0,45/0,6* / 0,8**
20	**Lk-1/20**	$400/800^{s}$	Z	$50/60^{s}$	-	$12,5^{p}$	$35/25^{s}$	$60/75^{s}$	$2,2/2,5^{s}$	$0,8/1,2^{s}$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
21	**Lk-1/21**	800	Z	30	-	7,5[p]	50	30	0,7	0,2
22	**Lk-1/22**	800	Z	30	-	5,5[p]	50	30	0,5	0,2
23	**Lk-1/23**	400	Z	35	-	7,5[p]	45	35	0,7	0,2
24	**Lk-1/24**	400	Z	35	-	5,5[p]	45	35	0,5	0,2
25	**Lk-1/I-1**	K	K	45	-	10,5	30	50	1,5	0,4
26	**Lk-1/I-2**	K	K	45	-	K	30	35	1	0,25
27	**Lk-1/I-3**	2000	SZ	40	4	7,5	25	50	1	0,5
28	**Lk-1/I-4**	2000	SZ	30	3,5	7,5	50	35	0,7	0,2
29	* 2000 m^2-es vagy nagyobb saroktelek esetén									
30	** 2000 m^2-nél kisebb saroktelek esetén									
31	[s] saroktelek esetén									
32	[n] BP/1002/00149-7/2020 számú OTÉK eltérési engedély alapján									
33	[p] párkánymagasság									

5.[515] **Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület (Lk-2)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Lk-2/1**	K	K	K	K	16	40	30	1,2	0,75
2	**Lk-2/2**	800	K	30	4,5	12,5	50	45	1,2	0,50
3	**Lk-2/3**	1000	-	30	4,5	10,5	50	40	1	0,5
4	**Lk-2/4**	K	SZ	K	-	5,5	40	40	0,5	0,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
5	**Lk-2/5**	K	SZ	30	3,5	10,5	45	40	1	0,5
6	**Lk-2/6**	6000	SZ	30	3,5	7,5	55	35	0,7	0,2
7	**Lk-2/7**	4000	SZ	25	-	7,5	50	30	0,7	0,2
8	**Lk-2/8**	3000	SZ	25	4,5	12,5	55	35	1	0,5
9	**Lk-2/9**	2500	SZ	30	3,5	7,5	50	35	1	0,5
10	**Lk-2/10**	2000	SZ	35	4,5	12,5	35	50	1,5	0,5
11	**Lk-2/11**	2000	SZ	35	3,5	7,5	40	40	1	0,5
12	**Lk-2/12**	1200	SZ	25	-	7,5	50	25	0,5	0,2
13	**Lk-2/13**	1000	SZ	30	4,5	12,5	50	45	1,2	0,75
14	**Lk-2/14**	800	SZ	25	3,5	5,5	50	30	0,5	0,2
15	**Lk-2/15**	800	SZ	25	-	7,5	50	30	0,5	0,2
16	**Lk-2/16**	400	SZ	30	3,5	5,5	50	40	0,5	0,2
17	**Lk-2/17**	450	Z	30	3,5[p]	7,5[p]	50	35	0,7	0,2
18	**Lk-2/18**	400	Z	30	3,5[p]	7,5[p]	40	35	1	0,5
19	**Lk-2/19**	K	K	K	K	K	K	K	K	-
20	**Lk-2/20**	K	SZ	K	-	K	40	K	K	K
21	**Lk-2/21**	1500	szabadonálló	35	-	12	35	-	2,0	0,75[516]
22	**Lk-2/22**	1500	szabadonálló	25	-	9	50	-	1,0	-[517]
23	**Lk-2/23**	1000	zártsorú	50 (60[*])	4,5	10,5	35	60	1,5	0,6
24	**Lk-2/24**	400	zártsorú	50 (60[*])	4,5	7,5	35	60	1,1	0,6
24a[518]	**Lk-2/AI-3**	1000	szabadonálló	35	4,5	12,5	50	45	1,2	0,75

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
25	**Lk-2/AI-2**	5000	SZ	35	3,0	12,5	35	-	2,0	0,75
26	[p] párkánymagasság									
27	[*] saroktelek esetén									

6. **Kisvárosias, telepszerű lakóterület (Lk-T)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Lk-T/1**	K	K	K	K	K	K	50	4,5	-
2	**Lk-T/2**	1200	SZ	35	4	15	35	50	1,5	0,5
3	**Lk-T/AI-1**	4000	SZ	40	7,5	15	30	50	1,5	0,5

7. **Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Lke-1/1**	1500	SZ	30	-	5,5	50	35	0,5	0,2
2	**Lke-1/2**	1200	SZ	25	-	7,5	50	30	0,7	0,2
3	**Lke-1/3**	1200	SZ	25	-	7,5	50	25	0,5	0,2
4	**Lke-1/4**	800	SZ	30	-	7,5	50	-	0,7	0,2
5	**Lke-1/5**	800	SZ	25	-	7,5	50	-	0,7	0,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
6	**Lke-1/6**	800	SZ	25	3,5	5,5	50	30	0,5	0,2
7	**Lke-1/7**	800	SZ	25	-	7,5	50	30	0,5	0,2
8	**Lke-1/8**	400	SZ	30	3,5	7,5	50	40	0,5	0,2
9	**Lke-1/9**	400	SZ	30	3,5	5,5	50	40	0,5	0,2
10	**Lke-1/10**	600	IKR	30	-	7,5	50	-	0,7	0,2
11	**Lke-1/11**	600	IKR	25	-	5,5	50	30	0,5	0,2
12	**Lke-1/12**	400	IKR	35	3,5	6,5	50	40	0,7	0,2
13	**Lke-1/13**	400	IKR	35	-	5,5	50	40	0,5	0,2
14	**Lke-1/14**	800	Z	30	-	7,5[p]	50	30	0,7	0,2
15	**Lke-1/15**	800	Z	30	-	5,5[p]	50	30	0,5	0,2
16	**Lke-1/16**	400	Z	25	3,5[p]	5,5[p]	50	30	0,5	0,2
17	**Lke-1/17**	800	-	25	-	7,5	50	25	0,7	0,2
18	**Lke-1/18**	800	-	25	-	5,5	50	25	0,5	0,2
19	**Lke-1/19**	800	O	25	-	5,5	50	30	0,5	0,2
20	**Lke-1/20**	2000	SZ	35	-	8	30[n]	40	1,0	0,2
21	**Lke-1/21**	800	SZ	25	-	7,5	50	30	0,7	0,2
22	**Lke-1/22**	800	SZ	25	-	7,5	50	30	0,5	0,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
23	**Lke-1/23**	800	SZ	25	-	5,5	50	30	0,5	0,2
24	**Lke-1/24**	800	szabadonálló	30	-	7,5[p]	50	30	0,7	0,2
25	**Lke-1/25**	2000	szabadonálló	35	4,5	7,5	45	40	1,0	0,2
26	**Lke-1/26**	1000	szabadonálló	K	-	5	50	-	0,7	-
27	**Lke-1/27**	1000	szabadonálló	25	3	7,5	50	30	0,7	0,2
28	**Lke-1/28**	1000	szabadonálló	25	3	7,5	50	30	1,0	0,2
29	**Lke-1/29**	800	szabadonálló	25	3,5	7,5	55	30	0,7	0,2
30	**Lke-1/30**	400	-	35	-	7,5	45	40	0,7	0,2
31	**Lke-1/31**	600	szabadonálló	35	3,5	7,5	50	40	0,7	0,2
32	**Lke-1/32**	600	oldalhatáron álló	35	3,5	5	50	40	0,6	0,2
33	**Lke-1/33**	400	szabadonálló	35	3	5	50	40	0,7	0,2
34	**Lke-1/34**	800	szabadonálló	25	-	7,5	50	30	0,75	0,2
35	**Lke-1/35**	1000	zártsorú	35	3	7,5[p]	50	40	1,0	0,2
36	**Lke-1/36**	800	oldalhatáron álló	25	3,5	5	55	30	0,4	0,2
37	**Lke-1/37**	1000	ikres	25	3	7,5	50	30	1,0	0,2
38	**Lke-1/38**	600	ikres	25	3	7,5	50	30	0,7	0,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
38a[519]	**Lke-1/39**	800	szabadonálló	35	3,5	8	45	40	1,0	0,2
38b[520]	**Lke-1/40**	600	zártsorú	35	3,5	6,5	45	40	0,7	0,2
39	**Lke-1/AI-1**	2000	szabadonálló	30	3,5	7,5	50	35	0,7	0,2
40	**Lke-1/AI-2**	2500	szabadonálló	50*	–	7,5	25*	80	1	0,2
41	[n] BP/1002/000176-5/2018 számú OTÉK eltérési engedély alapján									
42	[p] párkánymagasság									
43	* BP/1701/00208-4/2022 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

7a. **Mellékközpont területe (Vt-M)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Vt-M/1**	10000	zártsorú	80	$4,5^p$	$19,0^p$	20	100	3,6	1,5
4	[p] párkánymagasság									

8.[521] **Kiemelt jelentőségű helyi központ területe (Vt-H)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Vt-H/1**	K	K	40	-	K	K	-	2	-
2	**Vt-H/2**	K	SZ	K	-	K	K	-	K	K
3	**Vt-H/3**	K	SZ	80	-	12,5	K	-	4	1,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
4	**Vt-H/4**	K	SZ	40	-	K	40	40	2	0,8
5	**Vt-H/5**	7000	SZ	60	4,5	12	25	65	1	1,2
6[522]	**Vt-H/6**	K	Z	60	-	19,5 [p]	20	70	3	1,2
7	**Vt-H/7**	K	SZ	K	-	K	K	K	K	-
8	**Vt-H/8**	K	SZ	K	-	K	K	K	K	-
9	**Vt-H/9**	2000	Z	80	-	20,0	10	100	3,0	1,25
10	**Vt-H/10**	600	Z	75	-	14,0	10	100	2,0	2,0
11	**Vt-H/11**	600	Z	75	12,0	24,0	10	80	5,0	2,0
12	**Vt-H/12**	7000	SZ	55	4,5	12	35	65	1	0,5
12a[523]	**Vt-H/15**	600	zártsorú	K	-	14,0	10	100	2,0	2,0
13	**Vt-H/13**	2000	SZ	45	3	15	35	-	2,7	1
14	**Vt-H/14**	2000	SZ	45	3	15	35	-	1,5	0,5
15	[p] párkánymagasság									

9. **Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Vi-1/1**	2000	SZ	35	4,5	12	35	45	2	0,75
2	**Vi-1/2**	7000	SZ	55	4,5	12	25	65	1	0,5
3	**Vi-1/3**	7000	SZ	40	4,5	15	30	50	1,5	0,75
4	**Vi-1/4**	10000	Z	75	-	30,0	20	80	2,5	1,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)	Épületmagasság (m)		Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)	
					Legkisebb	Legnagyobb			Általános	Parkolásra fordítható
5	**Vi-1/5**	10000	Z	70	12,5	30,0	20	80	3,0	1,25
6	**Vi-1/6**	5000	Z	70	6,0	22,0	20	80	2,0	1,0

10.[524] **Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)	Épületmagasság (m)		Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)	
					Legkisebb	Legnagyobb			Általános	Parkolásra fordítható
1	**Vi-2/1**	500/1200[s]	Z	35/50 [s]	-	7,5[p]	40/30 [s]	45/60 [s]	0,6 / 0,8 [s]	0,25
2	**Vi-2/2**	35000	SZ	60	4,5	15	20	60	2	0,25
3	**Vi-2/3**	7000	SZ	30	-	16	35	50	1	0,25
4	**Vi-2/4**	7000	SZ	30	10	18	35	40	1,5	0,6
5	**Vi-2/5**	5000	SZ	45	4	25	25	45	2,4	1
6	**Vi-2/6**	5000	SZ	40	-	15	30	50	2	0,5
7	**Vi-2/7**	5000	SZ	35	3	15	35	50	2	1
8	**Vi-2/8**	5000	SZ	35	4	9	35	45	1,2	0,5
9	**Vi-2/9**	4000	SZ	35	7,5	15	35	50	1,5	0,5
10	**Vi-2/10**	4000	SZ	35	3	15	45	40	2	1
11	**Vi-2/11**	4000	SZ	35	7,5	30	35	40	3	1,25
12	**Vi-2/12**	3500	SZ	45	-	12,5	30	65	1,5	0,5
13	**Vi-2/13**	3000	Z	35	-	12,5[p]	35	50	2	0,8
14	**Vi-2/14**	3000	SZ	30	-	6	35	50	0,5	0,25
15	**Vi-2/16**	2500	SZ	50	-	16	30	60	2,4	1,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
16	**Vi-2/17**	2500	SZ	50	-	16	30	60	2,2	1,2
17	**Vi-2/18**	2500	SZ	30	10	18	30	40	1	0,3
18	**Vi-2/19**	2000	SZ	40	-	16	35	50	2,4	1
19	**Vi-2/20**	10000	SZ	35	4	7,5	50	40	0,8	0,25
20	**Vi-2/21**	2000	SZ	30	3,5	7,5	35	35	0,7	0,25
21	**Vi-2/22**	1500	SZ	40	-	7,5	30	-	2	0,75
22	**Vi-2/23**	1500	SZ	35	4,5	12	45	35	1	0,5
23	**Vi-2/24**	1400	SZ	30	-	8	35	50	1	0,5
24	**Vi-2/25**	1200	SZ	35	-	7,5	35	40	0,7	0,25
25	**Vi-2/26**	1000	SZ	25	-	7,5	40	-	0,7	0,25
26	**Vi-2/27**	2000	Z	40	-	12^p	30	60	1,5	0,8
27	**Vi-2/29**	2000	Z	40	4^p	9^p	35	50	1,5	0,5
28	**Vi-2/30**	2000	Z	40	4^p	$7,5^p$	35	50	1,5	0,5
29	**Vi-2/31**	2000	Z	40	6^p	12^p	35	40	1,5	0,5
30	**Vi-2/32**	1000	Z	50	4^p	$7,5^p$	25	60	1	0,5
31	**Vi-2/33**	1000	Z	45	4^p	$9,5^p$	35	55	1,5	0,75
32	**Vi-2/34**	600	Z	65	$4,5^p$	$12,5^p$	20	65	2,5	1,25
33	**Vi-2/35**	400	Z	35	-	$5,5^p$	45	35	0,5	0,25
34	**Vi-2/36**	40000	SZ	50	4,5	12	**35**	65	0,7	0,65
35	**Vi-2/37**	20000	SZ	30	-	10,5	40	30	1,0	0,3
36	**Vi-2/38**	10000	SZ	55	6	21	**30**	65	2	0,65
37	**Vi-2/39**	10000	SZ	60	-	21	20	65	2	0,65

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
38	**Vi-2/40**	10000	SZ	40	6,0	20,0	40	60	2,0	1,0
39	**Vi-2/41**	9500	SZ	65	10,5	23,0	25	65	3,0	1,25
40	**Vi-2/42**	8000	SZ	35	-	14	35	60	2,75	1,2
41	**Vi-2/43**	5000	SZ	40	6,0	20,0	40	60	2,4	1,2
42	**Vi-2/44**	5000	SZ	40	6,0	20,0	40	60	2,4	1,2
43	**Vi-2/45**	5000	SZ	40	6,0	20,0	40	60	2,4	1,2
44	**Vi-2/46**	5000	SZ	35	-	14	35	60	2,25	1,0
45	**Vi-2/47**	4500	SZ	30	-	10,5	40	30	1,0	-
46	**Vi-2/48**	3000	SZ	30	-	10,5	35	30	1,0	0,3
47	**Vi-2/49**	2000	SZ	45	-	10,5	35	50	1,0	0,5
48	**Vi-2/50**	2000	SZ	40	3,5	7,5	**40**	60	1	0,6
49	**Vi-2/51**	1600	SZ	40	-	10,5	35	40	1,5	0,75
50	**Vi-2/52**	1600	SZ	35	-	14	35	60	1,5	0,75
51	**Vi-2/53**	800	SZ	45	-	10,5	30	50	1,8	0,5
52	**Vi-2/54**	800	SZ	45	-	10,5	30	50	0,7	0,5
53	**Vi-2/55**	2000	SZ	40	6,0	20,0	40	60	2,4	1,2
54	**Vi-2/56**	10000	zártsorú	85	6,0	20,0	10	85	2,4	1,2
55	**Vi-2/57**	3000	szabadonálló	35	3	20	50	50	2,4	1,0
56	**Vi-2/58**	30000	szabadonálló	35	3	12	50	50	1,2	0,5
57	**Vi-2/59**	10000	szabadonálló	30	3	9	35	50	0,7	0,25
58	**Vi-2/60**	3000	szabadonálló	35	3	15	35	40	1,5	0,4
59	**Vi-2/61**	5000	szabadonálló	35	3	15	50	40	1,5	0,4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
60	**Vi-2/62**	20000	szabadonálló	35	-	14	50	40	1,5	0,4
61	**Vi-2/63**	3000	szabadonálló	35	3	20	50	50	2,4	1,0
62	**Vi-2/64**	1500	szabadonálló	35	3	7,5	35	40	1,0	0,4
63	**Vi-2/66**	5000	szabadonálló	35	-	12	35	40	1,5	0,4
64	**Vi-2/67**	1500	szabadonálló	35	3	12	35	40	1,5	0,4
65	**Vi-2/68**	1500	szabadonálló	35	3	15	35	40	2,0	0,8
66	**Vi-2/69**	3000 (1000)**	szabadonálló	35 (25)**	3	9	50	40	1,2 (1,0)**	0,4
67	**Vi-2/70**	10000	szabadonálló	10	-	4,5	80	20	0,1	0,2
68	**Vi-2/71**	500	zártsorú	50	3	7,5	30	60	1,0	0,6
69	**Vi-2/72**	3000	szabadonálló	35	-	15	35	50	2	0,8
70	**Vi-2/73**	3000	szabadonálló	55	-	15	25	60	3	1,2
71	**Vi-2/74**	3000	szabadonálló	35	4,5	12,5	35	45	1,2	0,7
72	**Vi-2/75**	2000	szabadonálló	25	-	12	50	30	1,2	0,3
73	**Vi-2/76**	4500	szabadonálló	35	6	18	50	40	2,2	0,8
74	**Vi-2/77**	3000	szabadonálló	30	3	12,5	50	35	0,9	0,25
75	**Vi-2/78**	K	szabadonálló	30	-	K*	35	35	1,6	0,5
76	**Vi-2/79**	K	szabadonálló	25	3	12,5	40	30	0,7	0,25
77	**Vi-2/80**	2500	szabadonálló	45	3	15	35	50	2,0	1
78	**Vi-2/81**	5000	szabadonálló	35	3	15	35	40	2,4	0,8
79	**Vi-2/82**	10000	szabadonálló	30	4,5	15	35	35	1,7	0,7
80	**Vi-2/83**	50000	szabadonálló	35	3	15	40	–	1,0	0,35
81	**Vi-2/84**	10000	szabadonálló	30	3	15	40	–	1,5	0,6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
82	**Vi-2/85**	7500	zártsorú	60	-	10,5	20	-	0,6	-
83	**Vi-2/86**	6000	szabadonálló	50	6,0	30,0	25	80	2,25	1,5
84	**Vi-2/87**	6000	szabadonálló	40	4,5	30,0	30	80	2,25	1,5
85	**Vi-2/88**	5000	szabadonálló	45	3	15	40	–	1,5	0,5
86	**Vi-2/89**	5000	szabadonálló	35	4,5	22	50	75	2,1	0,75
87	**Vi-2/90**	3500	szabadonálló	60	-	6,5	20	-	0,6	-
88	**Vi-2/91**	3000	szabadonálló	35	6,0	12,5	30	50	1,20	0,5
89	**Vi-2/92**	3000	szabadonálló	35	4,5	16,0	30	50	2,00	1,0
90	**Vi-2/93**	2500	szabadonálló	40	4,5	22	30	80	2,5	0,8
91	**Vi-2/94**	2500	szabadonálló	40	4,5	15	30	75	2,1	0,75
92	**Vi-2/95**	2000	szabadonálló	45/80***	3	15	35/10***	–	1,5	1
93	**Vi-2/96**	2000	szabadonálló	45/80***	3	15	35/10***	–	1,5	0,8
94	**Vi-2/97**	2000	szabadonálló	40	6	12	35	60	2	0,8
95	**Vi-2/98**	2000	szabadonálló	35	4,5	21,0	35	70	2,5	0,7
96	**Vi-2/99**	2000	szabadonálló	35	4,5	15,0	35	65	2,1	0,65
97	**Vi-2/100**	2000	szabadonálló	35	4,5	10,0	40	35	0,7	0,35
98	**Vi-2/101**	2000	szabadonálló	30	4,5	9,0	35	40	0,9	0,5
99	**Vi-2/102**	1000	szabadonálló	40	3	15	40	–	0,7	0,4
100	**Vi-2/103**	1000	szabadonálló	35	4,5	10	35	60	1	0,35
101	**Vi-2/104**	1000	szabadonálló	30	4,5	9,0	35	40	0,9	0,5
102	**Vi-2/105**	600	szabadonálló	30	3,5	6,5	35	40	0,8	0,5
103	**Vi-2/106**	500	szabadonálló	20	3	12	50	30	0,5	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
104	**Vi-2/107**	2000	zártsorú	45	4,5	15,0	30	70	2,5	0,7
105	**Vi-2/108**	2000	zártsorú	45	4,5	15,0	30	70	2,1	0,7
106	**Vi-2/109**	2000	zártsorú	45	4,5	15,0	30	70	2,1	0,9
107	**Vi-2/110**	400	zártsorú	60	4,5	10,5	35	75	2,1	0,9
108	[s] saroktelek esetén									
109	[p] párkánymagasság									
110	* A 20 méteres épületmagasságot meg nem haladó épület esetében legfeljebb 2 újabb szint ráépítése megengedett.									
111	** Lakó rendeltetés esetén									
112	*** parkolási létesítmény építése esetén									

11. **Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Vi-3/1**	2000	SZ	30	3,5	7,5	45	35	0,7	0,2

12. **Gazdasági, jellemzően kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz-1)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Gksz-1/1**	10000	SZ	30	3	12	30	40	1	0,5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
2	**Gksz-1/5**	10000	SZ	30	-	18	25	40	1	-
3	**Gksz-1/6**	3000	SZ	45	4,5	18	25	65	2,4	-
4	**Gksz-1/7**	50000	SZ	40	-	18	25	50	1,5	-
5	**Gksz-1/8**	3000	SZ	30	4,5	12	30	35	1,2	-
6	**Gksz-1/9**	3000	SZ	30	-	12	35	40	1	-
7	**Gksz-1/10**	2500	SZ	45	-	15	25	50	2	-
8	**Gksz-1/12**	2000	Z	50	-	8^p	20	60	1,3	-
9	**Gksz-1/13**	2500	Z	45	$4,5^p$	12^p	25	45	1,2	-
10	**Gksz-1/14**	1000	Z	50	4^p	$7,5^p$	20	60	1	-
11	**Gksz-1/15**	1000	O	50	4,5	7,5	25	60	1,2	-
12	**Gksz-1/16**	20000	SZ	50	4	25	25	50	2,4	0,5
13	**Gksz-1/17**	20 000	SZ	55	3,0	15,0	25	65	1,5	0,5
14	**Gksz-1/18**	20 000	SZ	45	3,0	16,0	25	55	1,5	0,5
15	**Gksz-1/19**	10000	SZ	45	4	11	25	30	2	0,5
16	**Gksz-1/20**	7000	SZ	40	4,5	15,0	25	50	1,5	0,5
17	**Gksz-1/21**	7000	SZ	30	-	20,0	25	45	1,5	0,5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
18	**Gksz-1/22**	7000	SZ	20	4,5	15,0	25	40	1 ,5	0,5
19	**Gksz-1/23**	4000	SZ	55	-	12,0	20	-	1,4	0,5
20	**Gksz-1/24**	2500	SZ	45	4,5	15,0	25	55	1,5	0,5
21	**Gksz-1/25**	5000	szabadonálló	45		12	25	50	1,5	0,5
22	**Gksz-1/26**	3000	szabadonálló	40	3	12	30	50	1,2	0,25
23	**Gksz-1/27**	3000	szabadonálló	45		10,5	25	50	1,5	0,5
24	**Gksz-1/28**	3000	szabadonálló	45	4,5	12	25	55	2,0	0,5
25	**Gksz-1/29**	3000	szabadonálló	35	6	13,5	35	40	1,5	0,4
26	**Gksz-1/30**	2500	szabadonálló	45	-	15	25	50	2,4	0,5
27	**Gksz-1/31**	1500	szabadonálló	45	4,5	12,0	25	50	1,5	0,5
28	**Gksz-1/32**	1200[525]	szabadonálló	35	3	12	35	40	2,1	0,4
29	**Gksz-1/33**	5000	szabadonálló	40	-	10,5	25	45	1,2	0,5
30	**Gksz-1/34**	6800	szabadonálló	45	2,5	3	35	50	0,5	-
31	**Gksz-1/35**	1500	szabadonálló	45	3	7,5	25	50	1,35	-
31a[526]	**Gksz-1/36**	5000	szabadonálló	40	4,5	12,0	25	50	1,6	0,0
31b[527]	**Gksz-1/37**	5000	zártsorú	40	4,5	12,0	25	50	1,6	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
32	**Gksz-1/P**	5000	SZ	90[nn]	4	25	10[nn]	50	2,4	-
33	[p] párkánymagasság									
34	[nn] BP/1701/00094-4/2021 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

13.[528] **Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló területek (Gksz-2)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Gksz-2/3**	10000	SZ	40	4,5	27	25	60	2	-
4	**Gksz-2/4**	7000	SZ	40	4,5	15	25	50	1,5	-
5	**Gksz-2/5**	6000	SZ	45	3	18	25	60	2	-
6	**Gksz-2/6**	5000	SZ	45	3	15	25	60	1,5	-
7	**Gksz-2/7**	5000	SZ	40	4,5	18	25	45	1	-
8	**Gksz-2/8**	4000	SZ	45	3	15	25	60	1,5	-
9	**Gksz-2/9**	2500	SZ	45	4,5	12	25	60	1,5	-
10	**Gksz-2/10**	2500	SZ	45	-	15	25	40	2	-
11	**Gksz-2/11**	2000	SZ	40	4,5	15	25	50	1,5	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
12	**Gksz-2/12**	1000	Z	50	3	7,5	20	60	1,2	-
13	**Gksz-2/13**	800	SZ	45	3	6	25	60	1	-
14	**Gksz-2/14**	20000	Z	45	4^{p}	15^{p}	25	35	2,4	-
15	**Gksz-2/15**	10000	Z	40	$4,5^{p}$	22^{p}	25	60	2	-
16	**Gksz-2/16**	1500	Z	50	6^{p}	15^{p}	20	60	2	-
17	**Gksz-2/17**	2000	SZ	30	-	10,5	40	30	0,9	-
18	**Gksz-2/18**	9000	SZ	30	-	10,5	40	30	0,6	-
19	**Gksz-2/19**	2500	SZ	40	-	10,5	30	40	1,5	-
20	**Gksz-2/20**	5500	SZ	45	-	9,0	20	50	1,0	-
21	**Gksz-2/21**	7200	SZ	35	-	16	25	40	1,75	-
22	**Gksz-2/22**	20000	SZ	35	-	12	25	40	1,5	-
23	**Gksz-2/23**	9000	SZ	45	3	15	25	50	2,4	-
24	**Gksz-2/24**	5000	SZ	45	3,0	9,0	25	50	1,4	-
25	**Gksz-2/25**	5000	SZ	40	3,0	15,0	40	45	2,0	-
26	**Gksz-2/28**	4000	SZ	45	3	20	25	50	2,0	-
27	**Gksz-2/29**	2000	SZ	45	3	15	25	50	2,0	-
28	**Gksz-2/30**	2000	SZ	45	3	12	25	50	1,8	-
29	**Gksz-2/31**	1500	SZ	50	3	7,5	30	55	1,0	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30	**Gksz-2/32**	5000	SZ	35	3	6	35	40	0,7	-
31	**Gksz-2/33**	5000	SZ	45	3	25	25	50	2,0	-
32	**Gksz-2/34**	2500	SZ	45	3	12	25	50	1,8	-
33	**Gksz-2/35**	4000	Z	50	-	12,5	25	55	2	-
34	**Gksz-2/36**	4000	SZ	45	-	12	25	50	1,5	-
35	**Gksz-2/37**	2500	SZ	45	3	12	25	55	1,8	-
36	**Gksz-2/38**	K	SZ	45	4	16	10*	50	1,8	-
37	**Gksz-2/39**	8000	SZ	45	4	16	25	50	1,8	-
38	**Gksz-2/40**	10000	SZ	35	6	16	25	45	2,4	-
39	**Gksz-2/41**	20000	SZ	45	-	12	25	20	0,8	-
40	**Gksz-2/42**	20000	SZ	50	-	12	25	20	1	-
40a[529]	**Gksz-2/43**	3500	szabadonálló	45	4,5	16,0	25	60	1,6	0,0
40b[530]	**Gksz-2/44**	3000	szabadonálló	40	3,0	16,0	25	60	2,0	-
40c[531]	**Gksz-2/45**	3000	szabadonálló	40	3,0	8,0	25	60	1,0	-
40d[532]	**Gksz-2/46**	1500	szabadonálló	40	4,5	12,0	25	50	1,6	0,0
40e[533]	**Gksz-2/47**	3500	zártsorú	45	4,5	12,0	25	60	1,6	0,0
41	**Gksz-2/ Kozmu1**	20000	SZ	25	3,5	9	40	25	0,7	-
42	**Gksz-2/ Kozmu2**	5000	SZ	35	3	15	25	50	0,5	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
43	**Gksz-2/En**	50 000	SZ	10	3	10	20	-	0,1	-
44	p párkánymagasság									
45	* BP/1701/00208-4/2022 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

13a. **Vásár, kiállítás és kongresszus területe (K-Vás)**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület(m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke(%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke(%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke(%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
3					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
4	**K-Vás/1**	10000	SZ	35	6	18	30*	40	1,0	0,4
5	**K- Vás /2**	3000	SZ	35	6	33	30*	40	2,5	0,4
6	* BP/1701/00208-4/2022 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

14. **Egészségügyi terület (K-Eü)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**K-Eü**	K	SZ	35	4,5	22	40	50	1,5	0,5

15. **Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek)**

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**K-Rek/1**	15000	SZ	35	-	15	40	40	0,6	-
2	**K-Rek/2**	10000	SZ	35	-	12	40	40	0,4	-
3	**K-Rek/3**	10000	SZ	25	3	12	45	35	1	-
4	**K-Rek/4**	10000	SZ	25	3	12	45	30	1	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
5	**K-Rek/5**	1500	SZ	10	-	4	75	-	0,1	-
6	**K-Rek/6**	20000	SZ	35	3	20	50	50	1,0	0,25
7	**K-Rek/7**	1500	SZ	35	3	12	50	-	1,1	-

16. **Honvédelmi terület (K-Hon)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**K-Hon/1**	100000	SZ	30	3	15,0*	40	50	0,5	-
2	**K-Hon/2**	2000	SZ	30	4,5	19	40	50	1	-
3	**K-Hon/3**	2000	Z	40	$4,5^{p}$	30^{p}	35^{n}	50	2	-
4	**K-Hon/4**	100000	SZ	30	3	15	40	50	0,5	0,25
5	**K-Hon/5**	3000	SZ	45^{nn}	-	15	35^{nn}	50	2,5	0,5
6	* a technológiai létesítmények műtárgyai esetén 30 méter									
7	^{p} párkánymagasság									
8	^{n} BP/1002/00149-7/2020 számú OTÉK eltérési engedély alapján									
9	^{nn} BP/1701/00208-4/2022 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

17. **Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**K-Közl/1**	10000	SZ	45 [n]	3	15,0*	10 [n]	45	0,5	-
2	**K-Közl/2**	–	SZ	10	3	6	10 [n]	90	1,8	-
3	**K-Közl/3**	100000	SZ	40	3	12,0**	40	40	2	-
4	**K-Közl/4**	10000	SZ	10	3	12,0**	0 [n]	10	0,5	-
5	**K-Közl/5**	4500	SZ	45[nn]	6	15	15[nn]	-	1,0	-
6	**K-Közl/6**	3000	SZ	40	6	18	25[nn]	-	1,8	-
7	* a technológiai létesítmények műtárgyai esetén 30 méter									
8	** a technológiai létesítmények műtárgyai esetén 18 méter									
9	[n] BP/1002/00149-7/2020 számú OTÉK eltérési engedély alapján									
10	[nn] BP/1701/00208-4/2022 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

18. **Különleges nagykiterjedésű sportterület (K-Sp)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**K-Sp/1**	100000	SZ	40	-	14	25*	40	0,5	0,25
4	**K-Sp/2**	50000	SZ	40	-	18	25*	40	1,0	0,5
5	**K-Sp/3**	10000	SZ	35	3	12	20[n]	-	1,0	-
6	**K-Sp/4**	3000	SZ	40	6	18	20[n]	-	1,8	-
7	**K-Sp/5**	10000	SZ	20	6	18	20[n]	-	0,5	-
8	* BP/1002/00086-2/2019 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
9	[n] BP/1701/00208-4/2022 számú OTÉK eltérési engedély alapján									

19. **Tematikus intézménypark területe (K-Tp)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**K-Tp**	10000	szabadonálló	35	-	20	40	20	0,6	-

19a.[534] **Temetőterület (K-T)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**K-T/1**	50 000	szabadonálló	10	-	10	50	10	0,1	0
4	**K-T/2**	30 000	szabadonálló	10	-	10	40	10	0,1	0

20. **Többszintes területfelhasználással érintett területek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**K-Közl/Vt-H**	**2000**	szabadonálló	**80**	**8,0**	**20,0**	-	**100**	**2,5**	**1,0**
4	**K-Közl/Vt-M-1**	2000	szabadonálló	K-Közl: 80, Vt-M-1: 40	6	22,5	20	80	K-Közl: 2, Vt-M-1: 1,2	Vt-M: 1,0
5	**K-Közl/Vt-M-2**	4500	szabadonálló	55	6	33	20	55	K-Közl: 2, Vt-M-1: 3	Vt-M: 1,0
6	**K-Közl/Vt-M-3**	4500	szabadonálló	K-Közl: 90, Vt-M-3: 45	6	15	20	90	K-Közl: 2, Vt-M-3: 1	Vt-M: 1,0

21. **Vízkezelési terület (K-Vke)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Építési övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**K-Vke/1**	20000	SZ	10	3	6	50	40	0,1	-

21a.[535] **Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)**

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
1	**Építési övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Kt-Gy**	-	-	30*	-	4,5	-	-	0,3	-
4	* Esőtető létesítése esetén Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1701/00207-4/2022 iktatószámú OTÉK-felmentése alapján									

22. **Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)**

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**KÖk/1**	20 000	SZ	10		7,5	25	-	0,15	-
4	**KÖk/2**	-	SZ	**5**		7,5	-	-	-	-
5[536]	**KÖk/3**	-	SZ	2	3	9	-	-	0,05	-
6	**KÖk/4**	5000	szabadonálló	10	3	12	10	-	0,1	-
7[537]	**KÖk/5**	-	-	5	-	7,5	-	-	-	-

23. **Városi parkterület (Zvp)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Zvp-U**	300 000	szabadonálló	2	-	7,5	80	0	0,05	-
4	**Zvp-O**	500 000	szabadonálló	3	-	7,5	70	0	0,05	-

24. **Közkert (Zkp/Kk és Kt-Zkk)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3[538]	**Zkp/Kk-1**	5000	szabadonálló	1	-	-	60	0	0,01	-
4[539]	**Zkp/Kk-2**	6000	szabadonálló	2	-	4,5	75	0	0,02	-
5[540]	**Zkp/Kk-3**	2000	szabadonálló	1	-	-	60	0	0,01	-
6[541]	**Kt-Zkk/1**	5000	szabadonálló	0	-	-	60	0	0,01	-
7	**Kt-Zkk/2**	6000	SZ	2	-	4,5	75	0	0,02	-
8[542]	**Kt-Zkk/3**	1000	szabadonálló	1	-	-	70	0	0,01	-
9	**Kt-Zkk/4**	1500	-	10	-	4,5	60	0	0,1	-
10[543]	**Kt-Zkk/5**	4000	szabadonálló	1	-	-	75	20	0,01	-
11[544]										
12[545]	**Kt-Zkk/7**	–	sz	10	-	4,5	78		0,1	-

25. **Közpark (Zkp/Kp)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Zkp/Kp-1**	200 000[NE546]	SZ	2	-	4,5*	75	2	0,02	-
2	**Zkp/Kp-2**	6000	SZ	2	-	4,5	75	0	0,02	-
3	**Zkp/Kp-3**	10000	SZ	1	-	4,5	75	0	0,01	-
4	**Zkp/Kp-4**	10000	SZ	2	-	4,5	75	20	0,02	-
4a[547]	**Zkp/Kp-5**	10000	SZ	2	-	4,5	65	0	0,02	–
4b[548]	**Zkp/Kp-6**	K	SZ	3	-	4,5	70	0	0,03	–
5	* kilátó létesítése esetén 25 méter a BP/1002/00186-2/2019 számú OTÉK eltérési engedély alapján									
6[549]	[NE] Nemzeti Emlékhely létesítése esetén a megengedett kialakítható legkisebb telekterület 500 m^2									

26.[550] **Fásított köztér (Kt-Fk)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Kt-Fk/1**	1000	szabadonálló	1	-	-	20	0	0,01	-
4	**Kt-Fk/2**	1000	szabadonálló	1	-	-	50	25	0,01	0,5
5	**Kt-Fk/3**	3000	szabadonálló	1	-	-	30	0	0,01	-
6	**Kt/Fk/4**	5000	szabadonálló	1	-	-	40	30	0,01	0,3
7	**Kt/Fk/5**	4000	szabadonálló	1	-	-	30	0	0,01	-
8[551]	**Kt/Fk/6**	-	szabadonálló	1	-	-	10	-	0,01	-
9[552]	**Kt/Fk/7**	-	szabadonálló	10	-	4,5	40	-	0,1	-
10[553]	**Kt/Fk/8**	kialakult	szabadonálló	1	-	-	60	-	0,01	-

27. **Közjóléti erdőterület (Ek)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Ek/1**	10 000	-	0	-	-	90	0	0	-
4	**Ek/2**	1500	SZ	3*	-	6,0*	90	10*	0,1*	-
5	**Ek/3**	10 000	SZ	3	-	4,5	90	0	0,03	-
6	**Ek/4**	10 000	SZ	3	-	4,5	90	0	0,03	-
7	**Ek/5**	50 000	-	0	-	-	90	0	0	-
8	**Ek/6**	40 000	SZ	3	-	6,0	90	0	0,03	-
9	**Ek/7**	-	-	0,5	-	4,5	90	0	-	-
10	**Ek/Közmű-1**	-	K	K	K	-	K	-	-	-
11	**Ek/Közmű-2**	2000	SZ	-	-	-	-	-	-	-
12	* 3000 m^2 terület felett, egyébként 0									

28. **Védőerdő-terület (Ev-Ve)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Ev-Ve/1**	200.000	-	0	-	-	90	0	0	-

29. **Természetközeli területek (Tk)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	**Tk**	50000	-	0	-	-	-	0	0	-

30. **Megújuló energiaforrás hasznosítási területe (Kb-En)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Övezet jele	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
					Legkisebb	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
1	**Kb-En/1**	50000	-	3	-	12	-	10		-
2	**Kb-En/2**	50000	-	0	-	-	90	0	0	-

31. **Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ez)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Kb-Ez/1**	6000	-	0	-	-	75	0	0	-
4	**Kb-Ez/2**	20 000	-	2	-	-	77	0	0	-

32. **Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Rek-1)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Övezet jele**	**Kialakítható legkisebb telek terület (m^2)**	**Beépítési mód**	**Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)**	**Épületmagasság (m)**		**Zöldfelület legkisebb mértéke (%)**	**Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)**	**Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)**	
2					**Legkisebb**	**Legnagyobb**			**Általános**	**Parkolásra fordítható**
3	**Kb-Rek-1**	10000	SZ	3	-	7,5	35	0	0,06	-

Kerületi jelentőségű gyűjtőutak

	A
1	Albertirsai út a Kerepesi út és a Salgótarjáni út között
2	Állomás utca
3	Balkán utca

	A
4	Bánya utca a Liget utca és a Kőrösi Csoma Sándor út között
5	Bányató utca a Sibrik Miklós út és az Újhegyi út között
6	Bogáncsvirág utca a Tarkarét utca és a Csillagvirág utca között
7	Bolgár utca a Kápolna utca és a Gergely utca között
8	Csillagvirág utca
9	Dömsödi utca
10	Ezüstfa utca a Csillagvirág utca és a Napmátka utca között
11	Gergely utca a Bolgár utca és a Tavas utca között
12	Gyakorló köz
13	Gyakorló utca
14	Gyógyszergyári utca
15	Halom utca az Állomás utca és a Kápolna utca között
16	Harmat utca a Kőrösi Csoma Sándor út és az Újhegyi út között
17	Heves utca
18	Horog utca a Kőbányai út és a Kőér utca között
19	Ihász utca a Gergely utca és a Kápolna tér között
20	Kada utca
21	Kápolna utca
22	Korponai utca a Kolozsvári utca és az Állomás utca között
23	Lavotta utca a Mádi utca és a Harmat utca között
24	Liget utca a Korponai utca és a Bánya utca között
25	Mádi utca
26	Méhes utca
27	Napmátka utca
28	Noszlopy utca a Gyömrői út és a Gergely utca között
29	Óhegy utca
30	Orbán István utca
31	Tarkarét utca a Jászberényi út és a Bogáncsvirág utca között
32	Tavas utca a Gergely utca és a Harmat utca között
33	Újhegyi út

4. melléklet[554]

Építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása

	A	B
1	**Funkció**	**Kerékpárok száma**
2	Lakás, üdülőegység	Minden lakás és üdülő egység minden megkezdett 40 m^2 alapterülete után 1 db

	A	B
3	Kereskedelmi egység 0-1000 m^2-ig	Az árusítótér minden megkezdett 40 m^2 alapterülete után 1 db
4	Kereskedelmi egység 1000 m^2 feletti része	Az árusítótér minden megkezdett 250 m^2 alapterülete után 2 db
5	Szálláshely szolgáltató egység	Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db
6	Vendéglátó egység	A fogyasztótér minden megkezdett 75 m^2 alapterülete után 2 db
7	Alsó- és középfokú nevelési- oktatási egység	A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m^2 alapterülete után/2 kerékpár
8	Felsőfokú oktatási egység	Oktatási és kutatási helyiségek 50 m^2 alapterülete után 2 db
9	Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház stb.)	Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db
10	Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.)	A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 500 m^2 alapterülete után 5 db, de maximum 50 db
11	Sportolás, strand célját szolgáló egység	Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db
12	Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó, iroda egység	Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m^2 alapterülete után 1 db, vagy 20 munkahely után 1 db a két követelmény közül a szigorúbbat alkalmazva
13	Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység	Minden megkezdett 50 ágy után 1 db
14	Ipari, üzemi egység	Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db
15	Raktározási, logisztikai egység	Minden megkezdett 20 munkahely után 1 db
16	Közösségi helyközi közlekedési végállomás	A tervezett vagy mért napi utasszám 5%-ával azonos darabszám
17	Közösségi helyközi közlekedés vasúti megállóhelyei és állomásai	Megállóhelyenként minimum 5 db

5. melléklet a 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez[555]

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya egyes részterületei

1. A Hungária körút, Kerepesi út, Pongrác út, Horog utca és Kőbányai út által határolt részterület (Laposdűlő)

2. A Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által határolt részterület

3. A Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak árapasztó medre, Ladányi utca és Keresztúri út által határolt részterület

4. A Kerepesi út, Pilisi utca, 40907/7 telek ÉK-i határa, Rákos-patak vonala, Erdőterület NY-i határa, Pesti határút és Sárgarózsa utca által határolt részterület

5. A Pilisi utca, 42718 hrsz.-ú közterület, 42804/6 hrsz.-ú telek északi határa, 42804/2 hrsz.-ú telek északi határa, 42680 hrsz.-ú közterület, 42679 hrsz-ú telek keleti határa, Pesti határút, XVII. kerület felőli kerülethatár, Keresztúri út tengelyvonala, Túzok utca, 42808 hrsz.-ú telek déli határa, 40945/21 hrsz.-ú telek déli határa, 40940/5 hrsz.-ú telek déli határa, az Ek/1 övezet déli határa, 42753 hrsz.-ú telek nyugati határa, 40908/20 hrsz.-ú telek déli határa, 40908/12 hrsz.-ú telek déli határa, Váltó utca, Ek/1 övezet déli határa, Nemes utca, Hortobágyi utca, Ek/1 övezet nyugati határa és Kerepesi út által határolt részterület

6. Keresztúri út, Ek területfelhasználási egység határa és a 42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által határolt részterület

7. A Népliget és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, vasútvonal és Üllői út által határolt részterület

8. Az Állomás utca, Szent László tér, Kőrösi Csoma Sándor út, Vaspálya utca, 38405 hrsz.-ú telek déli határvonala, Barabás utca, 38403/6 hrsz.-ú közterület, Mázsa utca, Bihari utca, Jegenye utca, Monori utca, Kőbányai út, Horog utca, 38925/3 hrsz.-ú telek északi határvonala és Korponai utca által határolt részterület

9. Csoma Sándor út, Előd utca, Bebek utca, Harmat utca, Olajliget utca, Dausz Gyula park, Kőér köz, Óhegy utca, Kápolna tér, Kápolna utca, Halom utca, Ászok utca, Bánya utca és Szent László tér által határolt részterület

10. A Tündérfürt utca, Eszterlánc utca, Ezüstfa utca, Tarkarét utca és Jászberényi út által határolt részterület

11. Újköztemető és környéke: Kozma utca, Harangláb utca, Csucsor utca, Metény utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca és a 42550 helyrajzi számú közterület által határolt részterület

12. Üllői út, Ceglédi út, Bihari utca és a vasút által határolt részterület

13. Fertő utca, Hizlaló tér, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt részterület

14. Ceglédi út, Hizlaló tér, Gém utca, Zágrábi utca és Somfa köz által határolt részterület

15. Az Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca és Bányató utca által határolt részterület

16. Az É-D metróvonal és a kerülethatár (Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre vezető út) által határolt részterület

17.  Részterületek

1

A bevezető a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. §-a a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 1. pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § h) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. A 2. § h) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § i) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 41. §-a iktatta be. A 2. § i) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § i) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § j) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

8

A 3. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. alcím címeje a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 1. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 4. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

15

A 4. § (1) bekezdés d) pont de) alpontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 4. § (4) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 43. §-a iktatta be.

19

Az 5. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 5. § a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 5. § f) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 7. § (1) bekezdés g) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 7. § (1) bekezdés h) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

26

A 7. § (1) bekezdés i) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

27

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (2) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (2) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 7. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

31

A 7. § (2b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

32

A 7. § (2c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

33

A 7. § (2d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be. A 7. § (2d) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 7. § (2e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

35

A 7. § (2f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

36

A 7. § (2g) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 7. § (2h) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

38

A 7. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

39

A 8. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 8. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

41

A 8. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. A 8. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 9. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 9. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 9. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

45

A 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 10. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése iktatta be.

47

A 10. § (1b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése iktatta be.

48

A 10. § (1c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése iktatta be.

49

A 10. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.

50

A 11. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

51

A 11. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 44. §-a iktatta be.

52

A 11. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 44. §-a iktatta be.

53

A 12. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 12. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 72. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 12. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 11. pontja szerint módosított szöveg. A 12. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

55

A 12. § (6) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 12. § (8) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 12. § (9) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

58

A 12. § (10) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

59

A 12. § (11) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

60

A V. Fejezet címe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

61

A 7/A. alcímet (12/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

62

A 12/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 13. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 13. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 13. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 13. § (4) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

67

A 13. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

68

A 13. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

69

A 13. § (7) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

70

A 14. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

71

A 15. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 46. §-ával megállapított szöveg.

72

A 15. § (3) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 15. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 15. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

75

A 11. alcím címe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

76

A 16. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-a szerint módosított szöveg. A 16. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 16. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-a iktatta be.

78

A 16. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

79

A 17. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

80

A 17. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

81

A 17. § (9) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

82

A 18. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.

83

A 18. § (1) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 72. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 18. § (4) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 47. §-a iktatta be.

85

A 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

86

A 19. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a iktatta be.

87

A 21. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

88

A 21. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdése iktatta be.

89

A 21. § (1b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdése iktatta be.

90

A 21. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 21. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 22. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

93

A 23. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

94

A 23. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

95

A 23. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

96

A 23. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

97

A 24. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

98

A 24. § (3) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 24. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 24. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 24. § (7) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

102

A 24. § (8) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

103

A 24. § (9) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

104

A 25. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 18. §-a iktatta be.

105

A 26. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 12. §-a iktatta be.

106

A 26. § (5b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 12. §-a iktatta be.

107

A 26. § (5c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 48. §-a iktatta be.

108

A 26. § (6a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

109

A 26. § (6b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

110

A 26. § (6c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

111

A 26. § (6d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

112

A 26. § (6e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

113

A 27. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

114

A 27. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

115

A 27. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

116

A 27. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

117

A 27. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

118

A 27. § (6a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése iktatta be.

119

A 27. § (6b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése iktatta be.

120

A 27. § (6c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése iktatta be.

121

A 27. § (6d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 49. §-a iktatta be.

122

A 27. § (6e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 49. §-a iktatta be.

123

A 27. § (6f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 49. §-a iktatta be.

124

A 27. § (6g) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 49. §-a iktatta be.

125

A 27. § (6h) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 49. §-a iktatta be.

126

A 27. § (6i) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 20. §-a iktatta be.

127

A 27. § (6j) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 20. §-a iktatta be.

128

A 27. § (6k) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 20. §-a iktatta be.

129

A 27. § (6l) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 20. §-a iktatta be.

130

A 27. § (6m) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

131

A 29. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdése iktatta be.

132

A 29. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

133

A 29. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 21. § (2) bekezdése iktatta be.

134

A 29. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 21. § (3) bekezdése iktatta be.

135

A 29. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

136

A 29. § (4) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 21. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 30. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdése iktatta be.

138

A 30. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 14. §-a iktatta be.

139

A 30. § (5b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 14. §-a iktatta be.

140

A 30. § (5c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 14. §-a iktatta be.

141

A 30. § (5d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 14. §-a iktatta be.

142

A 30. § (5e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 50. §-a iktatta be.

143

A 30. § (5e) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

144

A 30. § (5f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 22. § (2) bekezdése iktatta be.

145

A 30. § (5g) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 22. § (2) bekezdése iktatta be.

146

A 30. § (5h) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 22. § (2) bekezdése iktatta be.

147

A 30. § (5i) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

148

A 30. § (5j) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

149

A 32. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg. A 32. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 4. pontja szerint módosított szöveg. A 32. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § d) pontja szerint módosított szöveg.

150

A 32. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § e) pontja szerint módosított szöveg.

151

A 32. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 4. pontja szerint módosított szöveg. A 32. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

152

A 32. § (4) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § f) pontja szerint módosított szöveg.

153

A 32. § (4) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

154

A 32. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

155

A 33. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (1) bekezdése iktatta be.

156

A 33. § (1b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (1) bekezdése iktatta be. A 33. § (1b) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § g) pontja szerint módosított szöveg.

157

A 33. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése iktatta be.

158

A 33. § (6) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 5. pontja szerint módosított szöveg. A 33. § (6) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

159

A 33. § (7) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

160

A 33. § (7a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdése iktatta be.

161

A 33. § (7b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdése iktatta be.

162

A 33. § (7c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdése iktatta be.

163

A 33. § (7d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdése iktatta be.

164

A 33. § (7e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdése iktatta be.

165

A 33. § (8) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 51. §-a iktatta be.

166

A 33. § (9) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 51. §-a iktatta be. A 33. § (9) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

167

A 33. § (10) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 51. §-a iktatta be. A 33. § (10) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

168

A 33. § (11) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 51. §-a iktatta be.

169

A 33. § (12) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 51. §-a iktatta be.

170

A 33. § (12a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.

171

A 33. § (12b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.

172

A 33. § (12c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.

173

A 33. § (13) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 23. § (4) bekezdése iktatta be.

174

A 21/A. alcímet (33/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 52. §-a iktatta be.

175

A 33/A. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

176

A 34. § (2) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

177

A 34. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 53. §-ával megállapított szöveg.

178

A 34. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdése iktatta be.

179

A 34. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 7. pontja szerint módosított szöveg. A 34. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

180

A 34. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-a iktatta be.

181

A 34. § (5b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-a iktatta be.

182

A 34. § (5c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-a iktatta be.

183

A 34. § (5d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-a iktatta be.

184

A 34. § (5e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-a iktatta be.

185

A 34. § (5f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-a iktatta be.

186

A 34. § (5g) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

187

A 34. § (5h) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdése iktatta be.

188

A 34. § (5i) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdése iktatta be.

189

A 35. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 35. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 29. pontja szerint módosított szöveg.

190

A 35. § (3) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

191

A 35. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 30. pontja szerint módosított szöveg. A 35. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

192

A 36. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 25. §-a iktatta be.

193

A 36. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 25. §-a iktatta be.

194

A 36. § (3c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 25. §-a iktatta be.

195

A 36. § (3d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 25. §-a iktatta be.

196

A 36. § (3e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 25. §-a iktatta be.

197

A 36. § (3f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 25. §-a iktatta be.

198

A 37. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 31. pontja szerint módosított szöveg.

199

A 37. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (1) bekezdése iktatta be.

200

A 37. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

201

A 37. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (3) bekezdése iktatta be.

202

A 37. § (4b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (3) bekezdése iktatta be.

203

A 37. § (4c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (3) bekezdése iktatta be.

204

A 37. § (5) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 32. pontja szerint módosított szöveg.

205

A 37. § (5) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 37. § (5) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

206

A 37. § (6) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

207

A 37. § (6) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

208

A 37. § (7) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

209

A 37. § (8) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

210

A 37. § (9) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

211

A 37. § (10) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

212

A 37. § (11) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

213

A 37. § (12) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 33. pontja szerint módosított szöveg.

214

A 37. § (13) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 34. pontja szerint módosított szöveg.

215

A 37. § (13) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 35. pontja szerint módosított szöveg.

216

A 37. § (13) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 36. pontja szerint módosított szöveg.

217

A 37. § (14) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 37. § (14) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (14) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

218

A 37. § (15) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

219

A 37. § (16) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 37. pontja szerint módosított szöveg.

220

A 37. § (16) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 26. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

221

A 37. § (17) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 38. pontja szerint módosított szöveg.

222

A 37. § (18a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése iktatta be. A 37. § (18a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

223

A 37. § (18b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése iktatta be. A 37. § (18b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

224

A 37. § (18c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése iktatta be. A 37. § (18c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

225

A 37. § (18d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése iktatta be. A 37. § (18d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

226

A 37. § (18e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése iktatta be. A 37. § (18e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

227

A 37. § (18f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése iktatta be. A 37. § (18f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

228

A 37. § (18g) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18g) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

229

A 37. § (18h) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18h) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

230

A 37. § (18i) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18i) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

231

A 37. § (18j) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18j) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

232

A 37. § (18k) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18k) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

233

A 37. § (18l) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18l) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

234

A 37. § (18m) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18m) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

235

A 37. § (18n) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18n) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

236

A 37. § (18o) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18o) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

237

A 37. § (18p) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 54. § (3) bekezdése iktatta be. A 37. § (18p) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

238

A 37. § (19) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

239

A 37/A. §-t a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 27. §-a iktatta be.

240

A 37/A. § (25a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

241

A 37/B. §-t a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 27. §-a iktatta be.

242

A 37/B. § (9a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

243

A 37/C. §-t a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 27. §-a iktatta be.

244

A 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

245

A 39. § (1) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

246

A 39. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

247

A 39. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 55. §-a iktatta be.

248

A 25. alcím címe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 28. §-ával megállapított szöveg.

249

A 40. § (2) bekezdés g) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 39. pontja szerint módosított szöveg.

250

A 40. § (2) bekezdés j) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § e) pontja szerint módosított szöveg.

251

A 40. § (2) bekezdés k) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

252

A 40. § (2) bekezdés l) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 18. §-a iktatta be.

253

A 40. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 15. pontja szerint módosított szöveg. A 40. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

254

A 40. § (4) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 72. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

255

A 40. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 29. §-a iktatta be.

256

A 40. § (5b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 29. §-a iktatta be.

257

A 40. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

258

A 41. § (1) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 72. § e) pontja hatályon kívül helyezte. A 41. § (1) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

259

A 41. § (2) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 72. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

260

A 41. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

261

A 41. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 72. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

262

A 41. § (9) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be. A 41. § (9) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

263

A 41. § (10) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

264

A 41. § (10) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 40. pontja szerint módosított szöveg.

265

A 41. § (10) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (3) bekezdése iktatta be.

266

A 41. § (10a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (4) bekezdése iktatta be.

267

A 41. § (10b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (4) bekezdése iktatta be.

268

A 41. § (10c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (4) bekezdése iktatta be.

269

A 41. § (10d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (4) bekezdése iktatta be.

270

A 41. § (11) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be. A 41. § (11) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

271

A 41. § (11a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (6) bekezdése iktatta be.

272

A 41. § (11b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (6) bekezdése iktatta be.

273

A 41. § (11c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (6) bekezdése iktatta be.

274

A 41. § (12) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

275

A 41. § (13) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

276

A 41. § (13a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (7) bekezdése iktatta be.

277

A 41. § (14) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

278

A 41. § (15) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 56. §-a iktatta be.

279

A 41. § (16) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 56. §-a iktatta be.

280

A 41. § (17) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 56. §-a iktatta be.

281

A 41. § (18) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 56. §-a iktatta be.

282

A 41. § (18) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

283

A 41. § (19) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 56. §-a iktatta be.

284

A 41. § (19) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

285

A 41. § (20) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 56. §-a iktatta be.

286

A 41. § (21) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 30. § (9) bekezdése iktatta be.

287

A 42. § (2) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 42. pontja szerint módosított szöveg.

288

A 42. § (2) bekezdés g) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § f) pontja hatályon kívül helyezte. A 42. § (2) bekezdés g) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 57. § (1) bekezdése iktatta be.

289

A 42. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

290

A 42. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 57. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 42. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 31. §-ával megállapított szöveg.

291

A 42. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

292

A 42. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

293

A 43. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § g) pontja szerint módosított szöveg.

294

A 43. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 43. pontja szerint módosított szöveg.

295

A 43. § (1) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

296

A 43. § (1) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

297

A 43. § (2) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § h) pontja hatályon kívül helyezte. A 43. § (2) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (1) bekezdése iktatta be.

298

A 43. § (3) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 49. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

299

A 43. § (6) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

300

A 43. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 13. pontja szerint módosított szöveg. A 43. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

301

A 43. § (6) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

302

A 43. § (6) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

303

A 43. § (7) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

304

A 43. § (9) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

305

A 43. § (9) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

306

A 43. § (10) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

307

A 43. § (10a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (4) bekezdése iktatta be.

308

A 43. § (11) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

309

A 43. § (13) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

310

A 43. § (13a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (6) bekezdése iktatta be.

311

A 43. § (13b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (6) bekezdése iktatta be.

312

A 43. § (14) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

313

A 43. § (14a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdése iktatta be.

314

A 43. § (15) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

315

A 43. § (15a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (8) bekezdése iktatta be.

316

A 43. § (17) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

317

A 43. § (18) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

318

A 43. § (18) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

319

A 43. § (19) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be. A 43. § (19) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

320

A 43. § (20) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

321

A 43. § (21) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

322

A 43. § (22) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

323

A 43. § (23) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

324

A 43. § (23) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

325

A 43. § (24) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

326

A 43. § (24) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

327

A 43. § (24) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

328

A 43. § (25) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

329

A 43. § (26) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

330

A 43. § (27) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

331

A 43. § (28) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 58. § (2) bekezdése iktatta be.

332

A 43. § (29) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.

333

A 43. § (30) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (10) bekezdése iktatta be.

334

A 43. § (31) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (10) bekezdése iktatta be.

335

A 43. § (32) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (10) bekezdése iktatta be.

336

A 43. § (33) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 32. § (10) bekezdése iktatta be.

337

A 25/A. alcímet (43/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 59. §-a iktatta be.

338

A 43/A. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 44. pontja szerint módosított szöveg.

339

A 44. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 33. § (1) bekezdése iktatta be.

340

A 44. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 33. § (2) bekezdése iktatta be.

341

A 45. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 34. §-ával megállapított szöveg.

342

A 45. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 60. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

343

A 45. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

344

A 46. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 45. pontja szerint módosított szöveg.

345

A 46. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 35. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

346

A 46. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 21. §-a iktatta be.

347

A 46. § (3a) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

348

A 46. § (3a) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

349

A 46. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 35. § (3) bekezdése iktatta be.

350

A 47. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

351

A 47. § (1) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

352

A 47. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 61. §-a iktatta be.

353

A 47. § (2b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 61. §-a iktatta be.

354

A 47. § (2c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 61. §-a iktatta be. A 47. § (2c) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 46. pontja szerint módosított szöveg.

355

A 29/A. alcímet (47/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 22. §-a iktatta be.

356

A 47/A. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 36. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

357

A 47/A. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 36. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

358

A 47/A. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 36. § (2) bekezdése iktatta be.

359

A 47/A. § (4b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 36. § (2) bekezdése iktatta be.

360

A 47/A. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 36. § (3) bekezdése iktatta be.

361

A 47/A. § (7) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 47. pontja szerint módosított szöveg.

362

A 47/A. § (9a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 62. §-a iktatta be.

363

A 47/A. § (9a) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 48. pontja szerint módosított szöveg.

364

A 47/A. § (9b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 62. §-a iktatta be.

365

A 47/A. § (9c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 62. §-a iktatta be.

366

A 47/A. § (9c) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 49. pontja szerint módosított szöveg.

367

A 47/A. § (9d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 62. §-a iktatta be.

368

A 47/A. § (9e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 62. §-a iktatta be.

369

A 29/B. alcímet (47/B. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 23. §-a iktatta be.

370

A 29/C. alcímet (47/C. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 24. §-a iktatta be. A 29/C. alcím címe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V.

31.) önkormányzati rendelete 63. §-ával megállapított szöveg. A 29/C. alcím címe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 37. §-ával megállapított szöveg.

371

A 47/C. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 38. §-ával megállapított szöveg.

372

A 48. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

373

A 30/A. alcímet (48/A. §-t) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 39. §-a iktatta be.

374

A 49. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 25. §-ával megállapított szöveg. A 49. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 40. §-ával megállapított szöveg.

375

Az 50. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 50. pontja szerint módosított szöveg.

376

Az 50. § (2) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 22. pontja hatályon kívül helyezte.

377

Az 50. § (4) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

378

Az 51. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 27. §-ával megállapított szöveg.

379

Az 51. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 17. pontja szerint módosított szöveg. Az 51. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 51. pontja szerint módosított szöveg.

380

Az 52. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 52. pontja szerint módosított szöveg.

381

Az 52. § (3) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 41. §-a iktatta be.

382

Az 53. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 28. §-ával megállapított szöveg.

383

Az 53. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 42. §-a iktatta be.

384

Az 53. § (1b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 42. §-a iktatta be.

385

Az 53. § (1c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 42. §-a iktatta be.

386

Az 53. § (1d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-a iktatta be.

387

A 35/A. alcímet (53/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 29. §-a iktatta be.

388

Az 53/A. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 43. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

389

Az 53/A. § (3) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 43. § (2) bekezdése iktatta be.

390

Az 54. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 65. §-ával megállapított szöveg. Az 54. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 53. pontja szerint módosított szöveg.

391

Az 54. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 30. §-a iktatta be.

392

Az 54. § (1b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 30. §-a iktatta be. Az 54. § (1b) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 71. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

393

Az 54. § (1c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 44. §-a iktatta be.

394

Az 54. § (1d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 44. §-a iktatta be.

395

Az 54. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

396

Az 55. § nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

397

Az 55. § d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

398

A 37/A. alcímet (55/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 31. §-a iktatta be.

399

Az 55/A. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

400

Az 55/A. § (5) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

401

Az 55/A. § (6) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

402

Az 55/A. § (7) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

403

Az 55/A. § (8) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

404

Az 55/A. § (9) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

405

Az 55/A. § (10) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

406

Az 55/A. § (11) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

407

Az 55/A. § (12) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

408

Az 55/A. § (13) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

409

Az 55/A. § (14) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

410

Az 55/A. § (15) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

411

Az 55/A. § (16) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

412

Az 55/A. § (17) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

413

Az 55/A. § (18) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

414

Az 55/A. § (19) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

415

Az 55/A. § (20) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

416

Az 55/A. § (21) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

417

Az 55/A. § (22) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

418

Az 55/A. § (23) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

419

Az 55/A. § (24) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

420

Az 55/A. § (25) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

421

Az 55/A. § (26) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

422

Az 55/A. § (27) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

423

Az 55/A. § (28) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

424

Az 55/A. § (29) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

425

Az 55/A. § (30) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

426

Az 55/A. § (31) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

427

Az 55/A. § (32) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

428

Az 55/A. § (33) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

429

Az 55/A. § (34) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 45. § (2) bekezdése iktatta be.

430

Az 56. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

431

Az 56. § (2) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

432

Az 56. § (2) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

433

Az 56. § (2) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdése iktatta be.

434

Az 56. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (1) bekezdése iktatta be.

435

Az 56. § (2b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (1) bekezdése iktatta be.

436

Az 56. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

437

Az 56. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (2) bekezdése iktatta be. Az 56. § (3a) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

438

Az 56. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (2) bekezdése iktatta be. Az 56. § (3b) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 54. pontja szerint módosított szöveg.

439

Az 56. § (3c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (2) bekezdése iktatta be.

440

Az 56. § (3d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (2) bekezdése iktatta be. Az 56. § (3d) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 55. pontja szerint módosított szöveg.

441

Az 56. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

442

Az 56. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

443

Az 56. § (6) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 56. § (6) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

444

Az 56. § (7) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

445

Az 57. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

446

Az 57. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 33. § (1) bekezdése iktatta be. Az 57. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 25. pontja hatályon kívül helyezte.

447

Az 57. § (2b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 33. § (1) bekezdése iktatta be. Az 57. § (2b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 25. pontja hatályon kívül helyezte.

448

Az 57. § (4) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

449

Az 57. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 33. § (2) bekezdése iktatta be.

450

Az 57. § (4b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (2) bekezdése iktatta be.

451

Az 57. § (4c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (2) bekezdése iktatta be.

452

Az 57. § (4d) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (2) bekezdése iktatta be.

453

Az 57. § (4e) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (2) bekezdése iktatta be.

454

Az 57. § (4f) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (2) bekezdése iktatta be.

455

Az 57. § (4g) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (2) bekezdése iktatta be.

456

Az 57. § (4h) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 46. § (2) bekezdése iktatta be.

457

Az 57. § (5) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

458

Az 58. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 56. pontja szerint módosított szöveg.

459

Az 58. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

460

Az 58. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 34. §-a iktatta be.

461

Az 58. § (2a) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 57. pontja szerint módosított szöveg. Az 58. § (2a) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

462

Az 58. § (2a) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 51. § 58. pontja szerint módosított szöveg. Az 58. § (2a) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

463

Az 58. § (2a) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdése iktatta be.

464

Az 58. § (2a) bekezdés f) pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdése iktatta be.

465

Az 58. § (2b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 34. §-a iktatta be.

466

Az 58. § (2c) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 66. §-a iktatta be.

467

Az 58. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

468

Az 59. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 47. §-ával megállapított szöveg.

469

Az 59. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

470

Az 59. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 35. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

471

Az 59. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdése iktatta be.

472

Az 59. § (5b) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdése iktatta be.

473

Az 59. § (6) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

474

A 41. alcím címe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 36. §-ával megállapított szöveg.

475

A 60. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 37. §-ával megállapított szöveg.

476

A 60. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 48. §-a iktatta be.

477

A 41/A. alcímet (60/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 38. §-a iktatta be.

478

A 61. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

479

A 62. § (1) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 68. §-ával megállapított szöveg.

480

A 62. § (2) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 68. §-ával megállapított szöveg.

481

A 62. § (3) bekezdése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 48. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

482

A 43/A. alcímet (62/A. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 39. §-a iktatta be.

483

A 62/A. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 49. §-a iktatta be.

484

A 43/B. alcímet (62/B. §) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 40. §-a iktatta be.

485

A NEGYEDIK Részt (63–90/U. §-t) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 27. pontja hatályon kívül helyezte.

486

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2020. XII. 27-től.

487

Az 1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 70. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

488

Az 1. melléklet 1.1. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

489

Az 1. melléklet 1.2. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.2. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.2. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

490

Az 1. melléklet 1.3. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.3. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

491

Az 1. melléklet 1.4. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

492

Az 1. melléklet 1.5. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.5. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

493

Az 1. melléklet 1.6. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.6. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.6. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.6. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

494

Az 1. melléklet 1.7. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.7. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

495

Az 1. melléklet 1.8. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.8. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

496

Az 1. melléklet 1.9. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

497

Az 1. melléklet 1.10. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.10. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

498

Az 1. melléklet 1.11. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.11. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1.11. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

499

Az 1. melléklet 1.12. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

500

Az 1. melléklet 1.13. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

501

Az 1. melléklet 2.1. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2.1. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

502

Az 1. melléklet 2.2. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2.2. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2.2. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

503

Az 1. melléklet 2.3. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2.3. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

504

Az 1. melléklet 2.4. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2.4. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

505

A 2. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 47. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

506

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

507

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13b. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

508

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13c. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

509

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 27a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

510

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 27b. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

511

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 27c. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

512

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 27d. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

513

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 27e. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

514

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 30a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése iktatta be.

515

A 2. melléklet 5. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

518

A 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 24a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése iktatta be.

516

A 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat J:21 mezője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § h) pontjával megállapított szöveg.

517

A 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat J:22 mezője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § i) pontjával megállapított szöveg.

519

A 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 38a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése iktatta be.

520

A 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 38b. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése iktatta be.

521

A 2. melléklet 8. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

522

A 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

523

A 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 12a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése iktatta be.

524

A 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

526

A 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 31a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

527

A 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 31b. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

525

A 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat B:28 mezője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § j) pontjával megállapított szöveg.

528

A 2. melléklet 13. pontja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabáiyzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

529

A 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 40a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

530

A 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 40b. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

531

A 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 40c. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

532

A 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 40d. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

533

A 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 40e. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

534

A 2. melléklet 19a. pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

535

A 2. melléklet 21a. pontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

536

A 2. melléklet 22. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

537

A 2. melléklet 22. pontjában foglalt táblázat 7. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

538

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

539

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

540

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

541

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

542

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 8. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

543

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 10. sora a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

544

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 11. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 52. § 28. pontja hatályon kívül helyezte.

545

A 2. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat 12. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

547

A 2. melléklet 25. pontjában foglalt táblázat 4a. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

548

A 2. melléklet 25. pontjában foglalt táblázat 4b. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

549

A 2. melléklet 25. pontjában foglalt táblázat 6. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése iktatta be.

546

A 2. melléklet 25. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 17. § k) pontjával megállapított szöveg.

550

A 2. melléklet 26. pontjában foglalt táblázat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

551

A 2. melléklet 26. pontjában foglalt táblázat 6. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

552

A 2. melléklet 26. pontjában foglalt táblázat 7. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

553

A 2. melléklet 26. pontjában foglalt táblázat 8. sorát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (2) bekezdése iktatta be.

554

A 4. mellékletet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 47. § (4) bekezdése iktatta be.

555

Az 5. mellékletet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 50. § (3) bekezdése iktatta be.