

XVI. kerület - Kerületi Építési Szabályzat

21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelet - egységes szerkezetben, hatályos: 2026.06.18.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, <https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2018-21-SP-5Y265> · letöltve: 2026-10-10

A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a kerületi építési szabályzatról

2026.06.18.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 6. pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján, [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés a\) pontjában](#), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló [2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § \(1\) bekezdés 1. pontjában](#) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 6. § \(1\) bekezdésében](#) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületének közigazgatási területére terjed ki.

(2)¹ Jelen építési szabályzat mellékletei:

1. melléklet: Szabályozási Terv (1-től 22-ig szelvények) és jelmagyarázata
2. melléklet: Építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai
3. melléklet: Sajátos jogintézmények
4. melléklet: Erdősítés-számítás
5. melléklet: Közlekedési területek
6. melléklet: Lakóterületen nem végezhető tevékenységek
7. melléklet: Mintakeresztshelvények
8. melléklet: Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület védőtávolsága

(3)²

(4) E rendelet előírásait az országos településrendezési és építési követelményekről szóló [253/1997. \(XII. 20.\) Korm. rendelet](#)tel és a vonatkozó jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. **Általános célú szintterületi mutató (szmá):** építési telkek beépítése során az összes általános célú építményszint bruttó területének és a telkek területének hányadosa. (szintterület m²/telekterület m²).

2. **Áttört kerítés:** az a kerítés, amelynek a közterület felőli merőleges vetületének összes felülete legalább 50%-ban átlátható. Az összes felület a lábazatot is tartalmazza.
3. **Beépíthető telekrész:** beépítésre nem szánt területen fekvő földrészlet azon területrésze, amelyen az épületek az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig elhelyezhetők.
4. **Bruttó szintterület:** A [253/1997. \(XII. 20.\) Korm. rendelet](#)ben meghatározott szintterület.
- 4a.³ **Egy épület:** Az alapvető funkcionális rendeltetési egységeket egymástól nem elszakító tömegképzésű épület.
- 5.⁴ **Fekvő telek:** a közterülethez a hosszabbik oldalával csatlakozó - nem sarkon elhelyezkedő - építési telek.
- 6.⁵ **Főépület:** az építési övezetben, illetve övezetben meghatározott rendeltetés szerinti épület.
- 7.⁶ **Lábon álló kerti tető:** jellemzően pihenés, nem gépjárműelhelyezés célját szolgáló oldalt nyitott, oszloppal, pillérrel alátámasztott, fedett kerti építmény.
8. **Közműsáv:** nem közterületen vezetett közművek számára fenntartott terület, amelynek végleges szélességét részletes szakági műszaki terv alapján megállapított, és amely számára szolgalmi jog jegyezhető be az ingatlan nyilvántartásba.
9. **Közlekedési célú közterület zöldfelületként megtartandó része:** a közterületnek a szabályozási tervben lehatárolt vagy kialakult azon része, ahol a közterület felszíni rendezése során zöldfelületet kell létesíteni, vagy fenntartani.
10. **Melléképület:** a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű épület.
- 10a.⁷ **Oromfalas épület oromfal felőli párkánymagassága:** az épület oromfalas homlokzati síkja és az eresz alsó vízszintes síkja metszésvonalának a rendezett tereptől mért távolsága.
- 11.⁸ **Parkolóterületi célú szintterületi mutató (szmp):** az építési telkek beépítése során a parkolóterületi célú és a kiszolgáló közlekedési területeik együttes bruttó szintterülete és a telek területének hányadosa (szintterület m²/telekterület m²).
- 12.⁹
13. **Telek be nem építhető része:** az építési telek, telek azon része ahol épület nem helyezhető el, nem építési hely.
14. **Telek esésvonala:** lejtős telek esetén a természetes terepfelszín legmagasabb és a legalacsonyabb pontját összekötő elméleti vonal.
15. **Telekszélesség:** a hivatalos ingatlan-nyilvántartás alapján, az előkerti építési határvonal és az oldalhatár metszéspontjának, a másik oldalhatártól mért távolsága.
- 15a.¹⁰ Településrendezési Szerződés ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése után alkalmazható építési övezet: a szabályozási terven jelölt építési övezet abban az esetben alkalmazható, ha az ingatlanon beruházni szándékozó és az Önkormányzat a célok – a jelölt építési övezet paramétereinek felhasználásával történő - megvalósítása érdekében településrendezési szerződést köt és az az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
16. **Természetes terepszint:** az a talajszint, amelyen a humuszos felső réteg szintjét nem változtatták meg - amennyiben ez nem állapítható meg, akkor a földhivatali rétegvonalas térkép

rétegvonalai az irányadók.

17. **Tömör kerítés:** az a kerítés, amelynek a közterület felőli merőleges vetületének összes felületének kevesebb, mint 50%-ban átlátható. Az összes felület a lábazatot is tartalmazza.

18. **Út céljára fenntartott terület:** az építési telken illetve telken kijelölt terület, melyen távlatban út alakítható ki.

19. **Utcavonalas beépítés:** Olyan beépítés, ahol az épület közterület felőli homlokzata az utcai telekhatáron áll.

20. **Üvegház:** növénytermesztés céljára szolgáló kerti illetve szántóföldi növényház.

21. **Zárványtelek:** Építési telkek illetve telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy magánút kapcsolattal nem rendelkező telek.

22. **Zöldsáv:** az a növényültetésre alkalmas közterületi sáv, amely legalább 1,0 m szélességű és alkalmas fasor elhelyezésére.

3. A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMINEK ALKALMAZÁSA

3. § (1) A szabályozás kötelező alapelemei:

a) belterületbe vonható terület határa, mely egyben övezethatár is;

b)¹¹ tervezett szabályozási vonal;

c) építési övezet, övezet határa és jele;

(2)¹² A szabályozás kötelező másodlagos és egyéb szabályozási elemek:

1. a javasolt, feltételhez kötött szabályozási vonal;

2. építési vonal;

3. építési határvonal;

4. beépíthető telekrész;

5. építési hely;

6. telek be nem építhető része;

7. telken belüli kötelező zöldfelület;

8. meglévő és tervezett gyalogút;

9. közhasználat céljára átadható terület;

10. közterület zöldfelületként megtartandó része;

11. építési övezet zöldfelületként megtartandó része;

12. közműsáv;

13. út céljára fenntartott terület;

14. kötelező megszüntető jel;

15. jelzett méretek;

16. kötelező közterületi fásítás.

(3) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek:

a) védőtávolság;

b) P+R rendszerű parkolási létesítmények elhelyezésére alkalmas terület határa és férőhelyszáma;

c) művi értékvédelem

ca) műemlék;

cb) műemléki környezet határa;

cc) régészeti lelőhely határa;

cd) fokozottan védett régészeti lelőhely határa;

ce) Budapest fővárosi helyi védett épület;

cf) helyi egyedi védett épület;

cg) helyi egyedi védett műtárgy;

d) táj- és természetvédelem

da) Országos ökológiai hálózat - magterület övezet határa és területe;

db) Országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó övezet határa és területe;

dc) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa;

dd) ex lege védett forrás;

de) fővárosi jelentőségű természetvédelmi terület határa;

df) helyi jelentőségű védett természeti érték.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben fel nem sorolt, a Szabályozási Terven ábrázolt szabályozási elemek tájékoztató elemek, melyek a kerületi építési szabályzat módosítása nélkül változtathatók.

4. § Jelen rendeletben alkalmazott sajátos jogintézmények:

a) beültetési kötelezettség;

b) elővásárlási jog.

c)¹³ helyrehozatali kötelezettség.

4. KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5. § (1) A meglévő hiányos fasorok kiegészítése, fasorok telepítése kötelező a Szabályozási terven jelölt utak és lakóutcák mentén.

(2) A kerület területén közterületen kiosk akkor létesíthető, ha

a) egyéb jogszabály lehetővé teszi,

b) kizárólag sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, nyilvános illemhely vagy virágárusítás rendeltetésű, és

c) az építmény elhelyezésével a visszamaradó gyalogos közlekedést is magába foglaló szabad sáv szélessége legalább 3,0 m.

(3) Zöldterületen csupán nyilvános illemhely rendeltetésű kiosk létesíthető.

(4) Meglévő kiosk (2) bekezdés b) pontjában meghatározott rendeltetéstől eltérő rendeltetésre változtatni nem lehet.

(5) Közterület alakítási terv készítése esetén a 21. § (13) bekezdés nem alkalmazandó.

(6)¹⁴ Közterületen csomagautomata kizárólag a lakóépülettől mért 25 métertől távolabb telepíthető.

(7)¹⁵ Közterületen, úszótelkes beépítés mellett közterületi hulladéktároló helyiség elhelyezhető, de kizárólag szelektív hulladékgyűjtés céljából. A hulladéktároló helyiség alapterülete nem haladhatja meg a 3,0x1,0 métert.

(8)¹⁶ Közterületi kiszolgálással, illetve közterületi kiszolgálással is működő vendéglátó egységek létesítésének (működésének), rendeltetés váltásának feltétele, az üzemelésre szolgáló épületen belül vagy ahhoz tartozóan az üzemeltető általi nyilvános illemhelyek biztosítása.

II. Fejezet

A KÖRNYEZET VÉDELME, KATASZTRÓFAVÉDELEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

6. § (1) A kerület területén található természeti, tájképi értékek megóvását biztosítani kell.

(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek megóvását a kerület területén:

a) a természetes geomorfológiai formák megőrzendők;

b) a vízfolyások, utak mentén a fasorok, erdősávok megtartandók, illetve telepítendőek; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő.

(3) A külön jogszabályban meghatározott parti sáv nem beépíthető, az ott meglévő természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) megőrzését biztosítani kell.

(4) A kerület területén az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, valamint a fővárosi védelem alatt álló terület lehatárolását, valamint a helyi jelentőségű védett természeti érték jelölést a Szabályozási terv tartalmazza, területükön a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

6. KÖRNYEZETVÉDELEM

7. § (1) Új építmény létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek - amennyiben a terület védőtávolsága nem került meghatározásra - a telekhatáron kell teljesülniük.

(2) A kerület területén csak olyan építési tevékenység végezhető, melynek hatására a talajerózió veszélye nem lép fel.

(3) Építés-előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, deponálásáról és zöldfelület létesítésénél való felhasználásáról az építtetőnek gondoskodnia kell.

(3a)¹⁷ Az építés-előkészítési munkák során a területen lévő fászerű növények védelméről az építtetőnek gondoskodni kell.

(4) A kerület közigazgatási területén kontakt talajszennyezést okozó termelő-szolgáltató tevékenység nem folytatható. Potenciális talajszennyező tevékenység, technológia esetében - a szennyezés megelőzése érdekében - az illetékes környezetvédelmi szakhatóság előzetes véleményét az építtetőnek be kell szerezni.

(4a)¹⁸ A kerület területén csak olyan építési tevékenység folytatható, amely a felszíni, felszín alatti vizek szennyezését sem okozza.

(5) Az ipari, üzemi tevékenység felszámolása esetén, a korábbi ipari, raktározási tevékenységgel érintett területen, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell eljárni.

(6)¹⁹ A kerület közigazgatási területén csak olyan építési tevékenység folytatható, amely

a) nem okoz talajszennyezést vagy

b) a tevékenység következtében a fennálló talajszennyezettség megszűnik.

(7) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.

(8) Állattartó építményeket az építésügyi és a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően lehet létesíteni vagy arra rendeltetést megváltoztatni.

(9) Az állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő.

(10)²⁰ A kerület közigazgatási területén veszélyes hulladéklerakó nem létesíthető.

7. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

8. § (1) A kerület területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve védőterületet igénylő létesítményeket jelöli:

a) közlekedési területek,

b) közművek, közműlétesítmények,

c) honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló területek,

d) temetők,

e) szennyvízátemelők,

f) természetközeli folyó és állóvizek.

(2) Az egyes védőterületeken a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartandók.

(3) Gyorsvasúti vonal (regionális gyorsvasút, HÉV) felszíni szakasza mellett a szélső vágány tengelyétől mért 12,0-12,0 méter széles sávon belül új építmény a közösségi közlekedést kezelő szervezet hozzájárulásával létesíthető.

(4) A temető telken belüli védőterülete lakóterületekkel határos telekhatárain 15 m. A védőterületen belül kizárólag urnafal helyezhető el és a temető telekhatára mentén többszintes növényzet ültetendő.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

8. BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

9. § Beültetési kötelezettség jegyezhető be - a polgármester önkormányzati hatósági döntése alapján - a 3. melléklet 3.1. pont szerinti ingatlanokra.

9. ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

10. § Elővásárlási jog érvényesíthető az Önkormányzat számára a 3. melléklet 3.2. pont szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában, a 3. melléklet 3.2. pontban megjelölt közösségi cél érdekében, valamint minden olyan egyéb településrendezési cél érdekében, mely a kerületi építési szabályzatban biztosított.

10. TELEKALAKÍTÁS

11. § (1) A kerület építési övezeteiben nyeles telek kizárólag meglévő zárványtelek feltárására alakítható ki, a teleknyúlvány szélessége nem lehet kisebb 4,0 m-nél.

(2) Közműterület céljára - bármely építési övezetben, övezetben - az építési övezet, övezet előírásainál kisebb telek is kialakítható.

(3) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a tervezett szabályozási vonal végrehajtása, közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a visszamaradó építési telek, telek akkor is kialakítható, ha az az építési övezet, övezet telekalakítási és beépítési előírásait nem elégíti ki.

(4) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek övezethatáron történő megosztása esetén a megosztást követően kialakuló telkek nagysága az építési övezetre vagy övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekméretnél kisebb is lehet.

(5)²¹

(6)²² A „javasolt, feltételhez kötött szabályozási vonal”-at az érintett közterület tulajdonosa és a csatlakozó ingatlan tulajdonosa megegyezése esetén lehet végrehajtani.

IV. Fejezet

KÖZMŰVESÍTÉS, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

11. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

12. § (1) A közművesítésre kerülő területen

- a) telkenként kell a közhálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni,
- b) közművek elhelyezésénél a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre figyelemmel kell lenni.

(2) Új út építésénél, útrekonstrukciónál

a) közforgalmú út esetén

aa) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,

ab) a meglévő közművek szükséges felújításáról,

ac)²³ a csapadékvizek elvezetéséről, elhelyezéséről,

ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről,

ae) amennyiben lehetséges, fasor telepítéséről, pótlásáról

gondoskodni kell,

b)²⁴ magán út esetén

ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési előírásoknak megfelelően kell megépíteni,

bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni,

bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról kell gondoskodni,

bd) fasor telepítéséről gondoskodni kell.

(3) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.

(4) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy,

a) 10,5 m-t meghaladó, de a 12,0 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,

b) 12,0 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.

12. KÖZMŰVESÍTÉS MÉRTÉKÉNEK ELŐÍRÁSA

13. §²⁵ (1) A kerületben építés vagy rendeltetés megváltoztatása beépítésre szánt területen akkor lehetséges, ha

a) a teljes közműellátás

aa) építés esetén biztosítható vagy

ab) rendeltetés megváltoztatása esetén biztosított.

b) a csapadékvízre vonatkozó előírások teljesülnek,

c) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.

(2) A kerületben építés vagy rendeltetés megváltoztatása beépítésre nem szánt területen akkor lehetséges, ha

a) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható,

b) a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosítható,

c) a szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírások teljesülnek,

d) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.

13. VÍZELLÁTÁS

14. § Új vízhálózat már csak a szennyvízcsatorna hálózattal együtt építhető.

14. SZENNYVÍZELVEZETÉS

15. § (1) A szennyvíz, a tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a terület teljes területén tilos.

(2) A beépítésre nem szánt területen létesítendő építményekből a szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez, ha

a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 0,3 m³-t a szennyvizet vízzáró próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni és a kijelölt ürítő helyre szállíttatni.

b)²⁶ a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 0,3 m³-t akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható a csatornahálózat kiépüléséig:

ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll,

bb) a kisberendezés védőterülete nem nyúlik túl a tárgyi telken.

(3)²⁷ Közműpótlóként a zárt tároló medence csak ideiglenesen, kizárólag a hálózat kiépítéséig alkalmazható, ha.

a) a telek állandó megközelíthetőségére legalább 12,0 m szabályozási szélességű,

b) legalább engedélyezési tervvel rendelkező

közhálózati útkapcsolat biztosított.

15. FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

16. § (1) Vízgazdálkodási területen vagy a földhivatali nyilvántartásban akként (tavak, árkok, vízfolyások) nyilvántartott területen közlekedési, vagy más célú hasznosítása csak vízjogi hozzájárulás alapján változtatható meg még akkor is, ha korábbi, vízgazdálkodási célú hasznosítás fenntartása már nem indokolt.

(2) Ha a vízgazdálkodási terület jogi, földhivatali nyilvántartási helye a valóságban elfoglalt helyétől eltér, annak földhivatali helyét kell figyelembe venni. A földhivatali nyilvántartás csak vízjogi hozzájárulás alapján módosítható.

(2a)²⁸ A területben található vízfolyások, csatornák esetében 3-3 m parti sáv nem építhető be. A partéltől számított 3-3 m távolságon belül építményt, fát, kerítést, bármilyen a fenntartást, esetleges védekezést akadályozó létesítményt elhelyezni tilos.

(3) Vízfelületek karbantartásának céljára biztosítandó parti sávot a partvonalától kell kijelölni és azt vízgazdálkodási területként kezelni. Amennyiben a vízfelület számára vízgazdálkodási területként lejegyzett telken túlnyúlik a vízfelület vagy fenntartását biztosító parti sávja, a partvonal kijelöléséig és annak telekjogi rendezéséig, ezen területeket érintő bármely beavatkozáshoz a vízfelület kezelőjének előzetes dokumentált hozzájárulása szükséges.

(4) Új csapadékvíz elvezető hálózatot elválasztott rendszerűként kell kiépíteni, akkor is, ha jelenleg még egyesített rendszerű elvezető hálózathoz csatlakozik.

(5)²⁹ A telkekről közvetlenül csapadékvíz kivezetni nem lehet. A vízvisszatartásról telken belül gondoskodni kell. A telken belül minden a megkezdett 25 m² tető- és burkolt felületenként 1 m³ vízvisszatartási igénnyel kell számolni.

(6) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsik behajtók az árok vízzállító és szikkasztó képességét nem korlátozhatják, ezért azokat úgy kell kialakítani, hogy

- a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,
- b) a vízszállítás akadálymentes legyen,
- c)³⁰ az árok szikkasztó tulajdonságát javítsa, vagy legalább megtartsa,
- d)³¹ a fedett rész legyen egyszerűen tisztítható.

16. ENERGIAELLÁTÁS, TECHNOLÓGIAI LÉTESÍTMÉNYEK

17. § (1)³² Új villamosenergia

- a) ingatlan-bekötést csak földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad,
 - b) hálózat létesítéskor, illetve meglévő kiváltásakor az energiaellátási és elektronikus hírközlés hálózatot földkábeles formában kell kialakítani. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló [40/2017. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelet](#) figyelembevételével.
- (2) A háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével, szélerőmű, szélerőmű park, kizárólag a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló különleges beépítésre nem szánt területen helyezhető el.
- (3) A 0,5 MW-nál vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park kivételével - kizárólag gazdasági területen és a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló különleges beépítésre nem szánt területen helyezhető el.
- (4) Háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű beépítésre szánt területen telkenként legfeljebb kettő helyezhető el.
- (5) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül
- a) háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű telepítésének feltétele, hogy
 - aa) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot legfeljebb 3 m-rel haladhatja meg,
 - ab) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.
 - b)³³ levegő vizes hőszivattyú nem helyezhető el
 - ba) az oldalkertben,
 - bb)³⁴ az épület oldalkert irányába néző homlokzatán, ha a készülék 1,5 -nél magasabban van, akkor az oldalhatártól mért 10,0 méteren belül,
 - bc)³⁵ az építési telek oldalhatártól mért 6,0 méteren belül, csak akkor, ha zajvédő építményben történik az elhelyezés,
 - bd) az építési telek oldalhatártól mért 3,0 méteren belül, akkor sem, ha zajvédő építményben történik az elhelyezés.
- (6) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak az előkertben vagy az épület egyéb homlokzatán helyezhető el.

(7)³⁶ Napelem, napkollektor elhelyezése esetén a közterületen álló fák az árnyékoló hatásuk megszüntetése céljával nem vágathatók ki.

V. Fejezet

KÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁS

17. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

18. § (1)³⁷ Újonnan kialakításra kerülő lakó-, illetve kiszolgálóút szerepű magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 12,0 méternél, kivéve ahol az övezeti előírás mást határoz meg.

(2)³⁸ Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút - a kertvárosias lakóterületek zsákutcái, valamint a gazdasági területek kivételével - csak közforgalom elől el nem zárt magánútként alakítható ki.

(3) Magánút csak kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be.

(4) Ingatlan közhasználat céljára átadott területén a közlekedési funkciók közül csak gyalogos- és kerékpáros-felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat, valamint közcélú parkoló létesíthető.

(5) Beépítésre szánt területeket feltáró, gépjármű forgalom számára is szolgáló, 30,0 méternél hosszabb új zsákutca akkor létesíthető, ha a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő forduló kialakításra kerül. A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250,0 méter lehet.

(6) Közterületen a burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani, a forgalomtechnika s a forgalombiztonság figyelembevételével.

18. PARKOLÁS, LESZÁLLÓHELYEK

19. § (1)³⁹ Új épület létesítése vagy új rendeltetési egység kialakítása esetén, az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken legalább a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott számú gépjármű elhelyezését kell biztosítani, amennyiben az övezetre vonatkozó előírás másként nem rendelkezik.

(1a)⁴⁰ Új épület létesítése vagy új rendeltetési egység kialakítása esetén minden üdülő és lakó rendeltetési egység után legalább egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

(2) A P+R rendszerű parkolási létesítmények elhelyezésére alkalmas területen belül legalább az előírt minimális befogadóképességű parkolási létesítményt el kell helyezni.

(3) A P+R rendszerű parkolási létesítmények elhelyezésére alkalmas területen legalább az előírt személygépjármű-befogadóképesség 20%-ának megfelelő kerékpár B+R rendszerű fedett tárolásának lehetőségét is biztosítani kell.

(4) A szabályozási terven jelölt közterület zöldfelületként megtartandó részén parkoló legfeljebb a lehatárolt terület 20%-án létesíthető, gépjármű-közlekedésre alkalmas kapubehajtó és bejárat megközelítési helye szilárd burkolattal kialakítható.

(5) Rendszeres forgalom számára helikopter-leszállóhely K-Hon/XVI területen, valamint egyéb katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, egészségügyi, államigazgatási funkciók kiszolgálása számára létesíthető.

VI. Fejezet

19. ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

20. § (1) A 21. § - 27. §-ban foglalt általános jellegű előírások a kerület egész területére vonatkoznak, amennyiben a vonatkozó építési övezeti, övezeti előírások másként nem rendelkeznek.

(2) Amennyiben a szabályozási terven feltüntetésre került építési hely, építési határvonal vagy beépíthető telekrész, az elő-, oldal- és hátsókert a szerint veendő figyelembe.

20. ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

21. § (1)⁴¹ Az építési helyen kívül eső meglévő, földhivatali nyilvántartásban szereplő épület, épületrész kubatúráján belül felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, építési helyen belül bővíthető, a jogszabályi és az egyéb övezeti előírások figyelembevételével. Az építési helyen kívül eső földhivatali nyilvántartásban szereplő meglévő főépület, főépületrész kubatúráján kívül kizárólag függőleges irányban akkor bővíthető, ha

- a) tetőszerkezet felújítása esetén a meglévő kubatúra magassága legfeljebb 1,0 m-rel növekszik,
- b) az építési övezetre vonatkozó telekalakítási és beépítési előírásoknak megfelel
- c) a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

(2) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett építési övezet, övezet telekalakítási és beépítési előírásai szerint kell figyelembe venni, a telek övezetbe eső területrészenek arányában.

(3) A kerület területén 30,0 méternél magasabb épületet, műtárgyat elhelyezni nem lehet.

(4) A lakóterület építési övezeteiben terepszint alatti beépítés csak építési helyen belül történhet, az előkertben kialakítható terepszint alatti gépjármű leajtó kivételével.

(5) Az építési övezetekben az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság számításánál a természetes terepszintet kell figyelembe venni.

(6) Lakó rendeltetési egység huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségének padlószintje a csatlakozó terepszinthez képest 1,0 m-nél alacsonyabban nem lehet.

(7) Utcavonalas beépítés esetén lakó rendeltetés a földszinten kizárólag úgy alakítható ki, ha a padlóvonal szintje a járdaszinthez képest legalább 1,0 m-rel magasabban helyezkedik el.

(8) Az építési övezetekben az előírt zöldfelület legkisebb mértékét biztosító zöldfelületbe

- a) a 0,3-0,79 m közötti termőrétegű tetőkert 15%-ban számítható be,
- b) a 0,8-1,19 m közötti termőrétegű tetőkert 40%-ban számítható be,
- c) az 1,2 m-es, vagy attól vastagabb termőrétegű tetőkert 75%-ban számítható be,
- d) a 2,5 m²-nél kisebb felület nem számítható be.

(9)⁴² A zöldfelület számításba a műanyag gyepráccsal kialakított felület összterületének 30 %-a számítható be a telekre, építési telekre előírt zöldfelületbe és a zöldfelületnek legfeljebb 40%-át tehetik ki.

(10) Az építési telkek zöldfelület legkisebb mértékénél a többszintes növényállomány kedvező számítási lehetősége és a függőleges felületeken kialakítható zöldfelület nem vehető figyelembe.

(11)⁴³ Az építési telek övezetben előírt legkisebb zöldfelületi mértékébe teljes értékűen figyelembe vett zöldfelület nem szolgálhat gépkocsi közlekedés és parkolás céljára. Amennyiben a gépkocsi közlekedés zöldfelületen történik, a zöldfelület számításba a parkolóhoz vezető keréknyom felülete (0,5 m – 0,5 m széles sávban) nem vehető figyelembe

(12) Közintézményi rendeltetésű főépület megléte vagy elhelyezése esetén a (9) bekezdést nem kell figyelembe venni.

(13) A Szabályozási terven jelölt út céljára fenntartott területen épület, úthoz nem kapcsolódó egyéb építmény nem helyezhető el.

21. TEREPRENDEZÉS, RÉZSÚ, TÁMFAL, KERÍTÉS

22. § (1) Amennyiben a tereprendezésre épület-elhelyezés érdekében kerül sor, úgy a természetes terepszinthez viszonyított feltöltés, vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg a 1,5 m-t, de együttesen legfeljebb a 2,0 m-t.

(2) Az eredeti, természetes terepfelszín a telekhatárok melletti 1,0 méteres sávban nem változtatható.

(3)⁴⁴ A telkeken rézsú oly módon alakítható ki, hogy a rézsú állékonysága a telek területén biztosítható legyen, valamint a rézsűről lefolyó csapadékvíz elvezetéséről, szikkasztásról saját telken kell gondoskodni.

(4) Támfal kialakítása során a természetes terepszint felfelé legfeljebb 1,0 méterrel, lefelé legfeljebb 1,0 méterrel változtatható meg, de a támfal magassága mellvéddel együtt sem haladhatja meg az 1,5 m-t.

(5) Gépkocsi lehajtó támfala építhető építési helyen kívül amennyiben,

a) legfeljebb 2,0 m magas,

b) a szomszédos telek felé eső széle és a telekhatár között, legalább 3,0 méter távolság van.

(6) A kerület területén támfalgarázs nem építhető.

23. § (1)⁴⁵ Kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet, kivéve

a) a sportpályát határoló labdafogó hálót, kerítést,

b) rendvédelmi, honvédelmi rendeltetés területén,

c) a (3a), (3b) és (4) bekezdésben foglalt esetekben.

(2) Utcafronti kerítés

a) lábazatának megengedett magassága

aa) a kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületen legfeljebb 0,6 m,

ab) a kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületen legfeljebb 0,6 m,

ac) gazdasági területen 0,3 m.

b) összefüggő tömör szakasza legfeljebb 2,0 m széles lehet,

c) összefüggő áttört szakasza legalább 2,0 m széles legyen.

(3)⁴⁶ Utcafronti tömör kerítés nem építhető, kivéve

a) a közúti közlekedési terület (KÖu), kötöttpályás közlekedési területtel (KÖk) határos, vagy attól kizárólag szervízúttal elválasztott telekhatáron,

b) olyan egyéb közterület felé, melyen közösségi közlekedési eszköz közlekedik,

c)⁴⁷

(3a)⁴⁸ A KÖu közlekedési célú területek határán, valamint azon közterületek határán, amelyeken tömegközlekedési jármű közlekedik, megengedett olyan tömör kerítés, amely az 1,8 m magasságot nem haladja meg.

(3b)⁴⁹ Zajos intézménykerttel, játszótérrel határos oldal-, hátsókerti telekhatár esetén megengedett olyan tömör kerítés, amely az 1,8 m magasságot nem haladja meg.

(4)⁵⁰ Az áttört kerítés teljesen átláthatatlan szakasza legfeljebb 1,0 méter, kerítéssel egybeépített hulladéktartály-tároló esetében legfeljebb 2,0 m széles lehet. A tömör szakaszok között legalább 2,0 méter szélességű 1,5 m magasság felett merőleges irányban legalább 50%-ban merőlegesen átlátható kerítésszakaszokat kell építeni.

(5) Az építési telken belül az egyes külön használatú telekrészeket elválasztó

a) kerítés

aa) legfeljebb 1,8 m magassággal,

ab) csak áttört kialakítással,

ac) legfeljebb 0,4 m-es lábazattal,

ad) merőlegesen legalább 90%-osan átláthatóan,

b) élő sövény legfeljebb 1,8 méter magassággal

alakítható ki.

22. BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY

24. § (1) Újonnan beépítésre kerülő vagy átépítésre kerülő területen, oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.

(2) Beépített telektömbben, oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár. A déli irányhoz közelebb eső telekhatár kizárólag abban az esetben lehet az építési hely határvonala, amennyiben a szomszédos telek beépítési lehetőségét nem korlátozza, a beépítést nem nehezíti. Ebben az esetben ikres épületcsatlakozás is kialakítható.

(3) Ikresen csatlakozó beépítés esetén az építési helyek közös határvonala a kialakult állapothoz igazodó kell legyen.

(4) Ikres beépítés esetén fennmaradó páratlan telek oldalhatáron álló módon építhető be.

(5) Saroktelek esetében az előkert építési vonal a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához igazodó kell legyen.

(6) Új épület előkert építési vonalának - a már beépített utcaszakasz esetén a kialakult állapothoz kell igazodnia.

(7) Az előkert mélysége, mely egyben építési vonal is, 5,0 m, amennyiben az utcában a kialakult előkertméret nem elegendő.

(8) Újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben az előkert építési határvonal:

a)⁵¹ lakóövezetek esetében: 5,0 m, mely egyben kötelező építési vonal is; eltérni az alábbi, településképvédelmi szakmai konzultáció során jóváhagyott esetekben lehet.

aa) 11,0 m-nél keskenyebb telek esetén a kedvezőbb benapozás érdekében,

ab) amennyiben telken belül a gépkocsi parkolást csak az előkertben lehet megoldani, akkor az előkert mérete 6,0 m-re növelhető.

b) gazdasági építési övezetek esetében: 10,0 m.

(9) Oldalhatáron álló és ikres beépítés esetében az építési telek oldalkertje

a) 14,0 méter telekszélességet elérő építési telek esetében legalább 5,0 méter,

b) 14,0 méter telekszélességet el nem érő építési telek esetében legalább 4,0 méter,

c) 11,0 méter telekszélességet el nem érő építési telek esetében legalább 3,0 méter.

(10)⁵² Oldalhatáron álló beépítés esetében szomszéd telekre néző homlokzat, tűzfal legnagyobb párkánymagassága nem haladhatja meg a 2. mellékletben, az építési övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértékét. Ikresen csatlakozó épületelhelyezés esetén e bekezdés figyelmen kívül hagyható.

(11) Szabadonálló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértékének fele, de legalább 3,0 m, amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírás másként nem rendelkezik.

(12) Az építési telek hátsókertje a hátsókertre néző homlokzatmagasság értéke, de legalább 6,0 m.

(13) A hátsókert a 15,0 m mélységet meg nem haladó fekvő telek esetében minimum 1,5 méter, de

a) olyan mérték, amely nem csökkenti a szomszédos telek beépítési jogát,

b) huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiség nyílása nem helyezhető el a hátsókert felé,

c) a hátsókertre néző homlokzat legnagyobb párkánymagassága nem haladhatja meg a 2. mellékletben, az építési övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértékét.

23. MELLÉKÉPÜLETEK ÉS EGYES MELLÉKÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE

25. § (1) Melléképület kizárólag főépület megléte vagy egyidejű létesítése esetén építhető.

(2)⁵³ Az építési telken - gazdasági és különleges területek kivételével - legfeljebb összesen bruttó 50 m² alapterületű melléképület, melléképítmény helyezhető el. Amennyiben a melléképület mérete eléri az építési engedély köteles méretet, az csak az építési teleknek az építési hely területén belül helyezhető el. Amennyiben a melléképület mérete nem éri el az építési engedély köteles méretet a hátsó telekhatártól mért 3 m távolságon kívül helyezhető el.

(3) Az építési telkeken - gazdasági és különleges területek kivételével - legfeljebb egy melléképület helyezhető el.

(4) Új épület építése esetén a gépjárműtárolót - amennyiben műszakilag lehetséges - a főépülettel egy tömegben kell elhelyezni.

(5) Oldalhatáros beépítési módú lakóövezet esetén a melléképületet, állattartó építményt a főépülettel azonos határvonalon kell elhelyezni.

(6) Oldalhatáros beépítési módú lakóövezet esetén a melléképület, állattartó építmény, épületrész

a) az oldalhatárral párhuzamosan mért hossza legfeljebb 10,0 m, valamint

b) az oldalhatárra néző homlokzat legnagyobb párkánymagassága nem haladhatja meg a 4,0 m-t, de nem lehet magasabb a főépület oldalhatárra néző homlokzatmagasságánál.

(7) Önálló melléképület, állattartó építmény legnagyobb épületmagassága - gazdasági területek kivételével - legfeljebb 3,5 m lehet.

(8)⁵⁴ Melléképületet, állattartó építményt

a) tetőtérbeépítéssel ellátni,

b) alapincézni nem lehet.

(8a)⁵⁵ Önálló pince építési helyen belül építhető.

(8b)⁵⁶ Csomagautomata kizárólag a lakóépülettől mért 25 métertől távolabb telepíthető.

(9) Az építési telek előkertjében épület nem helyezhető el.

(10)⁵⁷ Az építési telken lakórendeltetési egységenként legfeljebb 1 db lábon álló kerti tető helyezhető el, amely tetőfelületének vízszintes síkra vetített felülete legfeljebb 12,0 m² lehet.

(11) A közterülettől mért előkert 5,0 méteres területén belül lábon álló kerti tető nem helyezhető el, kivéve, ha az építési telek kialakult beépítésénél az egyik oldalkert sem éri el a 3,0 m-t, ez esetben az előkertben 1 db lábon álló kerti tető elhelyezhető.

(12) Az építési telek oldalkertjében lábon álló kerti tető nem helyezhető el.

(13)⁵⁸ Az építési telek hátsókertjében kerti építmény

a) rendeltetési egységenként egy, de összesen legfeljebb kettő,

b) a hátsó telekhatártól mért legalább 3,0 m-re helyezhető el.

26. § (1) Lakóterület, intézményi terület és helyi központ területének építési övezeteiben üvegház, fóliasátor építési helyen kívül kizárólag az építési telek hátsókertjében

a) a kerítéstől legalább 1,0 m távolságra,

b) a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó megengedett beépítési mérték legfeljebb 20%-nak megfelelő bruttó alapterületen

helyezhető el.

(2) Lakóterület építési övezeteiben állattartó építmény, kizárólag főépület megléte vagy egyidejű létesítése esetén helyezhető el, amennyiben:

a) a főépület bruttó alapterületénél nem nagyobb bruttó alapterületű, de legfeljebb a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó megengedett beépítési mérték 30%-a,

b) az oldalsó telekhatártól legalább 1,0 m távolságra kerül elhelyezésre,

c) a szomszédos lakóépülettől legalább 10,0 m távolságra kerül elhelyezésre,

d) 600 m²-nél nagyobb telken történik,

e) ásott kúttól legalább 15,0 m távolságra kerül elhelyezésre,

f) fúrt kúttól legalább 5,0 m távolságra kerül elhelyezésre,

g) időszakos és állandó vízfolyástól legalább 150,0 m távolságra kerül elhelyezésre,

h) fürdőmedencétől legalább 5,0 m távolságra kerül elhelyezésre,

i) a telek közterületi határvonalától mért 20,0 m mélységű telekrészén túl kerül elhelyezésre.

(3) Lakóterülethez kapcsolódó egyéb területekre az állattartó épületek elhelyezésére vonatkozóan a (2) bekezdés b)-h) pontja vonatkozik.

(4) Lakóterület, intézményi terület és helyi központ területének építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) jégverem, zöldségverem;

b) trágyatároló;

c) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló.

(5)⁵⁹ Lakóterület építési övezeteiben - a 15. § (3) szerint ideiglenesen elhelyezett - zárt szennyvíztároló medence és csapadékvíz szikkasztó medence csak építési helyen belül helyezhető el.

27. §⁶⁰ (1) Konténer, mobilház, időszakos vagy állandó épület építményként történő elhelyezése és használata a kerület területén - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem megengedett.

(2) Gazdasági területeken konténer elhelyezhető és használható.

(3) Építési engedély vagy egyszerű bejelentési eljárás alapján az ingatlanon zajló építési munkálatok idejére - kizárólag átmeneti jelleggel, nem lakhatás céljából - felvonulási épületként konténer, mobilház, időszakos épület, lakókocsi elhelyezhető és használható.

(4) Lakókocsi építményként történő elhelyezése és használata a kerület területén nem megengedett, kivéve:

a) közterületen, az önkormányzat vagy intézménye által szervezett vagy előzetesen írásban tudomásul vett rendezvény területén kereskedelmi, szolgáltató funkciót szolgáló lakókocsi, konténer a rendezvény idejére elhelyezhető és használható,

b) lakó- és intézményi területeken egy építési telken - kizárólag parkolás céljából - egy darab, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, az építési telken nem kereskedelmi, szolgáltató funkciót, nem lakhatást szolgáló lakókocsi elhelyezhető.

VII. Fejezet

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

24. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET

28. § A kerület területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetekbe tartoznak:

a) Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln-3/XVI)

b) Nagyvárosias telepszerű lakóterület (Ln-T/XVI)

c) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Lk-2/XVI)

d) Kisvárosias, telepszerű lakóterület (Lk-T/XVI)

e) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1/XVI)

f) Kiemelt jelentőségű helyi központ területe (Vt-H/XVI)

- g) Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2/XVI)
- h) Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3/XVI)
- i) Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1/XVI)
- j) Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2/XVI)
- k) Különleges területek
- ka) Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek/XVI)
- kb) Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület (K-Hon/XVI)
- kc) Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl/XVI)
- kd) Temető területe (K-T/XVI)
- ke) Vízelvezetési területek (K-Vke/XVI)

25. NAGYVÁROSIAS, JELLEMZŐEN SZABADONÁLLÓ JELLEGŰ LAKÓTERÜLET (Ln-3/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

29. § (1) Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület a Szabályozási terven Ln-3/XVI jellel jelölt építési övezet, mely sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es beépítési magasságot meghaladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A nagyvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületek szabadonálló jelleggel épített lakóterületek, ahol általában több azonos jellegű épület áll egy telken, de nem úszótelkes a kialakítás.

(2) Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület jellegű építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) lakó;
- b) kereskedelmi, szolgáltató
- c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
- d) kulturális, közösségi szórakoztató;
- e) szállás jellegű;
- f) igazgatási, iroda;
- g) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3)⁶¹ Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezetiben - kiegészítő rendeltetést is beleértve - nem végezhető

- a) a lakókörnyezetet zavaró tevékenység,
- b) telepengedély-köteles tevékenység,
- c) a telep létesítés bejelentés-köteles tevékenységek közül a 6. mellékletben felsorolt tevékenység.

(4) Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület építési telkein gépjárműtároló önálló épületben kizárólag parkolóházként helyezhető el.

(5) Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület építési telkein üzemanyag-töltő állomás vagy azzal kombinált más rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(6) Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületen a 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművek tárolása nem megengedett.

(7)⁶²

(8) A nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

26. NAGYVÁROSIAS, TELEPSZERŰ LAKÓTERÜLET (Ln-T/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

30. § (1)⁶³ Nagyvárosias, telepszerű lakóterület a Szabályozási terven Ln-T/XVI jellel jelölt építési övezet, mely sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es beépítési magasságot meghaladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A nagyvárosias, telepszerű lakóterületek intenzív beépítésű, jellemzően úszótelkes lakótelepek.

(2) Nagyvárosias, telepszerű lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) lakó;
- b) kereskedelmi, szolgáltató
- c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
- d) kulturális, közösségi szórakoztató;
- e) szállás jellegű;
- f) igazgatási, iroda;
- g) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3)⁶⁴ Nagyvárosias, telepszerű lakóterület építési övezetiben - kiegészítő rendeltetést is beleértve - nem végezhető

- a) a lakókörnyezetet zavaró tevékenység,
- b) telepengedély-köteles tevékenység,
- c) a telep létesítés bejelentés-köteles tevékenységek közül a 6. mellékletben felsorolt tevékenység.

(4) Nagyvárosias, telepszerű lakóterületen a 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművek tárolása nem megengedett.

(5)⁶⁵ Nagyvárosias, telepszerű lakóterületen a Szabályozási terven jelölt zöldfelületként megtartandó területrésznek legalább 60%-ban zöldfelületnek kell lennie.

(6) Nagyvárosias, telepszerű lakóterület építési telkein gépjárműtároló önálló épületben kizárólag parkolóházként helyezhető el.

(7) Nagyvárosias, telepszerű lakóterületen üzemanyag-töltő állomás vagy azzal kombinált más rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(8) A nagyvárosias, telepszerű lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

27. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület, alacsony, úszótelkes építési övezet (Ln-T/XVI/1)

31. § (1) Az Ln-T/XVI/1 építési övezetében az önálló helyrajzi számmal rendelkező úszótelkekre vonatkozóan a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke és a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a kialakult, mely legfeljebb 5%-kal növelhető, kizárólag

- a) lift és egyéb technológiai létesítmény,
 - b) az épület korszerűsítéséből adódó új homlokzat,
 - c) a bejárathoz csatlakozó fedett előtér
- építése esetén.

(2) Az Ln-T/XVI/1 építési övezetében az önálló helyrajzi számmal rendelkező úszótelkekre vonatkozóan az általános funkcióra megengedett legnagyobb szintterület mértéke és az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakult.

(3) Az Ln-T/XVI/1 építési övezetében úszótelken álló épület esetében a parkolóhelyek az építési övezet tömbtelkén is elhelyezhetők.

28. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület, magas, úszótelkes építési övezet (Ln-T/XVI/2)

32. § (1) Az Ln-T/XVI/2 építési övezetében az önálló helyrajzi számmal rendelkező úszótelkekre vonatkozóan a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke és a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a kialakult, mely legfeljebb 5%-kal növelhető, kizárólag

- a) lift és egyéb technológiai létesítmény,
 - b) az épület korszerűsítéséből adódó új homlokzat,
 - c) a bejárathoz csatlakozó fedett előtér
- építése esetén.

(2) Az Ln-T/XVI/2 építési övezetében az önálló helyrajzi számmal rendelkező úszótelkekre vonatkozóan az általános funkcióra megengedett legnagyobb szintterület mértéke és az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakult.

(3) Az Ln-T/XVI/2 építési övezetében úszótelken álló épület esetében a parkolóhelyek az építési övezet tömbtelkén is elhelyezhetők.

29. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület, intézmény építési övezet (Ln-T/XVI/INT)

33. § (1) Az Ln-T/XVI/INT építési övezet építési telkein legfeljebb egy lakó rendeltetés helyezhető el.

(2) Az Ln-T/XVI/INT építési övezet Centenárium lakótelephez tartozó építési telkein a zöldfelület legkisebb mértéke 25%.

30. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület, templom építési övezete (Ln-T/XVI/T)

34. § Az Ln-T/XVI/T építési övezet építési telkein kizárólag hitéleti rendeltetésű épület helyezhető el.

31. KISVÁROSIAS, JELLEMZŐEN SZABADONÁLLÓ JELLEGŰ LAKÓTERÜLET (Lk-2/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

35. § (1) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület a Szabályozási terven Lk-2/XVI jellel jelölt építési övezet, mely sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

A kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületek szabadonálló jelleggel, jellemzően 3-4 szintes épületekkel beépült, nem úszótelkes kialakítású lakóterületek.

(2) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) lakó;
- b) kereskedelmi, szolgáltató;
- c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
- d) kulturális, közösségi szórakoztató;
- e) szállás jellegű;
- f) igazgatási, iroda;
- g) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést kizárólag a lakó főrendeltetés megléte vagy egyidejű létesítése esetén lehet elhelyezni, amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik.

(4) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteinek építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó szintterületen helyezhető el, amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik.

(5) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési telkein üzemanyag-töltő állomás vagy azzal kombinált más rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(3)⁶⁶ Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben - kiegészítő rendeltetést is beleértve - nem végezhető

- a) a lakókörnyezetet zavaró tevékenység,
- b) telepengedély köteles tevékenység
- c) telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül a 6. mellékletben felsorolt tevékenység.

(7) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületen a 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművek tárolása nem megengedett.

(8) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben az építési telek minden önálló rendeltetési egységhez - a gépjárműtároláson túl - legalább nettó 5,0 m² alapterületű, épületen belüli tároló területet kell kialakítani. Ha a tároló területe a gépjárműtároló területével közösen kerül kialakításra, akkor a vonatkozó jogszabály szerinti gépjármű tárolásának legkisebb alapterületi méretén felül parkolóhelyenként legalább nettó 4,0 m² alapterülettel kell nagyobb legyen.

(9) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben az elő és oldalkert legkisebb méretén belül, valamint a hátsókerti telekhatártól számított 3,0 m-es teleksávban kerti víz- és fürdőmedence nem helyezhető el.

(10) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben a terepszint alatti gépjármű lehajtó 1,0 m-nél mélyebb szakaszának területét, lépcsőt a terepszint alatti beépítésbe be kell

számítani.

(11) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben a főépülettől független, terepszint alatti építmény bruttó alapterületi mértéke az építési telek méretének legfeljebb 5%-a lehet.

(12) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteinek építési telkein melléképület kizárólag építési helyen belül helyezhető el.

(13) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben állattartó építmény nem helyezhető el.

(14) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben a melléképület épületmagassága legfeljebb 4,0 m, a gerincmagassága legfeljebb 6,0 m lehet.

(15) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben az előkertben hulladéktartály-tároló egyenként legfeljebb 5,0 m² alapterülettel építhető, melynek legmagasabb pontja legfeljebb 2,5 m lehet.

(16) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben az építési telek közterület felőli határvonalán rendeltetési egységenként legfeljebb kettő gépkocsi bejáró helyezhető el, bejáronként max. 3,5 m szélességgel vagy összevonva egy bejáró, legfeljebb 6,0 méter szélességgel.

(17)⁶⁷ Kisvárosias, jellemzően szabadon álló lakóterület építési övezeteiben a szabadon álló épület elhelyezés esetén, az oldalkertre néző homlokzaton, annak számításánál figyelembe veendő felület legnagyobb magasságának értéke kizárólag abban az esetben haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értékét, ha a magassági méretkülönbség

a) mértéke a 10%-ot nem haladja meg, és

b) mértékének legalább felével az oldalkert mérete az érintett homlokzati szakaszon növekszik.

(18)⁶⁸ Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben az építési telek közterületi határvonalára állított merőlegesre vetítetten, az építmény hossza nem lehet több 20 méternél. Saroktelek esetében az építmény hosszanti méretének meghatározásánál csak az egyik közterületi határvonalat kell figyelembe venni. Az építmény hosszába azon terület vetülete számít bele, mely a szintterület számításakor figyelembeveendő, valamint az erkélyek, függőfolyosók vetülete. Az építmény hosszába az utólagos hőszigetelés vastagsága nem számít bele. A 11,0 m-nél keskenyebb telek esetén az építmény hossza 15 %-al növelhető, a beépítési mérték megtartása mellett.

(18a)⁶⁹ Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben külön főépületnek számítanak

a) a 3,0 méternél kisebb szakaszon összeérő, vagy egyéb kis léptékű nyaktagszerű épületrészekkel kapcsolódó épülettömegek,

b) a külön tetőszerkezethez tartozó épületrészek,

c) az alapvető funkcionális rendeltetési egységeket egymástól elszakító tömegképzésű épület,

d) az építményrészekkel (pl. nem helyiséget határoló fal, szerkezeti szereppel nem rendelkező látszó gerenda, falgerenda, pergola, kerti medence), illetve egyéb, nem alapvető funkcionális egységet tartalmazó építményrészrel összekötött két vagy több épületnek látszó épület,

e) a felszín felett két vagy több épület látszatát keltő épület, amely a terepszint alatt szerkezetiileg önálló, vagy nem önálló szerkezetű épületrészrel (pince, alagsor) egymáshoz kapcsolódik.

(19) Kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

32. Kisvárosias, vegyes telekméretű többlakásos építési övezet (Lk-2/XVI/SZ1)

36. § (1) Az Lk-2/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein

a) 2000 m² telekterületnél kisebb telek esetében legfeljebb egy főépület,

b) legalább 2000 m² telekterület esetén legfeljebb két főépület

helyezhető el.

(2) Az Lk-2/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein elhelyezhető önálló rendeltetési egységek száma

a)⁷⁰ 2000 m² telekterületnél kisebb telek esetében az építési telek 200 m²-rel való osztásával adódó egész szám,

b) legalább 2000 m² telekterület esetén épületenként öt, de összesen legfeljebb tíz.

33. Kisvárosias, kistelkes, többlakásos építési övezet (Lk-2/XVI/SZ2)

37. § (1) Az Lk-2/XVI/SZ2 építési övezet építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 50 m² nettó szintterületen helyezhető el.

(2)⁷¹ Az Lk-2/XVI/SZ2 építési övezeteinek építési telkein legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység, legfeljebb egy főépület helyezhető el.

34. Kisvárosias, nagytelkes, többlakásos építési övezet (Lk-2/XVI/SZ3)

38. § Az Lk-2/XVI/SZ3 építési övezeteinek építési telkein, a Szabályozási terven jelölt

a) 1. jelű építési helyen 10,5 m,

b) 2. jelű építési helyen 4,5 m,

c) 3. jelű építési helyen 7,5 m

az épületmagasság.

35. Kisvárosias, többlakásos, csoportházazas építési övezet (Lk-2/XVI/CS)

39. § (1) Az Lk-2/XVI/CS építési övezet építési telkein az épületek közötti távolság legalább 7,5 méter.

(2) Az Lk-2/XVI/CS építési övezet építési telkein négynél több önálló rendeltetési egység elhelyezhető.

(3) Az Lk-2/XVI/CS építési övezet építési telkein legfeljebb három huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületszint létesíthető.

36. Kisvárosias, Ó-Mátyásföld, lakó építési övezet (Lk-2/XVI/ÓM)

40. § (1) Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

a)⁷² a 2158 m² (600 négyszögöl) vagy annál kisebb telkek esetén 20%,

b)⁷³ a 2158 m²-nél (600 négyszögölnél) nagyobb telek esetén

ba) a 2158 m² telekterületre 20%,

bb) a 2158 m² feletti területre 10%.

(2) Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezetben nem alakítható ki 3237 m²-nél - 900 négyszögölnél - nagyobb építési telek.

(3) Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein új hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, szállás jellegű, igazgatási, iroda, sport rendeltetés nem helyezhető el.

(4) Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein legfeljebb 1 db főépület és 1 db melléképület helyezhető el.

(5)⁷⁴ Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein legfeljebb egy önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(6) Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein melléképület kizárólag tárolás céljára létesíthető.

(7)⁷⁵ A Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein az önálló használatú telekrészeket elválasztó kerítés nem építhető.

(8)⁷⁶ Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein terepszint felett legfeljebb három használati szint építhető.

(9) Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein a közterülettől mért 10,0 méteres területen belül lábon álló kerti tető nem helyezhető el.

(10) Amennyiben az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein az utcában jellemző előkertméret nem állapítható meg, úgy az előkert mélysége 10 m, amely építési határvonal, nem építési vonal.

(11)⁷⁷ Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezet építési telkein a rendeltetési egységhez egy személygépkocsi építési telken belüli elhelyezését kell biztosítani. Új épület építése esetén a főrendeltetésű épületben kell gépkocsi tárolót kialakítani.

37. Kisvárosias, Ó-Mátyásföld, intézményi építési övezet (Lk-2/XVI/ÓM.INT)

41. § (1)⁷⁸ Az Lk-2/XVI/ÓM.INT építési övezeteinek építési telkein a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

a) 2158 m² (600 négyszögöl) vagy annál kisebb telkek esetén 40%,

b) 2158 m²-nél (600 négyszögölnél) nagyobb telekterület esetén

ba) a 2158 m² telekterületre 40%,

bb) a 2158m² feletti területre 5%.

(2) Az Lk-2/XVI/ÓM.INT építési övezeteinek építési telkein lakó főrendeltetés megléte vagy létesítése nélkül is elhelyezhetők - a kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető - más rendeltetések.

(3)⁷⁹ Az Lk-2/XVI/ÓM.INT építési övezeteinek építési telkein a nem közhasználatú (lakó, kereskedelem, szolgáltató, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatás, sport) építményekre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 m.

(4) Az Lk-2/XVI/ÓM.INT építési övezeteinek építési telkein sportcsarnok építése esetén az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.

38. Kisvárosias, kialakult, zárt sorú beépítésű építési övezet (Lk-2/XVI/Z)

42. § (1) Az Lk-2/XVI/Z építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 10,0 m.

(2) Az Lk-2/XVI/Z építési övezet építési telkein legfeljebb egy önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(3) Az Lk-2/XVI/Z építési övezet építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(4) Az Lk-2/XVI/Z építési övezet építési telkein a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

a) 600 m² vagy annál kisebb telkek esetén 30%, de a beépített bruttó alapterület 150 m²-nél nem lehet nagyobb,

b) 600 m²-t meghaladó telekterület esetén 25%.

(5) Az Lk-2/XVI/Z építési övezet építési telkein az előkertben lábon álló kerti tető nem helyezhető el.

39. Kisvárosias, kisvárosias templom építési övezete (Lk-2/XVI/T)

43. § Az Lk-2/XVI/T építési övezet építési telkein kizárólag hitéleti rendeltetésű épület helyezhető el.

40. KISVÁROSIAI, TELEPSZERŰ LAKÓTERÜLET (Lk-T/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

44. § (1) Kisvárosias, telepszerű lakóterület a Szabályozási terven Lk-T/XVI jellel jelölt építési övezet, mely sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A kisvárosias, telepszerű lakóterületek laza beépítésű, jellemzően úszótelkes lakótelepek.

(2) Kisvárosias, telepszerű lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lakó;

b) kereskedelmi, szolgáltató

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kulturális, közösségi szórakoztató;

e) szállás jellegű;

f) igazgatási, iroda;

g) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3)⁸⁰ Kisvárosias, telepszerű lakóterület építési övezetiben - kiegészítő rendeltetést is beleértve - nem végezhető

a) a lakókörnyezetet zavaró tevékenység,

b) telepengedély-köteles tevékenység,

c) a telep létesítés bejelentés-köteles tevékenységek közül a 6. mellékletben felsorolt tevékenység.

(4) Kisvárosias, telepszerű lakóterületen gépjárműtároló önálló épületben kizárólag parkolóházként helyezhető el.

(5) Kisvárosias, telepszerű lakóterületen üzemanyagöltő állomás vagy azzal kombinált más rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(6) Kisvárosias, telepszerű lakóterületen a 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművek tárolása nem megengedett.

(7) Kisvárosias, telepszerű lakóterületen a Szabályozási terven jelölt zöldfelületként megtartandó résznek legalább 60%-ban zöldfelületnek kell lennie.

(8) A kisvárosias, telepszerű lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

41. Kisvárosias, telepszerű lakó építési övezet (Lk-T/XVI/1)

45. § (1) Az Lk-T/XVI/1 építési övezetében az önálló helyrajzi számmal rendelkező úszótelkekre vonatkozóan a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke és a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a kialakult, mely legfeljebb 5%-kal növelhető, kizárólag

a) lift és egyéb technológiai létesítmény,

b) az épület korszerűsítéséből adódó új homlokzat,

c) a bejárathoz csatlakozó fedett előtér

építése esetén.

(2)⁸¹ Az Lk-T/XVI/1 építési övezetében az önálló helyrajzi számmal rendelkező úszótelkekre vonatkozóan az általános funkcióra megengedett legnagyobb szintterület mértéke és az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakult.

(3) Az Lk-T/XVI/1 építési övezetében úszótelken álló épület esetében a parkolóhelyek az építési övezet tömbtelkén is elhelyezhetők.

42. Kisvárosias, telepszerű lakóterület intézményi építési övezete (Lk-T/XVI/INT)

46. § Az Lk-T/XVI/INT építési övezet építési telkein legfeljebb egy lakó rendeltetési egység helyezhető el.

43. KERTVÁROSIAI, INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLET (Lke-1/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

47. § (1) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben a Szabályozási terven Lke-1/XVI jellel jelölt építési övezet, laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lakó;

b) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató;

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kulturális;

e)⁸² munkásszállás kivételével szállás jellegű;

f) igazgatási, iroda

g) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3)⁸³ Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben - a kiegészítő rendeltetést is beleértve - nem végezhető

a) a lakókörnyezetet zavaró tevékenység,

b) telepengedély-köteles tevékenység,

c)⁸⁴ telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül a 6. mellékletben felsorolt tevékenység.

(4) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületen a 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművek tárolása nem megengedett.

(5) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben az építési telek minden önálló rendeltetési egységhez - a gépjárműtároláson túl - legalább nettó 5,0 m² alapterületű, épületen belüli tároló területet kell kialakítani. Ha a tároló területe a gépjárműtároló területével közösen kerül kialakításra, akkor a vonatkozó jogszabály szerinti gépjármű tárolásának legkisebb alapterületi méretén felül parkolóhelyenként legalább nettó 4,0 m² alapterülettel kell nagyobb legyen.

(6)⁸⁵

(7)⁸⁶ Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben lakó rendeltetés nélkül a (2) bekezdés szerinti b), c), d), e), f), g) rendeltetésű épület, kizárólag egy önálló rendeltetési egységgel helyezhető el

a) a közúti közlekedési területtel (KÖu), a kötöttpályás közlekedési területtel (KÖk) határos telkek területén, valamint

b) olyan egyéb közterülettel határos telkek területén helyezhető el, melyen közösségi közlekedési eszköz közlekedik,

vagy ezektől csupán szervizút választja el, és ezen esetekben a (2) bekezdés szerinti b), c), d), e), f), g) rendeltetésre, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve megengedett nettó alapterületi értéket nem kell figyelembe venni.

(8) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben lakó rendeltetés nélkül - a (6) bekezdésben foglalt eseteken túl - az egészségügyi alapellátást végző - önkormányzattal szerződésben lévő - egészségügyi szolgáltatás rendeltetés elhelyezhető.

(9) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben üzemanyag-töltő állomás vagy azzal kombinált más rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(10) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben

a) 2000 m² vagy annál kisebb telekterület esetén egy,

b) 2000 m² telekterület felett 2000 m²-enként egy-egy, de legfeljebb kettő

főépület helyezhető el, amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik.

(10a)⁸⁷ Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben külön főépületnek számítanak

a) a 3,0 méternél kisebb szakaszon összeérő, vagy egyéb kis léptékű nyaktagszerű épületrészekkel kapcsolódó épülettömegek,

b) a külön tetőszerkezethez tartozó épületrészek,

- c) az alapvető funkcionális rendeltetési egységeket egymástól elszakító tömegképzésű épület,
- d) az építményrészekkel (pl. nem helyiséget határoló fal, szerkezeti szereppel nem rendelkező látszó gerenda, falgerenda, pergola, kerti medence), illetve egyéb, nem alapvető funkcionális egységet tartalmazó építményrésszel összekötött két vagy több épületnek látszó épület,
- e) a felszín felett két vagy több épület látszatát keltő épület, amely a terepszint alatt szerkezetiileg önálló, vagy nem önálló szerkezetű épületrésszel (pince, alagsor) egymáshoz kapcsolódik.

(11)⁸⁸ Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteinek építési telkein

a)⁸⁹ 4500 m² telekterületnél kisebb telek esetében egy épület földszinti bruttó alapterülete a 300 m²-t nem haladhatja meg,

b)⁹⁰ legalább 4500 m² telekterület esetén egy épület földszinti bruttó alapterülete a (12) bekezdésben meghatározott számítás szerinti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke.

(12) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

a) 1000 m² vagy annál kisebb telkek esetén a 2. mellékletben szereplő táblázatban meghatározott szerinti,

b) 1000 m² és 2000 m² közötti telekterület esetén

ba) az 1000 m² telekterületre az a) pont szerinti,

bb) az 1000 m² feletti területre számítva a 2. mellékletben szereplő táblázatban meghatározott beépítettség 60%-a,

c) 2000 m²-nél nagyobb telekterület esetén

ca) a 2000 m² telekterületre a b) pont szerinti,

cb) a 2000 m² feletti területre számítva 5%,

amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik.

(13) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben kerti víz- és fürdőmedence a hátsókerti telekhatártól számított 3,0 m-es teleksávban, valamint az elő és oldalkert legkisebb méretén belül nem helyezhető el.

(14) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben a melléképület

a) épületmagassága nem lehet nagyobb, mint a főépület épületmagassága, de legfeljebb 4,0 m,

b) gerincmagassága legfeljebb 6,0 m lehet,

c)⁹¹ nem helyezhető el önálló építményként a főrendeltetésű épület és az előkert közötti területen, kivéve, ha a meglévő főrendeltetésű épület beépítési vonala (homlokzati síkja) mögött a melléképület nem helyezhető el.

(15) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben az előkertben hulladéktartály-tároló legfeljebb 5,0 m² alapterülettel építhető, melynek legmagasabb pontja legfeljebb 2,5 m lehet.

(16) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben az építési telkek közterület felőli határvonalán legfeljebb kettő gépkocsi bejáró helyezhető el, bejárónként max. 3,5 m szélességgel vagy összevonva egy bejáró, legfeljebb 6,0 méter szélességgel.

(17) Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben a terepszint alatti gépjármű lehajtó és lépcső 1,0 m-nél mélyebb szakaszának területét a terepszint alatti beépítésbe be kell számítani.

(18)⁹² A kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben - szabadon álló épület elhelyezése esetén - az oldalkertre néző homlokzaton, annak számításánál figyelembe veendő felület legnagyobb magasságának értéke kizárólag abban az esetben haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értékét, ha

a) a magassági méretkülönbség a 10%-ot nem haladja meg és az oldalkert mérete a magassági méretkülönbség mértékének legalább felével - az érintett homlokzati szakaszon - növekszik vagy

b) az oldalkert mérete - az érintett homlokzati szakaszon - legalább az oldalkertre néző homlokzat legmagasabb pontjának mértéke.

(19)⁹³ Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben az építési telek közterületi határvonalára állított merőlegesre vetítetten, az építmény hossza nem lehet több 20 méternél. Saroktelek esetében az építmény hosszanti méretének meghatározásánál csak az egyik közterületi határvonalat kell figyelembe venni. Az építmény hosszába azon területek vetülete számít bele, mely a szintterület számításakor figyelembeveendő, valamint az erkélyek vetülete. Az építmény hosszába az utólagos hőszigetelés vastagsága nem számít bele.

(20)⁹⁴ Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteiben, oldalhatáron álló beépítési mód esetében -az oldalhatárra néző homlokzat legnagyobb párkánymagassága nem haladhatja meg a 2. mellékletben, az építési övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértékét.

(21)⁹⁵ A kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

44. Kertvárosias lakóterület, nagytelkes, intenzív, szabadonálló beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/SZ1)

48. § (1) Az Lke-1/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 18,0 méter.

(2)⁹⁶ Az Lke-1/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el. Főépületen belül a 47. § (2) b) szerinti tevékenység folytatható, mely az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(3)⁹⁷

(4)⁹⁸

(5) Az Lke-1/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein a 14,0 m telekszélességet el nem érő és 14,0 méter telekszélességnél keskenyebb telekkel szomszédos építési telkek esetében az épületek közötti telepítési távolság 6,0 m-re csökkenthető szabadonálló épület-elhelyezés esetében, amennyiben az a létrejövő épületnek

a) az átlagos épületmagassága nem haladja meg a 6,0 m-t,

b) az oldalkertre néző homlokzat magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, és

c) legalább a 3,0 m-es oldalkert biztosítható.

(6) Az Lke-1/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein a 14,0 m telekszélességet meghaladó és 14,0 méter telekszélességnél keskenyebb telekkel szomszédos építési telek esetében az épületek közötti

telepítési távolság 6,75 méterre csökkenhető szabadonálló épület-elhelyezés esetében, amennyiben a keskeny építési telken

a) az épületnek az átlagos épületmagassága, és

b) az oldalkertre néző homlokzat magassága

c) legalább 3,0 m-es az oldalkertje, de

nem haladja meg a 6,0 métert.

(7) Az Lke-1/XVI/SZ1 építési övezet 12,0 m telekszélességet el nem érő építési telkein az épület elhelyezése történhet oldalhatáron álló vagy ikres módon. Ebben az esetben

a) az Lke-1/XVI/O1 építési övezetre vonatkozó előírásokat, és

b) az oldalhatáros és ikres épület-elhelyezésre vonatkozó

előírásokat kell figyelembe venni.

(8)⁹⁹ Az Lke-1/XVI/SZ1 építési övezetben új építés esetén a 800 m²-nél nagyobb építési telken a személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

(9)¹⁰⁰ Az Lke-1/XVI/SZ1 építési övezet Magtár utca, Budapesti út – Cica utca közötti szakasz menti építési telkein – a (4) bekezdéstől eltérően –

a) 600 m² telekterületig egy önálló rendeltetési egység,

b) 600 m² telekterület felett két önálló rendeltetési egység helyezhető el.

45. Kertvárosias lakóterület, nagytelkes, középintenzív, szabadonálló beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/SZ2)

49. § (1)¹⁰¹ Az Lke-1/XVI/SZ2 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 18,0 méter, kivéve a (7) bekezdés szerinti területen.

(2)¹⁰² Az Lke-1/XVI/SZ2 építési övezet építési telkein egy önálló rendeltetési egység helyezhető el, amely nem tartalmazhat fő rendeltetésként a 47. § (2) b)-g) szerinti rendeltetést.

(4)¹⁰³

(5) Az Lke-1/XVI/SZ2 építési övezet Temesvári utca - Sarkad utca - Szent Korona utca - övezethatár által határolt építési telkein az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 5,0 m.

(6)¹⁰⁴ Az Lke-1/XVI/SZ2 építési övezetben új építés esetén 800 m²-nél nagyobb építési telken a személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

(7)¹⁰⁵ Az Lke-1/XVI/SZ2 építési övezet István király utca – Demeter utca – Veres Péter út – Töltény utca által határolt területen elhelyezkedő telkein a kialakítható telek megengedett legkisebb területe 800 m² és a kialakítható telek szélessége legalább 16,0 méter.

46. Kertvárosias lakóterület, közepes telekméretű, szabadonálló beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/SZ3)

50. § (1) Az Lke-1/XVI/SZ3 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 18,0 méter.

(2)¹⁰⁶

(3)¹⁰⁷ Az Lke-1/XVI/SZ3 építési övezet építési telkein egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el. Főépületen belül a 47. § (2) b) szerinti tevékenység folytatható, mely az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(4)¹⁰⁸

(5) Az Lke-1/XVI/SZ3 építési övezet 12,0 m telekszélességet el nem érő építési telkein az épület elhelyezése történhet oldalhatáron álló vagy ikres módon. Ebben az esetben

a) az Lke-1/XVI/O1 építési övezetre vonatkozó előírásokat, és

b) az oldalhatáros és ikres épület-elhelyezésre vonatkozó

előírásokat kell figyelembe venni.

(6)¹⁰⁹

(7)¹¹⁰ Az Lke-1/XVI/SZ3 építési övezetben, új építés esetén a 800 m²-nél nagyobb építési telken a személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

46/A.¹¹¹ Kertvárosias lakóterület, közepes telekméretű, szabadonálló beépítésű, vendéglátó rendeltetésű építési övezet (Lke-1/XVI/VEN)

50/A. § (1) Az Lke-1/XVI/VEN építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 18,0 méter.

(2) Az Lke-1/XVI/VEN építési övezet építési telkein legfeljebb két főépület helyezhető el. (3) Az Lke-1/XVI/VEN építési övezet építési telkein kizárólag kereskedelmi, szolgáltató, szállás, vendéglátás rendeltetés helyezhető el

47. Kertvárosias lakóterület, kistelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/SZ4)

51. § (1) Az Lke-1/XVI/SZ4 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 16,0 méter.

(2)¹¹²

(3)¹¹³ Az Lke-1/XVI/SZ4 építési övezet építési telkein egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el. Főépületen belül a 47. § (2) b) szerinti tevékenység folytatható, mely az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve, legfeljebb 100 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(4)¹¹⁴

(5) Az Lke-1/XVI/SZ4 építési övezet 12,0 m telekszélességet el nem érő építési telkein az épület elhelyezése történhet oldalhatáron álló vagy ikres módon. Ebben az esetben

a) az Lke-1/XVI/O1 építési övezetre vonatkozó előírásokat, és

b) az oldalhatáros és ikres épület-elhelyezésre vonatkozó

előírásokat kell figyelembe venni.

(6)¹¹⁵ Az Lke-1/XVI/SZ4 építési övezet építési telkein második vagy további önálló épületben kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés nem helyezhető el.

(7)¹¹⁶ Az Lke-1/XVI/SZ4 építési övezetben, új építés esetén a 800 m²-nél nagyobb építési telken a személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

(8)¹¹⁷ Az Lke-1/XVI/SZ4 építési övezet építési telkein az utcára merőleges tetőgerincű, utcai oromfalas épület esetén a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 0,5 méterrel növelhető.

48. Kertvárosias lakóterület, aprótelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/SZ5)

52. § (1) Az Lke-1/XVI/SZ5 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 16,0 méter.

(2)¹¹⁸ Az Lke-1/XVI/SZ5 építési övezet építési telkein, a lakóépületen kívüli önálló épületben a 47. § (2) b)-g) szerinti rendeltetés nem létesíthető.

(3)¹¹⁹

(4)¹²⁰ Az Lke-1/XVI/SZ5 építési övezet építési telkein egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el. Főépületen belül a 47. § (2) b) szerinti tevékenység folytatható, mely az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve 50 m² nettó szintterületen helyezhető el.

(5)¹²¹

(6) Az Lke-1/XVI/SZ5 építési övezet építési telkein övezeteiben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

a) 600 m² vagy annál kisebb telkek esetén 30%, de nem lehet nagyobb a beépített bruttó alapterület 150 m²-nél,

b) 600 m²-t meghaladó telekterület esetén 25%.

(7) Az Lke-1/XVI/SZ5 építési övezet 12,0 m telekszélességet el nem érő építési telkein az épület elhelyezése történhet oldalhatáron álló vagy ikres módon. Ebben az esetben

a) az Lke-1/XVI/O1 építési övezetre vonatkozó előírásokat,

b) az oldalhatáros és ikres épület-elhelyezésre vonatkozó

előírásokat kell figyelembe venni.

(8)¹²² Az Lke-1/XVI/SZ5 építési övezetben, új építés esetén a 800 m²-nél nagyobb építési telken egy személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

(9)¹²³ Az Lke-1/XVI/SZ5 építési övezet építési telkein az utcára merőleges tetőgerincű, utcai oromfalas épület esetén a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 0,5 méterrel növelhető.

49. Kertvárosias lakóterület, nagytelkes, társasházias beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/SZ6)

53. § (1) Az Lke-1/XVI/SZ6 építési övezet építési telkein 800 m² telekterületenként helyezhető el egy épület, amelyben legfeljebb négy önálló rendeltetési egység alakítható ki.

(2) Az Lke-1/XVI/SZ6 építési övezet építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve épületenként legfeljebb 50 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(3) Az Lke-1/XVI/SZ6 építési övezet építési telkein belül legfeljebb 0,6 m magas kerítés létesíthető.

(4) Az Lke-1/XVI/SZ6 építési övezet építési telkein az épületek közötti távolság legalább 7,5 méter.

(5) Az Lke-1/XVI/ SZ6 építési övezet építési telkein a beépítettség - telekmérettől függetlenül - a 2. mellékletben szereplő táblázatban meghatározott.

50. Kertvárosias lakóterület, új családi házas építési övezet (Lke-1/XVI/SZ7)

54. § (1) Az Lke-1/XVI/SZ7 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 18,0 m, saroktelek esetében legalább 20,0 m.

(2) Az Lke-1/XVI/SZ7 építési övezet építési telkein legfeljebb egy főépület helyezhető el.

(3) Az Lke-1/XVI/SZ7 építési övezet építési telkein elhelyezhető önálló rendeltetési egységek száma legfeljebb három.

(3a)¹²⁴ Az Lke-1/XVI/SZ7 építési övezet Emlékkő utca - Prohászka Ottokár utca - Pesti határút által határolt építési telkein a kialakítható megengedett legkisebb területe 700 m².

(4)¹²⁵ Az Lke-1/XVI/SZ7 építési övezet építési telkein a beépítettség mértékét - a telekmérettől függetlenül - a 2. melléklet határozza meg.

51. Kertvárosias lakóterület, kistelkes, oldalhatáros beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/O1)

55. § (1) Az Lke-1/XVI/O1 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 16,0 m.

(2)¹²⁶

(3)¹²⁷ Az Lke-1/XVI/O1 építési övezet építési telkein egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el. Főépületen belül a 47. § (2) b) szerinti tevékenység folytatható, mely az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó szintterületen helyezhető el.

(4)¹²⁸

(5)¹²⁹ Az Lke-1/XVI/O1 építési övezet építési telkein a kereskedelmi és szolgáltató rendeltetés csak a főépületben helyezhető el.

(6)¹³⁰ Az Lke-1/XVI/O1 építési övezetben, új építés esetén a 800-m²-nél nagyobb építési telken a személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

(7)¹³¹ Az Lke-1/XVI/O1 építési övezet Magtár utca, Budapesti út – Erős utca közötti szakasz menti építési telkein – a (2) bekezdéstől eltérően:

a) 600 m² telekterületig egy önálló rendeltetési egység,

b) 600 m² telekterület felett két önálló rendeltetési egység

helyezhető el.

(8)¹³² Az Lke-1/XVI/O1 építési övezet építési telkein az utcára merőleges tetőgerincű, utcai oromfalas épület esetén a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 0,5 méterrel növelhető.

52. Kertvárosias lakóterület, közepes telekméretű, oldalhatáros beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/O2)

56. § (1) Az Lke-1/XVI/O2 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 16,0 méter.

(2)¹³³

(3)¹³⁴ Az Lke-1/XVI/O2 építési övezet építési telkein egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el. Főépületen belül a 47. § (2) b) szerinti tevékenység folytatható, mely az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve, legfeljebb 50 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(4)¹³⁵

(5)¹³⁶ Az Lke-1/XVI/O2 építési övezet építési telkein a kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés csak a főépületben helyezhető el.

(6)¹³⁷ Az Lke-1/XVI/O2 építési övezetben, új építés esetén a 800 m²-nél nagyobb építési telken a személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

(7)¹³⁸ Az Lke-1/XVI/O2 építési övezet építési telkein az utcára merőleges tetőgerincű, utcai oromfalas épület esetén a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 0,5 méterrel növelhető.

53. Kertvárosias lakóterület, Ó-Cinkota, hagyományos építési övezete (Lke-1/XVI/O3)

57. § (1) Az Lke-1/XVI/O3 építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 16,0 méter.

(2)¹³⁹

(3) Az Lke-1/XVI/O3 építési övezet építési telkein legfeljebb egy főépület helyezhető el.

(4)¹⁴⁰ Az Lke-1/XVI/O3 építési övezet építési telkein egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el. Főépületen belül a 47. § (2) b) szerinti tevékenység folytatható, mely az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(5)¹⁴¹ Az Lke-1/XVI/O3 építési övezet építési telkein az utcára merőleges tetőgerincű, utcai oromfalas épület esetén a 2. mellékletben, az övezetre vonatkozó épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 0,5 méterrel növelhető.

(6)¹⁴² Az Lke-1/XVI/O3 építési övezet építési telkein a 47. § (19) bekezdésben foglaltakat lakó rendeltetést tartalmazó építményre kell figyelembe venni. A lakó rendeltetést nem tartalmazó építmények esetében a közterületi határvonalára állított merőlegesre vetítetten, az építmény hossza nem lehet több 30 méternél. Az építmény hosszába az utólagos hőszigetelés vastagsága nem számít bele.

(7) Az Lke-1/XVI/O3 építési övezet építési telkein a lakóépületek, az épületek földszinti padlóvonala a járdaszinthez képest nem lehet 1,0 m-nél magasabban kialakítva.

(8)¹⁴³ Az Lke-1/XVI/O3 építési övezet építési telkeit egymástól elválasztó kerítések az előkert szakszón, de legfeljebb 5,00 m -ig az utcafronti szakasztól, kizárólag legalább 90%-ban átlátható kerítések lehetnek, legfeljebb 30 cm magas lábazattal, további szakaszon 50%-os átláthatóság biztosítandó.

(9)¹⁴⁴ Az Lke-1/XVI/O3 építési övezetben, új építés esetén a 800 m²-nél nagyobb építési telken a személygépkocsi elhelyezését a főépületben kell biztosítani.

54. Kertvárosias lakóterület, zárt sorú beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/Z)

58. § (1) Az Lke-1/XVI/Z építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 10,0 m.

(2) Az Lke-1/XVI/Z építési övezet építési telkein legfeljebb egy önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(3) Az Lke-1/XVI/Z építési övezet építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(4) Az Lke-1/XVI/Z építési övezet építési telkein a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

a) 600 m² vagy annál kisebb telkek esetén 30%, de a beépített bruttó alapterület 150 m²-nél nem lehet nagyobb,

b) 600 m²-t meghaladó telekterület esetén 25%.

55. Kertvárosias lakóterület, egyalakásos, ikres beépítésű építési övezet (Lke-1/XVI/IK)

59. § (1) Az Lke-1/XVI/IK építési övezet építési telkein a kialakítható telek szélessége legalább 12,0 m.

(2) Az Lke-1/XVI/IK építési övezet építési telkein legfeljebb egy önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(3) Az Lke-1/XVI/IK építési övezet építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 100 m² nettó szintterületen helyezhető el.

(4) Az Lke-1/XVI/IK építési övezet építési telkein a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

a) 600 m² vagy annál kisebb telkek esetén 30%, de a beépített bruttó alapterület 150 m²-nél nem lehet nagyobb,

b) 600 m²-t meghaladó telekterület esetén 25%.

56.¹⁴⁵ Kertvárosias lakóterület, kialakult többlakásos építési övezet (Lke-1/XVI/CS1)

60. § (1) Az Lke-1/XVI/CS1 építési övezet építési telkein az épületek közötti távolság legalább 7,5 méter.

(2) Az Lke-1/XVI/CS1 építési övezet építési telkein - a telekmérettől függetlenül - kettőnél több főépület elhelyezhető.

(3)¹⁴⁶ A Lke-1/XVI/CS1 építési övezet építési telkein egy épület földszinti bruttó alapterülete a 300 m²-t meghaladhatja.

(4) Az Lke-1/XVI/CS1 építési övezet építési telkein négynél több önálló rendeltetési egység elhelyezhető.

(5) Az Lke-1/XVI/CS1 építési övezet építési telkein legfeljebb három huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületszint létesíthető.

(6) Az Lke-1/XVI/CS1 építési övezet építési telkein a beépítettség - telekmérettől függetlenül - a 2. mellékletben szereplő táblázatban meghatározott.

57.¹⁴⁷ Kertvárosias lakóterület, új többlakásos építési övezet (Lke-1/XVI/CS2)

61. § (1) Az Lke-1/XVI/CS2 építési övezet építési telkein - a telekmérettől függetlenül - kettőnél több főépület elhelyezhető.

(2)¹⁴⁸ Az Lke-1/XVI/CS2 építési övezet építési telkein egy épület földszinti bruttó alapterülete a 300 m²-t meghaladhatja.

(3) Az Lke-1/XVI/CS2 építési övezet építési telkein négynél több önálló rendeltetési egység elhelyezhető.

(4) Az Lke-1/XVI/CS2 építési övezet építési telkein az előkertben lábon álló kerti tető nem helyezhető el.

(5)¹⁴⁹ Az Lke-1/XVI/CS2 építési övezet építési telkein a beépítettség mértékét - a telekmérettől függetlenül - a 2. melléklet határozza meg.

58. Kertvárosias lakóterület, intézményi, zöldfelületi jellegű építési övezet (Lke-1/XVI/I-Z)

62. § Az Lke-1/XVI/I-Z építési övezet építési telkein kizárólag a 47. § (2) bekezdés b), c), d) és g) pontjai szerinti rendeltetés helyezhető el.

59. Kertvárosias lakóterület, templom építési övezete (Lke-1/XVI/T)

63. § (1) Az Lke-1/XVI/T építési övezet építési telkein kizárólag hitéleti rendeltetésű épület helyezhető el.

(2) Az Lke-1/XVI/T építési övezet telkein telekosztás nem végezhető.

(3)¹⁵⁰ Az Lke-1/XVI/T építési övezet építési telkein a beépítettség mértékét - a telekmérettől függetlenül - a 2. melléklet határozza meg.

(4)¹⁵¹ Az Lke-1/XVI/T építési övezet építési telkein templomtorony építése esetén - a 2. mellékletben meghatározottól függetlenül - az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 m.

60. Kertvárosias lakóterület, intézményi építési övezet (Lke-1/XVI/INT)

64. § (1)¹⁵² Az Lke-1/XVI/INT építési övezet építési telkein legfeljebb egy önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(2) Az Lke-1/XVI/INT építési övezet építési telkein - lakó rendeltetés nélküli - önálló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület létesíthető.

(3) Az Lke-1/XVI/INT építési övezet építési telkein - a telekmérettől függetlenül - kettőnél több főépület elhelyezhető.

(4) Az Lke-1/XVI/INT építési övezet építési telkein egy épület bruttó alapterülete a 300 m²-t meghaladhatja.

(5) Az Lke-1/XVI/INT építési övezet építési telkein sportcsarnok építése esetén az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3,0 m-rel növelhető.

(5a)¹⁵³ Lke-1/XVI/INT építési övezetben a 112175 hrsz-ú telken bölcsőde létesítése esetén

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,0 m,

b) az építmények rendeltetésszerű használatához a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott számú gépjármű elhelyezése a telken kívül is lehetséges.

(5b)¹⁵⁴ Az Lke-1/XVI/INT építési övezet Veres Péter út - Arany János utca - Károly utca - Hangulat utca által határolt telkein a meglévő rendeltetéshez, valamint új beépítés, vagy épületbővítés következtében létrejövő funkciókhoz szükséges gépjármű-parkolóhelyeket összesítve kell biztosítani.

(6) Az Lke-1/XVI/INT építési övezet építési telkein a beépítettség - telekmérettől függetlenül - a 2. mellékletben szereplő táblázatban meghatározott.

61. Kertvárosias lakóterület, közkert övezete (Lke-1/XVI/KK)

65. § (1) Az Lke-1/XVI/KK építési övezet telkein kizárólag játszótér, vagy közhasználatú zöldfelület - közkert -, valamint a rendeltetés szerinti használathoz szükséges építmények helyezhetők el.

(2) Az Lke-1/XVI/KK építési övezet telkein telekosztás nem végezhető.

(3) Az Lke-1/XVI/KK építési övezet telkein a 47. § (2) a)-f) rendeltetés nem helyezhető el.

62. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ HELYI KÖZPONT TERÜLETE (Vt-H/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

66. § (1) A kiemelt jelentőségű helyi központ területe a Szabályozási terven Vt-H/XVI jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban lakó és olyan kerületi szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A kiemelt jelentőségű helyi központ területébe tartoznak a kiemelt jelentőséggel rendelkező kerületi központok.

(2) Kiemelt jelentőségű helyi központ területe építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lakó;

b) igazgatási, iroda;

c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

e) kulturális, közösségi szórakoztató;

f) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Kiemelt jelentőségű helyi központ területe építési övezeteinek építési telkein több épület elhelyezhető.

(4) A kiemelt jelentőségű helyi központ területe építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

63. Helyi központ, piac építési övezete (Vt-H/XVI/P)

67. § A Vt-H/XVI/P építési övezet építési telkein lakó rendeltetés nem helyezhető el.

64. Helyi központ, középiskola építési övezete (Vt-H/XVI/O)

68. § (1) A Vt-H/XVI/O építési övezet építési telkein legfeljebb két lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(2) A Vt-H/XVI/O építési övezet 1600 m²-nél kisebb területű építési telek esetén az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 m.

65. Helyi központ, sport rendeltetésű építési övezet (Vt-H/XVI/S)

69. § (1) A Vt-H/XVI/S építési övezet építési telkein kizárólag a sporthoz kapcsolódó rendeltetés helyezhető el.

(2) A Vt-H/XVI/S építési övezet építési telkein a sport rendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés legfeljebb 500 m² nettó szintterületen helyezhető el.

66. Helyi központ, kulturális létesítmények építési övezete (Vt-H/XVI/K)

70. § A Vt-H/XVI/K építési övezet építési telkein építési övezet telkein az 66. § (2) f) rendeltetés nem helyezhető el.

67. Helyi központ, speciális, vegyes rendeltetésű építési övezet (Vt-H/XVI/V)

71. § A Vt-H/XVI/V építési övezet építési telkein kizárólag sporthoz kapcsolódó rendeltetés helyezhető el.

68. Helyi központ, közkert övezete (Vt-H/XVI/KK)

72. § (1) Az Vt-H/XVI/KK építési övezet telkein kizárólag játszótér, vagy közhasználatú zöldfelület - közkert, valamint a rendeltetés szerinti használatához szükséges építmények helyezhetők el.

(2) Az Vt-H/XVI/KK építési övezet telkein telekosztás nem végezhető.

(3) Az Vt-H/XVI/KK építési övezet telkein az 66. § (2) a)-e) rendeltetés nem helyezhető el.

69. INTÉZMÉNYI, JELLEMZŐEN SZABADONÁLLÓ JELLEGŰ TERÜLET (Vi-2/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

73. § (1) Az intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület a Szabályozási terven Vi-2/XVI jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál. Az intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület alacsony sűrűségű.

(2) Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) igazgatási, iroda;

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

c) kulturális, közösségi szórakoztató;

d) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;

e) lakó;

f) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3)¹⁵⁵ Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület építési övezeteinek építési telkein önálló lakóépület nem helyezhető el. Telkenként legfeljebb 1 darab lakó rendeltetés csak a (2) bekezdés a)-d) és f) pont szerinti rendeltetések legalább egyikének megléte mellett vagy egyidejű létesítése esetén alakítható ki, amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik.

(4)¹⁵⁶ Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület építési övezeteinek építési telkein épületen belüli üzemanyagtöltő állomás elhelyezhető, amennyiben

a) közúti közlekedési területtel (KÖu), kötöttpályás közlekedési területtel (KÖk) határos, vagy olyan egyéb közterülettel határos, melyen közösségi közlekedési eszköz közlekedik, vagy

b) az övezetre vonatkozó előírás másként nem rendelkezik.

(5) Az intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

70. Intézményi, közepes telekméretű, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/SZ1)

74. § (1)¹⁵⁷ A Vi-2/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein legfeljebb egy lakó önálló rendeltetési egység helyezhető el. Lakó rendeltetés nem helyezhető el, ha az építési telek közúti közlekedési

területtel (KÖu), a kötőtpályás közlekedési területtel (KÖk), vagy olyan egyéb közterülettel határos, melyen közösségi közlekedési eszköz közlekedik, vagy ezektől csupán szervízút választja el.

(2) A Vi-2/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein a meglévő, igazgatási, nevelési, oktatási rendeltetés esetén az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15,0 m.

71. Intézményi, nagytelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/SZ2)

75. § (1) A Vi-2/XVI/SZ2 építési övezet építési telkein lakó rendeltetés nem helyezhető el.

(2) A Vi-2/XVI/SZ2 építési övezet 1600 m²-nél kisebb telekterületű építési telek esetén az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 m.

(3) A Vi-2/XVI/SZ2 építési övezet építési telkein egészségügyi, szociális rendeltetésű épület esetén

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 24,0 m,

b) a zöldfelület legkisebb mértéke 10%,

c) a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 85%.

(4) A Vi-2/XVI/SZ2 építési övezet KÖu-3/XVI menti építési telkein új, nem nevelési, oktatási rendeltetés elhelyezése esetén

a) az általános funkcióra megengedett legnagyobb szintterület mértéke 1,2,

b) a parkolási funkcióra megengedett legnagyobb szintterület mértéke 0,4.

(5) A Vi-2/XVI/SZ2 építési övezet Ev/XVI menti építési telkein új, nem nevelési, oktatási rendeltetés elhelyezése esetén

a) az általános funkcióra megengedett legnagyobb szintterület mértéke 2,0,

b) a parkolási funkcióra megengedett legnagyobb szintterület mértéke 1,0.

71/A.¹⁵⁸ Intézményi, nagytelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/SZ3)

75/A. § (1) A Vi-2/XVI/SZ3 építési övezeteiben elhelyezhető épület.

a) iroda;

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

d) szállás;

rendeltetést tartalmazhat.

(2) Az építési övezetben lakórendeltetés nem helyezhető el.

(3) Az építési övezetben munkásszállás rendeltetés elhelyezése, illetve üzemeltetése tilos.

(4) Az építési övezetben az előkert minimális mérete: 5 m, az oldalkert minimális mérete: 5 m, a hátsókert minimális mérete: 5 m.

(5) A meglévő, az építési övezetben megengedett építménymagasság legnagyobb mértékét meghaladó magasságú épületek felújíthatók, és ennek kapcsán meglévő építménymagasságuk 0,3 m-el növelhető.

(6) Az építési övezet telkeinek feltárására közforgalom céljára megnyitott magánutak létesíthetők.

(7) Szállás rendeltetésű épület (szálloda, hotel, hostel, panzió stb.) csak úgy építhető, alakítható ki, illetve üzemeltethető, ha minden szobához a csak ahhoz a szobához kapcsolódó minimum zuhanyzóval és WC-vel rendelkező fürdőszoba helyiség kerül kialakításra, illetve működése biztosított.

(8) Az (1) és (7) bekezdésben megállapított elhelyezhető rendeltetésekre történő rendeltetésváltás, rendeltetési egység számának változása, a meglévő épület építési övezet előírása szerinti bővítése, az építési övezet szerinti új épület, építmény létesítése, elhelyezése esetén a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) az Arany János és a Margit utcai csomópontjának körforgalmú csomópontként történt kiépülésének megléte.

b) az Ikarus Ipari Parknak 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművel történő megközelítésére alkalmas bejáratának kiépülése a Sarjú úttól, az Arany János utca felől levő 3,5 tonna önsúlyt meghaladó teherforgalom megszüntetése mellett.

(9) Amennyiben lezárt és folyamatban lévő kármentesítéssel nem érintett, potenciálisan talajszennyezett területeken fejlesztési, felújítási (rehabilitációs) vagy funkcióváltási igény felmerül, annak tervezésénél, az építési és bontási tevékenység megkezdése előtt a tényleges szennyezettséget feltáró állapotvizsgálatra van szükség. Amennyiben az állapotvizsgálat eredményei alapján a szennyezés bizonyítható, a terület kármentesítése válik szükségessé.

71/B.¹⁵⁹ Intézményi, nagytelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/SZ4)

75/B. § (1) A Vi-2/XVI/SZ4 építési övezeteiben elhelyezhető épület.

a) iroda;

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

rendeltetést tartalmazhat.

(2) A Vi-2/XVI/SZ4 építési övezet építési telkein lakó és szállás (hotel, panzió stb.) rendeltetés nem helyezhető el.

(3) Az építési övezetben munkásszállás rendeltetés elhelyezése, illetve üzemeltetése tilos.

(4) Az építési övezetben az előkert minimális mérete: 5 m, az oldalkert minimális mérete: 5 m, a hátsókert minimális mérete: 5 m

(5) Az építési övezet telkeinek feltárására közforgalom céljára megnyitott magánutak létesíthetők.

(6) Az (1) szerint megállapított, elhelyezhető rendeltetésekre történő rendeltetésváltás, rendeltetési egység számának változása, a meglévő épület építési övezet előírása szerinti bővítése, az építési övezet szerinti új épület, építmény létesítésének, elhelyezésének, valamint az építési övezet szerinti telekalakítás létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) az Arany János és a Margit utcai csomópontjának körforgalmú csomópontként történt kiépülésének megléte.

b) az Ikarus Ipari Parknak 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművel történő megközelítésére alkalmas bejáratának kiépülése a Sarjú úttól, az Arany János utca felől levő 3,5 tonna önsúlyt meghaladó teherforgalom megszüntetése mellett.

(7) Amennyiben lezárt vagy folyamatban lévő kármentesítéssel nem érintett, potenciálisan talajszennyezett területeken fejlesztési, felújítási (rehabilitációs) vagy funkcióváltási igény felmerül,

annak tervezésénél, az építési és bontási tevékenység megkezdése előtt a tényleges szennyezettséget feltáró állapotvizsgálatra van szükség. Amennyiben az állapotvizsgálat eredményei alapján a szennyezés bizonyítható, a terület kármentesítése válik szükségessé.

71/C.¹⁶⁰ Intézményi, nagytelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/SZ6)

75/C. § (1) A **Vi-2/XVI/SZ6** építési övezetben elhelyezhető épület.

- a) iroda;
- b) nevelési, oktatási, egészségügyi,
- c) kulturális, közösségi szórakoztató;
- d) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;
- e) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(2) Az építési övezetben lakórendeltetés nem helyezhető el.

(3) Meglévő közműútárgy önálló telekre rendezése esetén az építési övezetre által meghatározott legkisebb telekméretnél kisebb telek kialakítható.

(4) Az építési övezetben építési tevékenység geotechnikai jelentés alapján végezhető a feltöltés vastagságának, az alapozásra alkalmas kőzetek (altalaj) helyzetének tisztázására.

(5) Az építési övezetben építési tevékenységet megelőzően a (4) bekezdés szerinti geotechnikai jelentés készítése mellett a feltöltés kémiai összetételét is vizsgálni szükséges.

(6) Az építési övezet területét csak úgy lehet hasznosítani, hogy az a jövőbeni rekultivációt, a rekultivációs tervben foglaltak megvalósulását, illetve a rekultivációt követő monitoring tevékenységet ne akadályozza, ne lehetetlenítse el.

71/D.¹⁶¹ Intézményi, nagytelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/SZ7)

75/D. § (1) A **Vi-2/XVI/SZ7** építési övezeteiben elhelyezhető épület.

- a) iroda;
- b) nevelési, oktatási, egészségügyi,
- c) kulturális,
- d) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó (telkenként 1 db lakás)
- e) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(2) A KÉSZ a következő címmel és rendelkezésekkel egészül ki:

71/E.¹⁶² Intézményi, nagytelkes, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/SZ5)

75/E. § (1) A **Vi-2/XVI/SZ5** építési övezetben elhelyezhető épület:

- a) iroda;
- b) oktatási,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

rendeltetést tartalmazhat.

(2) A Vi-2/XVI/SZ5 építési övezetben az (1) bekezdésben felsorolt rendeltetésű épületeken túl a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, védőtávolságot nem igénylő, a terület és a közvetlen szomszédos lakóterület használatát nem korlátozó gazdasági-, valamint termelő- és raktározó tevékenység elhelyezésére szolgáló épület elhelyezhető.

(3) A Vi-2/XVI/SZ5 építési övezeteiben nem végezhető

a) a lakókörnyezetet zavaró tevékenység,

b) telepengedély-köteles tevékenység,

c) telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül a KÉSZ 6. mellékletében felsorolt tevékenység.

(4) A Vi-2/XVI/SZ5 építési övezetben nem helyezhető el:

a) üzemanyag-töltő állomás,

b) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(5) A Vi-2/XVI/SZ5 építési övezetében megengedett rendeltetés szerinti új épület építése, meglévő épület bővítése esetén telken belül a közvetlenül szomszédos Lke-1/XVI/SZ3 kertvárosias lakóterület telekhatára mentén többszintes növényállomány kialakítása szükséges.

(6) Megújuló energiaforrás tartószerkezete és műtárgyai a parkoló felett vagy az épületek tetőzetén elhelyezhetők a jelen rendelet 17. § (3) bekezdés előírásainak figyelembevételével.

72. Intézményi, zárt sorú beépítésű építési övezet (Vi-2/XVI/Z)

76. § (1)¹⁶³ A Vi-2/XVI/Z építési övezetben lakó rendeltetés

a) a KÖu/XVI/2, KÖu/XVI/3, KÖu/XVI/4 közúti közlekedési területtel határos építési telken az épület nettó szintterületének legfeljebb 20%-án,

b) egyéb úttal határos építési telken az épület nettó szintterületének legfeljebb 50%-án,

de legfeljebb két önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(2) A Vi-2/XVI/Z építési övezet építési telkein lakó és szállás jellegű rendeltetés az épület földszintjén - közterület felőli oldalon nem helyezhető el.

(3)¹⁶⁴ A Vi-2/XVI/Z építési övezetben munkásszállás rendeltetés elhelyezése, illetve üzemeltetése tilos.

73. Intézményi, lakódomináns építési övezet (Vi-2/XVI/L)

77. § (1) A Vi-2/XVI/L építési övezet építési telkein elhelyezhető önálló rendeltetési egységek száma legfeljebb

a) egy, ha a kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés lakó rendeltetés nélkül

b) három, ha a kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés a lakó megléte mellett vagy azzal egyidejűleg

c) kettő, ha csupán lakó rendeltetés

kerül kialakításra.

(2) A Vi-2/XVI/L építési övezet építési telkein egy épület helyezhető el.

74. Intézményi, kastély építési övezete (Vi-2/XVI/K)

78. § A Vi-2/XVI/K építési övezet építési telkein önálló lakóépület elhelyezhető.

75. Intézményi, vegyes rendeltetésű építési övezet (Vi-2/XVI/V)

79. § (1) A Vi-2/XVI/V építési övezet építési telkein lakó rendeltetés legfeljebb a nettó szintterület 25%-án helyezhető el.

(2) A Vi-2/XVI/V építési övezet építési telkein üzemanyagtöltő állomás vagy azzal kombinált más rendeltetésű épület, parkolóház nem helyezhető el.

(3) A Vi-2/XVI/V építési övezet építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 1500 m² nettó alapterületen helyezhető el.

76. Intézményi, sport rendeltetésű építési övezet (Vi-2/XVI/S)

80. § A Vi-2/XVI/S építési övezet építési telkein a kizárólag sporthoz kapcsolódó rendeltetés helyezhető el, parkolóház kivételével.

76/A.¹⁶⁵ Intézményi, közkert övezete (Vi-2/XVI/KK)

80/A. § (1) Az Vi-2/XVI/KK építési övezet telkein kizárólag játszótér, vagy közhasználatú zöldfelület – közkert, valamint a rendeltetés szerinti használatához szükséges építmények helyezhetők el.

(2) Az Vi-2/XVI/KK építési övezet telkein telekosztás nem végezhető.

(3) Az Vi-2/XVI/KK építési övezet telkein az 73. § (2) a)-e) rendeltetés nem helyezhető el.

77. INTÉZMÉNYI, HELYI LAKOSSÁG ALAPELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ TERÜLET (Vi-3/XVI)
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

81. § (1) Az intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület a Szabályozási terven Vi-3/XVI jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál. Az intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület funkcionálisan kifejezetten azon intézmények elhelyezését és fejlesztését biztosítja, amelyek a szűkebben értelmezett helyi lakosság ellátását szolgálja.

(2) Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) igazgatási, iroda;

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

c) kulturális, közösségi szórakoztató;

d) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;

e) lakó;

f) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Az intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

78. Alapellátást biztosító, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-3/XVI/SZ1)

82. § (1) A Vi-3/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(2) A Vi-3/XVI/SZ1 építési övezet építési telkein kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 500 m² nettó szintterületen helyezhető el.

(3) A Vi-3/XVI/SZ1 építési övezetben építési telkein sportcsarnok építése esetén a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.

79. Alapellátást biztosító, vegyes rendeltetésű, szabadonálló beépítésű építési övezet (Vi-3/XVI/SZ2)

83. § (1) A Vi-3/XVI/SZ2 építési övezet építési telkein lakó és szállás jellegű rendeltetés huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségének nyílása az épület földszintjének közterület felőli oldalán nem helyezhető el.

(2) A Vi-3/XVI/SZ2 építési övezet építési telkein lakó rendeltetés elhelyezhető, amennyiben a nettó szintterület legalább 30%-án kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés létesül.

80. GAZDASÁGI, JELLEMZŐEN KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET (Gksz-1/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

84. § (1) A gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz-1/XVI jellel jelölt építési övezet, mely a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területbe a kereskedelmi, szolgáltató létesítmények tartoznak, amelyek nem a lakóterületek integrált részeként vesznek részt a lakosság kiszolgálásában.

(2) Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú;

b) kereskedelmi, szolgáltató;

c) igazgatási, iroda;

d) oktatási;

e) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó;

f) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein építési helyen kívül az előkertben legfeljebb 20 m² alapterületű egyszintes portaépület helyezhető el.

(4) Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület építési telkein legfeljebb egy, gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(5) Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület építési telkein állandó piac rendeltetés nem helyezhető el.

(6) Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben meglévő lakóépület fenntartható, kubatúrán belül felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, de kubatúrán kívül nem bővíthető.

(7) A gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

81. Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató építési övezet (Gksz-1/XVI/1)

85. § A Gksz-1/XVI/1 építési övezet Veres Péter út menti telkein a megengedett legnagyobb szintterület általános funkcióra (szmá) 2,0.

82. GAZDASÁGI, JELLEMZŐEN RAKTÁROZÁST, TERMELÉST SZOLGÁLÓ TERÜLET (Gksz-2/XVI)
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

86. § (1) A gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület a Szabályozási terven Gksz-2/XVI jellel jelölt építési övezet, mely a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület elsősorban a raktározáshoz, termeléshez kapcsolódó gazdasági célú területek, melyek munkahelyi területek.

(2) Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú;

b) kereskedelmi, szolgáltató;

c) igazgatási, iroda;

d) oktatási;

e) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó;

f) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület építési övezeteinek építési telkein építési helyen kívül az előkertben legfeljebb 20 m² alapterületű egyszintes portaépület helyezhető el.

(4) Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület építési telkein legfeljebb egy, gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(5) Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület építési telkein állandó piac rendeltetés nem helyezhető el.

(6) Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést, energiaellátást szolgáló terület építési övezeteiben meglévő lakóépület fenntartható, kubatúrán belül felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, de kubatúrán kívül nem bővíthető.

(7) Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület építési övezeteinek építési telkein - ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges - a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.

(8) A gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

(9)¹⁶⁶ A Gksz-2/XVI/2 építési övezet Kövirózsa utca - Legény utca - Bem apó utca - Védő utca - Vívó utca - Gordonka utca - Guzsaly utca - Pesti határút - Sárgarózsa utca által határolt építési telkein a

kialakítható telek megengedett legkisebb területe 2500 m², és a megengedett legnagyobb szintterület általános funkcióra (szmá) 1,5.

(10)¹⁶⁷ A Gksz-2/XVI/4 és Gksz-2/XVI/5 építési övezet építési telkein amennyiben a szabályozási terven feltüntetésre került telek be nem építhető része, az elő-, oldal- és hátsókert ennek határvonalától veendő figyelembe. A telek be nem építhető részének területén belül, valamint a telek be nem építhető részének szabályozási vonallal közös határán kerítés és egyéb építmény nem létesíthető.

(11)¹⁶⁸ A Gksz-2/XVI/5 építési övezet építési telkein a szabályozási terven jelölt helyen, a szabályozási vonaltól mért 5 méteres teleksávon belül fasor létesítendő. A szabályozás végrehajtása után a fasor területe a kialakuló építési telek előkertjébe beszámítható.

(12)¹⁶⁹ A Gksz-2/XVI/3 építési övezetben található Ikarus Ipari Park 107259 hrsz területén új épület építése, bővítése esetén a terület 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművel történő megközelítésére és feltárására szolgáló közlekedési rendszer az alábbi feltételeknek feleljen meg: a Sarjú út felőli bejárat épüljön ki 3,5 tonna önsúlyt meghaladó gépjárművel történő megközelítésére alkalmas bejáratként az Arany János utca felől levő 3,5 tonna önsúlyt meghaladó teherforgalom megszüntetése mellett.

(13)¹⁷⁰ Amennyiben lezárt vagy folyamatban lévő kármentesítéssel nem érintett, potenciálisan talajszennyezett területeken fejlesztési, felújítási (rehabilitációs) vagy funkcióváltási igény felmerül, annak tervezésénél, az építési és bontási tevékenység megkezdése előtt a tényleges szennyezettséget feltáró állapotvizsgálatra van szükség. Amennyiben az állapotvizsgálat eredményei alapján a szennyezés bizonyítható a terület kármentesítése válik szükségessé.

83. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

87. § A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek, és környezetüktől karakterben is általában különböznek. Ezek a következők:

- a) Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek/XVI)
- b) Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület (K-Hon/XVI)
- c) Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl/XVI)
- d) Temető területe (K-T/XVI)
- e) Vízkezelési területek (K-Vke/XVI)

84. KÜLÖNLEGES TERÜLET- NAGYKITERJEDÉSŰ REKREÁCIÓS ÉS SZABADIDŐS TERÜLET (K-Rek/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

88. § (1) A különleges terület - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület a Szabályozási terven K-Rek/XVI jellel jelölt építési övezet, melybe azok a területek tartoznak, amelyek időszakosan egy időben nagy forgalmat vonzanak. A sport rendeltetés mellett az azokat kiszolgáló rendeltetésű épületek is elhelyezhetők.

(2) Különleges terület - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) sport;
- b) a sporthoz, rekreációhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó;

c) szállás jellegű

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges terület - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület építési övezeteiben üzemanyagtöltő állomás vagy azzal kombinált más rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(4) Különleges terület - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület építési övezeteiben szállás rendeltetés legfeljebb az általános funkcióra megengedett szintterület 30%-án helyezhető el.

(5) Különleges terület - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület építési övezetben sportcsarnok építése esetén a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.

(6) Különleges terület - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület építési övezeteinek építési telkein építési helyen kívül az előkertben legfeljebb 20 m² alapterületű egyszintes portaépület helyezhető el.

(7) A különleges terület - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

85. Különleges, szabadidős, rekreációs rendeltetésű építési övezet (K-Rek/XVI/1)

89. § (1) K-Rek/XVI/1 építési övezet építési telkein kereskedelmi rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 350 m² nettó alapterületen helyezhető el.

(2) K-Rek/XVI/1 építési övezet építési telkein sportcsarnok építése esetén a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.

86. KÜLÖNLEGES TERÜLET - HONVÉDELMI, KATONAI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI CÉLRA SZOLGÁLÓ TERÜLET (K-Hon/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

90. § (1) Különleges terület - honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület a Szabályozási terven K-Hon jellel jelölt építési övezet, melybe a honvédelmi, kiemelt fontosságú honvédelmi, valamint az egyéb, nemzetbiztonsági célra szolgáló területek tartoznak.

(2) Különleges terület - honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) honvédelmi,

b) a honvédelemhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges terület - honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület építési övezeteinek építési telkein építési helyen kívül az előkertben legfeljebb 20 m² alapterületű egyszintes portaépület helyezhető el.

(4) A különleges terület - honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

87. KÜLÖNLEGES TERÜLET - KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ TERÜLET (K-Közl/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

91. § (1) A különleges terület - közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület a Szabályozási terven K-Közl/XVI jellel jelölt építési övezet, mely a közösségi közlekedési rendszer jelentős mértékű beépítettségét eredményező pályaudvarai és végállomásai, fontosabb állomásai, továbbá az eszközváltással kapcsolatos parkolást biztosító műtárgyak, a közösségi közlekedési

hálózatok járműparkjának tárolását, üzemi felkészítését, karbantartását szolgáló járműtároló telephelyek, valamint mindezek működtetéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra elemek elhelyezését biztosítja.

(2) Különleges terület - közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) közlekedési;
- b) igazgatási, iroda;
- c) kereskedelmi, szolgáltató;

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges terület - közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület építési övezeteiben a kereskedelmi rendeltetés legfeljebb az általános funkcióra megengedett szintterület 5%-án helyezhető el.

(4) Különleges terület - közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület övezeteinek építési telkein épület csak teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén helyezhető el.

(5) A különleges terület - közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

88. KÜLÖNLEGES TERÜLET - TEMETŐ TERÜLETE (K-T/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

92. § (1) A különleges terület - temető területe a Szabályozási terven K-T/XVI jellel jelölt építési övezet, amelybe a kerület temetői, valamint azok fejlesztési területei tartoznak.

(2) Különleges terület - temető területe építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) temetkezés létesítményeihez kapcsolódó,
- b) egyéb hitéleti,
- c) az a)-b) szerinti rendeltetéseket kiszolgáló

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges terület - temető területe építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető.

(4) Különleges terület - temető területe építési övezet építési telkein harangtorony, illetve harangláb építése esetén az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.

(5) Különleges terület - temető övezetben síremléket fedett, részben nyitott vagy zárt szerkezettel lefedni tilos.

(6) A különleges terület - temető területe építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

89. KÜLÖNLEGES TERÜLET - VÍZKEZELÉSI TERÜLETEK (K-Vke/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

93. § (1) Különleges terület - vízkezelési terület a Szabályozási terven K-Vke/XVI jellel jelölt építési övezet, mely a közüemi ivó- és iparivíz ellátáshoz tartozó jelentős kiterjedésű, gépészeti és műtárgyakkal beépített területek és a víztornyok helybiztosítását szolgálja.

(2) Különleges terület - vízkezelési terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) vízkezeléssel, vízgazdálkodással kapcsolatos technológiai;
- b) szolgáltató;
- c) igazgatási, irodai;
- d) szolgáltató;
- e) az a)-d) szerinti rendeltetéseket kiszolgáló
- f) lakó

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges terület - vízkezelési terület építési övezet építési telkein legfeljebb egy, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(4) A különleges terület - vízkezelési terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.

VIII. Fejezet

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

90. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

94. § A kerület területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő övezetek közé sorolandók:

a)¹⁷¹ Zöldterület Közpark (Zkp/XVI)

aa)¹⁷²

b) Erdőterületek

ba) Védelmi (Ev/XVI)

bb) Közjóléti (Ek/XVI)

c) Mezőgazdasági területek

ca) Általános mezőgazdasági terület (Má/XVI)

cb) Kertes mezőgazdasági terület (Mk/XVI)

d) Vízgazdálkodási terület:

da) Folyóvizek medre és parti sávja (Vf/XVI)

db) Állóvizek medre és parti sávja (Vá/XVI)

e) Különleges beépítésre nem szánt terület

ea) Temető (Kb-T/XVI)

eb)¹⁷³ Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ez/XVI)

f) Közúti közlekedési területek

fa) Meglévő gyorsforgalmi út számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-1/XVI)

fb) Meglévő és tervezett I. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-2/XVI)

fc) Meglévő és tervezett II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-3/XVI)

fd) Meglévő településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-4/XVI)

fe) Meglévő és tervezett parkolóterület (KÖu-3/XVI/P)

ff)¹⁷⁴ kerületi jelentőségű út (egyéb út) közlekedési terület (Kt/XVI)

g) Kötőtpályás közlekedési terület

ga)¹⁷⁵ Meglévő kötőtpályás közlekedési terület (KÖk/XVI)

h)¹⁷⁶ Természetközeli terület Természetközeli terület (Tk/XVI).

91. ZÖLDTERÜLET (Zkp/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

95. § (1) Zöldterület-közpark a Szabályozási terven Zkp/XVI jellel jelölt övezet, amely állandóan növényzettel fedett, a kerület klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló közterület.

(2) Zöldterület-közpark övezetben elhelyezhető épület

a) pihenést és testedzést szolgáló,

b) a terület fenntartásához szükséges

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Zöldterület-közpark övezetben kutyaiskola, lovas iskola, gépkocsi tároló nem helyezhető el.

92. Zöldterület, nagytelkes övezet (Zkp/XVI/1)

96. § Zkp/XVI/1 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 5000 m²;

b) a beépítés módja: szabadonálló;

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2%;

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m;

e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 2%;

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 75%.

93. Zöldterület, oktatási jellegű övezet (Zkp/XVI/2)

97. § Zkp/XVI/2 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 5000 m²;

b) a beépítés módja: szabadonálló;

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3%;

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 7,5 m;

e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 3%;

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 70%.

94. Zöldterület, kistelkes övezet (Zkp/XVI/3)

98. § Zkp/XVI/3 övezetben épület nem helyezhető el.

95. VÉDELMI ERDŐTERÜLET (Ev/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

99. § (1) A védelmi erdőterület a Szabályozási terven Ev/XVI jellel jelölt övezet, amely elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a kerület és egyéb létesítmények védelmére szolgál.

(2) Ev/XVI övezetben épület, tárolásra szolgáló építmény nem helyezhető el.

(3) Ev/XVI övezetben kutyaiskola, lovas iskola, gépkocsitároló, magasles, erdei kilátó nem helyezhető el.

96. KÖZJÓLÉTI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET (Ek/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

100. § (1) A közjóléti rendeltetésű erdőterület a Szabályozási terven Ek/XVI jellel jelölt, egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgáló erdőterület.

(2) Közjóléti rendeltetésű erdőterület övezetében kizárólag a közérdekkel összhangban, kivételes esetben helyezhetők el az alábbi rendeltetésű épületek:

a) erdőgazdálkodási célú, illetve ahhoz kapcsolódó,

b) vendéglátó,

c) pihenést és testedzést szolgáló,

d) ismeretterjesztő,

e) sportoláshoz kapcsolódó.

(3) Közjóléti rendeltetésű erdőterület övezeteiben kutyaiskola, lovas iskola, gépkocsitároló nem helyezhető el.

97. Közjóléti rendeltetésű erdőterület, általános övezet (Ek/XVI/1)

101. § (1) Ek/XVI/1 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 100.000 m²;

b) a beépítés módja: szabadonálló;

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 1%;

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 5,5 m;

e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 1%;

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 80%;

g) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 0,015.

(2) Ek/XVI/1 övezetben az építmény-elhelyezés egyéb feltételei a következők:

a) a ténylegesen érvényesíthető beépítés a 4. mellékletben szereplő képlet szerint, az erdőtelepítés vagy a meglévő erdő arányában történhet;

b) épület kizárólag a beépíthető telekrészen belül helyezhető el;

c) építmény a 4. mellékletben szereplő képlet alapján számított erdősítést követően helyezhető el.

(3) Ek/XVI/1 övezetben elhelyezhető épületek alapterülete egyenként legfeljebb 300 m² lehet.

(4) Ek/XVI/1 övezetben a szabályozási terven jelölt 8 m szélességű beépíthető telekrész területén elhelyezhető épületek alapterülete egyenként legfeljebb 15 m² lehet.

(5) Ek/XVI/1 övezetben a természetes terepszinthez képest a feltöltés az 1,0 métert nem haladhatja meg.

(6) Ek/XVI/1 övezetben legfeljebb egy, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés a beépített, beépítésre kerülő nettó szintterület legfeljebb 10%-án helyezhető el.

98. Közjóléti rendeltetésű erdőterület, Naplás-tó övezete (Ek/XVI/2)

102. § (1) Ek/XVI/2 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 100.000 m²;

b) a beépíthető telek legkisebb területe: 100.000 m²;

c) a beépítés módja: szabadonálló;

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 1%;

e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 5,5 m;

f) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 1%;

g) zöldfelület legkisebb mértéke: 90%;

h) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 0,015.

(2) Az Ek/XVI/2 övezetben az elhelyezhető épület bruttó alapterülete egyenként legfeljebb 300 m² lehet.

99. Közjóléti rendeltetésű erdőterület, ismeretterjesztő övezet (Ek/XVI/3)

103. § Ek/XVI/3 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

a) a beépíthető telek legkisebb területe: 2.000 m²;

b) a beépítés módja: szabadonálló;

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%;

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 5,5 m;

e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 5%;

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 70%;

g) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 0,15.

100. Közjóléti rendeltetésű erdőterület, természetközeli övezet (Ek/XVI/4)

104. § (1)¹⁷⁷ Ek/XVI/4 övezetben épület, építmény (kivéve a telekhatáron elhelyezkedő kerítés), terepszint alatti építmény nem helyezhető el.

(2) Ek/XVI/4 övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke 90%.

(3)¹⁷⁸ Ek/XVI/4 övezet Zsemlékes út menti ingatlanokon - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - vízakna elhelyezhető.

(4)¹⁷⁹ Ek/XVI/4 övezet közhasználatú játszótér, pihenőpark önálló telken történő létesítése esetén a (2) bekezdést nem kell figyelembe venni.

(5)¹⁸⁰ Ek/XVI/4 övezetben közjóléti funkció, illetve meglévő mezőgazdasági tevékenység kiszolgálására kút létesíthető.

100/A.¹⁸¹ TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET (Tk/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

104/A. § (1) A természetközeli terület a Szabályozási terven Tk/XVI jellel jelölt, egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgáló természetközeli terület.

(2) Tk/XVI övezetben kizárólag a köz- és természetvédelmi érdekekkel összhangban, kivételes esetben helyezhetők el az alábbi rendeltetésű építmények:

a) pihenést és testedzést szolgáló,

b) ismeretterjesztő

c) sportoláshoz kapcsolódó.

d) kerítés.

(3) Tk/XVI övezetben kutyaiskola, lovas iskola, gépkocsitároló nem helyezhető el.

(4) Tk/XVI övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a természetes élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.

(5) Tk/XVI övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 100.000 m²;

b) zöldfelület legkisebb mértéke: 90%.

(6) Tk/XVI övezetben a természetes terepszinthez képest a feltöltés az 1,0 métert nem haladhatja meg.

(7) Tk/XVI övezet közhasználatú játszótér, pihenőpark önálló telken történő létesítése esetén a (5) bekezdés b) pontját nem kell figyelembe venni.

101. ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Má/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

105. § (1) A Szabályozási terven Má/XVI jellel jelölt övezet elsősorban a növénytermesztés, és az állattenyésztés, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló terület.

(2) Általános mezőgazdasági terület övezeteiben elhelyezhető épület

a) növénytermesztéshez kapcsolódó;

b) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó;

c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozását, tárolását, árusítását biztosító;
rendeltetést tartalmazhat.

102. Általános mezőgazdasági terület, általános övezet (Má/XVI/1)

106. § Má/XVI/1 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

- a) a beépíthető telek legkisebb területe: 30.000 m²;
- b) a beépítés módja: szabadonálló;
- c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3%;
- d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m;
- e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 0%.

103. Általános mezőgazdasági terület, gazdasági jellegű övezet (Má/XVI/2)

107. § Má/XVI/2 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

- a) a kialakítható telek legkisebb területe: 10.000 m²;
- b) a beépítés módja: szabadonálló;
- c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10%;
- d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 6,0 m;
- e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 0%.
- f) zöldfelület legkisebb mértéke: 80%.

104. KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Mk/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

108. § (1) A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk/XVI jellel jelölt, a kisüzemi jellegű termelést illetve saját ellátást biztosító, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló terület.

(2) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben elhelyezhető épület

- a) kertészeti termelés;
- b) az ehhez kapcsolódó termék feldolgozását, tárolását, árusítását biztosító
rendeltetést tartalmazhat.

(3) Mk/XVI övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

- a) a beépíthető telek legkisebb területe: 1500 m²;
- b) a beépítés módja: szabadonálló;
- c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 1%;
- d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m;
- e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 0%;
- f) zöldfelület legkisebb mértéke: 80%;
- g) az építhető nettó alapterület legfeljebb 15 m² lehet.

(4) Mk/XVI övezet telkein épület akkor helyezhető el, ha a telek közterületről, vagy közterületről nyíló magánútról megközelíthető.

(5) Mk/XVI övezetben az előkert legkisebb mértéke 10,0 m.

(6)¹⁸² Mk/XVI övezetben a Budapesti út – Magtár utca – Cica utca – Műkő utca – Szárnyaskerék utca által határolt területre eső ingatlanokon kialakításra kerülő magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 5,0 méternél.

105. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (Vá/XVI és Vf/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

109. § (1) Vízgazdálkodási területek a következők:

a) állóvizek medre és parti sávja (Vá/XVI)

b) folyóvizek medre és parti sávja (Vf/XVI)

(2) Vízgazdálkodási terület övezeteinek telkein kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.

(3) A vízfolyások mellett a külön jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó.

106. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET - TEMETŐ (Kb-T/XVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

110. § (1) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető a Szabályozási terven Kb-T/XVI jellel jelölt övezet, amely a temetkezés, a temetkezés kegyeleti építményei, és kiszolgáló épületeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető övezetben harangtorony, illetve harangláb építése esetén az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.

(3) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető övezetben síremléket fedett, részben nyitott vagy zárt szerkezettel lefedni tilos.

(4) A Kb-T/XVI/1 övezetben a telekalakítási és beépítési előírásai a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 10.000 m²;

b) a kialakítható telek legkisebb szélessége: 30 m;

c) a beépítés módja: szabadonálló;

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2%;

e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 7,5 m;

f) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 2%;

g) a megengedett legnagyobb szintterület: 0,02.

h)¹⁸³ a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték: 70%.

106/A.¹⁸⁴ KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET - KONDICIONÁLÓ CÉLÚ, JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ (Kb-EZXVI) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

110/A. § (1) A kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület a Szabályozási terven Kb-EZ/XVI jellel jelölt övezet.

(2) Kb-EZ/XVI jellel jelölt övezet. Kb-EZ/XVI övezetben épület, tárolásra szolgáló építmény nem helyezhető el.

107.¹⁸⁵ KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

111. § (1) Közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a közösségi közlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű és hírközlés létesítményeinek, valamint utcabútorok helyezhetők el.

(2) Közlekedési területen üzemanyagtöltő állomás elhelyezhető.

(3) Közlekedési területen zöldsáv kialakítható, utcafásítás végezhető.

(4) Közlekedési területen elhelyezhető épület megengedett legnagyobb épületmagassága legfeljebb 7,5 m.

(5) A közlekedési területeket és azok szabályozási szélességeit a Szabályozási Terv ábrázolja és az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A főközlekedési hálózati elemek helybiztosításával érintett területen a tervezett út megvalósulásáig egyéb építési tevékenység nem folytatható.

(7) A KÖk/XVI övezetben a kereskedelmi rendeltetés egy épületben nem haladhatja a 200 m² nettó szintterületet.

(8) A KÖu-3/XVI/P övezetben épület nem helyezhető el.

(9)¹⁸⁶ A közlekedési területen, ahol a Szabályozási Terv építési helyet jelöl épület ismeretterjesztő funkcióval elhelyezhető.

IX. Fejezet

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

108. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

112. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 40. § (5) bekezdése; 48. § (4) bekezdése; 49. § (3) bekezdése; 50. § (2) bekezdése; 51. § (2) bekezdése; 52. § (3)-(4) és (6) bekezdése; 55. § (2) bekezdése; 56. § (2) bekezdése; 57. § (2) bekezdése; 58. § (4) bekezdése, valamint az 59. § (4) bekezdése 2018. október 1-jén lép hatályba.

109. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

113. § (1) Az Lk-2/XVI/ÓM építési övezetben az építési telken elhelyezhető lakások, illetve önálló rendeltetési egységek számát az építési telek 500 m²-rel való osztásával adódó egész szám határozza meg. Az övezet területén az építési telkeken 1 db főrendeltetésű épület (lakóépület) és abban legfeljebb 4 lakás (önálló rendeltetési egység) helyezhető el.

(2) Az Lke-1/XVI/SZ1, Lke-1/XVI/SZ3 építési övezetben legfeljebb négy lakás (önálló rendeltetési egység) helyezhető el. Az övezetben meghatározott lakás (önálló rendeltetési egység) szám elhelyezése akkor érvényesíthető, ha az építési telken minden egyes lakáshoz (önálló rendeltetési egységhez) legalább 300 m² építési telekterület biztosítható. Két lakás (önálló rendeltetési egység) az építési telek méretétől függetlenül minden építési telken elhelyezhető.

(3) A Lke-1/XVI/SZ2, Lke-1/XVI/SZ4, Lke-1/XVI/SZ5, Lke-1/XVI/O1, Lke-1/XVI/O2, Lke-1/XVI/O3, Lke-1/XVI/Z, Lke-1/XVI/IK építési övezetben legfeljebb két lakás (önálló rendeltetési egység) helyezhető el.

(4) Az átmeneti rendelkezéseket 2018. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

110. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

114. §¹⁸⁷

[1. melléklet](#)¹⁸⁸

[2. melléklet](#)¹⁸⁹

3. melléklet¹⁹⁰

Sajátos jogintézmények

1. Beültetési kötelezettséggel érintett területek (hrsz.): 103153/9; 103153/7; 103153/2; 103153/3; 103153/4; 103153/24; 103153/25; 103153/26; 103153/27; 103153/22; 103153/21; 103153/19; 103153/29

2. Elővásárlással érintett területek (hrsz.):

2.1. A Temesvári utca menti beépítésre szánt terület, az utca szélesítése céljából: 117253 hrsz.;

2.2. A Szakoly utcától délre húzódó utca kialakíthatósága céljából: 118692/6 hrsz., 118692/4 hrsz.;

2.3. Közterület-rendezés céljából: 102096 hrsz.;

2.4. Funkcióbővítés céljából: 116671 hrsz.;

2.5. Naplás-tó önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében: 115859 hrsz.; 2.6. Mókus-árok menti területek (hrsz.) önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében: 118512, 118513/3, 113914, 113915, 113916, 113923, 113924, 113925, 118514/7.

[4. melléklet](#)

[5. melléklet](#)

6. melléklet¹⁹¹

Lakóterületen nem végezhető tevékenységek

1. acél tárolóeszköz gyártása

2. ágybetét gyártása

3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

4. bányászati, építőipari gép gyártása

5. bőr, szőrme kikészítése

6. csap, szelep gyártása

7. csapágó, erőátviteli elem gyártása

8. csiszolótermék gyártása

9. csomagolás

10. egészségügyi kerámia gyártása

11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

12. egyéb bútor gyártása
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
14. egyéb kerámiatermék gyártása
15. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
16. egyéb nem vas fém gyártása
17. egyéb papír-, kartontermék gyártása
18. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
19. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
20. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
21. előre kevert beton gyártása
22. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
23. evőeszköz gyártása
24. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
25. építési betontermék gyártása
26. építési gipsztermék gyártása
27. épületasztalos-ipari termék gyártása
28. falemezgyártás
29. fém épületelem gyártása
30. fémmegmunkálás
31. fémszerkezet gyártása
32. fémtartály gyártása
33. fűrészáru-gyártás
34. fűtőberendezés, kemence gyártása
35. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
36. gépjárműjavítás, -karbantartás
37. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
38. gőzkazán gyártása
39. gumibroncs újrafutóztatása, felújítása
40. hangszergyártás
41. háztartási kerámia gyártása

42. háztartási villamos készülék gyártása
43. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
44. hidegen hajlított acélidom gyártása
45. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
46. hidegen húzott acélhuzal gyártása
47. hidegen húzott acélrúd gyártása
48. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
49. kohászati gép gyártása
50. kötőelem, csavar gyártása
51. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
52. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
53. huzaltermék gyártása
54. illóolajgyártás
55. irodabútor gyártása
56. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
57. irodai papíráru gyártása
58. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
59. játékgyártás
60. kerámiacsempe, -lap gyártása
61. kerámia szigetelő gyártása
62. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
63. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
64. konyhabútorgyártás
65. kőmegmunkálás
66. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
67. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
68. kötött, hurkolt kelme gyártása
69. lakat-, zárgyártás
70. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
71. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
72. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
73. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

74. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
75. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
76. motorkerékpár gyártása
77. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)
78. műanyag csomagolóeszköz gyártása
79. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
80. műszaki kerámia gyártása
81. műszaki textiláru gyártása
82. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
83. nem szőtt textil és termék gyártása (kivéve: ruházat)
84. nem villamos háztartási készülék gyártása
85. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek, kivéve nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia
86. papíripari gép gyártása
87. parkettagyártás
88. raktározás, tárolás
89. száloptikai kábel gyártása
90. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
91. szerszámgyártás
92. szőnyeggyártás
93. tároló fatermék gyártása
94. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
95. textilszálak fonása
96. textilszövés
97. tűzálló termék gyártása
98. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
99. villamos világítóeszköz gyártása
100. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása

1. függelék¹⁹²

2. függelék¹⁹³

3. függelék¹⁹⁴

4. függelék¹⁹⁵

5. függelék¹⁹⁶

6. függelék¹⁹⁷

[7. melléklet a 21/2018. \(VII. 6.\) önkormányzati rendelethez¹⁹⁸](#)

8. melléklet a 21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁹⁹

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület védőtávolsága

A Honvédelmi Minisztérium szakhatósági szervezete a különleges honvédelmi rendeltetésű terület 100 méteres védőterületén az építési engedélyezési eljárások keretén belül, mint szakhatóság egyedileg vizsgálja az építmények elhelyezésének feltételeit.

1

Az 1. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 1. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § 4a. pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

4

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 1. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

5

A 2. § 6. pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

6

A 2. § 7. pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

7

A 2. § 10a. pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 2. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

8

A 2. § 11. pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 2. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 2. § 12. pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 2. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § 15a. pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

11

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 3. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

13

A 4. § c) pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 4. §-a](#) iktatta be.

14

Az 5. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 5. §-a](#) iktatta be.

15

Az 5. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 5. §-a](#) iktatta be.

16

Az 5. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 5. §-a](#) iktatta be.

17

A 7. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 6. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

18

A 7. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 6. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

19

A 7. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 6. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

20

A 7. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 6. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

21

A 11. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 3. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

22

A 11. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 7. §-a](#) iktatta be.

23

A 12. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 1. pontja](#) szerint módosított szöveg.

24

A 12. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 4. pontja](#) szerint módosított szöveg.

25

A 13. § a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 8. §-ával](#) megállapított szöveg.

26

A 15. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 9. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

27

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 2. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 15. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 9. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

28

A 16. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 10. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

29

A 16. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 2. pontja](#) szerint módosított szöveg.

30

A 16. § (6) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 3. pontja](#) szerint módosított szöveg.

31

A 16. § (6) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 10. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

32

A 17. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 11. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

33

A 17. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

34

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

35

A 17. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 4. pontja](#) szerint módosított szöveg.

36

A 17. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 11. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

37

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 4. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 18. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 5. pontja](#) szerint módosított szöveg. A 18. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

38

A 18. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 6. pontja](#) szerint módosított szöveg.

39

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 5. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 19. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

40

A 19. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 12. §-a](#) iktatta be.

41

A 21. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 13. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 21. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

42

A 21. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 13. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

43

A 21. § (11) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 13. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

44

A 22. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

45

A 23. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 15. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

46

A 23. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 15. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

47

A 23. § (3) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 17. §-a](#) hatályon kívül helyezte.

48

A 23. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 15. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

49

A 23. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 15. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

50

A 23. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 15. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

51

A 24. § (8) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

52

A 24. § (10) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 16. §-ával](#) megállapított szöveg.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 6. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 25. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 17. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 25. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 17. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 25. § (8a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 17. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 25. § (8b) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 17. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 25. § (10) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 17. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 25. § (13) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 17. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 26. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 8. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 7. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 1. §](#). Hatályos: 2019. IX. 14-től. Alkalmazására lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 9. §](#).

A 29. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 5. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 30. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 18. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

64

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 2. §](#). Hatályos: 2019. IX. 14-től. Alkalmazására lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 9. §](#).

65

A 30. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 18. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

66

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 3. §](#) (1). Hatályos: 2019. IX. 14-től. Alkalmazására lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 9. §](#).

67

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 3. §](#) (2). Hatályos: 2019. IX. 14-től. Alkalmazására lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 9. §](#).

68

A 35. § (18) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 19. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 35. § (18) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 6. §](#)-ával megállapított szöveg.

69

A 35. § (18a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 19. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

70

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [25/2018. \(XI. 16.\) önkormányzati rendelete 1. §](#). Hatályos: 2018. XI. 17-től.

71

A 37. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 9. pontja](#) szerint módosított szöveg.

72

A 40. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 10. pontja](#) szerint módosított szöveg.

73

A 40. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 11. pontja](#) szerint módosított szöveg.

74

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 8. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

75

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 8. §](#) (2). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

76

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 8. §](#) (3). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

77

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 8. §](#) (4). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 40. § (11) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 12. pont, 48. § 6. pontja](#) szerint módosított szöveg.

78

A 41. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 20. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

79

A 41. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 20. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

80

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 4. §](#). Hatályos: 2019. IX. 14-től. Alkalmazására lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 9. §](#).

81

A 45. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 21. §](#)-ával megállapított szöveg.

82

A 47. § (2) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 13. pontja](#) szerint módosított szöveg.

83

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 5. §](#) (1). Hatályos: 2019. IX. 14-től. Alkalmazására lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 9. §](#).

84

A 47. § (3) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

85

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 9. §](#) (1). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

86

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 9. §](#) (2). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 47. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 22. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

87

A 47. § (10a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 22. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

88

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 9. §](#) (3). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 47. § (11) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 22. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

89

A 47. § (11) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

90

A 47. § (11) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

91

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 9. §](#) (4). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

92

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 5. §](#) (2). Hatályos: 2019. IX. 14-től. Alkalmazására lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [16/2019. \(VIII. 30.\) önkormányzati rendelete 9. §](#).

A 47. § (19) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 22. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 47. § (20) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 22. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 47. § (21) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 22. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 10. § \(1\)](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 48. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 10. § \(2\)](#). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 10. § \(3\)](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 48. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 8. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 10. § \(4\)](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 48. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 14. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 48. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 23. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 49. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [18/2026. \(VI. 18.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 11. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 49. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 15. pontja](#) szerint módosított szöveg.

103

A 49. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 9. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

104

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 11. §](#) (2). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 49. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 16. pontja](#) szerint módosított szöveg.

105

A 49. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [18/2026. \(VI. 18.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

106

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 12. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 50. § (2) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 10. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

107

Az 50. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 24. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

108

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 12. §](#) (2). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

109

Az 50. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 11. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

110

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 12. §](#) (3). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 50. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 24. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

111

A 46/A. alcímet (50/A. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 25. §-a](#) iktatta be.

112

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 13. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 51. § (2) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 12. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

113

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 13. §](#) (2). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 51. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 26. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

114

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 13. §](#) (3). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

115

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 13. §](#) (4). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

116

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 13. §](#) (5). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 51. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 17. pont, 48. § 13. pontja](#) szerint módosított szöveg.

117

Az 51. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 26. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

118

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 14. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 52. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 18. pontja](#) szerint módosított szöveg.

119

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 14. §](#) (2). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 52. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 14. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 14. §](#) (3). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 52. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 27. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 14. §](#) (4). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 14. §](#) (5). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 52. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 15. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 52. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 27. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

Az 54. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 28. §-a](#) iktatta be.

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 15. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 16. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 55. § (2) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 16. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

Az 55. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 29. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 16. §](#) (2). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 16. §](#) (3). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 16. §](#) (4). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 55. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 19. pont, 48. § 17. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

Az 55. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 29. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

Az 55. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 29. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 17. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 56. § (2) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 18. pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 17. §](#) (2). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 56. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 30. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 17. §](#) (3). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 17. §](#) (4). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 17. §](#) (5). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 56. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 20. pont, 48. § 19. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

Az 56. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 30. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

139

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 18. § \(1\)](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 57. § (2) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 20. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

140

Az 57. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 31. §](#)-ával megállapított szöveg.

141

Az 57. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 31. §](#)-ával megállapított szöveg.

142

Az 57. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 31. §](#)-ával megállapított szöveg.

143

Az 57. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 21. pontja](#) szerint módosított szöveg. Az 57. § (8) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 8. §](#)-ával megállapított szöveg.

144

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 18. § \(2\)](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). Az 57. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 22. pont, 48. § 21. pontja](#) szerint módosított szöveg.

145

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 19. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

146

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 21. § \(1\)](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

147

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 19. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelethe 22. §](#) (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelethe 28. §](#).

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelethe 22. §](#) (2). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelethe 28. §](#).

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelethe 23. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelethe 28. §](#).

A 63. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelethe 32. §](#)-a iktatta be.

A 64. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelethe 47. § 23. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 64. § (5a) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelethe 9. §](#)-a iktatta be.

A 64. § (5b) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelethe 9. §](#)-a iktatta be.

A 73. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelethe 33. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 73. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelethe 33. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 74. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelethe 34. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 71/A. alcímet (75/A. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelethe 35. §](#)-a iktatta be.

A 71/B. alcímet (75/B. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 36. §-a](#) iktatta be.

A 71/C. alcímet (75/C. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 37. §-a](#) iktatta be.

A 71/D. alcímet (75/D. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 38. §-a](#) iktatta be.

A 71/E. alcímet (75/E. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 39. §-a](#) iktatta be.

A 76. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 24. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

A 76. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 10. §-a](#) iktatta be.

A 76/A. alcímet (80/A. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 40. §-a](#) iktatta be.

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 24. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [24/2022. \(IX. 23.\) önkormányzati rendelete 1. §](#). Hatályos: 2022. IX. 24-től.

Beiktatta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [24/2022. \(IX. 23.\) önkormányzati rendelete 1. §](#). Hatályos: 2022. IX. 24-től.

A 86. § (12) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 41. §-a](#) iktatta be.

A 86. § (13) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 41. §-a](#) iktatta be.

171

A 94. § a) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 47. § 25. pontja](#) szerint módosított szöveg.

172

A 94. § a) pont aa) alpontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 22. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

173

A 94. § e) pont eb) alpontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 42. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

174

A 94. § f) pont ff) alpontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 42. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

175

A 94. § g) pont ga) alpontja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 23. pontja](#) szerint módosított szöveg.

176

A 94. § h) pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 42. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

177

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 25. §](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#).

178

A 104. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 43. §-a](#) iktatta be.

179

A 104. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 43. §-a](#) iktatta be.

180

A 104. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 11. §-a](#) iktatta be.

181

A 100/A. alcímet (104/A. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 44. §-a](#) iktatta be.

A 108. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 12. §-a](#) iktatta be.

A 110. § (4) bekezdés h) pontját a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 13. §-a](#) iktatta be.

A 106/A. alcímet (110/A. §-t) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 45. §-a](#) iktatta be.

A 107. alcím címe a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 111. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 15. §-a](#) iktatta be.

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12. §](#) alapján. Hatálytalan: 2018. VIII. 6-tól.

Az 1. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 46. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 16. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [18/2026. \(VI. 18.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [24/2022. \(IX. 23.\) önkormányzati rendelete 3. §, 5. melléklet](#). Hatályos: 2022. IX. 24-től. A 2. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 46. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2025. \(XI. 20.\) önkormányzati rendelete 16. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [18/2026. \(VI. 18.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 46. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 27. § \(2\), 2. melléklet](#). Hatályos: 2021. I. 1-től. Lásd: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [35/2020. \(XI. 13.\) önkormányzati rendelete 28. §](#). A 6. melléklet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 46. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

192

Az 1. függelék a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 24. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

193

A 2. függelék a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 25. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

194

A 3. függelék a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 26. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

195

A 4. függelék a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 27. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

196

Az 5. függelék a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 28. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

197

A 6. függelék a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 48. § 29. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

198

A 7. mellékletet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 46. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

199

A 8. mellékletet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [26/2023. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 46. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.