IX. kerület – CF Pharma gyógyszergyár és környéke KSZT (Kén u. – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester u.)
19/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2025.03.14.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2002-19-SP-5Y258 · letöltve: 2026-11-03
A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

2025.03.14.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) és 7. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Az előírások hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya a Budapest IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca (a (38236/180) hrsz-ú ingatlan tervezett határa) által határolt területen lévő ingatlanokra terjed ki.

(2) Az érintett ingatlanok az alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 38188, 38189/7, (38094), (38234/3), (38234/4), (38228) és (38190)

Az előírások alkalmazása

2. § (1) Az 1. (-ban lehatárolt, jelen rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban a terv területe) területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: OTÉK), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatnak (BVKSZ) és a Fővárosi Szabályozási Kerettervnek (FSZKT), az általános érvényű rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak, valamint a kerületi Szabályozási Tervnek és jelen előírásoknak megfelelően szabad.

(2)[1] Jelen rendelet csak a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényes. Jelen rendeletben és a Szabályozási Terven alkalmazott szabályozó elemek tartalmi meghatározására szolgáló definíciókat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. (-a és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK) 1. sz. melléklete tartalmazza. További szabályozó elemek meghatározása az alábbi:

- **kötelező érvényű megszüntetés:** kötelezően végrehajtandó telekalakítás, mindennemű hatósági engedély kiadását meg kell előzze, vagy azzal együtt meg kell történnie ezen telekalakításnak.
- javasolt épületbontás: a szabályozási terven javasoltan bontandó épületek elhelyezkedése nem ellentétes az érvényben lévő előírásokkal, bontásuk nem kötelező, vagy nem teljes egészében bontandók. A javasoltan bontandó épületek esetében:
- a meglévő hasznosítás fenntartható, ha egyéb jogszabályba nem ütközik;
- rendeltetés megváltoztatása - a vonatkozó előírások megszabta lehetőségek között - lehetséges;

- bővítési- átalakítási engedély kiadható, amennyiben az új állapot megfelel jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv rendelkezéseinek;
- állagmegóvási munkák végezhetők;
-.
(3) A szabályozási terven kötelezőnek kell tekinteni és be kell tartani:
- a területfelhasználási előírásokat
- az övezeti kategóriákat
- övezeti határ a 3 § (4) előírásainak figyelembevételével
- az övezetek beépítési előírásait
- a szabályozási vonalakat
- az építési hely határa vonalakat
- a szabályozási terven kötelezőnek jelölt épületbontásokat
(4) A kötelező érvényű elemek módosítása a Szabályozási Terv átdolgozását vonja maga után.
(5) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint az (3) bekezdésben nem említett elemek a Szabályozási Terv módosítása nélkül is megváltoztathatók.

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

Területfelhasználási egységek és építési övezetek

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre szánt területbe esik. A rendelet hatálya alá tartozó terület az OTÉK szerinti gazdasági területen belül az FSZKT szerinti munkahelyi keretövezetbe tartozik.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó terület az alábbi építési övezetekre tagolandó:

- 38188 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi, szolgáltató területfelhasználási egységen belül M-IX /1 jelű Munkahelyi építési övezetbe;
- a 38189/7 hrsz-ú ingatlan és a 38188 hrsz-ú ingatlan egy része kereskedelmi, szolgáltató területfelhasználási egységen belül M-IX /2 jelű Munkahelyi építési övezetbe;
- (38228) és (38190) hrsz-ú ingatlanok a közlekedési területeken belül a KL-KT-IX. jelű, közlekedési célú közterületek elnevezésű építési övezetbe tartoznak.
(3) A (38094), (38234/3) és a (38234/4) hrsz-ú ingatlanok közterületek.
(4) A Szabályozási Terven ábrázolt irányadó telekhatárok helyének változása magával vonja az azokhoz kötött övezeti határvonalak változását is. A szabályozási terven ábrázolt irányadó telekhatárhoz kötött övezeti határvonal (38188 hrsz) csak oly módon változhat, hogy az M-IX/2 jelű, 45%-os beépíthetőségű övezet területe a terven ábrázoltnál max. 5%-kal lehet nagyobb és az övezeti határvonal tényleges helye max. 10 méterrel térhet el a M-IX /1 jelű, munkahelyi építési övezet irányába a szabályozási terven ábrázolt helyétől. A meglévő telekhatár mentén húzódó övezeti határvonal nem változhat.

Telekszabályozás, telekalakítás

4. § (1)[2] A terv területén belül az alábbi kötelező közterületszabályozások végzendők el:

- A (38190) hrsz-ú Gubacsi út kiszélesítendő a 38188 hrsz-ú ingatlan területét csökkentve a szabályozási terven ábrázolt módon.
- A (38234/4) hrsz-ú Mester utca kiszélesítendő, bővítendő a 38188, a (38236/180) hrsz-ú ingatlan területét csökkentve a szabályozási terven ábrázolt módon.
- A (38234/3) hrsz-ú Mester utca kiszélesítendő a 38189/7 hrsz-ú ingatlan területét csökkentve a szabályozási terven ábrázolt módon.
- A (38228) hrsz-ú Illatos út kiszélesítendő a 38189 és a (38234/3) hrsz-ú ingatlanok területét csökkentve a szabályozási terven ábrázolt módon.
A közterületszabályozások a szabályozási terv szerint végzendők el, attól eltérni nem lehetséges.
(2) [3] A javasolt telekalakításokat a szabályozási terv tartalmazza.

(3) Telekalakítás során meglévő épületek esetén, amennyiben a meglévő épületek megfelelnek, vagy megfeleltethetők az oldalhatáron álló beépítés követelményeinek az előírt legkisebb oldalkert és hátsókert mérete min. 6 méter.
(4) A telekalakítási eljárás során a kialakuló új, vagy módosuló telkek paramétereinek új és meglévő beépítés esetén is meg kell felelnie az övezeti előírásoknak és jelen rendelet vonatkozó rendelkezéseinek,

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

Az M-IX /1 jelű Munkahelyi övezet előírásai

5. § (1)[4] . A teljesen közművesített építési telkek szabadonálló beépítési móddal építhetők be. Az övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(2) Meglévő épületekhez való hozzáépítés, bővítés esetén is be kell tartani a szabadonálló beépítési módra vonatkozó általános előírásokat, valamint az épületek elhelyezésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket (építési hely határa által kijelölt beépíthető területek).

(3) Amennyiben a meglévő épület részben a Szabályozási Terven ábrázolt építési területeken kívül helyezkedik el, mint meglévő állapot az épület megtartható, felújítható és az építési helyen belül bővíthető, amennyiben az egyéb előírások azt lehetővé teszik.

(4) Az építési telkek építési használatának határértékei az alábbiak:

- Új kialakuló telek területre vonatkozó előírások: 10 000 m^2
- Maximális beépíthetőség: 35%
- Maximális szintterületsűrűség: 1,2 m^2 /m^2
- Maximális építménymagasság: 21 m
- Minimális építménymagasság: nincs előírás
- A terepszint alatti építményszintek aránya a telek területéhez viszonyítva 0,7 m^2 /m^2
- Minimális zöldfelületi arány: 25%

(5) Az övezet teljes közművesítéssel ellátott telkein az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló főépület helyezhető el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók:
- a gazdasági területeken megengedett építmények, illetőleg épületek közül a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, valamint
- a kereskedelem építményei,
- önálló irodaépület,
- ellátó, szolgáltató építmények,
- a kutatás, fejlesztés építményei,
- a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, és szálláshelyek a beépíthető szintterület max. 0.5%-át meg nem haladó mértékben,
- a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló sportépítmények, a beépíthető szintterület max. 2%-át meg nem haladó mértékben,
- parkolóházak és autómosó építményei

helyezhetők el.
(6) Az övezet telkein veszélyes hulladék kezelés nem végezhető és e célra épületek, építmények nem helyezhetők el, kivéve a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén kialakított, a 98/2001.(VI. 15.) Korm. Rendelet 2. § szerinti munkahelyi, üzemi gyűjtőhelyeket. Veszélyes hulladékok tárolása és feldolgozása a területen nem lehetséges. E tekintetben veszélyes hulladéknak minősül a a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § szerinti hulladékok és az ott fel nem sorolt, de a 2000. évi, a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény 2. számú mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők bármelyikével bizonyítottan rendelkező hulladékok.

Az M-IX /2 jelű Munkahelyi övezet előírásai

6. § (1)[5] A teljesen közművesített építési telkek szabadonálló beépítési móddal építhetők be. Az övezet telekein több épület is elhelyezhető.

(2) Meglévő épületekhez való hozzáépítés, bővítés esetén is be kell tartani a szabadonálló beépítési módra vonatkozó általános előírásokat, valamint az épületek elhelyezésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket (építési hely határa által kijelölt beépíthető területek).

(3) Amennyiben a meglévő épület részben a Szabályozási Terven ábrázolt építési területeken kívül helyezkedik el, mint meglévő állapot az épület megtartható, felújítható és a meglévő szabálytalan állapotot tovább nem rontó módon bővíthető, amennyiben az egyéb előírások azt lehetővé teszik.

(4) Az építési telkek építési használatának határértékei az alábbiak:

- Új kialakuló telek területre vonatkozó előírások: 8.500 m^2
- Maximális beépíthetőség: 45%
- Maximális szintterületsűrűség: 1,5 m^2 /m^2
- Maximális építménymagasság: 21 m
- Minimális építménymagasság: nincs előírás
- A terepszint alatti építményszintek aránya a telek területéhez viszonyítva 0,7 m^2 /m^2
- Minimális zöldfelületi arány: 25%

(5) Az övezet teljes közművesítéssel ellátott telkein az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló főépület helyezhető el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók:
- a gazdasági területeken megengedett építmények, illetőleg épületek közül a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, valamint
- a kereskedelem építményei,
- önálló irodaépület, ellátó, szolgáltató építmények,
- a kutatás, fejlesztés építményei,
- a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, és szálláshelyek a beépíthető szintterület max. 0.5%-át meg nem haladó mértékben,
- a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló sportépítmények, a beépíthető szintterület max. 2%-át meg nem haladó mértékben,
- parkolóházak és autómosó építményei

helyezhetők el.
(6) Az övezet telkein veszélyes hulladék kezelés nem végezhető és e célra épületek, építmények nem helyezhetők el, kivéve a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén kialakított, a 98/2001.(VI. 15.) Korm. Rendelet 2. § szerinti munkahelyi, üzemi gyűjtőhelyeket. Veszélyes hulladékok tárolása és feldolgozása a területen nem lehetséges. E tekintetben veszélyes hulladéknak minősül a a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § szerinti hulladékok és az ott fel nem sorolt, de a 2000. évi, a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény 2. számú mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők bármelyikével bizonyítottan rendelkező hulladékok.

Épületek, építmények elhelyezésének szabályai

7. § (1)[6] A szabályozási terven ábrázolt egyes építési helyeken belül maximum akkora beépítés helyezhető el, hogy az adott építési helyen belül lévő épületek beépített területének összege ne haladja meg az adott építési hely 70%-át és a teljes telek maximális beépítettségének mértékét.

(2)[7] A szabályozási terven ábrázolt kötelező bontások és a kötelező zöldterületek kialakítása ütemezetten hajtandó végre, az építési igénybevétellel párhuzamosan.

(3) Amennyiben a Szabályozási Terven nem ábrázolt telekmegosztás jön létre, az építési helyek határvonalai az alábbiakban változnak:

- a meglévő közterületek mentén a Szabályozási Terven ábrázolt építési hely határvonalai nem változnak;
- az oldalkertek és a hátsókertek előírt mérete min. 10 méter.

(4) A telkeken belül olyan úthálózat alakítandó ki, mely a környező úthálózati elemekkel együtt biztosítja a jelenleg hatályos 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti, vagy mindenkor a hatályos rendelkezések szerinti tűzoltási felvonulási területet. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak való megfeleltetés korlátozó érvényű lehet az egyes telkeken tervezett létesítmények építészeti programjának kialakításakor. A tűzvédelmi előírások teljesítését a teljes telekre vonatkozóan igazolni szükséges figyelembe véve a telken meglévő és tervezett összes épületet, építményt és önálló rendeltetési egységet.

(5) Azon épületeknél, melyek az utcai telekhatártól számított 20 m-en belül állnak, az utcai homlokzatokon ablakklímák és klíma kültéri egységek látszó módon nem helyezhetők el.

Közterületekre vonatkozó előírások

8. § (1) A közterületeken pavilonok és hirdetőtáblák, reklám és tájékoztató táblák nem helyezhetők el.

(2) A közterületi felszereléseket és tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.

(3) Új közforgalmú út csak mindkét oldalon létesített, zöld sávval összekötött fasor telepítésének kötelezettségével alakítható ki.

(4) A kialakult állapotú közterületeken is gondoskodni kell min. egyoldali fasor telepítéséről.

(5) Közterületre csak többször iskolázott, 20-25 cm törzskörméretű fa ültethető ki, vagy kertészeti tervben rögzített, a főkertésszel egyeztetett megoldás alkalmazandó.

Reklám és tájékoztató táblák elhelyezésére vonatkozó előírások:

9. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen közterületről láthatóan csak a terület tulajdonosa, illetve jogszerű használója rendeltetésszerű működéséből adódó reklámozási célokat szolgáló cégtáblák helyezhetők el. A táblák maximális mérete: 1,5x3,0 méter, telephelyenként max. 2 db tábla helyezhető el..

(2) Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, rendeltetés módosításánál, homlokzatfelújításnál, az elhelyezendő reklámtáblák, cégérek méretét és elhelyezését a homlokzattal, városképi látvánnyal együtt, összhangban kell kialakítani. Utólagos elhelyezésnél igazolni kell, hogy az elhelyezni kívánt táblák nem bontják meg a meglévő épület egységes városképét.

(3) A területet határoló kerítéseken, zajvédő falakon óriásplakát és egyéb reklámépítmény - kivéve a területen működő gazdasági társaságok cégtábláit - nem helyezhető el.

Közlekedés - Parkolás

10. § (1) A terület határoló útjai:

- Illatos út meglévő II. rendű főút 30 m-es szabályozási szélességgel
- Külső Mester utca II. rendű főút min. 22 m-es szabályozási szélességgel
- Gubacsi út, meglévő másodrendű főút első ütemben min. 22 m-es (2x1 sáv + villamos) szabályozási szélességgel, második ütemben 42 m-es szabályozási szélességgel
- Kén utca, kiszolgáló út meglévő szabályozási szélességgel

(2) A területen megvalósítandó rendeltetési egységek működéséhez szükséges parkolás telken belül oldandó meg. A szükséges parkolás mennyiségét az OTÉK 42. § előírásai, valamint a fővárosi és a

kerületi parkolási rendeletek rendelkezései alapján kell meghatározni. A parkolási igény kielégítését a teljes telekre vonatkozóan az építési engedélyezési dokumentáció részét képező helyszínrajzon igazolni szükséges figyelembe véve a telken meglévő és tervezett összes épületet, építményt és önálló rendeltetési egységet.
(3) A területen megvalósítandó rendeltetési egységek működését szolgáló rendszeres teherszállításhoz szükséges tehergépjárművek parkoló helyei is telken belül helyezendők el.

Környezetvédelmi szabályozás

Általános előírások

11. § (1) *a)* A terület tervezett jellege nem igényli az érvényben lévő általános jogszabályoknál szigorúbb egyedi környezetterhelési határértékek megállapítását.

b) A tervezett fejlesztések nem eredményezhetik a terület környezeti állapotának minőségromlását, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt, illetve megengedett környezetterhelési határértékek maradéktalanul betartandók.

c) A környezetre jelentős hatást gyakoroló tevékenységek telepítésének engedélyezési eljárása során, a jelenleg hatályos 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet, vagy mindenkor a hatályos rendelkezések által előírt módon, környezeti hatásvizsgálat elvégzése szükséges.

Felszín alatti víz és földtani közeg védelme

(2) *a)* A föld felszínén vagy a földtani közegben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.
b) A tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása és telephelyen belüli mozgatása csak összefüggő szilárd burkolattal ellátott területen, illetve útvonalon történhet. Az ilyen anyagokkal folytatott tevékenység során be kell tartani a jelenleg hatályos 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet , vagy mindenkor a hatályos rendelkezések előírásait.
c) A talajban, talajvízben lévő szennyezés miatt a már meglévő talajvízfigyelő kutakból legalább évente talajvízminták laboratóriumi elemzésével ellenőrizni kell a szennyező anyagok elhelyezkedésének és koncentrációjának változását.
d) A meglévő talajszennyezettség megszüntetésére a környezetvédelmi hatóság által elfogadott tervet kell kidolgozni.
e) A területen korábban történt szennyezések következtében használati talajvízkivétel (ipari-, szociális felhasználásra, valamint öntözésre) nem megengedhető.
f) Építési engedélyeztetési eljárások alkalmával és/vagy rendeltetés változásakor az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget közreműködő szakhatóságként be kell vonni.
g) A földmunkákkal járó átalakítások nem akadályozhatják a tényfeltáró-, vagy kármentesítési munkálatokat.

Vízminőségvédelem

(3) *a)* A keletkező szennyvizek elvezetése csak csatornázottan történhet.
b) A megvalósításra kerülő új beruházásokhoz kapcsolódóan az érintett csatornaszakaszok szükséges rekonstrukcióját el kell végezni.
c) Bármely okból szennyeződött csapadékvíz csak megfelelő tisztítás után vezethető be a közcsatornába.
d) A területen működő cégeknek vízforgalmuktól, illetve tevékenységük jellegétől függően a jelenleg hatályos 21/1999. (VII.22.) KHVM-KöM e. r., vagy mindenkor a hatályos rendelkezések előírásainak megfelelően vízminőségi kárelhárítási tervet kell készíteni.

Levegőtisztaság-védelem

(4) *a)* Biztosítani kell, hogy a jelenleg üzemelő és a későbbiekben megvalósítandó technológiák működése levegőszennyezést (határértéket meghaladó levegőterhelést) ne okozzon.
b) A beruházó a terület felhasználási, az építési (létesítési) és használatbavételi (üzembe helyezési) engedélyezési eljárás során igazolni köteles, hogy a tervezett, illetőleg megvalósított műszaki megoldás a hatályos levegőtisztaság-védelmi előírásoknak megfelel.
c) Új pontforrás üzembeállításával járó tevékenység során le kell folytatni a jelenleg hatályos 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet, vagy mindenkor a hatályos rendelkezések szerinti, a védelmi övezet tényleges nagyságát meghatározó eljárást.
d) A helyhez kötött diffúz légszennyező forrást úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
e) Új, helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítéséhez, illetve meglévő bővítéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

Hulladékgazdálkodás

(5) *a)* Az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtési, szállítási és biztonságos tárolási feltételeit biztosítani kell.
b) A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység minden fázisában be kell tartani a jelenleg hatályos 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet, illetve az azt felváltó 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, vagy mindenkor a hatályos rendelkezések előírásait.
c) A környezet veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon kell biztosítani a bontás és építkezés során keletkező minden fajta hulladék gyűjtési, elszállítási és továbbkezelési feltételeit, beleértve a kommunális hulladékok gyűjtését és elszállítását is.

Zaj- és rezgésvédelem

(6) *a)* Az építmények tervezése, megvalósítása és működése során gondoskodni kell arról, hogy a határértéket meghaladó mértékű környezeti zaj ne keletkezzen.
b) Új beruházások során, zajt előidéző jelentős építési munkálatok megkezdése előtt zajkibocsátási határérték kérése szükséges az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

Természetvédelem

(7) *a)* Természetvédelmi terület, védett természeti érték a tervezési területen nem található.

Zöldfelület

12. § (1) A beépítések során biztosítani kell a beépítési előírásokban előírt aktív zöldfelületi arányt. A tervezési terület telkein belül kötelezően zöldfelületként kialakítandó területeket a szabályozási terv tartalmazza. Ezeken a területeken belül maximum 10% burkolt felület létesíthető.

(2) Az (1) bekezdésben rögzítetteken kívül, a tervezett beépítéstől függően további aktív - lehetőleg több szintű - zöldfelület tervezendő minimálisan az övezetre vonatkozó beépítési előírásokban rögzített zöldfelületi mutató mértékéig. Az egyes építési helyeken belül min. 10% zöldfelület létesítendő.

(3) Felszínen tervezett parkolók esetén 4 gépkocsibeállónként 2 db fa telepítéséről kell gondoskodni.

(4) A területen előírt minimális zöldfelületi borítottság kialakításánál gondot kell fordítani a fennálló talajviszonyokat tűrő növényfajok kiválasztására és szerint meg kell valósítani a növényzet többszintű (gyep-cserje, gyep-lombkorona) struktúráját.

(5) A meglévő faállományból csak az vágható ki, amely át nem telepíthető, s elhelyezkedésével zavarja a tervezett létesítmény terv szerinti kialakítását. Fakivágás esetén gondoskodni kell a hatályos önkormányzati rendelet szerinti megfelelő mértékű fapótlásról.

(6) A növényzet telepítésekor az ültetés helyén mélységben kell talajcserét végezni.

Közművesítés

13. § (1)[8] A terület teljes közművesítéssel látandó el.

(2) A közterületi és telken belüli tüzivízhálózat, illetve tüzivíztároló alakítandó ki, melyeknek együttesen biztosítani kell a jelenleg hatályos 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, vagy mindenkor a hatályos rendelkezések szerinti előírásos mennyiségeket. Az építési engedélyezési tervben szerepelnie kell a vonatkozó megoldásoknak.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel a Ferencvárosi Képviselő-testület 28/1996. (VII. 8.) sz. rendeletével elfogadott R-43039 tervtári számú (Alsó-Bikarét) részletes rendezési tervnek a tervezési területre (a 38189/7 hrsz-ú ingatlan és a szomszédos közterületek) vonatkozó rendelkezései és a Ferencvárosi Képviselő-testület 29/1996.(VII.8.) rendeletével elfogadott R-43034 tervtári számú (Vegyiművek Kén utcai telep) részletes rendezési terv hatályát veszti.

Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által határolt terület) kerületi szabályozási terve a 19/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelethez a 19/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelethez[9]

1

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

2

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

3

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

4

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

5

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

6

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

7

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

8

Módosította: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. § 6.

9

A Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által határolt terület) kerületi szabályozási terve a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.