

2. melléklet a 23/2019 (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetek és övezetek beépítési mutatói

2.1. Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zárt sorú, zártudvaros beépítésű lakóterület (Ln-1)

építési övezet jele	beépítési mód	az építési telek										az épület	
		legkisebb kialakítható		legnagyobb megengedett						legkisebb kötelező		legkisebb kötelező	legnagyobb megengedett
		területe	szélessége	beépítési mértéke				szintterületi mutatója		zöldfelületi mértéke		párkánymagassága	
				terepszint felett		terepszint alatt		általános	parkolási				
		m ²	m	%		%		m ² /m ²	m ² /m ²	%			m
Ln-1/VI/1	Z	800	18	Á	70	Á	80	4,0	1,1	Á	20		1. melléklet szerint
				S	75	MG	100			MG	10		
				F	100								
Ln-1/VI/2	Z	1000	20	Á	50	60	2,6	0,8	Á	30			
				S	75				MG	20			
Ln-1/VI/3	Z	2000	20	Á	50	60	2,5	0,6	30				
				S	65								

Á - általános esetben

S - saroktelek esetén

F - földszinten, kizárólag intézmény, közintézmény, vagy járműtároló céljára vehető igénybe

MG - mélygarázs létesítése esetén

2.2. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Lk-2)

építési övezet jele	beépítési mód	az építési telek							az épület	
		legkisebb kialakítható		legnagyobb megengedett				legkisebb kötelező	legkisebb kötelező	legnagyobb megengedett
		területe	szélessége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi mértéke	épületmagassága	
				terepszint felett	terepszint alatt	általános	parkolási			
		m ²	m	%	%	m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	
Lk-2/VI/1	SZ	800	18	30	45	1,2	0,9	55	9,5	12,5
Lk-2/VI/2	SZ	2000	18	30	40	1,0	0,5	60	9,5	12,5
Lk-2/VI/3	SZ	KA	KA	25	35	0,5	0,2	60	4,5	12,5
KA - kialakult állapot										

TERÉZVÁROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

2.3. Városközpont területe (Vt-V)¹

építési övezet jele	beépítési mód	az építési telek										az épület		
		legkisebb kialakítható		legnagyobb megengedett						legkisebb kötelező		legkisebb kötelező	legnagyobb megen- gedett	
		terület	széles- sége	beépítési mértéke				szintterületi mutatója		zöldfelületi mértéke	párkánymagassága			
				terepszint felett		terepszint alatt		ált					park.	
				%		m ² /m ²		m ² /m ²					m ² /m ²	
m ²	m									%		m		
Vt-V/VI/1	Z	700	18	Á	80	Á	90	Á	5,0	2,25	Á	10	1. melléklet szerint	
				F+1e	100	MG	100	ÖK	5,95		MG	5		
Vt-V/VI/2	Z	700	18	Á	80	Á	90	5,0	2,25	Á	10			
				F+1e	100	MG	100			MG	5			
Vt-V/VI/3	Z	700	18	Á	80	Á	90	4,5	2,0	Á	10			
				F+1e	100	MG	100			MG	5			
Vt-V/VI/4	Z	700	18	Á	80	Á	90	4,0	1,25	Á	10			
				F+1e	100	MG	100			MG	5			
Vt-V/VI/8	Z	700	18	Á	85 ¹	Á	100	Á	5,0	1,25	Á	10		
				F+1e	100 ²			R	5,95		MG	5 ³		
				F										
A - általános esetben														
F+1e - földszinten és első emeleten, kizárólag intézmény, közintézmény, vagy járműtaroló céljára vehető igénybe														
F- földszinten saroktelek esetén														
MG - mélygarázs létesítése esetén														
OK - önkormányzattal kötött megállapodás alapján alkalmazható engedményes érték														
R – a rendelet 25.§ (9) bekezdés d) pontjában meghatározottak alapján alkalmazható engedményes érték														

¹ BP/1701/00134-4/2021 iktatószámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján														
² BP/1701/00049-1/2022 iktatószámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján														
³ BP/1701/00134-4/2021 iktatószámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján														

2.4. Különleges honvédelmi terület (K-Hon)

építési övezet jele	beépítési mód	az építési telek						az épület	
		legkisebb kialakítható		legnagyobb megengedett				legkisebb kötelező	legnagyobb megengedett
		terület	szélessége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi mértéke	párkánymagassága
				terepszint felett	terepszint alatt	általános	parkolási		
		m ²	m	%	%	m ² /m ²	m ² /m ²	%	m
K-Hon/VI/1	Z	4000	40	40	50	2,5	0,75	40	1. melléklet szerint

¹ módosította a 3/2022. (I. 27.) ö.r., hatályos 2022. február 11. napjától

TERÉZVÁROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

2.5. Közkertek területe (Zkp/VI/1)

övezet jele	beépítési mód	a telek						az épület	
		legkisebb kialakítható		legnagyobb megengedett			legkisebb kötelező	legkisebb kötelező	legnagyobb megengedett
		területe	szélessége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi mértéke	épületmagassága
				terepszint felett	terepszint alatt	általános	parkolási		
		m ²	m	%	%	m ² /m ²	m ² /m ²	%	m
Zkp/VI/1		3000	30	1	0	0,015		60	- 4,5

2.6. Fásított közterek területe (Kt-Fk)

övezet jele	beépítési mód	a telek						az épület	
		legkisebb kialakítható		legnagyobb megengedett			legkisebb kötelező	legkisebb kötelező	legnagyobb megengedett
		területe	szélessége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi mértéke	épületmagassága
				terepszint felett	terepszint alatt	általános	parkolási		
		m ²	m	%	%	m ² /m ²	m ² /m ²	%	m
Kt-Fk/VI/1		KA	KA	0	0	0		35 15*	- -
Kt-Fk/VI/2		KA	KA	2	100	0,02		5	- 4,0

KA kialakult állapot

* kialakult állapotban már meglévő forgalom átvezetése esetén