XI. kerület – KÉSZ 1 (Ferencváros–Kelenföld vasútvonal – Budaörsi út – Kőérberki út – Egér út – Andor utca – Galvani út – Duna)
11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2026.02.05.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2017-11-SP-5Y260 · letöltve: 2026-10-13
A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal – Budaörsi út – Kőérberki út – Egér út – Andor utca – Galvani út – Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

2026.02.05.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1)[1] Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal – Budaörsi út – Kőérberki út – Egér út – Andor utca – Galvani út – Duna folyam által, az 1.a mellékletben lehatárolt területen építmény elhelyezésére területet felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt építési munka)

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.),

b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK),

c) a telekalakításról szóló rendelet és

d) a Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FRSZ)

együttes alkalmazásával lehet.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos OTÉK-nak és az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

(3) A rendelet mellékletei:

a) 1.a. melléklet: Szabályozási terv – Szabályozási elemek (KÉSZ–1A tervlap),

b) 1.a.-jm melléklet: Jelmagyarázat – Szabályozási terv – Szabályozási elemek (KÉSZ–1A/JM tervlap),

c) 1.b. melléklet: Szabályozási terv – Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei (SZT–1B tervlap),

d) 1.c. melléklet: Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei,

e) 2. melléklet: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése,

f) 3. melléklet: A parkolás helyi rendjének szabályozásával összefüggő mellékletek, amelyen belül:

fa) 3.a. melléklet: Parkolási zónák – térkép,

fb) 3.b. melléklet: Parkolási zónák területi lehatárolása,

fc) 3.c. melléklet: Parkolási előírások a BELSŐ ZÓNA területén,

fd) 3.d. melléklet: Parkolási előírások a HEGYVIDÉKI ZÓNA területén,

fe) 3.e. melléklet: Parkolási előírások az ÁTMENETI ZÓNA területén.

2. Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázat

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *Beépítés szempontjából kialakult telektömb:* meglévő telekszerkezet kiépített nyomvonalas infrastruktúrával, kiszolgáló közterületekkel, és a telektömb építési telkeinek 75%-a beépített. A tömbben a foghíjtelkek aránya legfeljebb 25%.

2. *Építési hely terepszint alatt beépíthető része:* Az építési hely terepszint alatti építmény(rész)ek elhelyezésére kijelölt része, ahol a rendezett terepszint fölé legfeljebb a megközelítéshez és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges építmény(rész)ek (lift, lépcső, gépészet, szellőző, katasztrófavédelem), berendezések emelkedhetnek, a megengedett legnagyobb beépítettség keretei között. A térszín alatti építési hely által meghatározott területen kívül nem helyezhető el földalatti épület(rész), csak a metróhoz kapcsolódó műszaki létesítmény (pl. metróalagút).

3. *Építési sáv:* az elő- és hátsó kerteket meghatározó, és ezáltal a telken belüli építési hely mélységet kijelölő sáv, amin belül a telekalakítással kialakuló telkeken a beépítési módnak megfelelően változhat az oldalkert szélessége.

4. *Közlekedési zöldfelület:*közlekedési rendeltetésű terület növényzettel fedett, zöldfelületként kialakított és fenntartott része (p.: elválasztó sáv, utak menti zöldfelületek, terelőszigetek).

5. *Saroktelek*: legalább két szomszédos telekhatáron közterülettel érintkező telek.

6. *Szabályozási szélesség:* közterületek – meglévő és tervezett – határvonalai közötti távolság.

7. *Építési munkaállvány:* építési munkálatok ideje alatt ideiglenesen használt állványzat.

8. *Telek átlagos lejtése:*a telek lejtésének az épület (beépítetlen teleknél az építési hely) tengelyvonalában mért százalékban kifejezett mértéke.

9. *Törzsátmérő:* a fa törzsének 1 m magasságban mért átmérője centiméterben.

10. *Útsorfa:* 220 cm törzsmagasságot és 6 cm törzsátmérőt meghaladó méretű, legalább kétszer iskolázott fa.

11. *Funkció:* a fogalom azonos a telken elhelyezhető főépítmény „rendeltetés”-ének fogalmával.

12. *Intézményi rendeltetés*: a közösségi rendeltetés fogalmával megegyező minden közhasználat céljára szolgáló önálló rendeltetés pl.: közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és művelődési intézmény, könyvtár, múzeum, kollégium, gyermek-, diák-, nevelőotthon, munkás- és nővérszállás, szociális otthon, idősek otthona.

13. *Kialakult telektömb:* meglévő, építési telkekből álló kialakult szerkezetű, közterületekkel vagy más beépítésre nem szánt területtel határolt, beépítésre alkalmas tömb.

14.[2] *Közforgalom elől el nem zárt magánút:* Közhasználatra korlátozás nélkül, megállapodás alapján megnyitott, önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott telek.

15.[3] *Közforgalom elől el nem zárt magánterület:* A telek közhasználatra időbeni korlátozás nélkül, megállapodás alapján megnyitott része.

16. *Szintterületi mutató (szm):*Az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes építhető bruttó szintterület értéke az általános szintterületi mutató értékének (szmá) és a kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterületi mutató értékének (szmp) összege (szm=szmá+szmp).

17.[4] *Telekszélesség:* a telek szélessége a telek azon részén, ahol épület elhelyezhető.

II. Fejezet

Általános szabályozó, védelmi és korlátozó előírások

3. A városképi illeszkedés általános szabályai

3. § (1) Az illeszkedés általános szabályai csak az építési övezeti paraméterek figyelembe vételével alkalmazhatók.

(2)[5]

(3)[6] Már kialakult zártsorú beépítésű területen épület közterület felőli homlokzatmagassága a két oldalról szomszédos, az építési övezet előírásainak megfelelő 2-2 épület homlokzatmagasságának számtani középarányosát legfeljebb 0,5 m-rel lépheti túl. Ennél nagyobb eltérés az építési övezetben megengedett nagyobb beépítési magasság ellenére sem engedélyezett. Amennyiben valamely figyelembe vett szomszédos épület homlokzatmagassága meghaladja vagy nem éri el az építési övezetben előírt legnagyobb vagy legkisebb beépítési magasság határértékét, úgy a számítás során az adott határérték szerinti számot kell figyelembe venni az épület homlokzatmagassága helyett.

(4)[7] A kötelező építési vonaltól, építészeti tagolást szolgálva, illeszkedési szempontból indokolt esetben el lehet térni, de az eltérés az oldalhatárokon takaratlan tűzfalszakaszokat nem keletkeztethet.

(5)[8] Foghíj és saroktelek esetében az építési vonalnak illeszkednie kell a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének közterületi építési vonalaihoz, kivéve, ha a szabályozási terv ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az illeszkedési szempontok az ettől való eltérést indokolják.

(6)[9] Épület díszkivilágítása a szomszédos vagy szemközti épület használatát zavaró módon nem alakítható ki

4.[10]

4. §[11]

5. Zöldfelületek

5. §[12] (1)[13] Az 1.a. mellékleten telek zöldfelületként kialakítandó vagy megtartandó részét minimum 70%-ban zöldfelületként kell kialakítani, és azt háromszintű növényállománnyal kell telepíteni, figyelemmel a 46. § (18) bekezdésben foglalt eltérésekre.

(2)[14] *Az* 1.a. mellékleten telek zöldfelületként kialakítandó vagy megtartandó részén kizárólag kerti építmény, valamint, ha az a közműszolgáltatók által elvárt módon nem telepíthető máshogyan, akkor

közmű műtárgyak helyezhetők el.

(3) A telek zöldfelületként kialakítandó vagy megtartandó részén a (2) bekezdésben foglaltak betartása mellett a telek megközelítését szolgáló burkolt felületet ki lehet alakítani.

(4)[15] Az építési övezetekben olyan telkek esetében, ahol lakó rendeltetés elhelyezése is megengedett, a telkek zöldfelületeinek minden 100 m^2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(5)[16] Új lapostetők létesítése és meglévő lapostetők rekonstrukciója során – a védett épületek telkének kivételével – az épület legfelső építményszint záródödémének 40 m2-t meghaladó, és napkollektor, napelem vagy egyéb épületgépészeti felépítmény által igénybe nem vett részét legalább extenzív zöldtetőként kell kialakítani, kivéve, ha a meglévő épület szerkezete azt igazolt módon nem teszi lehetővé.

6. Tereprendezés

6. §[17] (1) Tereprendezés úgy végezhető, hogy a szomszédos telekhatártól számított 1 m-es területsávban az eredeti terepszint nem változtatható.

(2) A mértékadó árvízszintre történő feltöltés esetén az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől el lehet térni, azonban az árvízszint elérése felett figyelembe kell venni.

(3)[18] Az épület melletti – az eredeti terepszinthez viszonyított – feltöltést a beépítési magasság számítás során figyelembe kell venni. Ahol az eredeti terepszint nem állapítható meg, ott a szomszédos telkek csatlakozó telekhatárait összekötő terepszintet kell figyelembe venni.

7. Talaj

7. § (1) Feltöltésre, visszatöltésre szennyezett talaj, építési törmelék nem használható.

(2)[19]

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területén kontakt talajszennyezéssel járó új ipari – üzemi – szolgáltató tevékenység nem folytatható.

8. Levegőminőség

8. § (1)[20]

(2) A 100 lakást meghaladó, egyedi gáztüzeléssel megvalósítandó lakóparkoknál modellezéssel vizsgálni kell a szennyező anyagok terjedési irányát, hatásterületét, az esetlegesen kialakuló szennyező gócpontokat (áramlástani vizsgálatok).

(3) Irodaházak és 100 lakást meghaladó lakóparkok építésénél gazdaságossági számításokkal meg kell határozni a távhőellátás kiépítésének lehetőségét. Ezen épületeknél egyedi gázfűtés csak akkor lehetséges, ha a távhőellátás kiépítése gazdaságtalanul valósítható meg, és az egyedi gáztüzelés hatásterületén a háttér-légszennyezettség a beruházás okozta háttér-légszennyezettség növekedéssel sem haladja meg az éves egészségügyi határértéket.

9.[21]

9. §[22]

10. Vízminőség

10. § (1)[23] Belterületen és karsztos területen új létesítmény szennyvizét közcsatornába kell bevezetni. Zárt szennyvíztároló nem létesíthető, figyelembe véve a 48. § (15) bekezdését, de a meglévők felszámolásáról a közcsatorna hálózatra való rákapcsolódással egy időben a szennyvíz keletkeztetőjének gondoskodni kell.

(2) Új tevékenység megkezdésekor az előtisztító létesítését elő lehet írni. Az előtisztításról a keletkeztetőnek kell gondoskodni.

(3)[24]

(4) Belterületen vezetékes vízellátás csak teljes csatornázottság mellett létesíthető, illetve bővíthető.

(5)[25] 4 méternél mélyebben történő mélyalapozás, föld alatti létesítmények elhelyezése csak, a rétegvizek szabad áramlásának biztosítása mellett megengedett.

(6)[26]

(7) A felszínmozgás-veszélyes, mélyfekvésű területek és egyéb építés-alkalmasság szempontjából veszélyes területek esetében 50 m^2-t meghaladó alapterületű építményt csak a geológiai adottságokat figyelembe véve lehet építeni.

11. Megújuló-energia használata és hősziget hatás

11. § Irodák és lakóparkok építése esetén vizsgálni kell a beruházás által előidézendő hőszigethatás nagyságát. Tervezett beruházás eredményeként újonnan nem alakulhat ki hősziget.

11/A. §[27] Új irodaház építése esetén, ha a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező alternatív rendszerek vizsgálata szerint a műszaki, gazdasági feltételek arra adottak, az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 30%-os mennyiségben megújuló energiaforrásból kell biztosítani.

12. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások a Dél-budai Keserűvizek területén

12. § (1) Az Egér út – Őrmezei út – Budaörsi út által határolt magas talajvízszintű területeken (1m felett, 1–3m) a talajvíznyomás elleni szigetelés beépítése szükséges.

(2) Az Egér út – Őrmezei út – Budaörsi út által határolt területen a talajvíz szulfáttartalma alapján (3000–6000 mg/l) gyengén agresszív, amelyre az épületek alapozásánál tekintettel kell lenni.

(3) Az Egér út – Őrmezei út – Budaörsi út által határolt területen az építésalkalmassági térkép szerint a felszín közelében közepes teherbírású területek találhatóak, nagyobb, összefüggő foltokban 1,5–5,5 m vastagságú feltöltéssel. Amennyiben az építés 15º-nál meredekebb lejtő laza üledékekre esik, gyengíti a felszínközeli közepes teherbírású területek adottságait, e területeken különös gondot kell fordítani az építési térszín kialakítására.

(4) Az Egér út – Őrmezei út – Budaörsi út által határolt területen az építési víztelenítések alkalmával kitermelt vizek minőségének ellenőrzése a környezetvédelmi határértékek alapján szükséges, mert egyes paraméterek helyenként túllépték a „B” szennyezettségi határértéket és a kitermelt víz ennek következtében változatlan minőségben sem a rétegbe nem táplálható vissza, sem pedig a csatornába nem engedhető be.

13. Közművek elhelyezésének általános előírásai

13. § (1) Gáznyomásszabályozót beépítésre nem szánt belterületen csak terepszint alatt lehet elhelyezni.

(2)[28]

(3) Közcélú elektronikus hírközlési berendezések:

a) önálló antenna és antennatartó építmények, (tornyok) nem helyezhetők el építési övezettől függetlenül világörökség területén, Vt-V, Vi–1, Vi–2, Vi–3, Ln–1, Ln–2, Ln-T, valamint közlekedési célú és a városképileg kiemelt és helyi jelentőségű területeken,

b) 4 méternél nem magasabb antenna, antenna tartószerkezet az épületek tetőszerkezetén elhelyezhető Vt-V, Vi–1, Vi–2, Vi–3, Ln–1, Ln–2, Ln-T övezetekben,

c) elektronikus hírközlési és egyéb sugárzó berendezések csak háttérsugárzás előzetes bemérése után helyezhetők el és csak abban az esetben, ha az egészségügyi határértéket beüzemelése után sem haladja meg a terület sugárzási értéke.

(4) A meglévő közművek kiváltásakor vagy megszüntetésekor a feleslegessé vált közművezetéket, közműlétesítményt fel kell bontani, felhagyott vezeték, műtárgy nem maradhat sem felszín felett, sem felszín alatt.

(5) A felszín alatti közművek esetében a (4) bekezdésben foglaltaktól abban az esetben lehet eltérni, ha a felhagyott közmű kivétele élő fának a gyökérzetét sértené.

(6)[29] A Budapest Főváros Településszerkezeti Terve alapján változással érintett területeken új beépítés esetén, továbbá a beépítés mértékének növekedése esetén a többlet csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre.

14. Parkolók-felületek kialakítására vonatkozó szabályok

14. § (1) Telken belüli felszíni parkoló csak fásított formában létesíthető 3 db parkolóhely létesítése után legalább 1 db közepes növekedésű lombos fa telepítése szükséges.

(2) Amennyiben az építési telek az építési övezetben előírt feltételekkel beépíthető vagy további építést tesz lehetővé, és a felszíni parkoló nem az egyes rendeltetésekhez előírt személygépkocsi mennyiség elhelyezésére szolgál, de nem P+R parkoló, abban az esetben az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(3)[30] A parkoló felületek, teremgarázsok és parkolóházak kialakítása során parkológép nem alkalmazható.

(4)[31] A parkolók és az azok megközelítését szolgáló utak nem alakíthatók ki a telek zöldfelületként figyelembe vett területén.

15. Légi közlekedésre vonatkozó szabályok

15. § Rendszeres forgalom számára helikopter leszállóhely csak a K–Eü-XI övezet területén, valamint egyéb katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, egészségügyi, államigazgatási funkciók kiszolgálása számára létesíthető.

16. P+R parkolók kialakítására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az 1.a. mellékleten „Meghatározott funkció biztosítása (P+R parkoló férőhelyszámmal)” jelöléssel megadott területen belül az előírt minimális P+R férőhelyszám ütemezetten is kialakítható.

(2)[32] Az 1.a. mellékleten „Meghatározott funkció biztosítása (P+R parkoló férőhelyszámmal)” jelöléssel megadott területen belül,

a) a Vt-M–XI–06, a Vt-M–XI–07 és a K–Közl/Vt-M-XI–04 építési övezetekben a meghatározott általános szintterületi mutató értékből (szmá) minimum 0,25 értéket,

b)[33] a Vt-M–XI–09 és a K–Közl/Vt-M-XI–01 építési övezetekben a meghatározott általános szintterületi mutató értékből (szmá) minimum 0,65 értéket,

kizárólag P+R parkolófelületek építésére lehet felhasználni.

17. Üzemanyagtöltő állomások elhelyezésének általános szabályai

17. § (1)[34] Önálló és épülethez kapcsolódó közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó – a (3) bekezdésben, valamint a 46. § (7) bekezdésében foglalt eltéréseket figyelembe véve – KÖu, Vi és Gksz jelű övezetekben elhelyezhető.

(2) Gksz–2-XI övezetben önálló üzemanyagtöltő állomás létesítése esetén az övezetben előírt legkisebb telekmérettől el lehet térni, de a telek mérete ebben az esetben sem lehet kisebb 1000 m^2-nél.

(3)[35] Közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomást és gépkocsimosót Vi övezetben csak a fő rendeltetéseket magukban foglaló épületeken belül lehet elhelyezni, az épület fő rendeltetéseit nem zavaró módon.

18. Elektromos gépjármű töltőállomás elhelyezésének általános szabályai

18. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében újonnan létesített várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában fixen telepített elektromos gépjármű töltési lehetőség kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.

(2) A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében meglévő, minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből legalább kettőt fixen telepített elektromos gépjármű töltési lehetőséggel kell ellátni.

18/A.[36] Közterületen lévő építmények elhelyezésének szabályai

18/A. §[37] (1) Közterületen, közterületi övezetekben, valamint közhasználat céljára átadható területeken kioszk elhelyezhető, meglévő kioszk építmény felújítható, elbontható vagy újjáépíthető, abban az esetben is, ha erre az 1.a. melléklet külön építési helyet nem jelöl ki.

(2) A kioszkot úgy kell elhelyezni, hogy

a) a jármű- és gyalogos közlekedést ne akadályozza és

b) a környező épületek földszinti és földszint feletti helyiségeinek, valamint rendeltetési egységeinek rendeltetésszerű használatát ne korlátozza.

19. A telekalakítás helyi szabályai

19. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a telekalakítások az egyéb vonatkozó szabályok betartásával, de ütemezetten is végrehajthatók.

(2)[38] Új építési telket, valamint a b) pont esetében építési területet kialakítani – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – csak akkor lehet, ha

a) az új kialakuló építési telek mindegyike eléri az övezetre meghatározott legkisebb telekterületet,

b) az közművesítési okokból vagy közműlétesítmény elhelyezése érdekében, valamint nyomvonal jellegű építmény, egyéb kiszolgáló út, kerékpárút, gyalogút átvezetéséhez, parkoló létesítéséhez szükséges,

c) annak beépítettsége és beépíthetősége a szomszédos ingatlanok használatát, beépítését nem korlátozza és

d) a közterületnek gépjármű közlekedésre alkalmas részéről gépjárművel közvetlenül megközelíthető, vagy magánúti kapcsolattal rendelkezik, és a közművekkel történő ellátása biztosított vagy biztosítható.

(3) A meglévő telkek méretei a már kialakult telektömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben előírt telekméretektől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírtaknak megfelelően lehet.

(4)[39] A telekalakítás során

a) újonnan telket alakítani nem lehet olyan módon, hogy a telek két eltérő építési övezet vagy övezet területére essen és

b) a különböző építési övezetekbe vagy övezetekbe sorolt telkek és területek nem egyesíthetők.

(5)[40] A tervezési területen meglévő és tervezett belterületén új nyúlványos telek abban az esetben alakítható ki, ha a telek területe az építésügyi szabályok szerint megosztható, de a telek legkisebb szélessége ezt másképp nem teszi lehetővé.

(6)[41] Az (5) bekezdés alkalmazása szabadonálló beépítésű lakó építési övezetben, abban az esetben lehetséges, ha a telektömbön belül minden telek szabadonálló beépítési módja biztosított.

(7)[42] A (5) bekezdés szerint kialakuló nyél az alábbi paraméterekkel alakítható ki:

a) lakótelek esetén 2 db lakásig legalább 4 m, 6 db lakásig legalább 6 m széles, s maximum 50,0 m hosszú,

b) ipari, kereskedelmi és gazdasági, vagy vegyes területen legalább 8 m széles,

(8) Egymás mellett újonnan legfeljebb két teleknyél vagy két magánút létesíthető.

(9) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló gépjárműforgalom számára is szolgáló, 30,0 méternél hosszabb új zsákutca akkor létesíthető, ha a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő forduló kialakításra kerül. A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250,0 méter lehet.

(10)[43] Meglévő telek esetében, amennyiben a telekalakításra kizárólag a tervezett szabályozási vonal végrehajtása, közterület lejegyzése céljából kerül sor, telekalakítás abban az esetben is engedélyezhető, ha a kialakuló új telek és a beépítettsége nem felel meg az építési övezet előírásainak.

20. Magánút

20. § (1) A telekalakítás során magánút céljára az alábbi minimális szélességi méretek tartandók be:

a)[44] lakóterületen létesítendő új magánút szélessége:

aa) min. 6 m, ha legfeljebb 6 db lakást szolgál ki,

ab) min. 8 m, ha 6-nál több lakást szolgál ki,

b)[45] vegyes intézményi és gazdasági területen az új magánút szélessége:

ba) min. 10 m lehet egy telek kiszolgálása esetén,

bb) min. 12 m, ha legfeljebb 4 db telket szolgál ki,

bc) min. 14 m, ha 4 db teleknél többet szolgál ki,

c) ha a közterület szélesítése magánút kiegészítéssel biztosítható, akkor a fenti minimális szélességi méretek a közút és a magánút együttes méreteként is létrejöhet.

(2)[46] A rendelet hatálya alá tartozó területen magánutat a vonatkozó egyéb szabályok betartása mellett bármely építési övezetben és övezetben ki lehet alakítani, azonban ahol az 1.a. melléklet „közforgalom elől el nem zárt magánút területe” jelölést tartalmaz, ott a magánút helyét és méretét az 1.a. melléklet szerint kell figyelembe venni és kialakítani.

(3)[47] A rendelet hatálya alá tartozó területen, ahol az 1.a. melléklet „közforgalom elől el nem zárt magánút területe” jelölést tartalmaz, ott az 1.c. mellékletben az építési övezetekre meghatározott szabályozási határértékeket a közforgalom elől el nem zárt magánút területével csökkentett területre kell figyelembe venni.

21.[48] A közforgalom elől el nem zárt magánutakra és magánterületekre vonatkozó szabályok

21. § (1) Közforgalom elől el nem zárt magánutakon és magánterületeken a településrendezési szerződésben rögzített feltételekkel, de a közterületekre vonatkozó egyéb szabályok betartásával lehet építési tevékenységet folytatni.

(2) Ingatlan közforgalom elől el nem zárt magánterületén a közlekedési rendeltetés számára csak gyalogos és kerékpáros felületek, az ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat, valamint közcélú parkoló létesíthető és üzemeltethető.

(3)[49] Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút – a kertvárosias lakóterületek, valamint a K–Log, K–Rept, K–Kik területfelhasználási egységek kivételével, és a 48. § (11) bekezdése figyelembevételével – csak közforgalom elől el nem zárt magánútként alakítható ki. Közforgalom elől el nem zárt magánút csak kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be.

21/A.[50] Településrendezési szerződés

21/A. § Azon Vt-M-XI, Vi-1-XI és Vi-2-XI építési övezetekbe sorolt ingatlanok esetében, amelyeknél az 1.a. melléklet „településrendezési szerződés kötése kötelező” jelölést tartalmaz, olyan építési tevékenység, amelynek eredményeképpen legalább 100 lakás létesül, csak településrendezési szerződés megkötése esetén végezhető.

22. Építés általános szabályai

22. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen az építési övezetek és övezetek közművesítettség szempontjából csak teljesen közművesítettek lehetnek.

(2) Az építési övezetekben szabadonálló beépítés esetén az előírt legkisebb telekméret 1,5-szeresénél nagyobb telekre helyezhető el több épület.

(3) KÖu–1 – jelű (Országos és összvárosi kerületközi jelentőségű közlekedési célú terület) útvonalak mentén (előkerttel rendelkező szabadonálló beépítésű lakóterületek kivételével) épület földszintjének utca felőli oldalán lakás nem létesíthető.

(4) Lakóterületen épület bruttó alapterülete az övezetben előírt legkisebb teleknagyságra építhető épület alapterület legfeljebb kétszerese lehet.

(5) 1 ha-nál nagyobb beépítetlen, vagy 5% alatti beépítettségű telek beépítése esetén az övezetben előírt zöldfelületi minimum felét egybefüggő felületként kell kialakítani és ezt a telekmegosztásnál is

figyelembe kell venni. Közpark esetében az egybefüggő zöldfelületen belül sétány, futópálya kialakítható.

(6) A lakóterületi telkek zöldfelületeinek minden 100 m^2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, kivéve ha az előírások a terepszint alatti 100%-os beépítési mértéket lehetővé teszik.

(7) Az 1.a. mellékleten szereplő meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonallal jelölt vonalakon annak legalább 50%-ára vagy attól az építési hely irányába mért minimum 10 méter széles területsávon belül az elhelyezni kívánt épület homlokzatának legalább egy szintjét kell helyezni.

(8)[51] Azokban az építési övezetekben, ahol az 1.a. melléklet építési helyen belül eltérő beépítési magassági szabályt állapít meg, ott a meghatározott beépítési magasságnál magasabb épület nem helyezhető el, még abban az esetben sem, ha az építési övezet szabályozási mutatóinál meghatározott épületmagasság megengedné.

(9)[52] Az építési övezetekben szállás jellegű rendeltetés elhelyezése esetén legalább a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott „B” kategóriájú pihenőházra vonatkozó, a szobánkénti fekvőhelyekre és a fekvőhelyenkénti alapterületet érintő feltételeknek és követelményeknek meg kell felelni.

(10)[53] Lakó és szállás jellegű rendeltetés helyiségei pince és alagsori szinteken nem helyezhető el.

(11)[54] A rendelet hatálya alá tartozó területen az építési övezetekben az épület legmagasabb pontja az építési övezetben meghatározott beépítési magasság (épületmagasság, párkánymagasság) plusz 3,5 méter lehet. Az épület legmagasabb pontjának megállapítása során, ha az építési övezetben az 1.a. melléklet „építési helyen belül eltérő beépítési magasság szabály” jelölést tartalmaz, akkor az adott területen belül az ott feltüntetett értéket kell alapul venni.

(12)[55] A (11) bekezdéstől abban az esetben lehet eltérni, ha az 1.a. melléklet „építési hely magasépület elhelyezésére szolgáló része” jelölést tartalmaz. Ebben az esetben a 37. § (4) bekezdését kell figyelembe venni.

23. Melléképítmények elhelyezésének szabályai

23. § (1)[56] A telek és a telken álló főépítmény (főépítmények) rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges kiegészítő rendeltetésű önálló építmények közül, egyéb rendelkezés hiányában minden építési övezetben és övezetben kizárólag a következők helyezhetők el:

a) közmű becsatlakozási műtárgy,

b) kerti építmény,

c) hulladéktároló.

(2) Ln–1-XI, Ln–2-XI, Ln–3-XI, Ln-T–XI, Vi–1-XI, Vi–2-XI, Vi–3-XI építési övezetekben hulladéktárolót önálló építményként nem lehet elhelyezni.

(3) Lk–1-XI építési övezetben hulladéktárolót önálló építményként csak kerítéssel egybeépítve lehet elhelyezni.

(4)[57] Melléképítmény legmagasabb pontja lakóterületek és vegyes intézményi területek esetében 5 m magasan lehet.

24. Állattartó építmények elhelyezésének szabályai

24. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen nagyhaszonállat, kishaszonállat, prémes állat és baromfi tartó építmény nem helyezhető el, kivéve sport célú ló tartásra szolgáló építmény, kizárólag Ek-XI–01 közjóléti erdő övezetben.

(2) Haszonállat (nagyhaszonállat, kishaszonállat, prémes állat, baromfi) tartó, valamint kutyatenyésztő építmény nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és közművelődési intézmények, bölcsőde, gyerekjátszótér, vízmű telkének 100 méteres körzetén belül nem helyezhető el.

(3) Állatkifutó és állattartó építmény elhelyezése esetén a vízbázisokra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

25.[58]

25. §[59]

26. Alkalmazható beépítési módokra vonatkozó szabályok

26. § Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a telkek beépítési módja lehet:

a) zártsorú, és hézagosan zártsorú,

b) oldalhatáron álló,

c) ikresen csatlakozó,

d) szabadon álló.

27. Zártsorú beépítés

27. § (1) Zártsorú beépítési módnál új épület létesítése esetén az oldalhatáron álló szomszédos tűzfalhoz oly módon kell csatlakozni, hogy annak közterület felől látható részét takarja.

(2)[60] 50 m-t meghaladó szélességű telken épület az OTÉK előírásainak megfelelő oldalhatáron álló beépítési mód szerinti oldalkert kialakításával elhelyezhető, ha meglévő szomszédos tűzfal nem marad takaratlanul.

(3)[61] Előkert hiányában épület utcai homlokzatán legfeljebb a homlokzatszélesség 1/3-án, és 100 méterenként legfeljebb 2 db garázskapu, vagy garázslehajtó létesíthető.

(4)[62]

(5) Zártsorú beépítésű területeken a meglévő épületek rekonstrukciójánál, illetve az elhelyezésre kerülő új épületek építészeti kialakításánál az adott környezetre jellemző építészeti ritmusokkal való harmóniát biztosítani kell. Rekonstrukciónál meg kell tartani, illetve tovább kell vinni az építészeti hangsúlyokat az átépítéssel érintett részeken. Új épület építésénél az arányok, tagolások illeszkedő ritmusát kell biztosítani.

(6)[63] Zártsorú tömbökön belül a terepszint alatti teremgarázsok a tűzrendészeti szabályok betartásával összenyithatók.

(7) Kisvárosias lakóterületek építési övezeteiben, amennyiben a beépítési mód zártsorúan van meghatározva és az építési telek nem éri el az 1000 négyzetmétert, saroktelkek esetében az építési telekre megállapított beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett és alatt, valamint a szintterületi mutató értékek is 1,5-szeres értékkel vehető figyelembe, valamint a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke ugyan ilyen mértékben csökkenthető.

28.[64]

28. §

29. Ikres beépítés

29. § Az ikres beépítésű építést szabályozó övezetekben meglévő épületet átalakítani, bővíteni, felújítani az alábbi feltételekkel lehet:

a) az előkert mélysége mindkét telek esetén azonos kell legyen, vagyis a közterület felőli építési vonalnak azonosnak síkba kell esnie,

b) az újonnan beépülő ikresen csatlakozó épületek gerincvonala, párkányvonala, tetőhajlásszöge és anyaghasználata azonos legyen,

c) már meglévő beépítés átalakítása esetén a gerincvonal, a párkányvonal és a tetőhajlásszög megtartására törekedni kell.

30. Szabadon álló beépítés

30. § Amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli az előkert méretét az építési övezetre és egyéb jogszabályban előírtaknak megfelelően kell kialakítani.

31. Az építési hely; az elő-, oldal- és hátsókert előírásai

31. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen – a szabályozási terv eltérő rendelkezésének hiányában–az előkert méretét a tömbben kialakult állapotnak megfelelően, a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez igazodóan kell megállapítani. Kialakult kertes utcaszakaszoknál az utcaszakaszra jellemző előkertmélység a meghatározó.

(2)[65] Előkert nélküli utcaszakaszokon – a szabályozási terv eltérő rendelkezésének hiányában – a közterületi határ egyben a kötelező építési vonal, figyelemmel a 46. § (16) bekezdésében és az 53. § (5) bekezdésében foglaltakra.

(3)[66] Amennyiben meglévő épület, épületrész az 1.a. mellékleten jelölt építési helyen kívül esik, akkor azon állagmegóvás, felújítás és átalakítás végezhető, bővítés azonban csak az építési helyen belül lehetséges.

(4)[67] Amennyiben meglévő épület, épületrész esetében az 1.a. melléklet nem jelöl külön építési helyet a telken, akkor azt az elő-, oldal- és hátsókert méretére vonatkozó egyéb szabályok alapján kell megállapítani, és a (3) bekezdést aszerint kell alkalmazni.

(5)[68] Amennyiben meglévő épület, épületrész az 1.a. mellékleten jelölt telek be nem építhető részére esik, akkor azon állagmegóvás, felújítás és átalakítás végezhető, bővítés azonban csak ezen kívül, és az egyéb rendelkezések figyelembevételével lehetséges.

(6)[69] Az elő-, oldal- és hátsókertek megállapítása az 1.a. mellékleten ábrázolt építési hely és az építési övezetekben szabályozott, a beépítési módnak megfelelő elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó egyéb szabályok együttes alkalmazásával történik.

(7)[70] Amennyiben az 1.a. mellékleten ábrázolt építési hely nem határoz meg elő-, oldal- vagy hátsókertet, akkor ezek megállapítása a beépítési módot figyelembe véve

a) az építési övezetekben szabályozott külön előírásoknak megfelelően vagy

b) ennek hiányában az OTÉK alapján

történik.

32. A beépítettség meghatározása

32. § Abban az esetben, ha az építési hely–a szabályzat vagy a szabályozási terv alapján– kisebb a megengedett övezeti beépítési határértéknél, az építési hely által kijelölt terület nagyságát kell figyelembe venni.

33. A terepfelszínen és terepszint alatti beépítettség és a beépítési hely meghatározása

33. § (1) Az építési teleken terepszint alatti új beépítés mértékét a szabályozási terv és az övezeti paraméterek tartalmazzák.

(2) A felszín alatti új beépítés is csak az építési helyen belül létesítendő – kivéve, ha erről a szabályozási terv másként nem rendelkezik – , úgy, hogy az oldalsó telekhatár egyikén a csapadékvíz,vagy rétegvíz elvezetését biztosítani kell.

(3) Magántelken létesített terepszint alatti gépkocsitároló rámpája közterületen nem alakítható ki.

(4) Közterületen terepszint alatt:

a) szabályozási terven jelölt építési helyen,

b) a terület tulajdonosával kötött megállapodás szerint

építhető gépjárműtároló, közműlétesítmény.

(5)[71] Az építési övezetekben elhelyezett épületek, építmények alapja vagy terepszint alatti részei a szomszédos közterület alá 0,5 méternél nagyobb mértékben csak abban az esetben nyúlhatnak be, ha

a) az 1.a. mellékleten a csatlakozó közterületen az építési hely terepszint alatt beépíthető része jelölve van, valamint

b) az építési övezeten jelölt „építési hely a közterületen jelölt építési hely terepszint alatt beépíthető része” jelöléshez közvetlenül csatlakozik.

(6)[72] A rendelet hatálya alá tartozó területen, ahol az 1.a. melléklet „építési hely közúti űrszelvény-magasság felett beépíthető része” jelölést tartalmaz, ott – egyéb hatósági előírás hiányában – a közúti űrszelvény-magasság felett a közterület akár a teljes szélességében beépíthető, átkötéssel felülépíthető, vagy épületrész konzolosan a közterület fölé kilóghat. A közúti űrszelvény-magasság feletti építmények megtámasztására a közterületen oszlop vagy egyéb tartószerkezeti elemek oly módon helyezhetők el, hogy azok a közúti forgalom biztonságos kialakítást nem akadályozzák

34.[73]

34. §[74]

35. Zavaró hatású építmények elhelyezésének szabályai

35. § (1)[75] A lakosság nyugalmának biztosítása érdekében – a környezetet zavaró hatású tevékenységre szolgáló új építmény nem helyezhető el, meglévő bővítése, átalakítása, vagy meglévő épület használati módjának ilyen célú megváltoztatása nem megengedett lakó rendeltetés elhelyezését lehetővé tevő építési övezetekben, illetve ezekkel közvetlenül szomszédos építési övezetekben. A rendelkezés alkalmazása során közvetlenül szomszédos építési övezetnek minősül azon építési övezet is, melyet csak közterület vagy magánút választ el.

(2) A környezetet zavaró hatású építménynek kell tekinteni minden olyan létesítményt, ahol a létesítmény rendeltetésszerű üzemelése közben keletkező – elsősorban zajterhelés – nem haladja meg a területre előírt határértéket, de a tevékenység másodlagos következményei meghaladhatják a területen elvárható környezeti hatások mértékét.

(3) Nagy szállítási forgalmú létesítmény – a lakóterület gyűjtőút, vagy annál magasabb rendű út melletti részének kivételével – még akkor sem helyezhető el, ha egyébként a létesítmény az övezeti előírásoknak megfelelően elhelyezhető lenne.

(4) Kereskedelmi, illetve raktározási célú helyiségeket is magába foglaló építmény úgy létesíthető, ha a rakodási zaj elleni megfelelő védelem zárt és fedett rakodóudvarral, vagy méretezett védőtávolság kialakításával biztosítható.

(5)[76] Közösségi szórakoztató rendeltetést magában foglaló épületet, létesítményt az építési övezetekben és övezetekben meglévő lakóépület, lakó rendeltetést tartalmazó épület telekhatárától számított minimum 200 méteres távolságra lehet elhelyezni, bővíteni vagy átalakítani.

36. Szintterületi mutató számítására vonatkozó szabályok

36. §[77] (1) Az általános rendeltetések elhelyezésére meghatározott szintterületi mutató értékeket (szmá, szmá+) az övezetben elhelyezhető rendeltetések és az ezekhez szükséges parkoló rendeltetések kialakítására is igénybe lehet venni. A parkoló többletértékként megadott értékeket (szmp, szmp+) kizárólag parkoló rendeltetés kialakítására lehet felhasználni.

(2) Az önálló helyiségként kialakított kerékpár és motorkerékpár tároló az szmp értékbe nem számítható bele.

37. Magasépületek elhelyezésének szabályai

37. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen magasépületet csak olyan építési helyen és kontúron belül lehet, ahol a szabályozási terv magasépület elhelyezésére szolgáló részt jelöl ki.

(2) A magasépületekre vonatkozó szintterületi mutató többletértékeket az építési övezeteken belül (általános és parkoló rendeltetések esetében is) csak olyan telek esetében lehet figyelembe venni, ahol a szabályozási terv magasépület elhelyezésére kijelölt területet ábrázol.

(3) Azokban az övezetekben, ahol a szabályozási terv az építési helyen belül magasépület elhelyezésére szolgáló részt jelöl ki, de nem határoz meg erre vonatkozóan szintterületi többletértéket (szmá+ és szmp+), ott 30 méter alatt és felett együttesen a 30 méterig meghatározott (szmá és szmp) érték vehető figyelembe.

(4) A szabályozási terven a magasépület elhelyezésére szolgáló részen belül az épület legmagasabb pontja a szabályozási terven feltüntetett (élp – épület legmagasabb pontja) érték lehet

(5) Magasépületek esetében a 30 méter feletti szinteknél az egymással szemben átfedésben lévő homlokzatok nem lehetnek közelebb 30 méternél.

III. Fejezet

A parkolás biztosításának módjára, a parkolóhely-építési kötelezettségre és annak megváltására vonatkozó szabályok

38. Általános rendelkezések

38. §[78] (1) Új parkolóhelyek létesítése az alábbi esetekben szükséges:

a) új épület, építmény építése, létesítése, vagy meglévő épület bővítése,

b) rendeltetésmód változással járó építmény-átalakítás,

c) a rendeltetési egységek számának növelése vagy

d)[79] parkolóhely létesítését igénylő

da) építési tevékenységgel nem járó rendeltetésmódosítás végrehajtása,

db) területhasználat folytatása vagy

dc) épület átalakítás

esetén.

(2) A parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítésétől el lehet tekinteni a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-létesítési kötelezettségről és a parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

(3) A parkolóhely-létesítési kötelezettség részbeni vagy teljes egészében pénzben való megváltása vonatkozásában a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-létesítési kötelezettségről és a parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

39. Területileg differenciált parkolási zónák

39. § (1) Az egyes övezetekben a rendeltetési egységekben, területileg differenciált és a jelen rendelet 3.a., 3.b. számú mellékleteiben lehatárolt parkolási zónákon belül különböző mértékben kell az egyes építmények, rendeltetési egységek parkolási igényét meghatározni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen a parkolásszabályozás szempontjából a 3. sz. mellékletben rögzített, eltérő terület-felhasználás, valamint a különböző építményfajták, rendeltetési egység típusok, illetőleg azok rendeltetési mód változása szerint kell az egyes telkeken biztosítandó parkoló-férőhelyeket számítani.

(3) A számítással kapott parkolóhely értékek egész számra felfelé kerekítendők.

(4)[80] A 3. melléklet alkalmazása során az abban foglalt kedvezményes értékek szempontjából meglévő épületnek tekintendő, amely a rendelet hatálybalépése idején használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

IV. Fejezet

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai – lakóterületek

40. Ln–1-XI Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterületek építési övezeteire vonatkozó előírások

40. § (1) Az Ln–1-XI jelű építési övezetek a nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű területek, melyek első sorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az Ln–1-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés,

b) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

d) kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések,

e) szállás jellegű rendeltetés,

f) igazgatás és iroda rendeltetés és

g) sport rendeltetés.

(3)[81] Az Ln-1-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

41. Ln–2-XI Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterületek építési övezeteire vonatkozó előírások

41. § (1) Az Ln–2-XI jelű építési övezetek a nagyvárosias jellemzően zártsorú, keretes beépítésű területek, melyek első sorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az Ln–2-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés

b) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

d) kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések,

e) szállás jellegű rendeltetés,

f) igazgatás és iroda rendeltetés,

g) sport rendeltetés.

(3)[82] Ln–2-XI jelű építési övezetben szabadonálló beépítési mód esetén az oldalkert mérete:

a) meglévő épület esetén a kialakult állapotnak megfelelő és

b) új építés esetén nem lehet kisebb 3 méternél.

(4)[83] Ln–2-XI jelű építési övezetben amennyiben a beépítési mód szabadonállóan van meghatározva, de a kialakult telek szélességi mérete nem éri el a 20 métert, akkor a telek ikresen vagy oldalhatáron álló módon is beépíthető.

(5)[84] Az oldalkert mérete

a) ikres beépítés esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de nem lehet kisebb 3 méternél és

b) oldalhatáron álló beépítés esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de nem lehet kisebb 6 méternél.

(6)[85] Az Ln-2-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

42. Ln–3-XI Nagyvárosias jellemzően szabadonálló beépítésű területeképítési övezeteire vonatkozó előírások

42. § (1) Az Ln–3-XI jelű építési övezetek a nagyvárosias jellemzően szabadonálló beépítésű területek, melyek első sorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az Ln–3-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés

b) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

d) kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések,

e) szállás jellegű rendeltetés,

f) igazgatás és iroda rendeltetés,

g) sport rendeltetés.

(3)[86] Az Ln-3-XI építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

43. Ln-T–XI Nagyvárosias telepszerű beépítésű területek építési övezeteire vonatkozó előírások

43. § (1) Az Ln-T–XI jelű építési övezetek a nagyvárosias telepszerű beépítésű területek, melyek első sorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az Ln-T–XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés

b) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

d) kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések,

e) szállás jellegű rendeltetés,

f) igazgatás és iroda rendeltetés,

g) sport rendeltetés.

(3) Ln-T–XI jelű építési övezetekben rendeltetés változás esetén a földszinten lakó rendeltetés nem helyezhető el.

(4)[87] Az Ln-T–XI–U1 és Ln-T–XI–U2 építési övezetekben a 3.c. mellékletben foglaltakkal ellentétben a földszinten funkcióváltással megvalósuló új kereskedelmi rendeltetési egység kialakítása esetén a rendeltetési egységhez szükséges parkoló mennyiséget nem kell kialakítani, valamint annak a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-létesítési kötelezettségről és a parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozott megváltásától is el kell tekinteni.

(5)[88] Az Ln-T-XI-I jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben lakó rendeltetést csak szolgálati lakásként lehet elhelyezni.

(6)[89] Az Ln-T-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

(7)[90] Az 1.a. mellékleten az „úszótelkes építési övezetek közterületi része” jelöléssel ellátott területeken a közterületi telekalakítások során az építési övezetekre az 1.c. mellékletben meghatározott kialakítható legkisebb telekterülettől, a legkisebb kialakítható telekszélességtől, a beépítési módtól és a zöldfelület megengedett legkisebb mértékétől el lehet térni.

(8)[91] Az 1.a. mellékleten az „úszótelkes építési övezetek közterületi része” jelöléssel ellátott területeken a kialakult zöldfelület mértéke nem csökkenhet.

44. Lk–1-XI Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű területek építési övezeteire vonatkozó előírások

44. § (1) Az Lk–1-XI jelű építési övezetek a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű területek, melyek első sorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az Lk–1-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés

b) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

d) kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések,

e) szállás jellegű rendeltetés,

f) igazgatás és iroda rendeltetés,

g) sport rendeltetés.

(3)[92] Lk–1-XI–07 jelű építési övezetben amennyiben a telek szélessége nem éri el az övezetben szabályozott legkisebb kialakítható telekszélességet, akkor a telek ikresen is beépíthető.

(4)[93] Lk–1-XI–07 jelű építési övezetben, amennyiben az 1.a. melléklet másképp nem rendelkezik, az oldalkert mérete szabadonálló és ikres beépítés esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de új építés esetén nem lehet kisebb 4 méternél.

(5)[94] Azon Lk–1-XI építési övezetekben, ahol a telek beépítése zártsorúan tervezett, de a szomszédos meglévő épület homlokzatán huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílása van, akkor abba az irányba minimum 3 méter oldalkertet kell tartani.

(6)[95] Az Lk-1-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

45. Lk–2-XI Kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű területek építési övezeteire vonatkozó előírások

45. § (1) Az Lk–2-XI jelű építési övezetek a kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű területek, melyek első sorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az Lk–2-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés

b) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

d) kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések,

e) szállás jellegű rendeltetés,

f) igazgatás és iroda rendeltetés,

g) sport rendeltetés.

(3) Az Lk–2 övezetek beépítésénél a Dél-Budai Keserűvíztelepek Vízbázis hidrogeológiai B védőterületére eső területeken a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmére vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szigorúan betartandók.

(4)[96] Lk–2-XI–04 és Lk–2-XI–05 jelű építési övezetekben amennyiben a telek szélessége nem éri el a 16,0 métert, akkor a telek ikresen is beépíthető.

(5)[97]

(6)[98] Lk–2-XI–02 jelű építési övezetben amennyiben a telek szélessége nem éri el az övezetben szabályozott legkisebb kialakítható telekszélességet, akkor a telek

a) ikresen vagy oldalhatáron álló módon is beépíthető vagy

b) zártsorúan is beépíthető, amennyiben a szomszédos épülethez vagy épületek tűzfalához zártsorúan is tud csatlakozni.

(7)[99] Lk–2-XI–02 jelű építési övezetben az oldalkert mérete

a) szabadonálló és ikres beépítés esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de új építés esetén nem lehet kisebb 3 méternél és

b) oldalhatáron álló beépítés esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de új építés esetén nem lehet kisebb 4,5 méternél.

(8)[100] Lk–2-XI–02 jelű építési övezetben amennyiben a telek szélessége meghaladja az építési övezetben szabályozott legkisebb kialakítható telekszélességet, de a szomszédos épület vagy épületek tűzfalához zártsorúan is tud csatlakozni, abban az esetben a telek zártsorúan is beépíthető.

(9)[101] Azon Lk–2-XI építési övezetekben, ahol a telek beépítése zártsorúan tervezett, de a szomszédos meglévő épület homlokzatán huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílása van, akkor abba az irányba minimum 3 méter oldalkertet kell tartani.

(10)[102] Az Lk-2-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

(11)[103] Az Lk-2-XI-05 építési övezetben létesíthető rendeltetési egységek maximális száma a beépíthető maximális általános szintterület 120-szal történő osztásának egész számú hányadosa. Egy terepszint felett megjelenő épülettömegben elhelyezhető rendeltetési egységek száma maximum 5 lehet.

V. Fejezet

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai – vegyes területek

46. Vt-M–XI Mellékközpont területek építési övezeteire vonatkozó előírások

46. § (1) Az Vt-M–XI jelű építési övezetek a főközpontok tehermentesítésére szolgáló, városi szintű rendeltetéseket magukba foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak, amelyek azonban nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

(2) Az Vt-M–XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés, egyéb kizáró szabály hiányában,

b) igazgatás és iroda rendeltetés,

c) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

d) szállás jellegű rendeltetés,

e) egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,

f) hitéleti,nevelési, oktatási,egészségügyi, szociális rendeltetések,

g) kulturális, közösségi, szórakoztató rendeltetések,

h) sport rendeltetés.

(3) A szabályozási terven rendeltetéskorlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása) jellel jelölt területen lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 db lakást.

(4)[104]

(5) A Vt-M–XI építési övezetekben a rendeltetés korlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása) jelöléssel nem érintett területeken földszinten lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 db lakást.

(6)[105] A Vt-M–XI–01 és a Vt-M-XI-10 építési övezetekben a 3.c. mellékletben foglaltaktól eltérően minden újonnan elhelyezett önálló 2 lakás rendeltetési egysége után 1 db személygépjármű elhelyezését kell biztosítani.

(7)[106] A Vt-M-XI-02 építési övezetben a Budaörsi út mentén az 1.a. mellékleten „rendeltetéskorlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása)” jelöléssel ellátott területen belül

a) olyan telek esetében, amely az építési övezetnek megfelelő beépítésig ideiglenesen üres vagy beépítetlen (ide nem értve az őrbódét vagy egyéb ideiglenes építményeket) önálló közforgalomra szolgáló gépkocsimosó elhelyezhető,

b) az ingatlan (2) bekezdésben megengedett rendeltetésekkel való beépítését követően közforgalomra szolgáló gépkocsimosót csak a fő rendeltetéseket magukban foglaló épületeken belül lehet elhelyezni, az épület fő rendeltetéseit nem zavaró módon.

(8)[107] A (7) bekezdésben foglalt rendeltetés elhelyezése esetén a legkisebb épületmagasság 4 méter lehet.

(9)[108] A Vt-M-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

(10)[109] A Vt-M-XI-06 és a Vt-M-XI-07 építési övezetekben lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 db lakást.

(11)[110] A Vt-M-XI-10 építési övezetben a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem lehet elhelyezni

a) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést és

b) egyéb közösségi szórakoztató rendeltetést.

(12)[111] A Vt-M-XI-10 építési övezetben legfeljebb 5 lakás helyezhető el, melyből legalább 1 lakásnak szolgálati lakásnak kell lennie.

(13)[112] A Vt-M-XI-10 építési övezetben az 1.a. mellékleten „az építési helyen belül eltérő beépítési magassági szabály” jelöléssel ellátott területen hitéleti rendeltetés elhelyezése esetén és ahhoz kapcsolódóan toronyszerű épületrész elhelyezhető, amely esetben az 1.c. mellékletben meghatározott legnagyobb beépítési magasság értékétől el lehet térni, de az épület legmagasabb pontja ebben az esetben is legfeljebb 25,0 méter lehet.

(14)[113] A Vt-M-XI-01, Vt-M-XI-02, Vt-M-XI-03, Vt-M-XI-04, Vt-M-XI-05, Vt-M-XI-09 és Vt-M-XI-10 építési övezetekben lakó rendeltetés elhelyezése esetén a létesíthető lakások maximális száma a lakás önálló rendeltetési egységek létesítéséhez felhasznált általános szintterület 70-nel történő osztásának egész számú hányadosa.

(15)[114] A Vt-M-XI-08 építési övezetben lakó rendeltetés elhelyezése esetén a létesíthető lakások maximális száma a lakás önálló rendeltetési egységek létesítéséhez felhasznált általános szintterület 80-nal történő osztásának egész számú hányadosa.

(16)[115] A Vt-M-XI-09 építési övezetben a meglévő és a tervezett közterületi határok nem építési vonalak.

(17)[116] A Vt-M-XI-09 építési övezetben parkoló rendeltetés, önálló parkolóház is elhelyezhető.

(18)[117] A Vt-M-XI-09 építési övezetben az 1.a. mellékleten telek zöldfelületként kialakítandó vagy megtartandó részét minimum 70%-ban zöldfelületként kell kialakítani, és azt kétszintű növényzettel (minimum gyep és 40 db cserje/150 m^2 vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m^2) kell telepíteni.

47. Vi–1-XI Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területek építési övezeteire vonatkozó előírások

47. § (1) Az Vi–1-XI jelű építési övezetek az intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területek, amelyek elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetéseket magukba foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az Vi–1-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés, egyéb kizáró szabály hiányában,

b) igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

c) iroda rendeltetés,

d) kereskedelmi, szolgáltatás, szállás rendeltetés,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és sport rendeltetések,

f) hitéleti rendeltetés.

(3) A szabályozási terven rendeltetés korlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása) jellel jelölt területen lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 db lakást.

(4)[118]

(5) A Vi–1-XI építési övezetekben a rendeltetés korlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása) jelöléssel nem érintett területeken földszinten lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 db lakást.

(6)[119]

(7)[120] A Vi-1-XI-13 építési övezetben a (2) bekezdéstől eltérően lakó rendeltetés nem helyezhető el.

(8)[121] A Vi-1-XI-13 építési övezetben az egyéb szabályok betartása mellett és az 1.c mellékletben megadott szabályozási határértékek mértékéig a bruttó kereskedelmi szintterület területe nincsen korlátozva, önálló kereskedelmi rendeltetés elhelyezhető.

(9)[122] A Vi-1-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

(10)[123] A Vi-1-XI-15 és a Vi-1-XI-16 építési övezetekben lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 lakás.

(11)[124] A Vi-1-XI-09 és a Vi-1-XI-17 építési övezetekben az épületek földszintjén és az első építményszintjén a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetések közül kereskedelmi, szolgáltatás, kulturális, igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport, hitéleti rendeltetés helyezhető el.

(12)[125] A Vi-1-XI-09 és a Vi-1-XI-17 építési övezetekben szállás rendeltetés csak az első építményszinten és az a feletti építményszinteken helyezhető el.

(13)[126] A Vi-1-XI-05 építési övezetben amennyiben lakó rendeltetés elhelyezése is történik, a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke általános rendeltetésre (szmá érték) 2,00 $m2/m^2$ lehet.

(14)[127] A Vi-1-XI-01 építési övezetben lakó rendeltetés elhelyezése esetén a létesíthető lakások maximális száma a lakás önálló rendeltetési egységek létesítéséhez felhasznált általános szintterület 70-nel történő osztásának egész számú hányadosa.

(15)[128] A Vi-1-XI-01 építési övezetben az épületeken belül a lakó funkció mellett minimum a beépíthető szintterület 10%-ában a (2) bekezdés b)-f) pontjaiban szereplő rendeltetéseket kell elhelyezni.

(16)[129] A Vi-1-XI-02, Vi-1-XI-03, Vi-1-XI-04, Vi-1-XI-05, Vi-1-XI-06, Vi-1-XI-07, Vi-1-XI-08, Vi-1-XI-09, Vi-1-XI-10, Vi-1-XI-11, Vi-1-XI-12, Vi-1-XI-14 és Vi-1-XI-17 építési övezetekben lakó rendeltetés elhelyezése esetén a létesíthető lakások maximális száma a lakás önálló rendeltetési egységek létesítéséhez felhasznált általános szintterület 80-nal történő osztásának egész számú hányadosa.

48. Vi–2-XI Intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű területek építési övezeteire vonatkozó előírások

48. § (1) A Vi–2-XI jelű építési övezetek az intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű területek, amelyek elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetéseket magukba foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A Vi–2-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés, egyéb kizáró szabály hiányában,

b) igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

c) iroda rendeltetés,

d) kereskedelmi, szolgáltatás, szállás rendeltetés,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és sport rendeltetések,

f) hitéleti rendeltetés.

(3) A szabályozási terven rendeltetés korlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása) jellel jelölt területen lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 db lakást.

(4)[130]

(5)[131] A Vi-2-XI építési övezetekben a „rendeltetés korlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása)” jelöléssel nem érintett területeken a földszinten lakó rendeltetés csak az oldal- és a hátsókert felé homlokzattal néző épületrészekben, és csak akkor lehetséges, ha a terepszint felett beépíthető építési hely figyelembevételével a földszinti homlokzat vagy homlokzatszakasz távolsága az érintett telekhatártól legalább 12 méter.

(6)[132] A Vi–2-XI–13 építési övezetben a 3.c. mellékletben foglaltakkal ellentétben minden újonnan elhelyezett önálló 1,25 lakás rendeltetési egysége után 1 db személygépjármű elhelyezését kell biztosítani.

(7)[133] Vi-2-XI-06 építési övezetben – amennyiben az 1.a. melléklet másképp nem rendelkezik – az oldalkert szabályozott mérete új építés esetén 3 méter.

(8)[134] Vi-2-XI-07 építési övezetben ahol az 1.a. melléklet „építési hely terepszint alatt beépíthető része” jelölést tartalmaz, a terepszint alatti beépítés esetében a hátsókert mérete 0 méter lehet.

(9)[135] Vi-2-XI-31 építési övezetben ahol az 1.a. melléklet „építési hely terepszint alatt beépíthető része” jelölést tartalmaz, a terepszint alatti beépítés esetében a beépítési mód zártsorú, ahol az előkert és az oldalkert mérete 0 méter lehet.

(10)[136] Vi-2-XI-31 építési övezetben az épületek pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői magánút telkének határán álló határfalon is kialakíthatók, a külön telken álló építmények terepszint alatt az illetékes szakhatóság előírása szerinti osztályba sorolt tűzgátló szerkezetek beépítésével összeépíthetők, nyílásokkal összekapcsolhatók.

(11)[137] Vi-2-XI-31 építési övezetben új tel(k)ek kialakítása, a tel(k)ek megközelítése és kiszolgálása céljából kialakított közforgalom számára megnyitott magánút

a) terepszint alatti építményrészein a gépjármű-, kerékpár- és gyalogosforgalom korlátozható,

b) területén a terepfelszínen kizárólag a gépjárműforgalom korlátozható, a gyalogos- és kerékpárforgalom nem.

(12)[138] Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Vi-2-XI-31 építési övezetben a „rendeltetés korlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása)” jelöléssel nem érintett területeken földszinten lakó rendeltetés csak akkor helyezhető el

a) az előkert felé, amennyiben az a Duna irányába zöldfelületi közterület övezet (közpark, közkert) felé van, és az 1.a. melléklet ezekbe az irányokba minimum 10 méter szélességben „telek zöldfelületként kialakítandó/megtartandó része” jelölést tartalmaz,

b) az oldal- és a hátsókert felé eső épületrészekben,

ba) ha a terepszint felett beépíthető építési helyet figyelembe véve az oldal- és hátsókert mérete eléri a minimum 11 métert, vagy

bb) ha az 1.a. melléklet ezekbe az irányokba minimum 5 méter szélességben „telek zöldfelületként kialakítandó/megtartandó része” jelölést tartalmaz.

(13)[139] A Vi-2-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

(14)[140] Vi-2-XI-01 építési övezetben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – lakó, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, hitéleti és szállás rendeltetések nem helyezhetők el, transzformátor állomás elhelyezhető.

(15)[141] Vi-2-XI-01 építési övezetben zárt szennyvíztároló csak emberi tartózkodásra nem tervezett, a lakossági közműszolgáltatáshoz szükséges közmű műtárgy elhelyezésekor engedélyezhető.

(16)[142] A Vi-2-XI-07, Vi-2-XI-08, Vi-2-XI-09, Vi-2-XI-21, Vi-2-XI-25, Vi-2-XI-27, Vi-2-XI-35 és a Vi-2-XI-SP építési övezetekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 lakás.

(17)[143] A Vi-2-XI-27 építési övezetben, amennyiben a terület a közösségi közlekedési hálózatok járműparkjának tárolásának, üzemi felkészítésének, karbantartását szolgáló járműtároló telephelyként funkcionál, akkor a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15% lehet.

(18)[144] A Vi-2-XI-30 építési övezetben a szabályozási terven feltüntetett javasolt telekhatár mentén a telekalakítás (telekfelosztás) abban az esetben is megengedett, ha a telek meglévő beépítettsége a telekalakítás következtében a megengedett legnagyobb beépítési mértéket meghaladja és az építési övezetre meghatározott legkisebb zöldfelület mértéke nem teljesül azzal, hogy amennyiben a meglévő zöldfelület mértéke nem éri el az övezetben meghatározott mértéket úgy az nem csökkenhet.

(19)[145] A Vi-2-XI-30 építési övezetben a (18) bekezdéssel összhangban a javasolt telekhatár mentén a telekalakítás abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben jelen rendelet hatálybalépésekor meglévő épületnek a szomszédos telekkel közös határvonalán vagy attól 3 m-en belül álló és a telekhatárral 60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30°-nál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén nyílászáró, nyílás, szellőző található.

(20)[146] A Vi-2-XI-30 építési övezetben új épület létesítése esetén az épület legmagasabb pontja legfeljebb 25,0 m lehet.

(21)[147] A Vi-2-XI-30 építési övezetben értékvédelem alatt álló épület bővítéssel nem járó hasznosítása esetén az 1.c. mellékletben meghatározott értéktől eltérően a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.

(22)[148] A Vi-2-XI-30 építési övezetben új épület létesítése az építési helyen belül szabadonálló beépítési móddal is megengedett az épületek közötti legkisebb távolságok megtartása mellett.

(23)[149] A Vi-2-XI-02, Vi-2-XI-03, Vi-2-XI-06, Vi-2-XI-10, Vi-2-XI-16, Vi-2-XI-18, Vi-2-XI-19, Vi-2-XI-20, Vi-2-XI-22, Vi-2-XI-23, Vi-2-XI-26, Vi-2-XI-29, Vi-2-XI-30, Vi-2-XI-31, Vi-2-XI-32, Vi-2-XI-33, Vi-2-XI-34 és Vi-2-XI-36 építési övezetekben lakó rendeltetés elhelyezése esetén a létesíthető lakások maximális száma a lakás önálló rendeltetési egységek létesítéséhez felhasznált általános szintterület 70-nel történő osztásának egész számú hányadosa.

(24)[150] A Vi-2-XI-16, Vi-2-XI-18, Vi-2-XI-19, Vi-2-XI-20, Vi-2-XI-22, Vi-2-XI-23, Vi-2-XI-26, Vi-2-XI-29, Vi-2-XI-30, Vi-2-XI-31, Vi-2-XI-32 és Vi-2-XI-36 építési övezetekben a „rendeltetés korlátozással érintett terület (lakó rendeltetés elhelyezésének kizárása)” jelöléssel nem érintett területeken lakó rendeltetés elhelyezhető, de az épületeken belül a lakó funkció mellett minimum a beépíthető szintterület 10%-ában a (2) bekezdés b) - f) pontjaiban szereplő rendeltetéseket kell elhelyezni.

(25)[151] A Vi-2-XI-04, Vi-2-XI-05, Vi-2-XI-12, Vi-2-XI-13, Vi-2-XI-14, Vi-2-XI-15, Vi-2-XI-17, Vi-2-XI-24, Vi-2-XI-28, Vi-2-XI-L-01 építési övezetekben lakó rendeltetés elhelyezése esetén a létesíthető lakások maximális száma a lakás önálló rendeltetési egységek létesítéséhez felhasznált általános szintterület 80-nal történő osztásának egész számú hányadosa.

49. Vi–3-XI Intézményi, a helyi lakosság ellátását szolgáló területek építési övezeteire vonatkozó előírások

49. § (1) Az Vi–3-XI jelű építési övezetek az intézményi, a helyi lakosság ellátását szolgáló területek, amelyek elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetéseket magukba foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az Vi–3-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) lakó rendeltetés, egyéb kizáró szabály hiányában,

b) igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetések,

c) iroda rendeltetés,

d) kereskedelmi, szolgáltatás, szállás rendeltetés,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és spőrt rendeltetések,

f) hitéleti rendeltetés.

(3)[152] A Vi–3-XI–01, a Vi-3-XI-02, a Vi-3-XI-03, a Vi-3-XI-04 és a Vi-3-XI-U-01 építési övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el, kivétel a vagyonvédelmet, működtetést szolgáló, épületenként 1 lakás.

(4)[153]

(5)[154] A Vi-3-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – munkásszállást újonnan vagy funkcióváltásként sem lehet elhelyezni.

VI. Fejezet

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai – gazdasági területek

50. Gksz–2-XI Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek építési övezeteire vonatkozó előírások

50. § (1) A Gksz–2-XI jelű építési övezetek gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek.

(2) A Gksz–2-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetés,

b) környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari rendeltetés,

c) raktározási rendeltetés,

d) iroda rendeltetés,

e) szórakozás, szabadidő eltöltésre alkalmas rendeltetés,

f) városüzemeltetési rendeltetés,

g) a gazdasági tevékenységi célú épületeken belül kizárólag a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés.

(3) A Gksz–2-XI jelű építési övezetekben a kötelező zöldfelületeken 150 m^2-ként minimum 1 db fa, minimum 20 m^2 cserje és a fennmaradó területen gyep telepítendő.

51. Gip-E–XI Energiaellátást szolgáló ipari építmények elhelyezésére szolgáló területek építési övezeteire vonatkozó előírások

51. § (1) A Gip-E–XI jelű építési övezetek az energiaellátást szolgáló ipari építmények elhelyezésére szolgáló területek, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el.

(2) A Gip-E–XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) erőmű, fűtőmű létesítményei,

b) hulladékhasznosító-mű nem veszélyes hulladékok számára,

c) a tevékenységhez kötődő, azt kiszolgáló

ca) vagyonvédelmet, működtetést szolgáló szolgálati lakás,

cb) iroda,

cc) raktár,

cd) gépjárműtároló önálló épületben.

(3) A parkolás szempontjából a Gip-E–XI–01 övezetben az erőmű területén az épületek főhelységeinek azokat a helységeket lehet tekinteni, ahol folyamatos munkavégzés folyik, pl. irodák, műhelyek.

(4) A Gip–2-XI jelű építési övezetben a kötelező zöldfelületeken 150 m^2-ként minimum 1 db fa, minimum 20 m^2 cserje és a fennmaradó területen gyep telepítendő.

VII. Fejezet

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai – különleges beépítésre szánt területek

52. K–Eü-XI Egészségügyi létesítmények elhelyezésére szolgáló területek építési övezeteire vonatkozó előírások

52. § (1) A K–Eü-XI jelű építési övezetek az egészségügyi létesítmények (kórházak, szanatóriumok, gyógyszállók, gyógyüdülők) elhelyezésére szolgáló területek.

(2) A K–Eü-XI jelű építési övezetek területén elhelyezett épületekben az egészségügyi létesítmények kialakításához szükséges rendeltetéseket lehet elhelyezni. Lakó funkciót csak működtetést szolgálóan lehet elhelyezni.

(3)[155]

(4)[156]

(5)[157] K–Eü-XI–01 építési övezetben kioszk nem létesíthető.

52/A. §[158] (1) Az 1.a. mellékleten a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által

szabályozott jelöléssel ellátott területen az építés feltételeit az Étv., az OTÉK és a Korm. rendelet szerint kell figyelembe venni.

(2) A K-Eü-XI-DBC jelű építési övezet beépítési határértékeit a Korm. rendelet tartalmazza.

53. K–Közl-XI A közösségi közlekedési rendszer területigényes létesítményeinek elhelyezésére szolgáló területek építési övezeteire vonatkozó előírások

53. § (1)[159] A K–Közl-XI jelű építési övezetek a közösségi közlekedési rendszer jelentős mértékű beépítettséget eredményező pályaudvarainak és végállomásainak, a fontosabb állomásainak, továbbá az eszközváltással kapcsolatos parkolást biztosító műtárgyainak (mélygarázsok, parkolóházak), valamint a közösségi közlekedési hálózatok járműparkjának tárolásának, üzemi felkészítésének, karbantartását szolgáló járműtároló telephelyeinek (metró- és HÉV-járműtelepek, villamosremízek, autóbuszgarázsok), és mindezek működtetéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra elemek elhelyezésére szolgáló területek.

(2)[160] Az építési övezetek területén a (4) bekezdésben meghatározott rendeltetésekhez lehet épületet elhelyezni.

(3)[161] A többszintes területhasználatra az alábbi építési övezetekben van lehetőség:

a) K–Közl/Vt-M-XI–01, melyen belül 2,00 szmá értéket,

b) K–Köz/Vt-Ml-XI–03, melyen belül 2,00 szmá értéket és

c) K–Közl/Vt-M-XI–04, melyen belül 2,25 szmá értéket

csak az (1) bekezdésben megadott közlekedési rendeltetések elhelyezésére lehet felhasználni.

(4) Az építési övezetekben a közlekedési funkciókon és azok üzemi technológiáin kívül az alábbi rendeltetések helyezhetőek el, de csak abban az esetben, ha azt a közlekedési alapfunkció nem zavarja:

a) igazgatás és iroda rendeltetés,

b) kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés,

c) szállás jellegű rendeltetés,

d) egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges.

(5)[162] A K-Közl/Vt-M-XI-01 építési övezetben a meglévő és a tervezett közterületi határok nem építési vonalak.

VIII. Fejezet

Beépítésre nem szánt övezetek előírásai – közlekedési területek

54. Közúti közlekedési területek általános előírásai

54. § A rendelet hatálya alá tartozó területen:

a) a fővárosi jelentőségű közúti közlekedési területek övezetei:

aa) KÖu-XI–2 – I. rendű főutak területének övezete,

ab) KÖu-XI–3 – II. rendű főutak területének övezete,

ac) KÖu-XI–4 – Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közút közlekedési területének övezete,

b) a kerületi jelentőségű közúti közlekedési területek övezete a KÖ-kt-XI.

55. KÖu-XI–2 I. rendű főutak területének övezetére vonatkozó előírások

55. § (1) Az övezet a I. rendű főútvonalak útpályáinak, szervízútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák (villamos), közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén csak az (1) pontban felsorolt elemek működtetéséhez szükséges épület, építmény helyezhető el.

56. KÖu-XI–3 II. rendű főutak területének övezetére vonatkozó előírások

56. § (1) Az övezet a II. rendű főútvonalak útpályáinak, szervízútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák (villamos), közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén csak az (1) pontban felsorolt elemek működtetéséhez szükséges épület, építmény helyezhető el.

(3)[163] KÖu-XI–3 jelű övezetben végállomási kiszolgáló épület elhelyezhető, abban az esetben is, ha erre az 1.a. mellékleten külön építési hely nem került kijelölésre.

57. KÖu-XI–4 Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közút közlekedési területének övezetére vonatkozó előírások

57. § (1) Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak útpályáinak, szervízútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák (villamos), közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén csak az (1) pontban felsorolt elemek működtetéséhez szükséges épület, építmény helyezhető el.

58. KÖ-kt-XI Kerületi jelentőségű közlekedési területek övezeteire vonatkozó előírások

58. § Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutak és kiszolgáló utak útpályáinak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

59. KÖk-XI Vasúti közlekedési területek övezetére vonatkozó előírások

59. § (1) Az övezet a MÁV vasúti pályaterületeit foglalja magában, ezen belül:

a) Budapest, Keleti pályaudvar – Hegyeshalom vasútvonal,

b) Budapest, Déli pályaudvar – Székesfehérvár vasútvonal,

c) Budapest, Déli pályaudvar – Pusztaszabolcs vasútvonal.

(2) Az övezet kizárólag az országos és helyi érdekű vasúti hálózatok, regionális gyorsvasútak vonalainak, megállóinak és állomásainak, műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvízelvezető-rendszerének, valamint az ezt kiszolgáló közúti közlekedési pályái, parkolók, kerékpáros és gyalogos

infrastruktúra elemek, közmű és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületei, valamint a (3) pontban meghatározott egyéb rendeltetéseket magukban foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

(3) Az övezetben a vasúti megálló és váró, valamint a vasúthoz kapcsolódó működtetési, irányítási és vasúttechnológiai építmények, raktárak és szolgálati intézmények helyezhetőek el.

IX. Fejezet

Beépítésre nem szánt építési övezetek előírásai – vízgazdálkodási területek

60. Vf-XI Folyóvizek medre és partjának területeinek övezeteire vonatkozó előírások

60. § (1) Az övezetbe tartoznak a közcélú nyílt vízelvezető árkok és csatornák medre és parti sávja.

(2) Az övezetben a vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.

(3) Az övezetekben építményt elhelyezni vonalas közmű-, valamint a közlekedést és karbantartást szolgáló létesítmények, árvízvédelmi műtárgyak kivételével nem lehet.

61. Vb-XI Vízbeszerzési területek övezeteire vonatkozó előírások

61. § (1) Az övezetbe tartoznak a hidrogeológiai szempontból különösen érzékeny területek.

(2) A területen új telket alakítani nem lehet.

(3) A területen csak a fenntartáshoz szükséges építmények, valamint a biztonsági okokból ha szükséges őrházak helyezhetőek el.

X. Fejezet

Beépítésre nem szánt építési övezetek előírásai – zöldterületek, erdőterületek és természetközeli területek

62. Zkp-XI–Kp Közparkok övezeteire vonatkozó előírások

62. § (1)[164] Az övezetek a legalább 1 ha-nál nagyobb összterületű és 80 métert meghaladó oldalhosszú közterületi rekreációs zöldfelületek kialakítására és fenntartására szolgálnak.

(2) A közparkok övezeteinek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) vendéglátó rendeltetés,

b) pihenést, testedzést, rekreációt szolgáló rendeltetések,

c) a terület fenntartásához szükséges rendeltetések,

d) ismeretterjesztő rendeltetések,

e) nyilvános illemhely rendeltetés, önálló épületként,

f) a zöldterület használatát nem zavaró, kiszolgáló és kiegészítő rendeltetések, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg a zöldterületekre vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített határértékeket,

g) kizárólag a zöldterület forgalmát kiszolgáló parkoló rendeltetés, kizárólag terepszint alatt.

(3) A közparkok övezeteinek területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kizárólag időben korlátozni, s azt is csak közbiztonsági okból a sötétedés utáni zárvatartás idejére.

63. Zkp-XI–Kk, Zkk-XI Közkertek területeinek övezeteire vonatkozó előírások

63. § (1) Az övezetek az 1 ha-nál kisebb területű, vagy 80 méternél kisebb, de legalább 15 méter oldalméretű közterületi rekreációs zöldfelületek kialakítására és fenntartására szolgál.

(2)[165] A közkertek övezetein belül:

a) a Zkp-XI–Kk az FRSZ által Zkp területfelhasználási egységbe sorolt fővárosi jelentőségű zöldterületek övezetei,

b) a Zkk-XI az FRSZ által nem Zkp területfelhasználási egységbe sorolt kerületi jelentőségű zöldterületek övezetei.

(3) A közkertek övezeteinek területén elhelyezett épületekben az alábbi rendeltetéseket lehet elhelyezni:

a) vendéglátó rendeltetés,

b) pihenést, testedzést, rekreációt szolgáló rendeltetések,

c) a terület fenntartásához szükséges rendeltetések,

d) ismeretterjesztő rendeltetések,

e) nyilvános illemhely rendeltetés, önálló épületként,

f) a zöldterület használatát nem zavaró, kiszolgáló és kiegészítő rendeltetések, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg a zöldterületekre vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített határértékeket,

g) kizárólag a zöldterület forgalmát kiszolgáló parkoló rendeltetés, kizárólag terepszint alatt.

(4) A közkertek övezeteinek területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kizárólag időben korlátozni, s azt is csak közbiztonsági okból a sötétedés utáni zárvatartás idejére.

64. Ek-XI Közjóléti erdőterületek övezeteire vonatkozó előírások

64. § (1) Az övezetbe az erdősített és az erdősítésre szánt területek találhatóak.

(2) Az Ek-XI jelű övezetek területén csak az alábbi erdészeti célokat szolgáló rendeltetések helyezhetőek el:

a) ismeretterjesztést szolgáló rendeltetések,

b) pihenést, testedzést szolgáló rendeltetések,

c) turizmust szolgáló rendeltetések,

d) kutyafuttató, kutyajátszóhely,

e) az erdőterület fenntartásához szükséges rendeltetések,

f) közlekedés és közmű építmények.

(3) A területen elhelyezhető építmények céljára telket kell kialakítani, ha azoknak az erdő területen belüli elkülönítése szükséges.

(4) A területen elhelyezhető építmények számára kialakítható telek nagysága nem lehet kisebb 3000 m^2, melynek legfeljebb 5%-a építhető be, de egyenként maximum 300 m^2 bruttó beépített területű épületek helyezhetőek el.

(5) A parkolás csak terepszinten kialakított módon, az erdőterületet igénybevevők részére alakítható ki, 2 gépkocsibeálló-helyenként 1–1 fa telepítésével.

(6) A közjóléti erdő azon részein, ahol a szomszédos területek környezetvédelmi mentesítése céljára (zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem) készül erdősítés – a telepítés, fenntartás, üzemeltetés, felújítás csak erdészeti üzemterv alapján történhet.

(7) A közjóléti erdő védelmi célú területein új telek nem alakítható, gépjármű várakozóhely nem létesíthető.

65. Tk-XI Természetközeli területek övezeteire vonatkozó előírások

65. § (1) Tk-XI jelű természetközeli területek övezetbe tartoznak a természetvédelmi oltalommal érintett összefüggő területek.

(2) Az övezetben új telket alakítani nem lehet.

(3) A területen csak a fenntartáshoz szükséges építmények, valamint a biztonsági okokból ha szükséges őrházak helyezhetőek el.

(4)[166]

(5) Az övezetben a meglévő növényállományt és természeti képződményeket a kialakult állapot szerint kell megőrizni.

XI. Fejezet

Különleges beépítésre nem szánt területek

66. Kb-Kt-XI Fásított köztér és sétány területek övezeteire vonatkozó előírások

66. § (1) Az övezet a 3000 m^2 alatti összefüggő területű, túlnyomórészt burkolt gyalogos, elsősorban nagyobb burkolt felületű terek övezete, amelyen pihenő vagy játszó funkciók is elhelyezhetőek.

(2) Közterület alakítási terv alapján:

a) ismeretterjesztést, pihenést, testedzést szolgáló rendeltetéseket,

b) a terület fenntartásához szükséges rendeltetéseket,

c) a környezetet nem zavaró módon a közműellátást biztosító rendeltetéseket,

d) terepszint alatt mélygarázs legalább 1,5 méteres talajtakarással

magukba foglaló építményeket lehet elhelyezni.

(3) Az övezet teljes területe építési helynek minősül, azon belül építmény elhelyezése az egyéb szabályok betartása mellett bárhol lehetséges.

(4) Az övezeten belül területet közhasználat elől elzárni nem lehet.

67.[167]

67. §[168]

XII. Fejezet

Záró rendelkezések

68. Módosító rendelkezések

68. §[169]

69. Hatályba léptető rendelkezések

69. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2)[170]

1a. melléklet a 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez[171]

1a-jm. melléklet a 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez[172]

1b. melléklet a 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez[173]

1c. melléklet a 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez[174]

2. melléklet a 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez[175]

1

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

2

A 2. § 14. pontja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § 15. pontja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

5

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 1. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

6

A 3. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

8

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

9

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

10

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 2. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

11

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 2. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

12

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

13

Az 5. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

17

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 5. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

18

A 6. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

19

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 3. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

20

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 4. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

21

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 5. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

22

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 5. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

23

A 10. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

24

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 6. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

25

Módosította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 7.

26

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 8. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

27

A 11/A. §-t a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

28

A 13. § (2) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte.

29

Módosította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 9. A 13. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

30

A 14. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 14. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 16. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

33

A 16. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

34

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 6. § (1). Hatályos: 2018. XII. 19-től. A 17. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

35

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 6. § (2). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

36

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 7. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

37

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 7. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

38

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 8. § (1). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

39

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 8. § (2). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

40

Módosította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 10.

41

Módosította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 8. § (3).

42

Módosította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 8. § (4).

43

A 19. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

44

A 20. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 20. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 20. § (2) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be. A 20. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 20. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.

48

A 21. alcím (21. §) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
49

A 21. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

50

A 21/A. alcímet (21/A. §-t) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

51

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 9. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

52

A 22. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

53

A 22. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

54

A 22. § (11) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

55

A 22. § (12) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

56

A 23. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 23. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

58

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 11. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

59

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 11. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

60

A 27. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 27. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 12. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

63

A 27. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 28. alcímet (28. §-t) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 33. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 31. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

66

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től. A 31. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

68

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től. A 31. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

70

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

71

A 33. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

72

A 33. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

73

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 13. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

74

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 13. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

75

Módosította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 11. § (1). A 35. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

76

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 11. § (2). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

77

A 36. § a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

78

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 12. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

79

A 38. § (1) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

80

A 39. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 18. §-a iktatta be.

81

A 40. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

82

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 13. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

83

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 13. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

84

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 13. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

85

A 41. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 20. §-a iktatta be.

86

A 42. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 21. §-a iktatta be.

87

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 14. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

88

A 43. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

89

A 43. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 22. §-a iktatta be.

90

A 43. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 22. §-a iktatta be.

91

A 43. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 22. §-a iktatta be.

92

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 15. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

93

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 15. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

94

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 15. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

95

A 44. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 23. §-a iktatta be.

96

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 16. § (1). Hatályos: 2018. XII. 19-től. A 45. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

97

Megállapította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 16. § (1). Hatályos: 2018. XII. 19-től. A 45. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

98

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 16. § (2). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

99

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 16. § (2). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

100

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 16. § (2). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

101

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 16. § (2). Hatályos: 2018. XII. 19-től.

102

A 45. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdése iktatta be.

103

A 45. § (11) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdése iktatta be.

104

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 14. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

105

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 17. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től. A 46. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

106

A 46. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

107

A 46. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

108

A 46. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése iktatta be.

109

A 46. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése iktatta be.

110

A 46. § (11) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése iktatta be.
111

A 46. § (12) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése iktatta be.

112

A 46. § (13) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése iktatta be.

113

A 46. § (14) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése iktatta be.

114

A 46. § (15) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése iktatta be.

115

A 46. § (16) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

116

A 46. § (17) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

117

A 46. § (18) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

118

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 15. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

119

A 47. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 33. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

120

A 47. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

121

A 47. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

122

A 47. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.
123

A 47. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

124

A 47. § (11) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

125

A 47. § (12) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

126

A 47. § (13) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

127

A 47. § (14) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

128

A 47. § (15) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

129

A 47. § (16) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 26. §-a iktatta be.

130

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 16. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

131

A 48. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

132

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 18. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

133

A 48. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

134

A 48. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.
135

A 48. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

136

A 48. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

137

A 48. § (11) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

138

A 48. § (12) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

139

A 48. § (13) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

140

A 48. § (14) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

141

A 48. § (15) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

142

A 48. § (16) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

143

A 48. § (17) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

144

A 48. § (18) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

145

A 48. § (19) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

146

A 48. § (20) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.
147

A 48. § (21) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

148

A 48. § (22) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

149

A 48. § (23) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

150

A 48. § (24) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

151

A 48. § (25) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése iktatta be.

152

A 49. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

153

A 49. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 33. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

154

A 49. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése iktatta be.

155

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 17. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

156

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 17. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

157

Módosította: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 19. §.

158

Az 52/A. §-t a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

159

Az 53. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 29. §-ával megállapított szöveg.

160

Az 53. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 29. §-ával megállapított szöveg.

161

Az 53. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 29. §-ával megállapított szöveg.

162

Az 53. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

163

Beiktatta: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 20. §. Hatályos: 2018. XII. 19-től.

164

A 62. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 30. §-ával megállapított szöveg.

165

A 63. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 31. §-ával megállapított szöveg.

166

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 18. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

167

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 19. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

168

Hatályon kívül helyezte: 45/2018. (XII. 4.) XI.ÖK rendelet 23. § (1) 19. Hatálytalan: 2018. XII. 19-től.

169

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2017. VI. 3-tól.

170

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2017. VI. 3-tól.

171

Az 1a. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a.

melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

172

Az 1a-jm. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a-jm. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 32. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

173

Az 1b. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1b. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

174

Az 1c. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1c. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1c. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 32. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1c. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

175

A 3. melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 32. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.