1. melléklet a 16/2026. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

1. KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK

Lke-1		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Lke-1/NT**	800 m^2	SZ	25%	35%	3,0 m	7,5 m	50%	0,6	0,2
2	**Lke-1/NT2**	1000 m^2	IK	25%	25%	3,5 m	4,5 m	60%	0,4	0,2
3	**Lke-1/AT**	500 m^2	SZ	35%, 25%*	35%	3,0 m	6,0 m	50%	0,7	0,2
4	**Lke-1/NL**	2000 m^2	SZ	50%**	50%	3,5 m	12,5 m[1]	25%**	1,0	0,2
5	**Lke-1/CS**	1500 m^2	Z	35%	35%	3,5 m	5,0 m	50%	0,7	0,2
6	**Lke-1/CS1**	1500m^2	Z	25%	65%	5,0 m	7,5 m	50%	0,7	0,2
7	**Lke-1/CS2**	2000m^2	Z	45%**	50%	4,0 m	7,5 m	50%	1,0	0,2
8	**Lke-1/CSH1**	200 m^2	Z	40%**	40%	3,5 m	7,5 m	50%	1,0	0,2
9	**Lke-1/CSH2**	500 m^2	Z	30%	30%	3,5 m	7,5 m	60%	0,7	0,2
10	**Lke-1/A*****	2000 m^2	SZ	50%** 35%, 25%***	50%	3,5 m	12,5 m[1]	25%**	1,0	0,2
11	**Lke-1/B**	800 m^2	SZ	25%	35%	3,0 m	7,5 m	50%	0,7	0,2
12	**Lke-1/NT3**	700 m^2	SZ	25%	35%	3,0 m	7,5 m	50%	0,6	0,2
13	**Lke-1/NT4**	1000 m^2	SZ	35%	35%	3,0 m	8,0 m	45%	1,0	0,3

* A KÉSZ 33. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak betartása mellett

** BP/1002/00093-2/2021 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

*** A KÉSZ 33. § (6) bekezdésében foglaltak betartása mellett

[1] BP/1701/00071-18/2023 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

2. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK

Lk-1		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Lk-1/Ü1**	500 m^2	Z	65%*	75%	5,0 m	12,5 m	25%	2,0	0,5
2	**Lk-1/Ü2**	500 m^2	IK	35%	40%	3,5 m	7,5 m	50%	0,8	0,4
3	**Lk-1/Z**	350 m^2	Z	45%	0 %	3,0 m	4,5 m	40%	0,8	-
4	**Lk-1/A**	2000 m^2	SZ	50%	50%	3,0 m	7,5 m	25%	2,0	0,5
5	**Lk-1/A2**	2000 m^2	SZ	25%	25%	6,5 m	7,5 m	35%	0,5	0,25
6	**Lk-1/CS**	500 m^2	Z	35%	35%	3,5 m	7,5 m	50%	0,7	0,2

* BP/1002/00093-2/2021 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

Lk-2		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Lk-2/LP1**	1500 m^2	SZ	35%	50%	4,5 m	12,5 m	50%	1,4	0,5
2	**Lk-2/LP2**	10000 m^2	SZ	15%	0%	4,5 m	12,5 m	50%	0,55	0,2
3	**Lk-2/H1**	1000 m^2	Z	65%**	65%	4,5 m	10,5 m	35%	2,5	0,6
4	**Lk-2/H2**	800 m^2	SZ	25	25	3,5 m	7,5 m	60%	0,7	0,3
5	**Lk-2/Ü1**	500 m^2	Z	65%**	75%	5,0 m	12,5 m	25%	2,0	0,5
6	**Lk-2/Ü2**	500 m^2	IK	35%, 25 %*	40%	3,5 m	7,5 m	50%	1,8	0,7
7	**Lk-2/H3**	10000 m^2	SZ	T	0	T	T	T	T	T

T: Képviselő-testület által elfogadott tanulmányterv alapján történő rendeletmódosítást követően beépíthető terület

* 800 m^2 -t meghaladó területű telek esetén a beépíthetőség maximális mértéke 800 m^2 területig 35%, az ezt meghaladó telekrész területe után 25% lehet

** BP/1002/00093-2/2021 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

3. NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK

Ln-3		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Ln-3/LP**	3000 m^2	Z	45%	50%	4,5 m	16,5 m	40%	2,5	0,5
2	**Ln-3/H**	2000 m^2	SZ	50%	50%	3,0 m	13,5 m	40%	2,0	0,5
4	**Ln-3/G**	2500 m^2	SZ	40%	40 %	4,5 m	6,0 m	50%	0,8	0,4
5	**Ln-3/A**	3000 m^2	SZ	50%	50%	7,0 m	10,5 m	35%	1,4	0,5
6	**Ln-3/V**	1000 m^2	SZ	50%	50%	7,0 m	10,5 m	40%	1,4	0,5

Ln-T		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Ln-T/K**	500 m^2	K	K	K	K	K	K	K	-
2	**Ln-T/KER**	2000 m^2	Z	50%	60%	-	10,5 m	35%	1,5	0,5
3	**Ln-T/A1**	5000 m^2	Z	30%	45 %	-	7,5 m	40%	0,5	0,5
4	**Ln-T/A2**	1000 m^2	SZ	50%	50%	-	10,5 m	40%	1,4	0,5
5	**Ln-T/G**	1000 m^2	SZ	40%	40%	-	6,0 m	10%	0,8	0,5
6	**Ln-T/Km**	-	SZ	80%	100%	-	-	10%	0,8	-

4. VEGYES INTÉZMÉNYI TERÜLETEK

Vi-2		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	Vi-2/AT	500 m^2	SZ	35%, 25 % *	35%	3,0 m	6,0 m	50%	0,7	0,2
2	Vi-2/KER	1000 m^2	SZ	50%	50%	3,5 m	12,5 m	35 %	1,5	0,5
3	Vi-2/KI	1000 m^2	SZ	50%	45%	4,5 m	12,0 m	40 %	1,5	0,75
4	Vi-2/KI2	4000 m^2	SZ	25%	50%	4,5 m	7,5 m	50 %	0,7	0,5
5	Vi-2/N	500 m^2	Z	65%	75%	5,0 m	12,5 m	25%	2,0	0,5
6	Vi-2/Ü1	315 m^2	Z	65%	75% 100% PH	5,0 m	10,5 m	25% 20% PH	2,0	0,5
7	Vi-2/Ü2	500 m^2	Z	65%	75%	5,0 m	12,5 m	25%	2,0	0,4
8	Vi-2/Ü3	1000 m^2	Z	65%	75%	5,0 m	12,5 m	25%	2,0	0,4
9	Vi-2/Ü4	500 m^2	IK	65%	75%	4,5 m	7,5 m	25%	1,2	0,4
10	Vi-2/Ü5	500 m^2	IK	35%, 25 % *	40%	3,5 m	7,5 m	50%	0,6	0,2
11	Vi-2/VL	1000 m^2	SZ	75%	65%	4,5 m	12,5 m	35%	2,0	0,75
12	Vi-2/IZ	5000 m^2	SZ	50%	50%	4,5 m	10,5 m	35 %	1,5	0,5
13	Vi-2/E	3000 m^2	Z	50%	65% 100%PH	12,5 m	15,0 m	35% 20% PH	1,75	0,75
14	Vi-2/L	4000 m^2	SZ	40%	40%	4,5 m	15,0 m	30%	1,3	1,0
15	Vi-2/R	5000 m^2	SZ	60%	70%	-	12,0 m	30%	1,0	0,5
16	Vi-2/L2	2000 m^2	Z	50%	50%	3,5 m	12,5 m	25%	1,2	0,5

* 800 m^2 -t meghaladó területű telek esetén a beépíthetőség maximális mértéke 800 m^2 területig 35%, az ezt meghaladó telekrész területe után 25% lehet

PH terepszint alatti parkolóhely létesítése esetén

Vi-3		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Vi-3/KER**	1000 m^2	Z	50%	50%	4,5 m	10,0 m	35%	1,5	0,25
2	**Vi-3/A1**	5000 m^2	Z	30%	45 %	4,5 m	7,5 m	40%	0,5	0,25
3	**Vi-3/A2**	1000 m^2	Z	50%	50%	7,0 m	12,5 m	35%	1,4	0,25
4	**Vi-3/A3**	5000 m^2	Z	30%	45 %	4,5 m	7,5 m	40%	0,25	0,25
5	**Vi-3/A4**	1000 m^2	Z	50%	50%	5,0 m	10,5 m	35 %	0,75	0,25
6	**Vi-3/B1**	15000 m^2	SZ	10%	25%	-	12,5 m	70 %	0,2	0,25
7	**Vi-3/B2**	5000 m^2	SZ	15%	25%	-	12,5 m	50%	0,3	0,25
8	**Vi-3/B3**	3000 m^2	SZ	15%	25%	-	12,5 m	50%	0,45	0,25
9	**Vi-3/K**	500 m^2	K	K	K	K	K	K	K	-

5. VEGYES TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK

Vt-H		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Vt-H/K**	3000 m^2	SZ	35%	50%	4,5 m	12,5 m	50 %	1,4	0,5
2	**Vt-H/L**	800 m^2	Z	25%	25%	3,5 m	7,5 m	60%	0,7	0,25
3	**Vt-H/VKP**	2000 m^2	Z	75% 100%*	100%	3,5 m	11,0 m	25 %	2,5	0,75
4	**Vt-H/Ü1**	5000 m^2	Z	75%	100%	10,5 m	16,0 m	25%	2,0	1,0
5	**Vt-H/Ü2**	2500 m^2	Z	75%	100%	5,5 m	19,0 m	25%	4,5	0,5
6	**Vt-H/Ü3**	1000 m^2	Z	35%	50%	5,5 m	9,0 m	40%	1,5	0,35
7	**Vt-H/T1**	500 m^2	SZ	35%	50%	5,5 m	7,5 m	40%	1,25	0,5
8	**Vt-H/T2**	800 m^2	SZ	35%	35%	3,5 m	7,5 m	50%	0,7	0,35
9	**Vt-H/I**	1000 m^2	Z	45%	50%	5,5 m	10,5 m	40%	2,0	0,35

* BP/1002/00093-2/2021 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján, a földszinten és első emeleten, kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, iroda, közintézmény vagy járműtároló létesítése esetén

6. GAZDASÁGI TERÜLETEK[2]

Gip-E		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	Gip-E	3000 m^2	SZ	30%	25%	3,0 m	8,0 m	40%	0,7	0

Gksz-1		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	Gksz-1/1	1500 m^2	SZ	55%	50%	3,5 m	12,0 m	25%	1,5	0
2	Gksz-1/2	2000 m^2	SZ	45%	45%	3,0 m	20,0 m	25%	1,5	0,5
3	Gksz-1/VL	500 m^2	SZ	35%	35%	3,5 m	7,5 m	50%	0,7	0
4	Gksz-1/BK	5000 m^2	SZ	50%	40%	3,5 m	20,0 m	40 %	2,0	0,5

Gksz-2		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**Gksz-2/1**	1500 m^2	SZ	50%	60%	3,5 m	12,0 m	25%	2,0	0
2	**Gksz-2/2**	2000 m^2	SZ	45%	45%	6,0 m	20,0 m	25%	2,2	0
3	**Gksz-2/3**	3000 m^2	SZ	60%	70%	-	12,0 m	25%	1,8	0
4	**Gksz-2/4**	3000 m^2	SZ	45%	50%	3,5 m	16,0 m	25%	1,8	0
5	**Gksz-2/5**	1500 m^2	SZ	50%	50%	3,5 m	16,0 m	25%	1,5	0
6	**Gksz-2/R**	1500 m^2	SZ	60%	55%	4,5 m	20,0 m	25%	2,0	0
7	**Gksz-2/VL**	1000 m^2	SZ	35%	45%	4,5 m	7,5 m	50%	1,0	0
8	**Gksz-2/EN**	2000 m^2	SZ	40%	40%	-	7,5 m	40%	1,0	0

7. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

K-Rek		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	K-Rek/K	5000 m^2	SZ	40%	25%	4,0 m	10,5 m	40 %	1,0	0,25
2	K-Rek/S1	5000 m^2	Z	40%	25%	4,0 m	10,5 m	40 %	0,75	0,25
3	K-Rek/S2	2000 m^2	Z	40%	25%	4,0 m	10,5 m	40 %	0,75	0,25

K-T		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	K-T	10000 m^2	SZ	10%	0%	3,5 m	7,5 m	70 %	0,2	0

K-Vke		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**K-Vke**	1000 m^2	SZ	10%	-	3,5 m	10,5 m	70 %	0,3	0

K-Hull		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Építési övezet jele		Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Beépítés legnagyobb mértéke (%)		Beépítési magasság megengedett mértéke (m)		Legkisebb zöldfelület mértéke (%)	Legnagyobb szintterületi mutató (m^2/m^2)	
				Legnagyobb beépítettség	Terepszint alatti beépítés	Legkisebb épületmagasság	Legnagyobb épületmagasság		általános	parkolásra fordítható többlet
1	**K-Hull**	5000 m^2	SZ	40%	45%	3,5 m	10,5 m	40%	1,0	0

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

8. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

KÖu Kt-KÖu Övezet jele		A	B	C	D	E
		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	KÖu-2	szabadonálló	5	20	6,0	–
2.	KÖu-3					
3.	KÖu-4					
4.	Kt-KÖu					

9. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

KÖk Övezet jele		A	B	C	D	E	F
		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*		Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt			
1.	KÖk	szabadonálló	5	20	7,5		–

10. ZÖLDTERÜLETEK

Zkp Zkk		A	B	C	D	E
Övezet jele		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	Zkp	szabadonálló	3	–	4,5	70
2.	Zkk	szabadonálló	5	–	6,0	70

11. ERDŐTERÜLETEK

Ek		A	B	C	D	E
Övezet jele		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	Ek	szabadonálló	3	–	–	90
2.	Ek/SP		5	–	–	70

Ev-Ve		A	B	C	D	E
		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
Övezet jele			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	Ev-Ve	szabadonálló	3	–	4,5	90

12. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Mk		A	B	C	D	E
		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
Övezet jele			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	Mk	szabadonálló	10	–	–	80

13. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

Vf	A	B	C	D	E
Övezet jele	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
		Terepszint felett	Terepszint alatt		
1. Vf	szabadonálló	3	–	–	–

14. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Kb-Ez	A	B	C	D	E
Övezet jele	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
		Terepszint felett	Terepszint alatt		
1. Kb-Ez	szabadonálló	2	–	–	60

Kb-Rek		A	B	C	D	E
Övezet jele		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	Kb-Rek	szabadonálló	10	10	–	60

Kb-Hit		A	B	C	D	E
Övezet jele		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	Kb-Hit	szabadonálló	10	10	9,0	60

Kb-Fs		A	B	C	D	E
Övezet jele		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	Kb-Fs	szabadonálló	5	-	-	55

Kb-Ltp		A	B	C	D	E
Övezet jele		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)		Legnagyobb épületmagasság (m) *(épületmagasság)*	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
			Terepszint felett	Terepszint alatt		
1.	**Kb-Ltp**	szabadonálló	5	-	4,5	K