图像生成任务库
Agent 批量执行指南

2026-10-07 • 工作区快照

18 个题组，覆盖写实生成、照片编辑、平面排版、漫画叙事，以及提示词与质量强度专题。全文提示词取工作区文档；参考资产已按用户补充更新。循环精灵图、连续场景和旧渡船漫画不纳入本次批量任务。

执行总则

• 逐题确认模型、质量、尺寸、数量及参考图输入顺序；未指定时不要继承其他题目的 high / 4K 档位。

• 逐字使用“提示词原文”。如模型接口需要追加格式参数，记录在调用元数据中，不擅自改写题面。

• 待补齐任务跳过并记录原因；不要用模型输出冒充原图，不编造缺失脚本、logo 或模型参数。

• 每个模型/参数组合输出 1 张结果；连续帧任务独立确认后按帧输出。不要重发已成功任务或自动付费重试。

• 统一目录：F:/benchmark/暂存/agent-image-batch-YYYYMMDD/<task_id>/<model_id>-<quality>/。保存 result、meta.json、prompt.txt；记录请求模型、返回模型、参数、耗时、usage、request ID、输入/输出 SHA-256 与失败信息。密钥不得写入记录。

• 保留原始输出字节及尺寸。验收文本准确性、布局、编辑保真、结构/角色一致性；错误、遗漏或多余人物记录为结果缺陷，不擅自修图。

• 生成完成后按现有 compare/build_catalog.py 结构入库；保留题目版本及来源，以 HTTP 预览验证图片、提示词和参考链接。

参考资产使用

PDF 中嵌入可用原图缩略图和所有已知角色参考图，便于辨认。Agent 调用必须读取下方绝对路径的原始文件，不能使用 PDF 缩略图作为生成输入。跨电脑执行需同时迁移这些资产目录。

专题批次

Image 2.5 强度与入口专题包含三个独立提示词。若重跑原 API 矩阵：同一输入、提示词及尺寸下，sunburst max / low、flare max / low 各生成一次，共 12 张；flare auto 为另一个 3 张补充批次。内置和网页端记录是独立入口，不假定参数等价。

测试部分与对比方式

写实生成与渲染

建筑真实化、室内设计渲染、旧金山手机街景。检查材质、光影、透视、结构保持及摄影真实感。

图片编辑与保真

人物清除、黑金调色、人犬姿态、双角色替换。检查目标修改是否完成，非目标区域是否保持，身份、姿态、眼神与遮挡是否可信。

平面设计与排版

国标图书、政务 PPT、构成主义海报、窗口故障海报、课本、GitHub 封面、瑞士模型参数图。检查文字、层级、布局及风格。

漫画叙事

F1 六格漫画。检查故事因果、攻防空间、跨格车辆一致性和自主分镜。

强度与提示词专题

夜港详细/开放提示词和 DeepSeek 海报。比较模型分支、质量设置及不同入口。

四种测试关系

原图与结果；同题不同模型；同模型不同设置；不同提示词或入口。历史库存的尺寸和参数不完全统一，主要用于效果审查。受控实验须固定输入、提示词、尺寸、数量及其他可控参数，仅改变目标变量。单次结果不代表稳定排名。

预览工具

划线遮罩：拖动分界查看局部；左右并排：比较构图和整体效果；A/B 闪切：观察结构位置差异。支持缩放、平移及圈画。Alt + ↑ 查看提示词，F2 查看题面，Alt + F 全屏；左侧边缘唤起题目侧栏，右键菜单切换两侧模型。

题目索引

01 建筑真实化 | ArchPhotoreal

可执行：已配原图

02 国标图书 | StandardBooks3D

可执行：文生图

03 构成主义海报 | ConstructivistPoster

可执行：文生图

04 窗口故障海报 | WindowGlitchPoster

可执行：文生图

05 政务 PPT | GovTechPPT

可执行：已配原图

06 桃花源记课本 | TextbookPeachBlossom

可执行：文生图

07 F1 · 弯道交锋 | ComicSixPanel

可执行：文生图

08 旧金山街头 · 手机写实 | SanFranciscoStreetPhone

可执行：文生图

09 GitHub · 崩溃视频封面 | GithubOutageCover

可执行：已配原图

10 瑞士国际主义 · 模型参数 | SwissModelSpec

可执行：文生图

11 双角色替换 · 氛围与眼神保持 | CharacterReplacement

可执行：已配原图

12 室内设计渲染 · 历史双图题 | InteriorDesignRender-legacy

可执行：已配原图

13 街道人物清除 | RemoveAllPeople

可执行：已配原图

14 建筑黑金调色 | BlackGoldGrade

可执行：已配原图

15 人与犬姿态重构 | HumanAnimalPoseEdit

可执行：已配原图

16 夜港 · 详细提示词 | QualityStudy-i2i-precise

可执行：已配原图

17 夜港 · 开放提示词 | QualityStudy-i2i-open

可执行：已配原图

18 DeepSeek V4 · 海报 | QualityStudy-t2i-poster

可执行：文生图

01 建筑真实化

任务 ID：ArchPhotoreal | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\ArchPhotoreal\assets\source.png



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\ArchPhotoreal\PROJECT_PROMPT.md

任务背景

对建模软件截图进行 **真实化渲染（图生图）**。必须在原图基础上工作，不得重做建筑体量。

输入

使用本目录 `assets/source.png` 作为唯一源图（黄砖建筑、红色块状背景、深色道路与木栏杆露台）。

需求范围

图片中为建模软件中的一张截图，主要任务：进行图片的真实化渲染，其中：

1、严格保留图中原始建筑结构，不得对比例及建筑形态进行任何修改，所有渲染工作必须在原图基础上进行。

2、将前景的道路替换为真实感的材质与样式，保留其走向

3、后景中的红色部分需要替换为中国中南地方的中低高度丘陵山林地势山坡作为背景，需要具有真实的植被树林

4、需要精确识别出图片中的透明玻璃材质部分，为其生成真实的玻璃高光反射与透明效果

5、对当前建模软件中原始建筑结构的表面材质进行类型读取与优化更改，使其表现更加真实，减少材质贴图的循环性。

6、以上修改完成后，要检查画面整体的完成性，让主题建筑物的材质、光影、细节能融入背景、前景当中，整张图片能类似真实拍摄样式

交付与限制要求

- 交付 1 张最终成片（PNG / JPG / WEBP），可直接打开。

- 不得以纯文字描述代替图像。

- 建议长边 ≥ 1600 px。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=ArchPhotoreal

02 国标图书

任务 ID：StandardBooks3D | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\StandardBooks3D\PROJECT_PROMPT.md

任务背景

生成一套 **国家标准 / 行业指导性出版物** 的多卷本 3D 商业产品渲染图（文生图）。

需求范围

搜索《*人工智能终端智能化分级*》（GB/Z 177—2026）系列国家标准，生成以下图片：

画面呈现为多卷本（如5册）官方标准文件/行业指导性出版物，以3/4等距视角的3D商业产品渲染风格整齐排列展示。构图采用经典的三维实体陈列与略微侧面透视，焦点清晰锁定于书籍封面与书脊的交界处。光影运用极其均匀柔和的影棚无缝布光（Studio Lighting），消除杂乱阴影，营造高洁净度与专业感。色彩体系严格遵循官方行政与工业美学，以深沉的行政蓝、洁净的纯白为基调，并以克制的香槟金/米色作为点缀与渐变过渡。封面设计需类似真实的国标封面影视，包含几何化的官方徽章/标识符号（如标准官方GB标识）、清晰的顶端标题排版区域、以及背景中低透明度的抽象地理信息地图或数据网格底纹。画幅底部采用深蓝与金色相间的抽象流线型装饰带，象征科技与严谨的秩序。材质纹理表现为高端哑光涂层纸张与精密印刷品的真实质感。整体氛围高度正式、严肃、权威且富有现代标准化气息。画面呈现静态陈列状态，信息密度适中，采用清晰的排版留白原则。后期处理带有超高清分辨率（8K）、锐利边缘和增强的细节清晰度，采用V-Ray或Octane渲染器参数生成，色调干净无噪点，强调空间逻辑与标准的官方符号化特征。

将宽高比设为 3:4

交付与限制要求

- 交付 1 张最终成片（PNG / JPG / WEBP）。
- 宽高比须为 **3:4**（竖幅）。
- 建议长边 ≥ 1600 px。
- 不得以纯文字描述代替图像。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=StandardBooks3D

原文包含标准编号及宣传表述，作为用户提供的素材内容保留；本指南未对发布或评级事实作核验。

03 构成主义海报

任务 ID：ConstructivistPoster | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\ConstructivistPoster\PROJECT_PROMPT.md

任务背景

生成一张 **DeepSeek V4** 拟人化宣传海报，风格为俄国构成主义平面插画（文生图）。

需求范围

生成一张 deepseek v4 的宣传海报，要求将 deepseek v4 拟人化成一个动漫女性角色。俄国构成主义风格，平面设计插画，极简主义矢量艺术，复古宣传海报。画面由强烈的几何形状构成，包含大量的锐利三角形、圆形和粗重的对角线切割。色调采用极简的三色限定：高饱和度宝蓝色、深黑色和米白色（做旧纸张感）。整体具有复古丝网印刷质感，布满细腻的颗粒噪点和磨损纹理。构图充满张力，强调不对称的平衡感和工业力量感，锐利的线条边缘，扁平化视觉，高对比度。

交付与限制要求

- 交付 1 张最终成片（PNG / JPG / WEBP）。
- 建议长边 ≥ 1600 px。
- 不得以纯文字描述代替图像。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=ConstructivistPoster

04 窗口故障海报

任务 ID：WindowGlitchPoster | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\WindowGlitchPoster\PROJECT_PROMPT.md

任务背景

生成一张 **DeepSeek V4** 拟人化二次元海报，强调窗口叠层、数字拼贴与故障艺术（文生图）。

需求范围

二次元平面艺术插画，角色为 deepseek v4 拟人化成一个动漫女性角色。人物需要尽量使用全身像，且不使用常规的正面全身像而是做出展现人物动态的速写动作。画面采用“窗口重叠 (Window Overlay)”与“数字拼贴”的构图。角色的轮廓由多个错位的矩形框构成，某些方框区域被处理成透明视窗，展示出清朗的蓝天与积雨云纹理，仿佛角色体内蕴含着广阔的天空。画面中装饰有精美的故障艺术 (Glitch Art) 元素，如极简的黑色几何长条、细密的彩色电子扫描线以及错位的色彩偏移纹理。整体视觉呈现出一种现代平面设计的律动感，色彩以克莱因蓝和纯净白为主，背景简洁明快，氛围宁静且富有诗意。

交付与限制要求

- 交付 1 张最终成片（PNG / JPG / WEBP）。
- 建议长边 ≥ 1600 px。
- 不得以纯文字描述代替图像。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=WindowGlitchPoster

05 政务 PPT

任务 ID：GovTechPPT | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\GovTechPPT\assets\bg.png



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\GovTechPPT\PROJECT_PROMPT.md

任务背景

以指定底板为 **图片1**，生成 **政务 / 科技演示风格 PPT 主视觉海报**（图生图 + 文案排版）。

输入

使用本目录 `assets/bg.png` 作为图片1（含赛事抬头与右下科技城市光带的演示底板）。若接口仅支持单条件图，以该图为垫图/参考图。

需求范围

以图片1为背景，根据以下文案，生成顶级高端政务商务科技演示视觉风格，现代国家级赛事与企业汇报专用PPT海报设计，构图采用主体重点排布、视觉动线从左下向右上引导延伸的黄金版式，舒缓轻微透视。

画面构图：左侧放置一份3D透视展示的《*人工智能终端智能化分级*》（GB/Z 177—2026）系列国家标准文件。右侧分解展示文案。

文案： 在不久前，工信部、市场监管总局及商务部等部门联合发布了《*人工智能终端智能化分级*》（GB/Z 177—2026）系列国家标准。我们自研的这套系统，经过专家评级，已经稳居 L3（辅助级）的顶配区间，并在系统架构与核心工作流上，已经触及 L4（协同级）的关键门槛。

这说明，我们的AI Agent智能体，有能力高效统筹整个复杂的综合体项目，让原本作为简单新质生产力工具的AI助手，正式成为我们商业工作流中的副驾驶。

未来，我们还将继续深化此系统，让整体系统完全达到L3、L4级别智能体水准，使其有 *自主完成大型任务、全面调度本地资源库* 的能力，从工作流中的副驾驶，升级为主驾驶！

交付与限制要求

- 交付 1 张最终成片（PNG / JPG / WEBP）。
- 须体现对图片1 视觉基因（抬头/色带/科技底）的继承。
- 建议长边 ≥ 1600 px。
- 不得以纯文字描述代替图像。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=GovTechPPT

原文包含标准编号及宣传表述，作为用户提供的素材内容保留；本指南未对发布或评级事实作核验。

06 桃花源记课本

任务 ID：TextbookPeachBlossom | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\TextbookPeachBlossom\PROJECT_PROMPT.md

任务背景

生成一张 **语文课本摊开** 的场景图，课文内容为《桃花源记》（文生图）。

需求范围

生成一张语文课本展开的图片，课本上内容为桃花源记 长篇古诗

交付与限制要求

- 交付 1 张最终成片（PNG / JPG / WEBP）。
- 须能识别为「展开的语文课本」，且主题为桃花源记。
- 建议长边 ≥ 1600 px。
- 不得以纯文字描述代替图像。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=TextbookPeachBlossom

07 F1 • 弯道交锋

任务 ID：ComicSixPanel | 版本：2.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\ComicSixPanel\PROJECT_PROMPT.md

帮我生成图片：# 六格漫画：F1 · 弯道交锋

创作一页六格彩色赛车漫画，讲述一场 F1 比赛中两辆赛车短兵相接的攻防。

比赛进入最后阶段，追击者终于逼近前车。两车从直道缠斗到连续弯角，一次看似奏效的防守反而给对手留下反攻机会；胜负在出弯加速时暂时见分晓。让读者感到双方都在判断、诱导和冒险，而不是看六张赛车摆拍。谁先发难、如何化解、怎样反转、最终谁占上风，由你决定。

你同时担任编剧与分镜导演。自主安排六格的事件分配、镜头距离、观察角度和阅读节奏；根据攻防张力设计有主次、有疏密的页面。格子的大小、形状与组合自由，可使用斜切、跨栏、破框等手法，但版式应服务叙事，六个叙事单元仍须可辨，读者能自然找到阅读顺序。不要套用六格等大的规则网格，也不必将上述故事句子逐一对应成格。

两辆主角车使用容易区分且跨格稳定的原创涂装，保持 F1 赛车的外形辨识度。赛道、天气与漫画美术风格由你选择并贯穿全页。用走线、相对位置和速度感讲清攻防：换镜头后仍能理解谁领先、谁在内外线，以及局势为什么改变。文字由你决定是否使用；若使用，采用简短、可读的中文，让图像承担主要叙事。

交付一张完整漫画页 PNG，竖幅 2:3，建议 1600×2400 或更高。只交付漫画成图。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=ComicSixPanel

08 旧金山街头·手机写实

任务 ID：SanFranciscoStreetPhone | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\SanFranciscoStreetPhone\PROJECT_PROMPT.md

生成一张图片：尽可能真实的画面风格，描述内容：美国旧金山街头，手持手机拍摄，位于一辆SUV的后部，可拍摄到SUV尾部与街边店铺街景

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=SanFranciscoStreetPhone

09 GitHub • 崩溃视频封面

任务 ID：GithubOutageCover | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\GithubOutageCover\assets\source.png



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\GithubOutageCover\PROJECT_PROMPT.md

帮我生成一期视频封面，需要使用图片1 Github图标，以：Github出现大规模崩溃 作为标题，整体风格使用平面、简洁，有封面吸引力

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=GithubOutageCover

10 瑞士国际主义 · 模型参数

任务 ID：SwissModelSpec | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

模型 ID、公司 logo 与参数留空，由模型自主构思。输出视为虚构设计样例，不要求对应真实模型。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\SwissModelSpec\PROJECT_PROMPT.md

帮我生成图片：使用瑞士国际主义设计风格为我生成一张平面设计图片：用于展示一个模型的具体参数，首先以大标题全大写展示模型的ID、公司logo，其余展示模型参数，大致需要展示：型号名 参数量 上下文窗口 输入价格 输出价格 缓存价格 TPS 使用渠道，

模型 ID、公司 logo 与各项参数不预设，留给模型自行构思。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=SwissModelSpec

11 双角色替换 · 氛围与眼神保持

任务 ID：CharacterReplacement | 版本：1.0 | 分类：现行题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\CharacterReplacement\assets\source.png



帧 1 原图

图2 · 左侧角色参考：F:\benchmark\Image\CharacterReplacement\assets\reference-left.png



图2 · 左侧角色参考

图3 · 右侧角色参考：F:\benchmark\Image\CharacterReplacement\assets\reference-right.png



图3 · 右侧角色参考

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\CharacterReplacement\PROJECT_PROMPT.md

将图片中任务进行替换，左侧彩发女性替换为图片2，右侧黄衣男性替换为图片3，注意保持原图氛围环境、人物眼神等等细节

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=CharacterReplacement

12 室内设计渲染 · 历史双图题

任务 ID：InteriorDesignRender-legacy | 版本：历史 | 分类：历史题（非连续渲染）

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\InteriorDesignRender\assets\source.png



帧 1 原图

图2 · 色调与氛围参考：F:\benchmark\Image\InteriorDesignRender\assets\style-reference.png



图2 · 色调与氛围参考

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\InteriorDesignRender\PROJECT_PROMPT.md

核心任务：将图一线稿转换为具有图二色调与氛围的效果图，具体要求如下：

1. 线稿处理：严格保留图一原始线稿结构，不得对线条、比例及建筑形态进行任何修改，所有渲染工作必须在原图线稿基础上进行。

2. 视角调整：以图一原始视角为基准，允许进行不超过15%的视角微调（包括但不限于轻微俯仰角调整、视距微调），调整需以增强画面美观度和空间感为原则，确保建筑主体结构不变形。

3. 材质与细节：建筑立面材质需完全参考图二的质感表现，包括但不限于墙面纹理、窗玻璃反光效果、装饰构件细节、光影投射方式等，确保材质的物理属性与图二保持一致。

4. 色调规范：严格遵循图二的色彩体系，包括主色调、辅助色、对比色的色值参数，以及整体明暗对比关系、色彩饱和度与明度范围，确保最终效果图的色调氛围与图二高度一致。

5. 人物设计：添加符合亚洲学生儿童特征的人物形象，年龄范围控制在6-12岁，人物数量3-5个，需设计自然且符合场景逻辑的动态效果（如行走、停留、互动等），人物比例需与建筑尺度相匹配，服装色彩需与整体色调协调。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=InteriorDesignRender-legacy

13 街道人物清除

任务 ID：RemoveAllPeople | 版本：草案 | 分类：新试题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\scores\edit-trials-20260909\RemoveAllPeople\source.jpg



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\scores\edit-trials-20260909\RemoveAllPeople\PROMPT.md

编辑上传的街道照片，去除所有真实人物，让整条街道空无一人。包括近景、中景、远景的小人物以及画面边缘被截断的人物；同时去除随身衣物、包袋及人物对应的投影，自然补全被遮挡的路面、店面和建筑。右上方建筑立面的石雕人物属于固定建筑装饰，必须保留。保留其他固定街道设施、山景、彩旗、招牌、建筑、原有光照与摄影风格，保持原图构图、透视、视角和宽高比。不裁切，不添加新的物体，不改变与人物删除无关的区域。修补区域不得残留人影、肢体、涂抹痕迹或明显重复纹理。交付一张完整 PNG 编辑结果。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=RemoveAllPeople


14 建筑黑金调色

任务 ID：BlackGoldGrade | 版本：草案 | 分类：新试题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\scores\edit-trials-20260909\BlackGoldGrade\assets\source.png



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\scores\edit-trials-20260909\BlackGoldGrade\PROMPT.md

将图片转换为黑金调色风格。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=BlackGoldGrade

15 人与犬姿态重构

任务 ID：HumanAnimalPoseEdit | 版本：草案 | 分类：新试题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\scores\edit-trials-20260909\HumanAnimalPoseEdit\assets\source.png



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\scores\edit-trials-20260909\HumanAnimalPoseEdit\PROMPT.md

编辑上传的公园照片，修改原有两个人与一只犬的姿势，形成自然的互动：女子由坐姿改为蹲姿，伸出一只手与犬互动；犬由行走改为坐下，朝向女子，鼻尖靠近她伸出的手；男子由坐姿改为站立，转头看向女子与犬。保留原来的两个人和一只犬，以及原图可辨识的服装、发型、人物外观、犬毛色与体型特征。允许主体为完成互动做必要的小范围移动，但不改变摄影机视角、构图或宽高比，不拉近镜头。保持森林、树干、草坡、背景物品、景深、光照与照片风格一致。旧姿态腾出的区域自然补全，接地和投影随新姿势合理调整，肢体与遮挡关系可信；不残留旧肢体，不增加人物或动物。交付一张完整 PNG 编辑结果。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=HumanAnimalPoseEdit

16 夜港 · 详细提示词

任务 ID：QualityStudy-i2i-precise | 版本：20260911 | 分类：专题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

专题提示词独立执行；保持固定设置以比较质量强度的影响。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\QualityStudy20260911\i2i-precise\source.png



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\QualityStudy20260911\i2i-precise\PROMPT.md

在**严格保留原图构图、港口布局、帆船桅杆位置、远处山坡建筑轮廓、月牙位置与水面倒影关系**的基础上，对这张夜景照片进行高质量摄影级优化。提升整体清晰度与通透感，修复低光环境造成的噪点、颗粒、轻微运动模糊和失焦，恢复船只、桅杆、建筑和水面波纹的自然细节，但不要过度锐化。优化曝光与动态范围，适度提亮暗部，同时保持深邃自然的夜空和真实黑位；压制港口灯光和建筑窗户的过曝高光，使灯源边缘柔和、层次清晰。调整白平衡与色彩，让深蓝夜空与暖金色灯光形成自然协调的冷暖对比，增强水面金色灯光倒影的层次、光泽和波纹质感。月牙保持真实、小巧、柔和明亮，不扩大、不替换天空。整体呈现**高级夜景摄影、电影感、宁静海港氛围、自然真实、细节丰富、柔和而干净的光影、适度微对比、真实色彩、HDR但不过度、专业相机长曝光质感**。避免改变场景内容，避免新增船只、建筑、灯光、星星或云层，避免夸张霓虹色、过饱和、过度HDR、油画感、AI塑料感、光晕过强、锐化边缘、涂抹细节、天空色带和水面不自然反射。

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=QualityStudy-i2i-precise

17 夜港 · 开放提示词

任务 ID：QualityStudy-i2i-open | 版本：20260911 | 分类：专题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

专题提示词独立执行；保持固定设置以比较质量强度的影响。

输入与参考资产

帧 1 原图：F:\benchmark\Image\QualityStudy20260911\i2i-open\source.png



帧 1 原图

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\QualityStudy20260911\i2i-open\PROMPT.md

你帮我把这个图片弄得好看一点，画面新颖一点，符合我的审美，漂亮一点

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=QualityStudy-i2i-open

18 DeepSeek V4 • 海报

任务 ID：QualityStudy-t2i-poster | 版本：20260911 | 分类：专题

输入检查：使用下列实际存在的参考原图；没有参考输入的题目按文生图执行。

专题提示词独立执行；保持固定设置以比较质量强度的影响。

输入与参考资产

本题当前无已收录参考原图。若上方标为待补齐，跳过生成；否则按文生图执行。

提示词原文

来源：F:\benchmark\Image\QualityStudy20260911\t2i-poster\PROMPT.md

生成一张 deepseek v4 的宣传海报，要把他拟人化成一个动漫女性角色，构成主义

交付与核验

每个已授权模型配置输出 1 张；优先遵循原文中的画幅和文件格式。保存原始成片、完整提示词和调用元数据。参考图不变时记录同一输入哈希。

预览：http://127.0.0.1:8771/compare/#task=QualityStudy-t2i-poster