
a) Ein Prognosefall
gleich für alle Modelle: Startzeitpunkt, Zielgröße, Horizont, Bewertungsdaten
Prognosehorizont 48 h, stündlich (h = 0 … 47)
Messdaten
Eingabezeitraum TiRex-2: 256 Messstunden
(Aare-Oraku: eigener, kürzerer Eingabezeitraum)
Tag 1
Tag 2
t₀ − 256 h
t₀
+24 h
+48 h
Wetter-
vorhersage
(TiRex-2)
Lauf ≥ 24 h vor Gültigkeit (Eingabezeitraum und Tag 1)
Lauf ≥ 48 h
Open-Meteo-Archiv, Vorlaufzeit des Modelllaufs; alle Läufe vor t₀ begonnen
Bewertung
48 unveränderte Messstunden → MAE je Fall
Startzeitpunkte t₀: 00:00 Lokalzeit, alle 2 Tage, 04.11.2025–30.07.2026
→ 129 Fälle (7 wegen Messlücken ausgeschlossen)
b) Modelle und ihre Eingänge (getrennt je Modell)
EINGÄNGE
MODELLE
KOMBINATION, VERGLEICH
TiRex-2-Varianten · Open-Meteo-Archiv · ohne standortspezifisches Nachtraining
Messung Bern
Wassertemperatur, Abfluss
Vorhersagen
Lufttemperatur Bern (L, LAW, R)
Wind Thunersee (LAW, R)
Abflussvorhersage BAFU (LAW, R)
Thun (nur R)
Messung Wassertemperatur, Abfluss
+ Wettervorhersage
TiRex-2 – L
Lufttemperatur
TiRex-2 – LAW
Lufttemperatur, Abfluss, Wind
TiRex-2 – R (zweistufig)
Stufe 1: Thun → Stufe 2: Bern
Vergleichsmodelle
Persistenz, Klimatologie,
Thun-Persistenz
Ensemble
ungewichtetes Mittel
½ · TiRex-2 (LAW)
+ ½ · Aare-Oraku
Referenzsystem · eigene Eingänge und eigenes Verfahren, unabhängig betrieben
Messung Bern
Wassertemperatur
+ Lufttemperaturvorhersage (Meteotest)
Aare-Oraku
autoregressive Regression