


JNA WEBSITE

Presentation





PAGE D'ACCUEIL



code html

1er partie

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr":
    <meta charset="UTF-8";</pre>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0";</pre>
    <title>JNA - Page d'acceuil</title>
    <link href="css\main.css" rel="stylesheet">
    <link href="css\caroussel_acc.css" rel="stylesheet">
    <link href="css\loader.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css";</pre>
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css";</pre>
<!-- SECTION BODY -->
<body class="core";</pre>
    <div id="loading" class="loader"></div>
    <nav class="navbar">
        <a class="jnalogo" href="#"><h1><span class="highlight">JNA</span> WEBSITE <i class="fa fa-code" style="font-size:28px"></i></i></i></i></a></a>
                 <button onclick="location.href='page\\catalog.html'" class="nav-btn">
                    <i class="fa-solid fa-gamepad"></i> CATALOGUE
                 <button onclick="location.href='page\\apropos.html'" class="nav-btn">
                     <i class="fa-solid fa-user"></i> A PROPOS
                 <button onclick="location.href='page\\contact.html'" class="nav-btn">
                     <i class="fa-solid fa-envelope"></i> CONTACT
    <div class="container":</pre>
        <div class="welcome-text"</pre>
            Sienvenue sur notre site dédié aux jeux vidéo créé par des STI2D. Rejoignez-nous et plongez dans l'univers du jeu !
        <div class="carousel">
            <button class="btn" id="prev">&#10096;</button>
            <button class="btn" id="next">&#10097:</button)</pre>
```

```
<div class="container"</pre>
    <div class="welcome-text"</pre>
       <h2>Bienvenue sur JNA!</h2>
        Rienvenue sur notre site dédié aux jeux vidéo créé par des STI2D. Rejoignez-nous et plongez dans l^{1}univers du jeu !^{1}
        <button class="btn" id="prev">&#10096;</button>
        <button class="btn" id="next">&#10097;</button>
         <img src="image\img1.jpg" alt="image carousel">
          <img src="image\img3.jpg" alt="image carousel">
          <img src="image\img2.jpg" alt="image carousel">
           <img src="image\img4.jpg" alt="image carousel">
         <img src="image\img5.jpg" alt="image carousel">
    <script src="js\caroussel_js.js"></script>
    <div class="end_page";</pre>
       © JNA WEBSITE - All right reserved.
<script src="js\load.js"></script>
```

2éme partie

Code CSS

ajout du responsive

```
@key+rames fadeInDown {
    from {
        opacity: 0;
        transform: translateY(-20px);
    }
    to {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    }
}
```

on peut voir que grâce a la commande @keyframes on peut ajouter un petite animation sur le titre

```
/* Bottom of the site for copyright (pls don't copy my site :c) */
footer{
   background-color: □#282829;
   display: flex;
   position: absolute;
   justify-content: center;
   bottom: 0;
   left: 0;
   right: 0;
/* Text on middle of the page */
.welcome-text {
   position: absolute;
   text-align: center;
   background-color: □#57437ca6;
   backdrop-filter: blur(10px);
   border-radius: 1rem;
   top: 50%;
   left: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);
   z-index: 9999;
   padding: 2rem;
   box-shadow: 0 0 10px □rgba(0, 0, 0, 0.2);
.welcome-text h2{
   font-size: 3.5rem;
   color: □#000;
   text-shadow: 1px 1px 0 ■#fff,
               -1px -1px 0 ■#fff,
               1px -1px 0 ■#fff,
               -1px 1px 0 ■#fff;
   font-weight: bold;
   letter-spacing: 2px;
   animation: fadeIn 1.5s ease-in;
```

```
@media (max-width: 768px) {
    .navbar {
       flex-direction: column;
       padding: 1rem;
    .nav-links {
       flex-direction: column;
       align-items: center;
    .nav-links li {
       margin-left: 0;
       margin-top: 0.5rem;
    .container {
       flex-direction: column;
       align-items: center;
    .text_img1 {
       width: 80vw;
       margin-left: 0;
       margin-top: 2rem;
    .welcome-text {
       margin-left: 0;
       padding: 0 1rem;
    .welcome-text h2 {
       font-size: 2.5rem;
@media (max-width: 480px) {
    .navbar {
       padding: 0.5rem;
    .nav-links button {
       font-size: 0.9rem;
```

PAGE D'ACCUEIL

Javascript


l'utilisation du carrousel pour faire défiler les page



```
js > JS caroussel_js.js > ...
      const buttons = document.querySelectorAll(".btn");
      const slides = document.querySelectorAll(".slide");
      // Fonction pour changer de slide
      const changeSlide = (direction) => {
        const slideActive = document.querySelector(".active");
        let newIndex = direction + [...slides].indexOf(slideActive);
        if (newIndex < 0) newIndex = [...slides].length - 1;</pre>
        if (newIndex >= [...slides].length) newIndex = 0;
 10
 11
        slides[newIndex].classList.add("active");
 12
        slideActive.classList.remove("active");
 13
 14
 15
      // Système des clics sur les boutons
      buttons.forEach((button) => {
        button.addEventListener("click", (e) => {
 18
          const calcNextSlide = e.target.id === "next" ? 1 : -1;
 19
          changeSlide(calcNextSlide);
 20
 21
        });
 22
      });
 23
      // Changement automatique toutes les 3 secondes
 25
      setInterval(() => {
        changeSlide(1);
 26
      }, 6000);
```



PAGE CATALOGUE



PAGE CATALOGUE HTTLL

```
html lang="en":
  <meta charset="UTF-8";</pre>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0";</pre>
  <link href="..\css\catalog.css" rel="stylesheet">
  <link href="..\css\loader.css" rel="stylesheet">
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css"</pre>
  <title>JNA - Catalogue</title>
  <div id="loading" class="loader"></div>
   <div class="container";</pre>
       <nav class="navbar"</pre>
           <a class="jnalogo" onclick="location.href='../index.html'"><h1><span class="highlight">JNA</span> WEBSITE <i class="fa fa-code" style="</pre>
           <button onclick="location.href='../index.html'" class="nav-btn">
                       <i class="fa-solid fa-home"></i> ACCUEIL
                   <button onclick="location.href='apropos.html" class="nav-btn">
                        <i class="fa-solid fa-user"></i> A PROPOS
                   <button onclick="location.href='contact.html'" class="nav-btn">
                        <i class="fa-solid fa-envelope"></i> CONTACT
                (/li>
           <h1 class="text-search title-animated">CATALOGUE DES <span class="highlight">JEUX</span></h1>
               <input type="search" id="site-search" name="" placeholder="Rechercher un jeu !" />
               <div class="btn_search">
                   <i class="fa fa-search" style="font-size:36px"></i></i>
            <div class="catalog"</pre>
                <div class="gameList"></div>
```

RESPONSIVE

CSS

```
--primary-color: 0#57437c;
   --secondary-color: 🗆#282829;
   --nav-color: #57437c;
   --text-color: □white;
   --nav-bg-color: 0#8957e64b;
   --highlight-color: ■#8a67c9;
navbar 4
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 padding: 1rem 5%;
left: 0:
 night: 0;
 width: 100%;
 background-color: var(--nav-color);
 backdrop-filter: blur(10px);
z-index: 1000;
 display: flex;
 list-style-type: none;
nav-links li {
 margin-left: 1.5rem;
nav-links button {
 background: none;
border: none:
 color: var(--text-color);
 font-size: irem;
 position: relative;
 overflow: _white:
  color: var(--text-color):
```

```
@media (max-width: 1024px) {
    .container2 {
        height: auto;
    .search input{
        width: 40rem;
        height: 3.5rem;
@media screen and (max-width: 768px) {
    .search {
        width: 95%;
    .search input {
        height: 3.5rem;
        padding: 0 3rem 0 1.5rem;
    .catalog-title {
        font-size: 2rem;
        margin-bottom: 1.5rem;
@media (max-width: 768px) {
    .navbar {
      flex-direction: column;
      padding: 1rem;
    .nav-links {
     flex-direction: column;
      align-items: center;
```

PAGE CATALOGUE

pour la page catalogue nous avons intégrer une API.

```
const keyapp = "e333805db6c041b3aa4abda25d09a021";
  const gameList = document.querySelector(".gameList");
  const loaderEl = document.getElementById("loading");
  const searchInput = document.getElementById("site-search");
  const searchButton = document.querySelector(".btn_search");
  const loadMoreGamesBtn = document.querySelector(".main-button")
  const url = `https://api.rawg.io/api/games?key=${keyapp}&date=2023-06-01,2024-10-30&ordering=-added`
  let nextGameListUrl = null;
  let currentPage = 1;

∨ const getPlatformStr = (platforms) => {
      const platformStr = platforms.map(pl => pl.platform.name).join(", ");
      if (platformStr.length > 30) {
          return platformStr.substring(0, 30) + "...";
      return platformStr;
v function loadGames(url, append = false){
      loaderEl.classList.remove("loaded");
      fetch(url)
          .then(response => response.json())
          .then(data => {
              const games = data.results;
              nextGameListUrl = data.next;
             if (!append) {
                  gameList.innerHTML = ""; // Effacer les résultats seulement si ce n'est pas un chargement supplémentaire
              games.forEach(game => {
                  const gameItemEl =
                  <div class="carte action">
                          <img class="map" src="${game.background_image}" alt="Image de ${game.name}" class="modele">
                         <h4 class="game-name">${game.name}<br><<span class="platforms">${getPlatformStr(game.parent platforms)}</span></h4>
                         <i class="fa fa-star"></i> <span class="rating">${game.rating}</span></or>
                             <i class="fa fa-calendar"></i> <span class="date">${game.released}</span></or>
                         <button class="jeuvid" onclick="window.open('https://rawg.io/games/${game.id}', '_blank')">Voir Plus</button>
```

PAGE CATALOGUE

la deuxieme parti du code de l'API

```
</div>
                gameList.insertAdjacentHTML("beforeend", gameItemEl)
            loaderEl.classList.add("loaded");
            // Afficher ou masquer le bouton "Load More" en fonction de la disponibilité de
            if (nextGameListUrl) {
                loadMoreGamesBtn.classList.remove("hidden");
            } else {
                loadMoreGamesBtn.classList.add("hidden");
        .catch(error => {
            console.log("Une erreur s'est produite :", error);
           loaderEl.classList.add("loaded");
        });
// Charger les jeux par défaut
loadGames(url);
searchButton.addEventListener("click", () => {
    const query = searchInput.value.trim();
   currentPage = 1;
    if (query) {
       const searchUrl = `https://api.rawg.io/api/games?key=${keyapp}&search=${query}`;
       loadGames(searchUrl);
});
loadMoreGamesBtn.addEventListener("click", () => {
   if (nextGameListUrl) {
        loadGames(nextGameListUrl, true);
        currentPage++;
});
```

PAGE A PROPOS





PAGE A PROPOS

Le code en html:

```
!DOCTYPE html>
html lang="fr"
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link href="..\css\main.css" rel="stylesheet">
   <link href="..\css\apropos.css" rel="stylesheet";</pre>
   <link href="..\css\loader.css" rel="stylesheet"</pre>
   :\link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css"
   <title>JNA - À Propos</title>
   <div id="loading" class="loader"></div>
   <div class="container"</pre>
       <nav class="navbar";</pre>
           <a class="jnalogo" onclick="location.href='../index.html'">
               <h1><span class="highlight">JNA</span> WEBSITE <i class="fa-solid fa-code"></i></h1>
           <button onclick="location.href='../index.html" class="nav-btn"</pre>
                       <i class="fa-solid fa-home"></i> ACCUEIL
                    <button onclick="location.href='catalog.html'" class="nav-btn">
                       <i class="fa-solid fa-gamepad"></i> CATALOGUE
                   <button onclick="location.href='contact.html'" class="nav-btn">
                       <i class="fa-solid fa-envelope"></i> CONTACT
   <div class="main":</pre>
        <div class="CONTAINER">
           <h1 class="title-animated">A Propos de <span class="highlight">JNA</span></h1>
```

```
<div class="main":</pre>
    <div class="CONTAINER":</pre>
       <h1 class="title-animated">À Propos de <span class="highlight">JNA</span></h1>
        <div class="box-principal">
            Bienvenue sur JNA Website, votre destination ultime pour découvrir les derniers jeux vidéo ! Notre miss
            <h3 class="apropos-title">Ce que nous vous proposons :</h3>
            <div class="apropos-grid"
                <div class="apropos-item"</pre>
                    <i class="fa-solid fa-rocket"></i></i>
                    <span>Dernières sorties de jeux</span>
                <div class="apropos-item">
                    <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i></i>
                    <span>Recherche personnalisée</span>
                <div class="apropos-item";</pre>
                    <span>Notes et évaluations/span:
                <div class="apropos-item">
                    <i class="fa-solid fa-info-circle"></i></i>
                    <span>Informations détaillées</span>
            <h3 class="social-title">Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :</h3>
                <a href="https://www.facebook.com" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook" style="font-size: 2rem;"></i></a></a>
                <a href="https://www.twitter.com" target=" blank"><i class="fa-brands fa-twitter" style="font-size: 2rem;"></i></a>
                <a href="https://www.instagram.com" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram" style="font-size: 2rem;"></i></i></a></a>
                <a href="https://www.linkedin.com" target=" blank"><i class="fa-brands fa-linkedin" style="font-size: 2rem;"></i></a></a>
```

dans le code html on a intégrer des Icon qui permet de suivre nos réseaux sociaux

PAGE A PROPOS

Voici le code en css




```
.apropos-item {
   display: flex;
   align-items: center;
   gap: 1rem;
   padding: 1rem;
   background: □rgba(255, 255, 255, 0.1);
   border-radius: 10px;
   transition: transform 0.3s;
.apropos-item:hover {
   transform: translateY(-5px);
/* Social Media Section */
.socialblock {
   text-align: center;
   padding: 2rem;
.social-title {
    font-size: 1.8rem;
   margin-bottom: 1.5rem;
.social-links {
   display: flex;
   justify-content: center;
   gap: 1.5rem;
   margin-bottom: 1rem;
.social-links i{
   color: White;
```

Ici se trouve le responsive

```
/* Responsive */
@media (max-width: 768px) {
    .navbar {
        padding: 1rem;
    .title-animated {
        font-size: 2rem;
    .apropos-grid {
        grid-template-columns: 1fr;
    .social-links {
        flex-wrap: wrap;
```

PAGE CONTACT



PAGE CONTACT

voici le code html

```
page > 4 contact.html > 4 html > 4 body > 4 nav.navbar > 4 ul.nav-links > 4 li
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
          <meta charset="UTF-8">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <link href="..\css\contact.css" rel="stylesheet">
          <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
          <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
          <title>JNA - Contact</title>
          <nav class="navbar">
              <a class="jnalogo" onclick="location.href='../index.html'"><h1><span class="highlight">JNA</span> WEBSITE <i class="fa fa-code" style="font-size:28px"></i></i></i></i></i></a>
              <button onclick="location.href='../index.html'" class="nav-btn">
                         <i class="fa-solid fa-home"></i> ACCUEIL
                      </button>
                  Contactez-nous
                      <button onclick="location.href='catalog.html'" class="nav-btn">
                          <i class="fa-solid fa-gamepad"></i> CATALOGUE
                      </button>
                  <button onclick="location.href='apropos.html'" class="nav-btn")</pre>
                                                                                                                                              Veuillez remplir ce champ.
                         <i class="fa-solid fa-user"></i> A PROPOS
                      </button>
                  (/li>
              <div class="container";</pre>
              <form class="box contact">
                  <h1 class="title-animated">Contactez-<span class="highlight">nous</span></h1>
                      <input type="text" id="FirstName" placeholder="Prénom" required>
                      <input type="text" id="lastName" placeholder="Nom" required>
                                                                                                                                         otre message...
                      <input type="email" id="email" placeholder="Email" required>
                      <input type="tel" id="mobile" placeholder="Téléphone" required>
                      <textarea placeholder="Votre message..." required></textarea>
                      <input type="submit" value="Envoyer" id="button";</pre>
                  </div>
              </form>
          </div>
          <script src="..\js\load.js"></script>
```

On peut constater que grace aux required dans le html lorsque qu'on ne respecte pas, les règle pour envoyer le message un popup appairer

Code css

```
.box_contact h1 {
   text-align: center;
   color: □#333;
   font-family: 'Arial', sans-serif;
 form_contact {
   display: flex;
   flex-direction: column;
   gap: 1rem;
input[type="text"], input[type="email"], input[type="tel"], textarea {
   padding: 0.5rem;
   border: 1px solid ■#ccc;
   border-radius: 5px;
   width: 100%;
   max-width: 300px;
textarea {
   height: 100px;
   resize: none;
input[type="submit"] {
   background-color: ■#8957e6;
   color: □white:
   padding: 0.7rem;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   cursor: pointer;
   transition: background-color 0.3s;
   width: 100%;
   max-width: 300px;
   background-image: url('../image/img_back.jpg');
   background-size: cover;
   background-position: center;
   background-repeat: no-repeat;
   background-attachment: fixed;
```

Ajout D un background image

Responsive avec @media

```
@media (max-width: 768px) {
         .navbar {
             flex-direction: column;
             padding: 0.5rem 5%;
         .nav-links {
             flex-direction: column;
01
02
             align-items: center;
94
         .nav-links li {
             margin-left: 0;
96
             margin-bottom: 0.5rem;
09
         .box_contact {
             padding: 1rem;
12
             margin: 1rem;
         input[type="text"], input[type="email"], input[type="tel"], textarea {
             padding: 0.3rem;
         input[type="submit"] -
             padding: 0.5rem;
```

PAGE CONTACT

Java script pour l'envoi de la page contact

```
js > J5 load.js > ...
      window.addEventListener("load", () => {
          const loader = document.querySelector(".loader");
          loader.classList.add("loader--hidden");
          loader.addEventListener("transitionend", () => {
  6
            document.body.removeChild(loader);
           });
  8
         });
 10
```

L'utilisation de Github




la branche de Jawad qui s'occupe de la page catalogue la branche de Noam lui s'occupe de la page d'accueil et l'API de la page de catalogue et apropos et supervise les autre branches. Et Ayoub lui s'occupe de la page contact et la page apropos

le readme de Noam est lintroduction a notre projet

Noam ici met régulièrement des commit pour l'avancer du projet pour suivre l'avancer de l entiérter du groupe.

Branches

Whous sommes des Terminales en filiaire STI2D et nous devons réalisée un site internet sur le thème des jeux vidéos. Sur ce projet nous travaillons a 3 (Ayoub, Jawad et Noam) chacun ce vois ça tache attribué : Ayoub s'occupe de la page de contact ; Jawad de la page catalogue et Noam de la page principal sois index. C'est donc un travail d'équipe qui nous est demander, ce qui nous permettra d'aquérir de l'expérience et des connaissances pour l'utilisation de GitHub! Tester le site dès maintenant : https://jnawebsite.alwaysdata.net/ Image du site



LES DIAGRAMMES SYSML

diagramme de cas d'utilisation






diagramme de sequence





par Ayoub, Noam et Jawad