Informes e Herdanza nas vistas

Plantilla (Template) Exemplo 2

A definición do informe e a plantilla que imos utilizar está no arquiv "report_informacion.xml"

Neste segundo exemplo imos ver como xestionar o corpo do informe mediante etiquetas div e lugar de facelo con unha táboa (table).

O exemplo consiste en imprimir cada rexistro do noso modelo odoo_basico.informacion (ou d nosa táboa "odoo_basico_informacion") nunha folla distinta (sempre que no rexistro o camp foto teña un valor).

Vemos a definición do informe:

Vemos a definición da plantilla usada no noso informe:

1 of 4 2/7/24, 13:12

Podemos ver que igual que no exemplo 1.

- Chamamos a web.html_container e a web.external_layout
- Usamos a etiqueta div co estilo "page". Onde figurará o corpo do informe.
 https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/reports.html#minimal-viable-template
- Usamos a etiqueta div co estilo "container" definido por bootstrap (/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/web/static/lib/bootstrap/css/bootstrap.css).
 https://tutorialdeep.com/bootstrap/bootstrap-container/
- Usamos o bucle t-foreach para movernos polos distintos rexistros da nosa táboa.

Agora mediante a etiqueta <t t-if="o.foto"> seleccionamos só os rexistros que teñen unha foto

E en lugar de usar unha table usamos etiquetas div para maquetar o informe.


Así por exemplo co estilo **style="page-break-after:always"** forzamos unha páxina nova par cada rexistro, ou con **bg-primary** temos o aspecto da cabeceira.

Vemos tamén como mediante os estilos CSS, magin, width e padding centramos os div d clase "row", definida por bootstrap. https://www.w3schools.com/bootstra/bootstrap grid system.asp

Por último mediante mostramos a foto controlando o ancho e alt máximo.

Vemos o resultado:

2 of 4 2/7/24, 13:12




Vista do informe dende o navegador web

3 of 4 2/7/24, 13:12

Podemos visualizar o informe en formato html se imos ao seguinte enderezo: http://localhost:8069/report/html/odoo basico.report foto informacion template/3

Onde o último número (3) é o identificador do rexistro

Se no navegador pulsamos botón dereita "Inspeccionar elemento" podemos ver os valores CSS dos elementos do noso informe.



Se nos fixamos por exemplo no div onde mostramos o literal Descripción podemos ver a dereita o "modelo caixa" dese elemento.

Onde podemos ver os valores que asignamos por exemplo para o padding

Obra publicada con <u>Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0</u>

2/7/24, 13:12 4 of 4