

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20175002

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方粉

雅培亲护

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】麦芽糊精、水解乳清蛋白粉、葵花籽油、白砂糖、大豆油、椰子油、低聚半乳糖、棕榈酸维生素 A、维生素 D₃、d-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钾、氯化钾、柠檬酸钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、叶黄素、5′单磷酸胞苷、5′单磷酸腺苷、5′-鸟苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、β-胡萝卜素、氢氧化钾、氢氧化钙。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2142	285	100
蛋白质(g)	11.75	1.56	0.55
脂肪(g)	27.52	3.66	1.28
亚油酸(g)	3.99	0.53	0.186
α-亚麻酸(mg)	421	56	19.65
亚油酸/ α-亚麻酸	9：1	9：1	9：1
碳水化合物(g)	53.80	7.15	2.51
维生素 A(μg RE)	395	53	18
维生素 D(μg)	6.73	0.90	0.31

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	12.9	1.7	0.6
维生素 K ₁ (μ g)	49.3	6.6	2.3
维生素 B ₁ (μ g)	436	58	20
维生素 B ₂ (μ g)	752	100	35
维生素 B ₆ (μ g)	341	45	16
维生素 B ₁₂ (μ g)	2.24	0.30	0.10
烟酸(μ g)	4891	650	228
叶酸(μ g)	75	10	3.501
泛酸(μ g)	3550	472	165.7
维生素 C(mg)	102.0	13.6	4.8
生物素(μ g)	22.6	3.0	1.055
钠(mg)	199	27	9
钾(mg)	677	90	32
铜(μ g)	384	51	18
镁(mg)	38.1	5.1	1.8
铁(mg)	6.25	0.83	0.29
锌(mg)	4.12	0.55	0.19
锰(μ g)	98	13	4.575
钙(mg)	414	55	19
磷(mg)	331	44	15
碘(μ g)	99.3	13.2	4.6
氯(mg)	331	44	15
硒(μ g)	17.8	2.4	0.8
胆碱(mg)	61.0	8.1	2.8
肌醇(mg)	27.1	3.6	1.265
牛磺酸(mg)	32.4	4.3	1.513
左旋肉碱(mg)	9.8	1.3	0.458

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
二十二碳六烯酸(mg)	52	7	2
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.2	0.2	0.2
二十碳四烯酸(mg)	105	14	5
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.4	0.4	0.4
低聚半乳糖(g)	1.13	0.15	0.05
叶黄素(μg)	86	11	4
核苷酸(mg)	54.2	7.2	2.5
β-胡萝卜素(μg)	51	7	2

备注：每 60mL 温开水冲调 1 量匙（置于罐内）本品，每 100mL 冲调液约含 13.3 克配方粉。

【配方特点/营养学特征】本品为乳蛋白部分水解配方，预先将乳清蛋白水解为较小的分子，降低婴儿乳蛋白过敏的风险，易消化，水解乳清蛋白粉的添加量为 155.5g/kg。本品属于低乳糖产品，乳糖含量≤1.504g/100g。本品含有胆碱、叶黄素、核苷酸、二十二碳六烯酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】0～12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】1.食用方法：本品为口服。

冲调方法：标准冲调液是由 1 量匙（约 8.9g）配方粉加 60mL 温开水冲调而成。

冲调步骤：（1）彻底洗净冲调的所有用具，例如奶瓶、奶嘴和瓶盖，洗净后放入水中煮沸消毒至少 5 分钟；（2）请在清洁的桌面上冲调；（3）请使用煮沸过 5 分钟并冷却至约 40℃的温开水冲调，依据医生或临床营养师推荐的用量，将正确份量的本品加入温开水中，请使用本品专用的量匙量取本品，并用清洁的刀沿量匙口刮平；（4）摇动至本品完全溶解，测试温度并给婴儿喂食。

注意事项：对于冲调的单次喂养的配方液应在 1 小时内喂哺完，剩余的配方液应丢弃；如需一次冲调多餐，必须将配方液于 2～4℃条件下冷藏不超过 24 小时，喂养前可将配方液温热至不超过 40℃并于 1 小时内喂哺完，剩余的配方液应丢弃。

2.食用量：在医生或临床营养师的指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

【净含量和规格】360 克，820 克

【保质期】30 个月

【贮存条件】本品未开罐时可放于室温下。开封后的产品需盖紧罐盖，贮藏在阴凉干燥的条件下（无需放入冰箱冷藏）。开封后，请务必于三周内食用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
3. 本品不适用于非目标人群使用，不适用于患有半乳糖血症的婴儿。
4. 本品可作为 0~6 月龄适用人群单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
5. 0~6 月的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时，可在医生或临床营养师指导下食用本产品。
6. 不恰当的冲调不利于婴儿的健康。冲调本品时，请保证环境及操作过程的卫生，否则可能会导致不良的后果。
7. 勿用微波炉加热，以免烫伤。
8. 被确诊为乳蛋白过敏的婴儿，使用本品前请咨询医生。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。