

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185005

特殊医学用途婴儿无乳糖配方粉

安儿宝

Enfagrow

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】葡萄糖浆、浓缩牛奶蛋白、棕榈油、大豆油、椰子油、葵花籽油、棕榈酸维生素 A、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、磷酸氢镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	2157	100
蛋白质(g)	10.9	0.50
脂肪(g)	28	1.30
亚油酸(g)	4.9	0.23
α -亚麻酸(mg)	400	19
亚油酸与 α -亚麻酸比值	12:1	12:1
碳水化合物(g)	55	2.5
维生素 A(μ g RE)	470	22
维生素 D(μ g)	7.8	0.36
维生素 E(mg α -TE)	6	0.28

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 K ₁ (μg)	78	3.6
维生素 B ₁ (μg)	420	20
维生素 B ₂ (μg)	440	20
维生素 B ₆ (μg)	310	14.4
维生素 B ₁₂ (μg)	1.09	0.050
烟酸(μg)	5200	241
叶酸(μg)	83	3.8
泛酸(μg)	2600	121
维生素 C(mg)	83	3.8
生物素(μg)	12	0.6
钠(mg)	240	11
钾(mg)	600	28
铜(μg)	390	18.0
镁(mg)	60	2.8
铁(mg)	6.2	0.29
锌(mg)	5.2	0.24
锰(μg)	310	14.4
钙(mg)	600	28
磷(mg)	400	19
钙磷比值	1.5: 1	1.5: 1
碘(μg)	80	3.7
氯(mg)	410	19
硒(μg)	10.9	0.50
胆碱(mg)	125	5.8
肌醇(mg)	63	2.9
牛磺酸(mg)	25	1.16
左旋肉碱(mg)	13	0.6

营养成分	每 100g	每 100kJ
二十二碳六烯酸(mg)	88	4.1
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.33	0.33
二十碳四烯酸(mg)	177	8.2
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.66	0.66

备注：每 100mL 标准冲调液约含 12.9g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本品为无乳糖配方食品，适用于乳糖不耐受婴儿。配方中以其他碳水化合物完全代替乳糖，采用牛奶蛋白作为蛋白质来源。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】口服，食用量和食用方法应在医生或者临床营养师的指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调时请用专用量匙，1 平匙配方粉约 4.3g，加 30mL 温开水冲调成标准冲调液。

冲调方法如下：（1）冲调配方粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。（2）将洗净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具用沸水煮沸 5 分钟杀菌。（3）将水煮沸 5 分钟，冷却至 40℃ 备用。

（4）依据医生或者临床营养师推荐的用量，参照冲调方法将需要的水量倒入奶瓶。（5）盖紧奶瓶，摇匀。（6）使用后的量匙保持干燥放回罐中。

冲调后配方液应立即给婴儿喂哺，如果 1 小时内不能喂哺完，请将剩余的配方液倒掉。冲调后如不能马上予以喂哺，应盖紧奶瓶并储存在温度为 2~4℃ 的冰箱中，冷藏时间不得超过 24 小时。如冲调后的配方液超过 2 小时未予以冷藏，则不能再使用。不要把冲调好的配方液冻结。

【净含量和规格】400 克

【保质期】24 个月

【贮存条件】室温下阴凉干燥处储存。用后请将罐盖紧，开封后 1 个月内用完。请勿冷冻配方粉，并避免长时间储存于过高的温度下。请在罐底标示的产品保质期内使用此产品。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。

2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 本品可以作为单一营养来源满足 0~6 月龄目标人群的营养需求。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
5. 牛奶蛋白过敏者慎用。
6. 婴儿配方粉不是无菌制品，除非有医生的指导和监督，不得给早产儿或可能有免疫问题的婴儿使用。
7. 不得使用微波炉加热冲调好的配方液，以免烫伤。
8. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
9. 如包装有任何破损（包括铝箔），请勿使用。
10. 本品标准冲调液的渗透压约为 170mOsm/kg，供使用参考。
11. 重要说明：母乳喂养是首选。根据您的宝宝的成长，请咨询医生关于宝宝辅助食品的添加问题。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。