

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20190001

特殊医学用途全营养配方食品

佳膳佳立畅

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】水，麦芽糊精，酪蛋白酸钙，半乳甘露聚糖，植物油（低芥酸菜籽油，葵花籽油），中链甘油三酯，醋酸维生素 A，胆钙化醇，dl- α -醋酸生育酚，植物甲萘醌，盐酸硫胺素，核黄素，盐酸吡哆醇，氰钴胺，烟酰胺，叶酸，D-泛酸钙，L-抗坏血酸钠，抗坏血酸棕榈酸酯，D-生物素，柠檬酸钠，氯化钠，柠檬酸钾，磷酸氢二钾，氯化钾，硫酸铜，氧化镁，硫酸亚铁，硫酸锌，硫酸锰，L-乳酸钙，磷酸三钙，碘化钾，亚硒酸钠，氯化铬，钼酸钠，酒石酸氢胆碱，酪蛋白酸钠，柠檬酸脂肪酸甘油酯，食用香精，单，双甘油脂肪酸酯，柠檬酸， β -胡萝卜素，卡拉胶，微晶纤维素，羧甲基纤维素钠，氢氧化钾。

【营养成分表】

营养成分	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	496	100
蛋白质(g)	4	0.8
脂肪(g)	3.4	0.7
亚油酸(mg)	440	88.7
α -亚麻酸(mg)	84	16.9
碳水化合物(g)	17	3.4
膳食纤维(g)	1.5	0.3
维生素 A(μ g RE)	78.4	15.8
维生素 D(μ g)	2.2	0.44

营养成分	每 100mL	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	2.2	0.44
维生素 K ₁ (μ g)	7	1.41
维生素 B ₁ (mg)	0.28	0.06
维生素 B ₂ (mg)	0.25	0.05
维生素 B ₆ (mg)	0.3	0.06
维生素 B ₁₂ (μ g)	0.3	0.06
烟酸(mg)	1	0.20
叶酸(μ g)	45	9.1
泛酸(mg)	1	0.20
维生素 C(mg)	15	3.0
生物素(μ g)	8	1.6
钠(mg)	118	24
钾(mg)	150	30
铜(μ g)	150	30
镁(mg)	25.5	5.1
铁(mg)	1.2	0.24
锌(mg)	0.9	0.2
锰(μ g)	170	34.3
钙(mg)	80	16
磷(mg)	50	10.1
碘(μ g)	15	3.0
氯(mg)	118	24
硒(μ g)	10	2.0
铬(μ g)	10	2.0
钼(μ g)	13	2.6
胆碱(mg)	35	7.1

【配方特点/营养学特征】本品是全营养的特殊医学用途配方食品，能量密度约

1.2kcal/mL，蛋白质约 4g/100mL，单不饱和脂肪酸约 1.2g/100mL（约占总脂肪酸的 37%），未添加乳糖（乳糖含量不大于 0.2g/100g），可作为单一或者部分营养来源进行营养补充。

【组织状态】 液态

【适用人群】 适用于 10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】 食用方法：口服或管饲喂养。口服营养补充时，无需冲调，直接饮用。管饲喂养时，在清洁环境下将液体倒入管饲装置或者使用本品直接与饲养管连接使用，并在 6 个小时内食用完，推荐使用泵控制滴注速度。

食用量：本品适用于管饲或口服喂养，食用量由医生或临床营养师根据适用人群医学状况、体重、年龄等综合确定。

【净含量和规格】 250mL，500mL

【保质期】 12 个月

【贮存条件】 未开封产品存贮在常温干燥处；防止日晒；产品开封后，未食用完的液体需盖紧存放在冰箱中冷藏并在 24 小时内食用完；被倒入其他装置中的液体必须密封，室温下在 6 个小时内食用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
3. 不适用于非目标人群使用。
4. 使用前请摇匀。
5. 本包装容器不能加热。
6. 在清洁环境下配制使用，谨防污染。
7. 用于管饲时，禁止在本品中添加其他药物和食物。
8. 本品添加了膳食纤维，应在医生和（或）临床营养师指导下使用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。