

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20190004

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

贝新尔

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】植物脂肪粉〔食用植物调和油（大豆油、棕榈油、棕榈仁油、葵花籽油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯）、乳糖、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾〕、麦芽糊精、脱盐乳清粉、全脂乳粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾）、浓缩乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、脱脂乳粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、氯化钠、柠檬酸钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、低聚果糖、叶黄素、5′-单磷酸腺苷、5′-肌苷酸二钠、5′-鸟苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′-胞苷酸二钠、乳铁蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2136	314	100
蛋白质(g)	14.5	2.1	0.68
脂肪(g)	27.6	4.06	1.29
亚油酸(g)	3.35	0.49	0.16
α-亚麻酸(mg)	335	49.2	16

亚油酸与 α -亚麻 酸比值	10:1	10:1	10:1
碳水化合物(g)	50.7	7.5	2.4
维生素 A(μ g RE)	571	83.9	27
维生素 D(μ g)	8.0	1.2	0.37
维生素 E(mg α - TE)	10.8	1.6	0.51
维生素 K ₁ (μ g)	67.6	9.9	3.2
维生素 B ₁ (μ g)	800	117.6	37
维生素 B ₂ (μ g)	1260	185.2	59
维生素 B ₆ (μ g)	570	83.8	26.7
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.500	0.221	0.070
烟酰胺(μ g)	5000	735	234
叶酸(μ g)	180	26.5	8.4
泛酸(μ g)	5000	735	234
维生素 C(mg)	120.0	17.6	5.6
生物素(μ g)	26.4	3.9	1.2
钠(mg)	200	29.4	9
钾(mg)	500	73.5	23
铜(μ g)	380	55.9	17.8
镁(mg)	48.0	7.1	2.2
铁(mg)	9.0	1.3	0.42
锌(mg)	5.5	0.8	0.26
锰(μ g)	39.5	5.8	1.8
钙(mg)	480	70.6	22
磷(mg)	300	44.1	14
碘(μ g)	93	13.7	4.4
氯(mg)	330	48.5	15

硒(μg)	14.0	2.06	0.66
胆碱(mg)	80.0	11.8	3.7
肌醇(mg)	50.0	7.4	2.3
牛磺酸(mg)	30	4.4	1.4
左旋肉碱(mg)	8.0	1.2	0.37
二十二碳六烯酸(mg)	58	8.5	2.7
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.2	0.2	0.2
二十碳四烯酸(mg)	116	17.1	5.4
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.4	0.4	0.4
低聚果糖(g)	0.7	0.1	0.03
叶黄素(μg)	50.0	7.4	2.3
核苷酸(mg)	30.0	4.4	1.4
乳铁蛋白(mg)	38.0	5.6	1.8

备注：每 100mL 标准冲调液中约含有 14.7g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本品 100mL 标准冲调液的能量约为 75kcal（314kJ），蛋白质含量约为 2.1g。产品中添加了中链甘油三酯（添加量约为 7.5%），中链脂肪约占总脂肪的 27%。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据早产/低出生体重婴儿矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请使用产品所附专用深蓝色量匙，1 平匙产品约为 4.9g，需用 30mL 温开水冲调成标准冲调液。每 100mL 标准冲调液中含有约 14.7g 产品（约 3 平匙）。（1）洗净双手并清洁配制区域。将干净的奶瓶、奶嘴、瓶盖等用具放入沸水中煮沸 5 分钟，凉至室温。（2）将饮用水煮沸 5 分钟并凉至 50℃左右，将所需份量的温水倒入已消毒的奶瓶。（3）按照食用量，量取正确份量的产品倒入奶瓶。（4）盖好瓶盖，摇晃奶瓶至产品完全

溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧测试温度，以确定是否适合婴儿食用。

【净含量和规格】 400g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 请存放在清洁阴凉干燥处。开封后必须保证密封，建议在 1 个月内用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
5. 本品标准冲调液的渗透压约为 265mOsmol/kg，供使用参考。
6. 对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
7. 根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。
8. 6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
9. 使用期间应避免污染，剩余的喂哺液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。