

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20190008

特殊医学用途全营养配方食品

优博启瑞

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、固体淀粉糖、分离乳清蛋白粉、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、单，双甘油脂肪酸酯、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1858	418	100
蛋白质(g)	18	4.1	1.0
脂肪(g)	14	3.2	0.8
亚油酸(g)	2	0.5	0.1
α -亚麻酸(mg)	300	68	16
碳水化合物(g)	60.8	13.7	3.3
维生素 A(μ g RE)	440	99	23.7
维生素 D(μ g)	5.5	1.2	0.30
维生素 E(mg α -TE)	7.8	1.8	0.42

维生素 K ₁ (μg)	45	10.1	2.42
维生素 B ₁ (mg)	0.93	0.2	0.05
维生素 B ₂ (mg)	0.8	0.2	0.04
维生素 B ₆ (mg)	0.93	0.2	0.05
维生素 B ₁₂ (μg)	2.4	0.5	0.13
烟酸(mg)	10	2.3	0.54
叶酸(μg)	140	31.5	7.5
泛酸(mg)	3.3	0.7	0.18
维生素 C(mg)	66	14.9	3.6
生物素(μg)	27	6.1	1.5
钠(mg)	410	92	22
钾(mg)	580	131	31
铜(μg)	278	63	15
镁(mg)	98	22.1	5.3
铁(mg)	5.4	1.2	0.29
锌(mg)	4.2	0.9	0.2
锰(μg)	1450	326	78.1
钙(mg)	282	63	15
磷(mg)	217	48.8	11.7
碘(μg)	43	9.7	2.3
氯(mg)	530	119	29
硒(μg)	20	4.5	1.1

备注：100mL 标准冲调液由 22.5g 配方粉加入 85mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】 本产品标准冲调液的能量约为 1kcal/mL；蛋白质由乳清蛋白提供；本产品不含乳糖，乳糖含量≤0.5g/100g。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 适用于 10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要进行营养补充的人群。

【食用方法和食用量】 本产品适用于口服。食用量和产品稀释程度由医生或临床营养师决

定，所附推荐食用量仅供参考。冲调时请用专用量匙，1 平匙配方粉约为 4.5g，需用 17mL 温开水冲调成标准冲调液。

推荐食用量：每日摄入 1650mL~2500mL 标准冲调液。

调配方法如下：1.量取 170mL 40°C~50°C 温开水；2.加入 10 平匙配方粉；3.搅拌至配方粉充分溶解，即为 200mL 标准冲调液。

【净含量和规格】 700g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 开罐前：请常温保存，本产品包装中含有保护性气体，有利于产品长期保存。请在保质期前使用该产品。开罐后：请将盖子盖紧，并放置于阴凉干燥处。请于一个月内将本产品食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.可作为单一营养来源满足 10 岁以上目标人群的营养需求。
- 3.不适用于非目标人群使用。
- 4.不适用于患有特定疾病人群使用。
- 5.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 6.本品禁止用于半乳糖血症或葡萄糖-半乳糖吸收不良症人群。
- 7.未经医生或临床营养师建议请勿擅自改变液体的浓度，浓度不当会得不到适当的营养。
- 8.使用期间应避免细菌污染；食用剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。