

附件 2

国家市场监督管理总局  
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195008

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

爱思诺晨而慧®

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】脱盐乳清粉、脱脂乳粉、麦芽糊精、植物油（大豆油、葵花籽油、椰子油）、中链甘油三酯、乳清蛋白粉、大豆油、棕榈酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、磷酸氢二钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（金枪鱼油）、花生四烯酸油脂、5'单磷酸胞苷、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、大豆磷脂。

【营养成分表】

| 营养成分         | 每 100g | 每 100mL | 每 100kJ |
|--------------|--------|---------|---------|
| 能量(kJ)       | 2118   | 297     | 100     |
| 蛋白质(g)       | 15     | 2.10    | 0.71    |
| 脂肪(g)        | 26     | 3.6     | 1.23    |
| 亚油酸(g)       | 4.5    | 0.6     | 0.21    |
| α-亚麻酸(mg)    | 400    | 56      | 19      |
| 亚油酸与 α-亚麻酸比值 | 11：1   | 11：1    | 11：1    |
| 碳水化合物(g)     | 53     | 7.4     | 2.5     |
| 维生素 A(μg RE) | 857    | 120     | 41      |
| 维生素 D(μg)    | 23     | 3.2     | 1.09    |

| 营养成分                           | 每 100g | 每 100mL | 每 100kJ |
|--------------------------------|--------|---------|---------|
| 维生素 E(mg $\alpha$ -TE)         | 13. 5  | 1. 9    | 0. 6    |
| 维生素 K <sub>1</sub> ( $\mu$ g)  | 50     | 7       | 2. 4    |
| 维生素 B <sub>1</sub> ( $\mu$ g)  | 715    | 100     | 34      |
| 维生素 B <sub>2</sub> ( $\mu$ g)  | 1271   | 178     | 60      |
| 维生素 B <sub>6</sub> ( $\mu$ g)  | 850    | 119     | 40      |
| 维生素 B <sub>12</sub> ( $\mu$ g) | 3      | 0. 42   | 0. 14   |
| 烟酸( $\mu$ g)                   | 7500   | 1050    | 355     |
| 叶酸( $\mu$ g)                   | 180    | 25      | 9       |
| 泛酸( $\mu$ g)                   | 6070   | 850     | 287     |
| 维生素 C(mg)                      | 114. 3 | 16      | 5. 4    |
| 生物素( $\mu$ g)                  | 30     | 4. 2    | 1. 4    |
| 钠(mg)                          | 214    | 30      | 10      |
| 钾(mg)                          | 579    | 81      | 27      |
| 铜( $\mu$ g)                    | 600    | 84      | 28      |
| 镁(mg)                          | 55     | 7. 7    | 2. 6    |
| 铁(mg)                          | 9      | 1. 26   | 0. 43   |
| 锌(mg)                          | 7      | 0. 98   | 0. 33   |
| 锰( $\mu$ g)                    | 126    | 17. 6   | 5. 9    |
| 钙(mg)                          | 780    | 109     | 37      |
| 磷(mg)                          | 400    | 56      | 19      |
| 碘( $\mu$ g)                    | 100    | 14. 0   | 4. 7    |
| 氯(mg)                          | 370    | 52      | 17      |
| 硒( $\mu$ g)                    | 12. 86 | 1. 8    | 0. 61   |
| 胆碱(mg)                         | 86     | 12. 0   | 4. 1    |
| 肌醇(mg)                         | 56. 5  | 7. 9    | 2. 7    |
| 牛磺酸(mg)                        | 40     | 5. 6    | 1. 9    |
| 左旋肉碱(mg)                       | 15     | 2. 1    | 0. 71   |

| 营养成分           | 每 100g | 每 100mL | 每 100kJ |
|----------------|--------|---------|---------|
| 二十二碳六烯酸(mg)    | 44.29  | 6.2     | 2.1     |
| 二十二碳六烯酸(%总脂肪酸) | 0.17   | 0.17    | 0.17    |
| 二十碳四烯酸(mg)     | 44.29  | 6.2     | 2.1     |
| 二十碳四烯酸(%总脂肪酸)  | 0.17   | 0.17    | 0.17    |
| 核苷酸(mg)        | 21.5   | 3.0     | 1.0     |

**备注：**每 100mL 含量是指每 100mL 标准冲调液中含 14g 配方粉。

**【配方特点/营养学特征】**本品为早产/低出生体重婴儿配方食品，每 100mL 标准冲调液的能量约为 71kcal（297kJ）。配方中蛋白质来源乳蛋白，碳水化合物来源乳糖和麦芽糊精，中链脂肪约占总脂肪的 33%。

**【组织状态】**粉状

**【适用人群】**早产/低出生体重婴儿

**【食用方法和食用量】**口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。

**冲调方法：**冲调时请使用产品罐内所附专用量匙，100mL 标准冲调液是由 14g 配方粉（1 平匙约为 2.8g）加 88mL 温开水冲调而成。1.将冲调用水煮沸，冷却至 70℃，在奶瓶中加入食用量一半的冲调用水；2.使用罐内量匙量取正确量的配方粉加入水中（取粉时，用罐口 D 形直刮槽将量匙内的粉末刮平）；3.配方粉全部溶解后加水至食用量，盖好瓶盖并轻轻摇晃。待奶液温度凉至 35~37℃时，请及时喂养。

**【净含量和规格】**400g

**【保质期】**24 个月

**【贮存条件】**阴凉干燥处

**【警示说明和注意事项】**

- 1.请在医生或者临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 5.对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或者临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。

6.对于 0~6 月龄特殊医学状况婴儿，本品可作为唯一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

7.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或者临床营养师指导下转为普通婴儿配方奶粉或配合添加辅助食品。

8.本品标准冲调液的渗透压约为 250 mOsm/kg，供使用参考。

9.本品含牛奶、大豆、鱼类成分，过敏者慎用。

**注：**企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。