

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195009

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

爱思诺赋儿嘉

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】麦芽糊精、植物油（大豆油、葵花籽油、椰子油）、浓缩牛奶蛋白粉、水解酪蛋白粉、棕榈酸视黄酯、胆钙化醇、d1- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5' 单磷酸胞苷、5' 单磷酸腺苷、5' -肌苷酸二钠、5' -鸟苷酸二钠、5' -尿苷酸二钠、大豆磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2059	288	100
蛋白质(g)	11	1.54	0.53
脂肪(g)	23.9	3.35	1.16
亚油酸(g)	4.8	0.67	0.23
α -亚麻酸(mg)	450	63	22
亚油酸与 α -亚麻酸比值	11:1	11:1	11:1
碳水化合物(g)	58.1	8.1	2.8
维生素 A(μ g RE)	385	54	19

维生素 D(μ g)	8.6	1.20	0.42
维生素 E(mg α - TE)	5.5	0.77	0.27
维生素 K ₁ (μ g)	30	4.2	1.5
维生素 B ₁ (μ g)	400	56	19
维生素 B ₂ (μ g)	630	88	31
维生素 B ₆ (μ g)	310	43.4	15.1
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.60	0.224	0.078
烟酸(μ g)	4000	560	194
叶酸(μ g)	120	16.8	5.8
泛酸(μ g)	3000	420	146
维生素 C(mg)	85	11.9	4.1
生物素(μ g)	20	2.8	1.0
钠(mg)	143	20.0	6.9
钾(mg)	470	66	23
铜(μ g)	336	47.0	16.3
镁(mg)	30	4.2	1.5
铁(mg)	5.4	0.76	0.26
锌(mg)	5.5	0.77	0.27
锰(μ g)	100	14.0	4.9
钙(mg)	400	56	19
磷(mg)	250	35	12.1
碘(μ g)	85	11.9	4.1
氯(mg)	347	49	17
硒(μ g)	15	2.10	0.73
胆碱(mg)	74	10.4	3.6
肌醇(mg)	35	4.9	1.7
牛磺酸(mg)	40	5.6	1.9

左旋肉碱(mg)	12	1.7	0.6
二十二碳六烯酸(mg)	54	7.6	2.6
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.22	0.22	0.22
二十碳四烯酸(mg)	54	7.6	2.6
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.22	0.22	0.22
核苷酸(mg)	27	3.8	1.3

备注：每 100mL 标准冲调液中含 14g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】 本产品为无乳糖配方食品，适用于乳糖不耐受婴儿，配方中以其他碳水化合物完全代替乳糖，产品中的蛋白质由乳蛋白提供。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】 口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请使用产品罐内所附专用量匙，每 100mL 标准冲调液是由约 14g 配方粉（1 平匙约为 2.8g）加入约 88mL 水冲调而成。1. 开水冷却至 70℃左右，将适量的水倒入奶瓶中；2. 量取正确量的配方粉加入水中（取粉时，用罐口 D 形直刮槽将量匙内的粉末刮平）；3. 盖好瓶盖，轻轻摇晃至配方粉充分溶解。待奶液温度凉至 35~37℃时，请及时喂养。

【净含量和规格】 400g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 阴凉干燥处

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。

5. 对于 0~6 月龄特殊医学状况婴儿食用本品，可作为单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

6. 含牛奶、大豆、鱼类成分，过敏者慎用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。