

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20200002

特殊医学用途全营养配方食品

爱优诺优康力

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、植物脂肪粉（植物油（菜籽油、葵花籽油）、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、L-抗坏血酸钠、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物）、浓缩乳清蛋白粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白）、浓缩牛奶蛋白、大豆分离蛋白、结晶果糖、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白酸钠、醋酸维生素 A、维生素 D₃、d1- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、碳酸镁、焦磷酸铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、牛磺酸、食用香精。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1827	320	100
蛋白质(g)	18.0	3.15	0.99
脂肪(g)	15.0	2.63	0.82
亚油酸(g)	1.38	0.24	0.08
α -亚麻酸(mg)	296.27	51.85	16.22
碳水化合物(g)	54.8	9.6	3.0
维生素 A(μ g RE)	333	58.3	18.2
维生素 D(μ g)	5.0	0.88	0.27
维生素 E(mg α -TE)	6.6	1.16	0.36

维生素 K ₁ (μ g)	35. 5	6. 21	1. 94
维生素 B ₁ (mg)	0. 65	0. 11	0. 04
维生素 B ₂ (mg)	0. 69	0. 12	0. 04
维生素 B ₆ (mg)	0. 59	0. 10	0. 03
维生素 B ₁₂ (μ g)	2. 00	0. 35	0. 11
烟酰胺 (mg)	5. 2	0. 91	0. 28
叶酸 (μ g)	168	29. 4	9. 2
泛酸 (mg)	2. 6	0. 46	0. 14
维生素 C (mg)	84	14. 7	4. 6
生物素 (μ g)	21	3. 7	1. 1
钠 (mg)	407	71	22
钾 (mg)	604	106	33
铜 (μ g)	339	59. 3	19
镁 (mg)	95	16. 6	5. 2
铁 (mg)	4. 3	0. 75	0. 24
锌 (mg)	3. 7	0. 65	0. 20
锰 (μ g)	250	43. 8	13. 7
钙 (mg)	378	66. 2	20. 7
磷 (mg)	305	53. 4	16. 7
碘 (μ g)	36	6. 3	2. 0
氯 (mg)	198	34. 7	10. 8
硒 (μ g)	22	3. 9	1. 2
牛磺酸 (mg)	9. 3	1. 6	0. 5
膳食纤维 (以低聚果糖和低聚半乳糖计) (g)	4. 0	0. 70	0. 22
低聚果糖 (g)	2. 5	0. 44	0. 14
低聚半乳糖 (g)	1. 5	0. 26	0. 08

备注：每 100mL 冲调液由 17.5g 配方粉和 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品添加乳蛋白和大豆分离蛋白、中链甘油三酯（MCT）、牛磺酸、膳食纤维（低聚果糖、低聚半乳糖）及 25 种维生素和矿物质，既可作为适用人群的单一营养来源，也可作为日常饮食的营养补充。

【组织状态】粉状

【适用人群】适用于 10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】口服。本品应在医生或临床营养师指导下使用。标准调配方法：每一平匙本产品（约 9.5 克）需要用 50 mL 温开水（约 40° C~50° C）冲调成标准冲调液。食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况决定。

【净含量和规格】400 克，800 克

【保质期】24 个月

【贮存条件】置阴凉干燥处贮存，无需冷藏。开罐取用后应及时将罐口封严，防止吸潮及异物进入。开封后，建议 1 个月内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 可作为单一营养来源单独食用。
4. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
5. 未经医生或临床营养师同意，切勿改变食用量及冲调浓度，冲调时请保证环境及操作过程的卫生，否则可能导致不良的后果。不恰当的冲调不利于人体的健康。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。