

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20205001

特殊医学用途婴儿氨基酸配方食品

恩敏舒

ALFAMINO

【产品类别】氨基酸配方

【配料表】葡萄糖浆、植物油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、棕榈油）、中链甘油三酯、马铃薯淀粉、甘油磷酸钙、L-天冬氨酸、L-天冬氨酸镁、L-苏氨酸、L-丝氨酸、L-谷氨酰胺、L-脯氨酸、甘氨酸、L-丙氨酸、L-胱氨酸、L-缬氨酸、L-蛋氨酸、L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-酪氨酸、L-苯丙氨酸、L-赖氨酸醋酸盐、L-精氨酸、L-组氨酸、L-色氨酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、磷酸二氢钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、氧化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、柠檬酸脂肪酸甘油酯、柠檬酸。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2099	279	100
蛋白质（等同物） (g)	13.30	1.77	0.63
脂肪(g)	24.60	3.27	1.17
亚油酸(g)	3.50	0.47	0.17
α -亚麻酸(mg)	350	47	17
碳水化合物(g)	56.6	7.5	2.7

维生素 A(μ g RE)	481	64	23
维生素 D(μ g)	7.50	1.00	0.36
维生素 E(mg α -TE)	11.40	1.52	0.54
维生素 K ₁ (μ g)	44.0	5.9	2.1
维生素 B ₁ (μ g)	500	67	24
维生素 B ₂ (μ g)	1100	146	52
维生素 B ₆ (μ g)	450.0	59.9	21.4
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.500	0.200	0.071
烟酸(μ g)	5000	665	238
叶酸(μ g)	80.0	10.6	3.8
泛酸(μ g)	3500	466	167
维生素 C(mg)	70.00	9.31	3.33
生物素(μ g)	12.50	1.66	0.60
钠(mg)	180	24	9
钾(mg)	570	76	27
铜(μ g)	380.00	50.54	18.10
镁(mg)	46.0	6.1	2.2
铁(mg)	5.00	0.67	0.24
锌(mg)	4.75	0.63	0.23
锰(μ g)	72.0	9.6	3.4
钙(mg)	500	67	24
磷(mg)	350	47	17
碘(μ g)	70.00	9.31	3.33
氯(mg)	420	56	20
硒(μ g)	8.25	1.10	0.39
胆碱(mg)	44.4	5.9	2.1
肌醇(mg)	31.0	4.1	1.5

牛磺酸(mg)	35.0	4.7	1.7
左旋肉碱(mg)	7.5	1.0	0.4
二十二碳六烯酸 (DHA)(mg)	74.0	9.8	3.5
二十碳四烯酸 (ARA)(mg)	74.0	9.8	3.5

【配方特点/营养学特征】本品为特殊医学用途婴儿配方食品，配方中蛋白质由游离氨基酸提供，适用于食物蛋白过敏的婴儿。添加中链甘油三酯（添加量 61.500g/1000g）。本品可作为 0~6 月龄食物蛋白过敏婴儿的单一营养来源单独食用。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄食物蛋白过敏婴儿

【食用方法和食用量】1. 口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

（1）冲调方法：1 平勺配方粉约为 4.43g，100mL 标准冲调液是由 13.3g 配方粉加 90mL 温开水冲调而成。

（2）冲调前请洗净双手；彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖，并将奶具放入沸水中煮 5 分钟待用；冲调用水应煮沸 5 分钟，待冷却至 45℃ 以下进行冲调；依照医生或者临床营养师的推荐用量加入准确份量的本品，摇动奶瓶至本品完全溶解。

2. 注意：

（1）奶嘴尺寸及开孔大小要合适，喂哺时可稍作休息，轻拍后再喂，避免吐奶，不要强迫孩子吸吮。喂养时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会导致婴儿窒息。

（2）请按需冲调，不要将未喝完的液体存留。

【净含量和规格】400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】放置于阴凉干燥的地方。开罐后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用本品。

2. 6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

3. 本产品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 本产品不适用于非目标人群使用。
5. 本产品湿法生产线还生产适用于食物蛋白过敏婴儿的乳蛋白深度水解配方产品。
6. 母乳是婴儿最好的食物，在您决定选用本产品之前，请先听取医生或临床营养师的意见。
7. 本产品标准冲调液的渗透压约为 **290mOsmol/L**，供使用参考。
8. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
9. 本品未添加乳糖（乳糖含量不大于 0.2g/100g），供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。