

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20210002

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

葆安素

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】麦芽糊精、植物油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、淀粉糖、乳清蛋白粉、食用葡萄糖、无水奶油、酪蛋白、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5’-单磷酸腺苷、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、5’-尿苷酸二钠、5’-胞苷酸二钠、单，双甘油脂肪酸酯、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2093	273	100
蛋白质(g)	12.1	1.58	0.58
脂肪(g)	25.1	3.28	1.20
亚油酸(g)	4.50	0.59	0.22
α-亚麻酸(mg)	480	62.6	22.9
亚油酸与 α-亚麻酸比值	9:1	9:1	9:1
碳水化合物(g)	56.4	7.36	2.69

维生素 A($\mu\text{g RE}$)	440	57.4	21.0
维生素 D(μg)	6.4	0.84	0.31
维生素 E($\text{mg } \alpha\text{-TE}$)	9.5	1.24	0.45
维生素 K ₁ (μg)	41	5.35	1.96
维生素 B ₁ (μg)	510	66.6	24.4
维生素 B ₂ (μg)	760	99.2	36.3
维生素 B ₆ (μg)	330	43.1	15.8
维生素 B ₁₂ (μg)	1.5	0.196	0.072
烟酸(μg)	4800	626	229
叶酸(μg)	90	11.7	4.30
泛酸(μg)	2750	359	131
维生素 C(mg)	70	9.14	3.34
生物素(μg)	14	1.83	0.67
钠(mg)	160	20.9	7.64
钾(mg)	550	71.8	26.3
铜(μg)	350	45.7	16.7
镁(mg)	35	4.57	1.67
铁(mg)	5.2	0.68	0.25
锌(mg)	4.1	0.54	0.20
锰(μg)	55	7.18	2.63
钙(mg)	398	51.9	19.0
磷(mg)	255	33.3	12.2
碘(μg)	72	9.40	3.44
氯(mg)	310	40.5	14.8
硒(μg)	15	1.96	0.72
胆碱(mg)	78	10.2	3.73
肌醇(mg)	45	5.87	2.15

牛磺酸(mg)	35	4.57	1.67
左旋肉碱(mg)	10	1.31	0.48
二十二碳六烯酸(mg)	26.1	3.41	1.25
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.11	0.11	0.11
二十碳四烯酸(mg)	28.5	3.72	1.36
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.12	0.12	0.12
核苷酸(mg)	24	3.13	1.15

备注：每 100mL 标准冲调液中含有约 13g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本产品以其他碳水化合物完全代替乳糖，乳糖含量<0.5g/100g。

本产品蛋白质由乳蛋白提供，添加了核苷酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】口服，食用量应在医生或临床营养师的指导下，依据婴儿的月龄、体重和健康状况等综合确定。 冲调方法：冲调时请用产品所配专用量匙，1 平匙配方粉净含量约为 4.3g；每 100mL 标准冲调液为 13g 配方粉加 90mL 水。 1.冲调前应将手彻底洗净。 2.将所有的哺喂器具放入清水中煮沸 5 分钟以上。 3.将冲调用水煮沸，使其冷却至 50℃~55℃。 4.按照食用量在奶瓶中加入冲调用水，再加入适量的配方粉。 5.盖紧奶瓶轻摇至充分溶解，当液体温度适宜时即可喂哺。

【净含量和规格】800g，400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】食用后请将盖子盖紧，并置于阴凉干燥处存放。打开包装后，请于一个月内将本产品食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。

4.本品禁止用于半乳糖血症或葡萄糖-半乳糖吸收不良症婴儿。

5.配制不当和使用不当可能引起健康危害。未经医生或临床营养师建议请勿擅自改变液体的浓度，浓度不恰当宝宝得不到适当的营养。

6.0-6 月龄目标人群食用本品时，本品可作为单一营养来源；6 月龄以上目标人群食用本品时，应在医生指导下配合添加辅助食品。

7.使用期间应避免污染；哺喂剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。