

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230005

特殊医学用途全营养配方食品

康素得臻膳

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、水解乳清蛋白粉、食用植物油粉（麦芽糊精、中链甘油三酯、大豆油、辛烯基琥珀酸淀粉钠、亚麻籽油、抗坏血酸钠、单，双甘油脂肪酸酯、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯）、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1707	418	100
蛋白质(g)	17.5	4.29	1.03
脂肪(g)	8.0	1.96	0.47
亚油酸(g)	1.8	0.44	0.105
α-亚麻酸(mg)	415	101.68	24.31
碳水化合物(g)	65.5	16.05	3.84
维生素 A(μg RE)	450	110.25	26.36
维生素 D(μg)	7.9	1.94	0.46
维生素 E(mg α-TE)	9.0	2.21	0.53

维生素 K ₁ (μg)	48	11.76	2.81
维生素 B ₁ (mg)	0.68	0.17	0.04
维生素 B ₂ (mg)	0.82	0.20	0.048
维生素 B ₆ (mg)	0.82	0.20	0.048
维生素 B ₁₂ (μg)	1.9	0.47	0.111
烟酸(mg)	7.5	1.84	0.44
叶酸(μg)	178	43.61	10.43
泛酸(mg)	2.9	0.71	0.17
维生素 C(mg)	90	22.05	5.27
生物素(μg)	18.6	4.56	1.09
钠(mg)	460	112.70	26.95
钾(mg)	680	166.60	39.84
铜(μg)	460	112.70	26.95
镁(mg)	100	24.50	5.86
铁(mg)	5.5	1.35	0.32
锌(mg)	5.0	1.23	0.29
锰(μg)	1350	330.75	79.09
钙(mg)	395	96.78	23.14
磷(mg)	260	63.7	15.23
碘(μg)	38	9.31	2.23
氯(mg)	120	29.4	7.03
硒(μg)	27	6.62	1.58
牛磺酸(mg)	40	9.80	2.34
左旋肉碱(mg)	50	12.25	2.93

备注：100mL 标准冲调液含 24.5g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】 本产品标准冲调液的能量约为 1kcal/mL；蛋白质由水解乳清蛋白提供；本产品不含乳糖，乳糖含量<0.5g/100g。

【组织状态】 粉状

【适用人群】10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调时请用所附专用量匙，每平匙产品约为 4.5g。调配方法如下：（1）量取 45～55℃温开水 170mL；（2）加入 11 平匙配方粉；（3）搅拌至配方粉充分溶解，即为 200mL 标准冲调液。

【净含量和规格】800g

【保质期】24 个月

【贮存条件】请常温保存，在保质期前使用该产品。开罐后请将盖子盖紧，并放置于阴凉干燥处。请于一个月内将本产品食用完毕。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 可作为单一营养来源满足 10 岁以上目标人群的营养需求。
3. 不适用于非目标人群使用。
4. 不适用于患有特定疾病人群使用。
5. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
6. 本品禁止用于半乳糖血症或葡萄糖-半乳糖吸收不良症人群。
7. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
8. 使用期间应避免细菌污染；食用剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。
9. 本产品标准冲调液的渗透压约为 400mOsmol/kg，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。