

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230006

特殊医学用途全营养配方食品

康素得舒膳

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、食用植物油粉（麦芽糊精、玉米油、菜籽油、椰子油、酪蛋白、柠檬酸钾、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯）、大豆分离蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、酪蛋白酸钙、低聚果糖、菊粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1787	418	100
蛋白质(g)	20.1	4.70	1.12
脂肪(g)	13.7	3.21	0.77
亚油酸(g)	3	0.70	0.17
α -亚麻酸(mg)	400	93.6	22.38
碳水化合物(g)	53.2	12.45	2.98
维生素 A(μ g RE)	460	107.64	25.74
维生素 D(μ g)	7.8	1.83	0.44
维生素 E(mg α -TE)	8.8	2.06	0.49

维生素 K ₁ (μg)	46	10.76	2.57
维生素 B ₁ (mg)	0.65	0.15	0.036
维生素 B ₂ (mg)	0.8	0.19	0.045
维生素 B ₆ (mg)	0.8	0.19	0.045
维生素 B ₁₂ (μg)	1.8	0.42	0.101
烟酸(mg)	7.8	1.83	0.436
叶酸(μg)	165	38.61	9.23
泛酸(mg)	2.8	0.66	0.157
维生素 C(mg)	86	20.12	4.81
生物素(μg)	18.5	4.33	1.04
钠(mg)	450	105.3	25.2
钾(mg)	650	152.1	36.4
铜(μg)	420	98.28	23.5
镁(mg)	95	22.23	5.3
铁(mg)	5.5	1.29	0.31
锌(mg)	4.5	1.05	0.25
锰(μg)	1250	292.5	69.9
钙(mg)	380	88.92	21.3
磷(mg)	280	65.52	15.7
碘(μg)	37	8.66	2.1
氯(mg)	150	35.1	8.4
硒(μg)	27	6.32	1.51
胆碱(mg)	256	59.9	14.3
膳食纤维(g)	4	0.94	0.22

备注：100mL 标准冲调液含 **23.4g** 配方粉。

【配方特点/营养学特征】 本品标准冲调液的能量密度约为 **1kcal/mL**。本品以大豆分离蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉和酪蛋白酸钙作为蛋白质的来源，菊粉（添加量为 **2%**）和低聚果糖（添加量为 **2.6%**）作为膳食纤维的来源，同时添加了氯化胆碱。

【组织状态】粉状

【适用人群】10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调方法：冲调时请用所附专用量匙。（1）量取 45～55℃温开水 170mL；（2）加入 10 平匙配方粉；（3）搅拌至配方粉充分溶解，即为 200mL 标准冲调液。

【净含量和规格】800g

【保质期】24 个月

【贮存条件】请常温保存，在保质期前使用该产品。开罐后请将盖子盖紧，并放置于阴凉干燥处。请于一个月内将本产品食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.可作为单一营养来源满足 10 岁以上目标人群的营养需求。
- 3.不适用于非目标人群使用。
- 4.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 5.本品添加了膳食纤维，应在医生或临床营养师指导下使用。
- 6.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 7.使用期间应避免污染。食用剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。