

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230052

特殊医学用途全营养配方食品

雅培 全安素

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】淀粉糖（固体玉米糖浆）、浓缩牛奶蛋白、浓缩乳清蛋白粉、葵花籽油、大豆油、低聚果糖、大豆分离蛋白、菜籽油、棕榈酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、柠檬酸钾、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、氯化镁、碳酸镁、硫酸亚铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钾、硒酸钠、氯化铬、钼酸钠、氯化胆碱、 β -胡萝卜素、食品用香精、柠檬酸、氢氧化钾、单，双甘油脂肪酸酯、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	1828	100
蛋白质(g)	21.15	1.16
脂肪(g)	14.56	0.80
亚油酸(g)	2.48	0.14
亚油酸供能比(%)	5.0	5.0
α -亚麻酸(mg)	310.8	17.0
α -亚麻酸供能比(%)	0.6	0.6
碳水化合物(g)	52.32	2.86
维生素 A(μ g RE)	406	22.2

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 D(μ g)	6.29	0.34
维生素 E(mg α -TE)	10.8	0.59
维生素 K ₁ (μ g)	25.2	1.38
维生素 B ₁ (mg)	0.72	0.04
维生素 B ₂ (mg)	0.72	0.04
维生素 B ₆ (mg)	0.90	0.05
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.80	0.10
烟酸(mg)	5.22	0.29
叶酸(μ g)	117	6.4
泛酸(mg)	2.88	0.16
维生素 C(mg)	53.6	2.9
生物素(μ g)	16.0	0.9
钠(mg)	383	21
钾(mg)	647	35
铜(μ g)	255	14
镁(mg)	104.3	5.7
铁(mg)	5.40	0.30
锌(mg)	4.68	0.26
锰(μ g)	1294	70.8
钙(mg)	414	22.6
磷(mg)	268	14.7
碘(μ g)	57.5	3.15
氯(mg)	536	29
硒(μ g)	23.4	1.3
铬(μ g)	19.8	1.1
钼(μ g)	37.8	2.1
胆碱(mg)	197.7	10.8

营养成分	每 100g	每 100kJ
β-胡萝卜素(μg)	119	6.5
膳食纤维(g)	4.77	0.26

【配方特点/营养学特征】本品为全营养配方食品。蛋白质来源为浓缩牛奶蛋白、浓缩乳清蛋白粉和大豆分离蛋白。本品膳食纤维来源为低聚果糖，添加量约为 5.29g/100g。

【组织状态】粉状

【适用人群】10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】口服和管饲。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调时量取 195mL 温水（40℃左右），加入 6 匙（约 61.5g）本品，充分搅拌均匀，冲调成 237mL 标准冲调液可直接饮用。

【净含量和规格】900g，400g

【保质期】36 个月

【贮存条件】本品未开罐时常温保存。开罐后，本品应盖紧盖子贮存于阴凉干燥处，不宜冰箱冷藏。开罐后，请于 3 周内食用完毕。冲调好的本品应立即饮用，或加盖冷藏于 2-4℃条件下，并在 24 小时内饮用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或者临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.可作为单一营养来源单独食用。
- 5.不适宜有半乳糖血症的病人。
- 6.冲调本品时，请保证环境卫生及操作过程规范，不当的冲调和使用可能会导致不良的后果。勿用微波炉加热，以免烫伤。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。