

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230058

特殊医学用途全营养配方粉

德瑞怡

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、浓缩牛奶蛋白、白砂糖、低芥酸菜籽油、菊粉、葵花籽油、棕榈酸视黄酯、胆钙化醇、d1- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、食用盐、氯化钾、柠檬酸钾、磷酸氢二钾、硫酸铜、氧化镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碘化钾、亚硒酸钠、氯化铬、钼酸钠、氯化胆碱、磷脂、 β -胡萝卜素、柠檬酸、食用香精。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1821	419	100
蛋白质(g)	16.2	3.73	0.89
脂肪(g)	14.8	3.40	0.81
亚油酸(g)	2.3	0.53	0.13
α -亚麻酸(mg)	950	219	52
碳水化合物(g)	57.1	13.1	3.14
维生素 A(μ g RE)	212.0	48.8	11.6
维生素 D(μ g)	5.80	1.33	0.32
维生素 E(mg α -TE)	7.80	1.79	0.43
维生素 K ₁ (μ g)	25.80	5.93	1.42

维生素 B ₁ (mg)	0.65	0.15	0.036
维生素 B ₂ (mg)	0.70	0.16	0.04
维生素 B ₆ (mg)	0.80	0.184	0.044
维生素 B ₁₂ (μg)	1.20	0.28	0.066
烟酸（烟酰胺） (mg)	7.50	1.70	0.41
叶酸(μg)	120.0	27.6	6.6
泛酸(mg)	2.60	0.60	0.14
维生素 C(mg)	45.6	10.5	2.5
生物素(μg)	19.6	4.5	1.1
钠(mg)	455	105	25
钾(mg)	652	150	36
铜(μg)	696	160	38
镁(mg)	101.0	23.2	5.6
铁(mg)	6.70	1.54	0.37
锌(mg)	4.9	1.13	0.27
锰(μg)	1570.0	361.0	86.2
钙(mg)	306	70	17
磷(mg)	218.0	50.1	12.0
碘(μg)	61.0	14.0	3.4
氯(mg)	464	107	26
硒(μg)	31.0	7.1	1.7
铬(μg)	29.0	6.7	1.6
钼(μg)	41.0	9.4	2.3
胆碱(mg)	159.0	37.0	8.7
膳食纤维(g)	3.2	0.736	0.18

备注：每 100mL 标准冲调液用 23g 产品加 80mL 水（约 45℃）冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品每份（200mL 标准冲调液）可提供约 200kcal 能量、

7. 45g 蛋白质，蛋白质来源为浓缩牛奶蛋白。脂肪来源为低芥酸菜籽油和葵花籽油。本品添加了菊粉作为膳食纤维来源，含量约

1. 472g/份。本品添加了铬、钼、胆碱。本品可作为单一营养来源满足适用人群的营养需求。

【组织状态】粉状

【适用人群】10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】口服或管饲。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：口服：向容器中加入 46g（约 5 勺）本品，加 160mL 水（45℃左右），用勺子搅拌至完全溶解。管饲：向容器中加入 46g（约 5 勺）本品，加 160mL 水（45℃左右），用勺子搅拌溶解，静置 5 分钟后再次缓慢搅拌。配制完毕后立即使用。

【净含量和规格】500g

【保质期】24 个月

【贮存条件】未开封产品常温下贮存。产品开罐后，应当盖紧盖子并在常温干燥下贮存，并在一周内食用完。冲调后的产品冷藏可贮存 12 小时，常温可贮存 6 小时。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 配制不当或使用不当可能引起健康危害。
5. 本品可作为单一营养来源。
6. 不适用于对肠内营养有禁忌的患者，如急性胃肠出血、肠梗阻和休克等。
7. 不适用于先天无法代谢本品中所含营养素的患者及半乳糖血症患者。
8. 本品含有乳制品和大豆制品。
9. 标准冲调液的渗透压约为 445mOsmol/kg，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。