

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185007

特殊医学用途全营养配方食品

小安素®

PediaSure®

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】淀粉糖，白砂糖，浓缩牛奶蛋白粉，葵花籽油，大豆油，低聚果糖，浓缩乳清蛋白粉，矿物质（柠檬酸钾，磷酸三钙，氯化钾，磷酸氢镁，氯化钠，碳酸钙，硫酸亚铁，硫酸锌，硫酸铜，硫酸锰，碘化钾，亚硒酸钠），中链甘油三酯（MCT 添加量：不低于 2%），大豆分离蛋白粉，维生素（氯化胆碱，L-抗坏血酸，抗坏血酸棕榈酸酯，混合生育酚浓缩物，dl-α-醋酸生育酚，肌醇，D-泛酸钙，烟酰胺，核黄素，盐酸硫胺素，棕榈酸维生素 A，盐酸吡哆醇，叶酸，植物甲萘醌，D-生物素，维生素 D₃，氰钴胺），香荚兰豆浸膏，二十二碳六烯酸油脂（DHA，寇氏隐甲藻来源），花生四烯酸油脂（AA，高山被孢霉来源），乳双歧杆菌（*Bifidobacterium lactis*, Bi-07），香兰素，乙基香兰素，牛磺酸，嗜酸乳杆菌（*Lactobacillus acidophilus*, NCFM），左旋肉碱。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1919	342	100
蛋白质(g)	15.00	2.67	0.78
脂肪(g)	17.05	3.03	0.89
亚油酸(g)	4.10	0.73	0.21
α-亚麻酸(mg)	370	66	19
碳水化合物(g)	59.50	10.59	3.10
维生素 A(μg RE)	420	75	22
维生素 D(μg)	6.80	1.21	0.35

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	6. 6	1. 2	0. 3
维生素 K ₁ (μ g)	52. 5	9. 3	2. 7
维生素 B ₁ (mg)	1. 0	0. 178	0. 052
维生素 B ₂ (mg)	1. 0	0. 178	0. 052
维生素 B ₆ (mg)	0. 3	0. 053	0. 016
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 88	0. 33	0. 10
烟酸(mg)	3. 20	0. 570	0. 167
叶酸(μ g)	120	21	6. 3
泛酸(mg)	3. 0	0. 534	0. 156
维生素 C(mg)	56. 3	10. 0	2. 9
生物素(μ g)	10. 0	1. 8	0. 5
钠(mg)	176	31	9
钾(mg)	635	113	33
铜(μ g)	200	36	10
镁(mg)	72. 0	12. 8	3. 75
铁(mg)	6. 52	1. 16	0. 34
锌(mg)	5. 00	0. 89	0. 26
锰(μ g)	188	33	10
钙(mg)	600	107	31. 3
磷(mg)	390	69	20
碘(μ g)	47. 9	8. 5	2. 5
氯(mg)	490	87	25. 5
硒(μ g)	12. 30	2. 19	0. 64
胆碱(mg)	110. 0	19. 6	5. 7
肌醇(mg)	22. 0	3. 9	1. 1
牛磺酸(mg)	30. 0	5. 3	1. 6
左旋肉碱(mg)	8. 2	1. 5	0. 43

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
二十二碳六烯酸(mg)	20.18	3.59	1.05
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.12	0.12	0.12
二十碳四烯酸(mg)	6.68	1.19	0.35
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.04	0.04	0.04
膳食纤维（以低聚果糖计）(g)	2.50	0.45	0.13

备注：190mL 温开水冲调 4 量匙或 1 包（38.8g）本品，每 100mL 冲调液含 17.80g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本品添加了 3 种优质动植物蛋白质、中链甘油三酯（MCT，添加量不低于 2%）、可溶性膳食纤维、27 种维生素和矿物质，包含了 1~10 岁幼儿和儿童发育所需的宏量营养素和微量营养素，本品在单独使用或作为辅助喂养、营养补充使用时，能够满足适用人群的膳食营养需求，降低营养不良或营养不良风险。含 3 种动植物来源蛋白质，含 27 种维生素和矿物质，添加中链甘油三酯（MCT）。

【组织状态】粉状

【适用人群】消化吸收不足造成营养不良的 1~10 岁人群。

【食用方法和食用量】建议本品作为口服营养补充。冲调 1 杯 218mL 的冲调液：在杯中倒入 190mL 低于 35℃的温开水，再加入 4 平匙或 1 包（38.8g）本品并搅拌均匀，即可冲成 218mL 标准浓度的溶液。本品在冲调后，应立即饮用或加盖冷藏于 2~4℃条件下，并于 24 小时内饮用完。

食用量：作为口服营养补充或作为唯一营养来源单独食用时，请在医生或临床营养师的指导下使用。

【净含量和规格】38.8g，400g，900g

【保质期】24 个月

【贮存条件】本品未开罐时可放于室温下。开罐后的产品需盖紧罐盖，贮藏在阴凉干燥条件下，无需放入冰箱冷藏，请务必于开封后 3 周内食用完。

净含量和规格为 38.8g 的产品标示以下内容：

未开封产品可存放于室温下阴凉干燥处、无需冷藏。开封后，请务必一次性冲调完。本品在冲调后，应立即饮用或加盖保存于冰箱，并于 24 小时内饮用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。

2. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
3. 不适用于非目标人群使用。
4. 不适宜有半乳糖血症的病人。
5. 可作为唯一营养来源单独食用。
6. 勿用微波炉加热，以免烫伤。
7. 请勿用 35℃ 以上的水冲调，以免影响益生菌的活性。冲调本品时，请保证环境及操作过程的卫生，否则可能会导致不良的后果。不恰当的冲调不利于幼儿及儿童的健康。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。