

附件 2

国家市场监督管理总局  
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185012

特殊医学用途婴儿乳蛋白深度水解配方食品

蔼儿舒

ALFARE

【产品类别】乳蛋白深度水解配方

【配料表】麦芽糊精、乳清蛋白粉、植物油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油）、中链甘油三酯、马铃薯淀粉、葡萄糖浆、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1- $\alpha$ -醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、氯化钙、甘油磷酸钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5' 单磷酸胞苷、5' 单磷酸腺苷、5' -鸟苷酸二钠、5' -尿苷酸二钠、柠檬酸脂肪酸甘油酯、柠檬酸。

【营养成分表】

| 营养成分                   | 每 100g | 每 100mL | 每 100kJ |
|------------------------|--------|---------|---------|
| 能量(kJ)                 | 2100   | 284     | 100     |
| 蛋白质(g)                 | 13.50  | 1.82    | 0.64    |
| 脂肪(g)                  | 25.10  | 3.39    | 1.20    |
| 亚油酸(g)                 | 2.75   | 0.37    | 0.13    |
| $\alpha$ -亚麻酸(mg)      | 330    | 45      | 16      |
| 碳水化合物(g)               | 55.4   | 7.5     | 2.6     |
| 维生素 A( $\mu$ g RE)     | 481    | 65      | 23      |
| 维生素 D( $\mu$ g)        | 7.50   | 1.01    | 0.36    |
| 维生素 E(mg $\alpha$ -TE) | 9.00   | 1.22    | 0.43    |

| 营养成分                     | 每 100g  | 每 100mL | 每 100kJ |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 维生素 K <sub>1</sub> (μg)  | 43. 0   | 5. 8    | 2. 0    |
| 维生素 B <sub>1</sub> (μg)  | 440     | 59      | 21      |
| 维生素 B <sub>2</sub> (μg)  | 1050    | 142     | 50      |
| 维生素 B <sub>6</sub> (μg)  | 460. 0  | 62. 1   | 21. 9   |
| 维生素 B <sub>12</sub> (μg) | 1. 650  | 0. 223  | 0. 079  |
| 烟酸(μg)                   | 5400    | 729     | 257     |
| 叶酸(μg)                   | 80. 0   | 10. 8   | 3. 8    |
| 泛酸(μg)                   | 3000    | 405     | 143     |
| 维生素 C(mg)                | 65. 00  | 8. 78   | 3. 10   |
| 生物素(μg)                  | 12. 50  | 1. 69   | 0. 60   |
| 钠(mg)                    | 235     | 32      | 11      |
| 钾(mg)                    | 618     | 83      | 29      |
| 铜(μg)                    | 390. 00 | 52. 65  | 18. 57  |
| 镁(mg)                    | 58. 0   | 7. 8    | 2. 8    |
| 铁(mg)                    | 5. 00   | 0. 68   | 0. 24   |
| 锌(mg)                    | 5. 10   | 0. 69   | 0. 24   |
| 锰(μg)                    | 72. 0   | 9. 7    | 3. 4    |
| 钙(mg)                    | 500     | 68      | 24      |
| 磷(mg)                    | 340     | 46      | 16      |
| 碘(μg)                    | 70. 00  | 9. 45   | 3. 33   |
| 氯(mg)                    | 442     | 60      | 21      |
| 硒(μg)                    | 15. 00  | 2. 03   | 0. 71   |
| 胆碱(mg)                   | 54. 0   | 7. 3    | 2. 6    |
| 肌醇(mg)                   | 30. 0   | 4. 1    | 1. 4    |
| 牛磺酸(mg)                  | 30. 0   | 4. 1    | 1. 4    |
| 左旋肉碱(mg)                 | 8. 1    | 1. 1    | 0. 4    |
| 二十二碳六烯酸(DHA)(mg)         | 62. 8   | 8. 5    | 3. 0    |

| 营养成分            | 每 100g | 每 100mL | 每 100kJ |
|-----------------|--------|---------|---------|
| 二十碳四烯酸(ARA)(mg) | 62.8   | 8.5     | 3.0     |
| 核苷酸(mg)         | 15.00  | 2.03    | 0.71    |

**【配方特点/营养学特征】** 本产品通过水解工艺将大分子乳蛋白水解成肽和氨基酸，添加中链甘油三酯（98.90g/1000g）和核苷酸，未添加乳糖（乳糖含量不大于 0.2g/100g），为乳蛋白过敏婴儿提供营养支持，可作为 0~6 月龄食物蛋白过敏婴儿的单一营养来源。

**【组织状态】** 粉状

**【适用人群】** 0~12 月龄食物蛋白过敏婴儿

**【食用方法和食用量】** 本品推荐口服，按以下指示进行冲调及哺喂。

冲调方法：100mL 标准冲调液是由 13.5g 配方粉（1 平匙配方粉约为 4.5g）加 90mL 温开水冲调而成。

#### 1. 奶具消毒及冲调方法：

（1）使用未经煮沸的水、未经消毒的奶瓶或不正确的冲调方法均会导致婴儿生病，不正确的贮存和喂养也可对婴儿造成不良影响。在冲调前请清洁放置奶瓶和冲调用具的区域。

（2）冲调之前请先洗手。

（3）彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖。

（4）将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

（5）冲调用水应煮沸五分钟，待冷却至 45℃ 以下。

（6）依照医生或临床营养师的推荐用量加入准确份量的水和本品。

（7）摇动奶瓶至本品完全溶解。

#### 2. 注意：

（1）奶嘴尺寸及开孔大小要合适，喂哺时可稍作休息，轻拍后再喂，避免吐奶，不要强迫孩子吸吮。

（2）请按需冲调，不要将未喝完的液体存留。

（3）喂养时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会导致婴儿窒息。

（4）当婴儿转普通配方奶时，也应在医生的监督下进行。

（5）配制时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的配方粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变浓度。

（6）未经医生指导，不要给婴儿其他食品。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应

配合添加辅助食品，且须在医生指导下配合添加。

3. 食用量：应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

**【净含量和规格】** 400g

**【保质期】** 24 个月

**【贮存条件】** 放置于阴凉干燥的地方。开罐后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。

**【警示说明和注意事项】**

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 本品不适用于非目标人群使用。
5. 本品禁用于半乳糖血症或葡萄糖-半乳糖吸收不良的婴儿。
6. 母乳是婴儿最好的食物，在您决定选用本产品之前，请先听取医生或临床营养师的意见。
7. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
8. 本品标准冲调液的渗透压约为 170mOsmol/L，供使用参考。

**注：**企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。