

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20190003

特殊医学用途全营养配方粉

伊利 欣活

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、浓缩牛奶蛋白、乳清蛋白粉、白砂糖、葵花籽油、抗性糊精、大豆油、低聚果糖、低芥酸菜籽油、无水奶油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、柠檬酸钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、 β -胡萝卜素、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
蛋白质(g)	17.1	4.0	1.0
能量(kJ)	1782	418	100
脂肪(g)	14.0	3.3	0.8
亚油酸(g)	2.00	0.47	0.11
α -亚麻酸(mg)	310	73	17
碳水化合物(g)	53.7	12.6	3.0
维生素 A(μ g RE)	232.9	54.7	13.1
维生素 D(μ g)	4.26	1.00	0.24
维生素 E(mg α -TE)	7.95	1.87	0.45
维生素 K ₁ (μ g)	22.72	5.33	1.27

维生素 B ₁ (mg)	0.44	0.10	0.02
维生素 B ₂ (mg)	0.62	0.15	0.03
维生素 B ₆ (mg)	0.62	0.15	0.03
维生素 B ₁₂ (μg)	0.98	0.23	0.05
烟酰胺(mg)	4.54	1.07	0.25
叶酸(μg)	113.6	26.7	6.4
泛酸(mg)	1.45	0.34	0.08
维生素 C(mg)	56.8	13.3	3.2
生物素(μg)	11.4	2.7	0.6
钠(mg)	454	107	25
钾(mg)	625	147	35
铜(μg)	227	53	13
镁(mg)	93.7	22.0	5.3
铁(mg)	5.68	1.33	0.32
锌(mg)	4.0	0.9	0.2
锰(μg)	1278.0	300.1	71.7
钙(mg)	341	80	19
磷(mg)	204.5	48.0	11.5
碘(μg)	34.1	8.0	1.9
氯(mg)	312	73	18
硒(μg)	15.0	3.5	0.8
胆碱(mg)	142.0	33.3	8.0
牛磺酸(mg)	43.5	10.2	2.4
膳食纤维(g)	7.1	1.7	0.4

备注：每 100mL 冲调液=23.48g 配方粉+80mL 的 45℃温开水。

【配方特点/营养学特征】本品是为了满足 10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要补充营养的人群的营养需求而设计的产品。在医生或临床营养师指导下，本品可作为单一营养来源满足目标人群营养需求。

【组织状态】粉状

【适用人群】适用于 10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】

1. 本品适用于口服，不推荐管饲。针对口服的食用方法如下：

- (1) 冲调前洗净双手，依照参考食用量选取所需的容器。
- (2) 请使用罐内专用量勺，加入约 58.7g（7 勺）本品。
- (3) 将 200mL 温开水（45℃）缓慢倒入容器中，边倒边搅拌，冲调成约 250mL 液体。
- (4) 充分搅拌均匀即可按食用习惯直接饮用。

2. 食用量：每日或每餐的食用量请遵照医生或临床营养师的指导，参考食用量如下：

		加粉量（勺）	加水量（mL）	次数
参考食用量	作为营养补充	7	200	1~3
	作为单一营养来源	7	200	6

【净含量和规格】800g

【保质期】24 个月

【贮存条件】开封前，请将产品置于阴凉、干燥处贮存。开封后请将罐盖盖紧，贮存于阴凉、干燥处，并在 20 天内饮用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 不适用于有半乳糖血症的患者。
5. 调配本品时只可用罐内所附的专用量勺。未经医生或临床营养师建议，请勿改变冲调液的浓度，配制不当和使用不当可能引起健康危害。
6. 请每次只调配一次饮用量并立即饮用，不要留存未喝完的冲调液。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。