

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195012

特殊医学用途氨基酸代谢障碍配方食品

纽贝福 Periflex

【产品类别】非全营养配方食品

【配料表】植物脂肪粉（葡萄糖浆粉、菜籽油、红花籽油、中链甘油三酯、柠檬酸脂肪酸甘油酯）、葡萄糖浆粉、L-谷氨酰胺、L-脯氨酸、L-天冬氨酸、L-盐酸赖氨酸、柠檬酸钾、L-酪氨酸、L-亮氨酸、L-丝氨酸、L-缬氨酸、L-异亮氨酸、L-丙氨酸、甘氨酸、L-苏氨酸、L-精氨酸、L-瓜氨酸、L-胱氨酸、L-组氨酸、L-蛋氨酸、L-色氨酸、白砂糖、麦芽糊精、醋酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、磷酸氢二钠、硫酸铜、磷酸氢镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化铬、钼酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二氧化硅。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1737	408	100
蛋白质（等同物） (g)	29.7	7.0	1.7
脂肪(g)	14.0	3.3	0.81
亚油酸(g)	2.30	0.54	0.13
α -亚麻酸(mg)	576	135	33
碳水化合物(g)	42.0	9.87	2.4
维生素 A(μ g RE)	480	113	27.6

维生素 D(μ g)	12.0	2.8	0.69
维生素 E(mg α - TE)	9.6	2.3	0.55
维生素 K ₁ (μ g)	48.0	11.3	2.8
维生素 B ₁ (μ g)	800	188	46.1
维生素 B ₂ (μ g)	800	188	46.1
维生素 B ₆ (μ g)	800	188	46.1
维生素 B ₁₂ (μ g)	2.0	0.47	0.12
烟酸(mg)	5.0	1.2	0.29
叶酸(μ g)	240	56.4	13.8
泛酸(mg)	3.2	0.75	0.18
维生素 C(mg)	62.5	14.7	3.6
生物素(μ g)	18.0	4.2	1.0
钠(mg)	636	149	36.6
钾(mg)	914	215	52.6
铜(mg)	1.2	0.28	0.07
镁(mg)	140	32.9	8.1
铁(mg)	15.3	3.6	0.88
锌(mg)	10.0	2.4	0.58
锰(mg)	2.3	0.54	0.13
钙(mg)	883	208	50.8
磷(mg)	883	208	50.8
碘(μ g)	144	33.8	8.3
氯(mg)	511	120	29.4
硒(μ g)	45.6	10.7	2.6
铬(μ g)	24.5	5.8	1.4
钼(μ g)	37.6	8.8	2.2
胆碱(mg)	250	58.8	14.4

肌醇(mg)	56.0	13.2	3.2
牛磺酸(mg)	680	160	39
左旋肉碱(mg)	32.0	7.52	1.84

备注：100mL 标准冲调液需用 23.5g 配方粉加 84mL 的水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品为适用于 1~10 岁苯丙酮尿症人群的特殊医学用途配方食品，添加了氨基酸（除苯丙氨酸）、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质等人体所需的营养素。

【组织状态】粉状

【适用人群】1~10 岁苯丙酮尿症人群

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师的指导下，根据适用人群的年龄、体重、医学状况（包括血苯丙氨酸水平）和其他低蛋白膳食的摄入量等综合确定。

【净含量和规格】400g

【保质期】18 个月

【贮存条件】请置于阴凉干燥处存放，食用完后盖上盖子。开罐后，请于一个月内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
3. 不可作为单一蛋白质来源使用，应根据适用人群个体对苯丙氨酸的耐受程度，适当搭配其他低苯丙氨酸膳食，以满足适用人群营养需要。
4. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
5. 不适用于非目标人群使用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。