

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书
国食注字 TY20200001

特殊医学用途全营养配方食品

爱优诺优益力

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、植物脂肪粉（植物油（菜籽油、葵花籽油）、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、L-抗坏血酸钠、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物）、浓缩牛奶蛋白、乳清蛋白粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白）、白砂糖、低聚半乳糖、低聚果糖、醋酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、碳酸镁、焦磷酸铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂（发酵法）、乙基香兰素。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量 (kJ)	1886	100
蛋白质 (g)	17.8	0.94
脂肪 (g)	17.8	0.94
亚油酸 (g)	1.53	0.08
亚油酸供能比 (%)	3.0	3.0
α -亚麻酸 (mg)	330	17.5
α -亚麻酸供能比 (%)	0.6	0.6
碳水化合物 (g)	52.4	2.78
膳食纤维 (g)	4.0	0.21
低聚果糖 (g)	2.5	0.13

营养成分	每 100g	每 100kJ
低聚半乳糖 (g)	1. 5	0. 08
维生素 A (μ g RE)	427	22. 6
维生素 D (μ g)	6. 6	0. 35
维生素 E (mg α -TE)	7. 5	0. 40
维生素 K ₁ (μ g)	39. 6	2. 1
维生素 B ₁ (mg)	0. 53	0. 03
维生素 B ₂ (mg)	0. 69	0. 04
维生素 B ₆ (mg)	0. 70	0. 04
维生素 B ₁₂ (μ g)	2. 49	0. 13
烟酰胺 (mg)	4. 42	0. 23
叶酸 (μ g)	138	7. 3
泛酸 (mg)	2. 3	0. 12
维生素 C (mg)	71	3. 8
生物素 (μ g)	18	1. 0
钠 (mg)	172	9
钾 (mg)	554	29
铜 (μ g)	257	14
镁 (mg)	84	4. 5
铁 (mg)	5. 8	0. 31
锌 (mg)	4. 1	0. 22
锰 (μ g)	186	9. 9
钙 (mg)	568	30
磷 (mg)	374	20
碘 (μ g)	45	2. 4
氯 (mg)	197	10
硒 (μ g)	17	0. 9
牛磺酸 (mg)	26. 8	1. 4

营养成分	每 100g	每 100kJ
二十二碳六烯酸(mg)	12	0.64
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.07	0.07
二十碳四烯酸(mg)	24	1.27
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.14	0.14

【配方特点/营养学特征】 本产品可满足适用人群的营养需求，可作为单一营养来源，也可作为日常饮食的营养补充。提供 25 种维生素和矿物质，本品添加膳食纤维（低聚果糖、低聚半乳糖）及牛磺酸。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 适用于 1~10 岁进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要补充营养的人群

【食用方法和食用量】 口服。本品应在医生或临床营养师指导下使用。标准调配方法：每一平匙本品（约 9.5 克）需要用 50ml 温开水（用手腕测试水温感到适宜）冲调成标准冲调液。食用量和冲调浓度应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况决定。

【净含量和规格】 400 克，800 克

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 置阴凉干燥处贮存，请勿放于冰箱内。开罐后的产品需盖紧罐盖，防止吸潮及异物进入。开封后，建议一个月内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

1. 不适用于非目标人群使用。
2. 请在医生或临床营养师的指导下使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 可作为单一营养来源单独食用。
5. 不恰当的冲调不利于适用人群的健康。冲调本品时请保证环境及操作过程的卫生，否则可能会导致不良的后果。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准

准的规定。