

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20220003

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

爱优诺优安力

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】植物脂肪粉[植物油（玉米油、菜籽油、椰子油）、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸脂肪酸甘油酯、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、柠檬酸钾]、麦芽糊精、无水葡萄糖、分离乳清蛋白粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白）、酪蛋白酸钙、醋酸维生素 A、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钾、硫酸铜、碳酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸锰、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	2007	100
蛋白质(g)	11.05	0.55
脂肪(g)	23.84	1.19
亚油酸(g)	4.33	0.22
α -亚麻酸(mg)	435	22
亚油酸与 α -亚麻酸比值	10:1	10:1
碳水化合物(g)	55.1	2.7

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 A(μ g RE)	301	15
维生素 D(μ g)	6.25	0.31
维生素 E(mg α -TE)	15.81	0.79
维生素 K ₁ (μ g)	42.4	2.1
维生素 B ₁ (μ g)	446	22
维生素 B ₂ (μ g)	538	27
维生素 B ₆ (μ g)	402.8	20.1
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.117	0.056
烟酸(μ g)	4293	214
叶酸(μ g)	91.4	4.6
泛酸(μ g)	2740	137
维生素 C(mg)	70.8	3.5
生物素(μ g)	12.3	0.6
钠(mg)	111	6
钾(mg)	370	18
铜(μ g)	170.6	8.5
镁(mg)	41.2	2.1
铁(mg)	3.50	0.17
锌(mg)	3.69	0.18
锰(μ g)	49.7	2.5
钙(mg)	331	16
磷(mg)	263	13
碘(μ g)	50.2	2.5
氯(mg)	348	17
硒(μ g)	10.93	0.54
胆碱(mg)	58.8	2.9
肌醇(mg)	34.7	1.7

营养成分	每 100g	每 100kJ
牛磺酸(mg)	24.5	1.2
左旋肉碱(mg)	10.3	0.5
二十二碳六烯酸(mg)	52.42	2.61
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.22	0.22
二十碳四烯酸(mg)	90.68	4.52
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.38	0.38
核苷酸(mg)	14.26	0.71

【配方特点/营养学特征】 本产品为无乳糖配方食品，适用于乳糖不耐受婴儿，配方中以其他碳水化合物完全代替乳糖，乳糖含量 $<0.5\text{g}/100\text{g}$ ，产品中的蛋白质由乳蛋白提供，含有核苷酸。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】 口服。冲调时请使用罐内所附的专用量匙，3 平匙产品（约 13.0g）用 90mL 温开水（ $50^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ ）冲调。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师的指导下，根据婴儿的月龄、体重和医学状况等因素综合确定。

【净含量和规格】 400g，800g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 置于阴凉干燥处贮存，无需冷藏。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 对于 0~6 月龄特殊医学状况婴儿食用本产品，可作为单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
5. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
6. 牛奶蛋白过敏者慎用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。