

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20220005

特殊医学用途全营养配方食品

特爱启瑞

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】植物脂肪粉〔麦芽糊精、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、淀粉糖（固体玉米糖浆）、分离乳清蛋白粉、单，双甘油脂肪酸酯、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物、磷脂）、淀粉糖（固体玉米糖浆）、麦芽糊精、分离乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1858	418	100
蛋白质(g)	18	4.1	1.0
脂肪(g)	14	3.2	0.8
亚油酸(g)	2	0.5	0.1
α-亚麻酸(mg)	300	68	16
碳水化合物(g)	60.8	13.7	3.3
维生素 A(μg RE)	440	99	23.7
维生素 D(μg)	5.5	1.2	0.30
维生素 E(mg α-	7.8	1.8	0.42

TE)			
维生素 K ₁ (μg)	45	10.1	2.42
维生素 B ₁ (mg)	0.93	0.2	0.05
维生素 B ₂ (mg)	0.8	0.2	0.04
维生素 B ₆ (mg)	0.93	0.2	0.05
维生素 B ₁₂ (μg)	2.4	0.5	0.13
烟酸(mg)	10	2.3	0.54
叶酸(μg)	140	31.5	7.5
泛酸(mg)	3.3	0.7	0.18
维生素 C(mg)	66	14.9	3.6
生物素(μg)	27	6.1	1.5
钠(mg)	410	92	22
钾(mg)	580	131	31
铜(μg)	278	63	15
镁(mg)	98	22.1	5.3
铁(mg)	5.4	1.2	0.29
锌(mg)	4.2	0.9	0.2
锰(μg)	1450	326	78.1
钙(mg)	282	63	15
磷(mg)	217	48.8	11.7
碘(μg)	43	9.7	2.3
氯(mg)	530	119	29
硒(μg)	20	4.5	1.1

备注：100mL 标准冲调液由 22.5g 配方粉加入 85mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】 本产品可以作为单一营养来源满足目标人群营养需求。每 100mL 标准冲调液的能量约为 100kcal。本产品以分离乳清蛋白粉作为蛋白质来源，乳糖含量<0.5g/100g。蛋白质、脂肪、碳水化合物供能比分别约为 16.5%、27.9%、55.6%。

【组织状态】 粉状

【适用人群】10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请用所附专用量匙，取 10 平匙配方粉（约 45g），加入到 170mL 温开水（40℃~50℃）中，搅拌至配方粉充分溶解，即为标准冲调液。

【净含量和规格】700g

【保质期】24 个月

【贮存条件】开罐前：请常温保存，在保质期前使用该产品。开罐后：请将盖子盖紧，放置于阴凉干燥处，并于一个月内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.可作为单一营养来源满足 10 岁以上目标人群的营养需求。
- 3.不适用于非目标人群使用。
- 4.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 5.本品禁止用于半乳糖血症或葡萄糖-半乳糖吸收不良症人群。
- 6.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 7.使用期间应避免污染。剩余的食用液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。