

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20220006

特殊医学用途婴儿营养补充剂

特爱启能

【产品类别】母乳营养补充剂

【配料表】淀粉糖（固体玉米糖浆）、分离乳清蛋白粉、植物脂肪粉（麦芽糊精、淀粉糖（固体玉米糖浆）、中链甘油三酯、分离乳清蛋白粉、单，双甘油脂肪酸酯、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物、磷脂）、磷酸氢钙、麦芽糊精、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	1630	100
蛋白质(g)	26	1.60
脂肪(g)	5	0.31
碳水化合物(g)	59	3.6
维生素 A(μ g RE)	6210	381
维生素 D(μ g)	70	4.29
维生素 E(mg α -TE)	60	3.68
维生素 K ₁ (μ g)	90	5.5
维生素 B ₁ (μ g)	2600	160

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 B ₂ (μg)	3600	221
维生素 B ₆ (μg)	2400	147.2
维生素 B ₁₂ (μg)	4.5	0.276
烟酸(μg)	43000	2638
叶酸(μg)	700	42.9
泛酸(μg)	17800	1092
维生素 C(mg)	330	20.2
生物素(μg)	50	3.1
钠(mg)	200	12
钾(mg)	300	18
铜(μg)	210	12.9
镁(mg)	40	2.5
铁(mg)	16	0.98
锌(mg)	7	0.43
锰(μg)	150	9.2
钙(mg)	1500	92
磷(mg)	850	52
碘(μg)	100	6.1
氯(mg)	350	21
硒(μg)	5	0.31
胆碱(mg)	68	4.2
肌醇(mg)	100	6.1
牛磺酸(mg)	22	1.3
左旋肉碱(mg)	30	1.8

【配方特点/营养学特征】 本品为母乳营养补充剂，与母乳配合使用，为早产/低出生体重婴儿提供能量和营养素。本品以分离乳清蛋白粉作为蛋白质来源，中链甘油三酯作为脂肪来源，添加了维生素、矿物质、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据早产/低出生体重婴儿矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。

通常情况下，每 20mL 母乳添加 1g 本品。冲调方法如下：**1.**准备冲调前，请彻底洗净双手。**2.**将洗干净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入沸水中煮沸 5 分钟。**3.**将挤出的母乳装入消毒容器中，摇匀备用。**4.**将需要量的母乳倒入消毒奶瓶中。按照医生或临床营养师的指导用量，加入本品，充分摇晃至配方粉溶解后立即喂给宝宝。

【净含量和规格】1g

【保质期】18 个月

【贮存条件】请常温保存，请在保质期前使用该产品。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.本品不能作为单一营养来源单独使用，应与母乳混合后使用。
- 5.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿正常范围时，可在医生或临床营养师指导下，配合添加辅助食品。
- 6.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 7.在冲调本品时，请保证环境及操作过程的卫生，否则可能导致不良的后果。
- 8.使用期间应避免污染。剩余的哺喂液体请弃掉，勿留于下次食用。
- 9.将 5g 本品加入 100mL 温开水（40～50℃）中，此浓度下的渗透压约为 100mOsmol/kg，供使用参考。本品的正确食用方法为直接加入母乳中摇匀后进行喂哺。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。