

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230028

特殊医学用途全营养配方食品

佳安素

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、水解乳清蛋白粉、葵花籽油粉（葵花籽油、低聚麦芽糖、辛烯基琥珀酸淀粉钠、二氧化硅、抗坏血酸钠、单，双甘油脂肪酸酯、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯）、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、二氧化硅、柠檬酸钾、单，双甘油脂肪酸酯）、亚麻籽油粉（亚麻籽油、低聚麦芽糖、辛烯基琥珀酸淀粉钠、二氧化硅、抗坏血酸钠、单，双甘油脂肪酸酯、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯）、醋酸维生素 A、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、碳酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、低聚果糖、阿拉伯胶、食用香精、三氯蔗糖。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	1690	100
蛋白质(g)	16.8	0.99
脂肪(g)	7.00	0.41
亚油酸(g)	1.83	0.11
α-亚麻酸(mg)	365.0	21.6
碳水化合物(g)	66.5	4.0

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 A(μ g RE)	404.0	23.9
维生素 D(μ g)	6.80	0.40
维生素 E(mg α -TE)	4.24	0.25
维生素 K ₁ (μ g)	24.0	1.42
维生素 B ₁ (mg)	1.02	0.06
维生素 B ₂ (mg)	1.02	0.06
维生素 B ₆ (mg)	1.02	0.06
维生素 B ₁₂ (μ g)	2.01	0.12
烟酸（烟酰胺）(mg)	4.95	0.29
叶酸(μ g)	121.0	7.2
泛酸(mg)	1.83	0.11
维生素 C(mg)	69.2	4.1
生物素(μ g)	18.8	1.1
钠(mg)	422	25
钾(mg)	588.0	34.8
铜(μ g)	347.0	20.5
镁(mg)	105.0	6.2
铁(mg)	6.64	0.39
锌(mg)	4.95	0.29
锰(μ g)	1038.0	61.4
钙(mg)	366.0	21.7
磷(mg)	235.0	13.9
碘(μ g)	36.30	2.15
氯(mg)	273.0	16.2
硒(μ g)	33.0	2.0
胆碱(mg)	128.5	7.6
牛磺酸(mg)	28.8	1.7

营养成分	每 100g	每 100kJ
左旋肉碱(mg)	42.5	2.5
膳食纤维(g)	1.7	0.1

备注：每 100mL 标准冲调液用 20g 产品加 86mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品中蛋白质供能比约为 17%，脂肪供能比约为 15%，碳水化合物供能比约为 68%。本品蛋白质来源于水解乳清蛋白和酪蛋白（水解乳清蛋白粉添加量约为 19g/100g，酪蛋白添加量约为 0.4g/100g），添加了中链甘油三酯（添加量约为 3.5g/100g），含有牛磺酸、左旋肉碱及膳食纤维（来源为低聚果糖）。

【组织状态】粉状

【适用人群】10 岁以上因进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】口服或管饲。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。建议冲调方法：量取 215mL 45℃～55℃的温开水，加入 5 平勺（约 50g）本产品，搅拌至充分溶解，即得 250mL 标准冲调液。

【净含量和规格】400g，800g

【保质期】24 个月

【贮存条件】置于阴凉干燥处贮存，无需冷藏。开罐取用后应及时将罐口封严，以防止吸潮及异物进入。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 可作为单一营养来源单独食用。
4. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
5. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
6. 本产品标准冲调液的渗透压约为 370mOsmol/kg，供参考使用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。