

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230054

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

嘉复禄

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】植物脂肪粉〔植物油（玉米油、菜籽油、棕榈油、椰子油）、葡萄糖浆、酪蛋白、柠檬酸脂肪酸甘油酯、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、柠檬酸钠、磷酸二氢钠〕、固体玉米糖浆、分离乳清蛋白粉、低聚果糖、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯）、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2065	279	100
蛋白质(g)	12.0	1.62	0.58
脂肪(g)	25.3	3.42	1.23
亚油酸(g)	4.16	0.56	0.20
α -亚麻酸(mg)	500	67.5	24.2
亚油酸与 α -亚麻酸比值	8: 1	8: 1	8: 1

碳水化合物(g)	53. 4	7. 2	2. 59
维生素 A(μ g RE)	320	43	15. 5
维生素 D(μ g)	7. 50	1. 01	0. 363
维生素 E(mg α - TE)	6. 00	0. 81	0. 29
维生素 K ₁ (μ g)	31. 0	4. 2	1. 5
维生素 B ₁ (μ g)	413	56	20
维生素 B ₂ (μ g)	558	75	27
维生素 B ₆ (μ g)	300. 0	40. 5	14. 5
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 44	0. 194	0. 07
烟酸（烟酰胺）(μ g)	4000	540	193. 7
叶酸(μ g)	80. 5	10. 9	3. 9
泛酸(μ g)	2800	378	136
维生素 C(mg)	100. 0	13. 5	4. 8
生物素(μ g)	13. 5	1. 8	0. 65
钠(mg)	160	21. 6	7. 7
钾(mg)	360	49	17. 4
铜(μ g)	300. 0	40. 5	14. 5
镁(mg)	35. 0	4. 7	1. 7
铁(mg)	4. 11	0. 55	0. 20
锌(mg)	4. 45	0. 60	0. 215
锰(μ g)	147	19. 8	7. 1
钙(mg)	341	46	16. 5
磷(mg)	204	28	9. 9
碘(μ g)	70	9. 45	3. 4
氯(mg)	400	54	19. 4
硒(μ g)	15. 0	2. 03	0. 73

胆碱(mg)	40.0	5.4	1.9
肌醇(mg)	35.0	4.7	1.7
牛磺酸(mg)	35.0	4.7	1.7
二十二碳六烯酸(mg)	46.2	6.2	2.24
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.19	0.19	0.19
二十碳四烯酸(mg)	70.7	9.5	3.4
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.30	0.30	0.30
核苷酸(mg)	30	4.1	1.45
低聚果糖(g)	2	0.27	0.1

备注：每 100mL 标准冲调液用 13.5g 本品加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】 本产品为无乳糖配方食品，配方中以其他碳水化合物完全代替乳糖，乳糖含量<0.5g/100g，蛋白质由乳蛋白提供，含有核苷酸。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】 口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师的指导下，根据婴儿的月龄、体重和医学状况等因素综合确定。冲调方法：请使用本品附赠量匙，1 平匙本品（约 4.5g）需用 30mL 温开水（40℃~45℃）冲调成标准冲调液。

【净含量和规格】 400g

【保质期】 12 个月

【贮存条件】 请将本品置于阴凉干燥通风处，常温保存，勿放于冰箱内。每次使用后请将封盖盖紧，并在 28 日内食用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.0~6 月龄特殊医学状况婴儿食用本品时，可作为单一营养来源单独食用；6 月龄以上特

殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。添加辅助食品应遵从医生或临床营养师的建议。

5.配制不当和使用不当可能引起健康危害。冲调本品时，请保证环境及操作过程的卫生。

6.本品冲调后应立即给婴儿喂哺。未喝完的奶液请丢弃，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。