

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230055

特殊医学用途全营养配方食品

他普荟

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】固体玉米糖浆、植物脂肪粉〔植物油（玉米油、菜籽油、棕榈油、椰子油）、葡萄糖浆、酪蛋白、柠檬酸脂肪酸甘油酯、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、柠檬酸钠、磷酸二氢钠〕、分离乳清蛋白粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯）、低聚果糖、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1873	412	100
蛋白质(g)	18.4	4.05	0.98
脂肪(g)	17.4	3.8	0.9
亚油酸(g)	2.2	0.48	0.12
α -亚麻酸(mg)	327.5	72.05	17.49
碳水化合物(g)	52.0	11.44	2.75
维生素 A(μ g RE)	283.5	62.4	15.1
维生素 D(μ g)	4.65	1.02	0.25
维生素 E(mg α -)	8.46	1.86	0.45

TE)			
维生素 K ₁ (μg)	61.21	13.47	3.27
维生素 B ₁ (mg)	0.684	0.150	0.036
维生素 B ₂ (mg)	0.56	0.12	0.03
维生素 B ₆ (mg)	0.75	0.17	0.04
维生素 B ₁₂ (μg)	1.12	0.25	0.06
烟酸（烟酰胺） (mg)	5.4	1.19	0.29
叶酸(μg)	231	50.8	12.3
泛酸(mg)	1.87	0.41	0.10
维生素 C(mg)	48.6	10.7	2.6
生物素(μg)	16.8	3.7	0.9
钠(mg)	393	86	21
钾(mg)	655	144	35
铜(μg)	356	78	19
镁(mg)	140	30.8	7.5
铁(mg)	5.85	1.29	0.31
锌(mg)	3.7	0.8	0.2
锰(μg)	1348	297	72.0
钙(mg)	374	82	20
磷(mg)	300	66	16
碘(μg)	54	11.9	2.9
氯(mg)	562	124	30
硒(μg)	26	5.7	1.4
胆碱(mg)	174	38.3	9.3
膳食纤维(g)	3.8	0.8	0.2

备注：每 100mL 标准冲调液用 22g 本品加 85mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品属于全营养配方食品，标准冲调液的能量密度约为

1.0kcal/mL。本品蛋白质、脂肪和碳水化合物的供能比约为 **17%、34%、49%**。本品蛋白质来源于分离乳清蛋白粉和酪蛋白，添加了中链甘油三酯（添加量约为 **32g/kg**）和低聚果糖（添加量约为 **40g/kg**）。本品可作为单一营养来源满足目标人群营养需求。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

【食用方法和食用量】 口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请用本品所附的专用量匙，加入 **5 平匙** 本品（约 **22g**）需用 **85mL** 温开水（**40℃~45℃**），冲调成 **100mL** 标准冲调液。

【净含量和规格】 400g

【保质期】 12 个月

【贮存条件】 请将本品置于阴凉干燥通风处，常温保存，勿放于冰箱内。每次使用后请将封盖盖紧，并在 **28** 日内食用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.可作为单一营养来源单独食用。
- 5.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 6.未经医生或临床营养师同意，切勿改变食用量及冲调浓度。
- 7.冲调本品时请保证环境卫生及操作过程规范，使用期间应避免细菌污染。食用剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。