



Css

```
h1 {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
text-align: center;
text-decoration: solid;
}
h2 {
background-color:hsl(24, 100%, 22%) ;
text-align: center;
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
margin-top: 0;
}
body {
text-align: center;
background-color: #C4A484;
}
ul{
text-align: justify;
text-decoration: solid;
text-transform: initial;
}
ol{
text-align: justify;
text-decoration: solid;
text-transform: initial;
}
a {
text-align: center;
```

```
text-decoration: solid;
color: aliceblue;
```

```
}
img {
width: "100px";
height: "100px";
}
a.flecha {
```

```
background-color: hsl(24, 95%, 25%);
text-align: center;
text-decoration: solid;
color: aliceblue;
```

```
}
table {
border-collapse: collapse;
width: 80%;
margin: 20px auto;
border: 2px solid hsl(24, 100%, 22%)
}
```

```
th, td {
border: 1px solid hsl(24, 100%, 22%);
text-align: left;
padding: 8px;
border-spacing: 100%;
}
```

```
.num-cell {
width: 1px;
height: 40px;
}
```

```
.small-cell {
width: 50px;
height: 40px;
color:aliceblue;
}
```

```
.medium-cell {
width: 80px;
height: 40px;
}
```

```
.large-cell {
width: 100px;
height: 40px;
color: aliceblue;
}
```

```
.mitad {
width: 100px;
text-align: center;
}
```

```
th {
background-color: hsl(24, 100%, 22%);
border-collapse: collapse;
```

```
}
td:first-child {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
}
.botonera {
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
.botonera li {
margin: 0 10px;
padding: 10px 20px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 5px;
text-align: center;
background-color: #f7f7f7;
transition: all 0.3s ease;
}
.botonera li:hover {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
}
.botonera li a {
text-decoration: none;
color: #333;
font-weight: bold;
}
/*esto es los div*/
```

```
.indice{
text-align: center;
background-color: #C4A484;
```

```
}
```

```
.priemera{

text-decoration: solid;
text-align: center;
```

```
}
```

```
.segunda{

text-decoration: solid;
text-align: center;
```

```
}
```

```
.maquina-escribir {
```

```
width: 0;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
animation: escribir 9s linear;
}
@keyframes escribir {
from { width: 0; }
to { width: 100%; }
}
```

```
.elemento {
position: relative;
top: 20px;
left: 50px;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Quijote de la mancha</title>
<!--con esto conectamos el fichero css con este-->
<link rel="stylesheet" href="primer.css">
</head>
<!--con esto ponemos el fondo de color crema-->
<body>
```

```
<div class="primera">
<!--esto es una botonera-->
<ul class="botonera">
<li><a href="indice.html">Indice</a></li>
<li><a href="quijote.html"> El bé, el mal i Melville</a></li>
<li><a href="quijote2.html">Mejores Libros</a></li>
<li><a href="libro.html">Mejores Libros</a></li>
</ul>
<!--el titulo con negrita y cursiva-->
<h1 class="maquina-escribir"> El bé, el mal i Melville </h1>
<p>
<!--le ponemos el fonde de h2 en otro color con color -->
<h2>
En literatura, les coses no sempre s'han presentat amb tal <br>
ambigüitat, com mostra 'Billy Bud, gabier' <br>
</h2>
</p>
<!--colocamos una imagen-->

```

```
<!--ponemos las letra del parrafo de el un color mas oscuro, para que la pagina tenga concondarcia-->
<p>
<!--hacemos un div para separar el texto de forma relativa-->
```

```
<div class="elemento">
<!--ponemos el texto en cursiva una parte del quijote-->
i> No comas ajos ni cebollas, porque no <sub>saquen por el olor tu villanería</sub>. Anda
despacio; habla con reposo; <br>
pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo; que toda afectación es mala. Come poco
y cena más poco; <br>
que <strong>la salud de todo el cuerpo </strong> se fragua en la oficina del estómago. <br>
Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple palabra.
<br>
Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie </i> <br>
</div>
</p>
```

```
<!--Hacemos un enlace que diga "amplio información"-->
<a class="flecha" href="quijote2.html">Amplio información</a> <br>
<br>
<!--Esto es para volver a el indice-->
<a href="indice.html"> </a>
</div>
</body>
</html>
```