

# wgxp wik-tutorial

ggoffy

Published  
with GitBook



# Inhaltsverzeichnis

Einleitung	0
(De-)Installation	1
Administrationsbereich	2
Einstellungen	3
Benutzerbereich	4
Blöcke	5
Templates	6
Modul Credits	7

## ***XOOPS Documentation Series***



# **Module wgXPiwik**

**Version: 1.02**

**for XOOPS 2.5.7**



## **Bedienungsanleitung**

© 2014 The XOOPS Project ([www.xoops.org](http://www.xoops.org))

## **Basisinformation zum Modul**

wgXPiwik ist ein einfaches Modul, um Piwik über iframe in ihr Xoops einzubinden.

Sie können die statistischen Informationeund Widgets von Piwik auch ihren Benutzern zur Verfügung stellen, ohne dass diese Kenntnisse pber Piwik bzw. ein Login-Konto verfügen müssen.

Für detaillierte Informationen über Piwik und die Widgets in Piwik besuchen sie bitte

<http://piwik.org/>




Figure 1: Hauptübersicht des Moduls wgTeams (Admin-Bereich)

## Inhaltsverzeichnis

- (De-)Installation
- Administrationsbereich
- Einstellungen
- Benutzerbereich
- Blöcke
- Templates
- Modul Credits

## Lizenzbestimmungen:



Sofern nicht anders angegeben, fällt dieser Inhalt unter die Lizenzbestimmungen [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Alle Derivate sind Teil von XOOPS Project [www.xoops.org](http://www.xoops.org)

# 1. Installation/Deinstallation

Es sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich, führen Sie den Standardinstallationsprozess aus. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, lesen Sie die Installationshinweise unter [XOOPS Operations Manual](#).

## 1.1 Installation

- Extrahieren Sie den Ordner 'wgxpiwiks' in das Module-Verzeichnis
- Loggen sie sich als Administrator und wechseln sie zur Xoops Administrationseite
- Installieren Sie das Modul über Administration -> Module -> Module installieren




Abbildung 2 Die Moduladministration und Installation

- Konfigurieren sie das Modul
- Die nächsten Schritte sind nun die Rechteverwaltung des Modules und der Blöcke in System --> Gruppen.

## 1.2 Deinstallation

Zur Deinstallation klicken sie einfach auf den roten Pfeil



Abbildung 3 Deinstallation in der Moduladministration


## 2. Administrationbereich

Im oberen Bereich befinden sich 7 Menüpunkte.

Menüpunkt	Funktion
Einstellungen	Hier können sie die Moduleinstellungen vornehmen
Update	Klicken sie hier, wenn sie einige Änderungen am Modul vorgenommen haben, Dateien hochgeladen haben usw. - dadurch wird das Modul neu kompiliert und alle Datenbankeinträge werden erneuert
Blöcke	Wenn sie hier klicken, werden sie zur Blockverwaltung weitergeleitet, und es werden die Blöcke des aktuellen Moduls vorgefiltert
Templates	Hier können sie die Standardtemplates des aktuellen Moduls bearbeiten, verwendet wird dabei der XOOPS Template Manager
Kommentare	Dieses Modul unterstützt keine Kommentare, sodass sie zum Xoops Kommentar-Manager weitergeleitet werden
Deinstallieren	Sie werden zur Deinstallation des Moduls weitergeleitet
Zum Modul	Wenn das Modul auf der Benutzerseite sichtbar ist, werden sie dorthin weitergeleitet

## Dashboard

Auf der Hauptübersicht erhalten Sie Informationen über die Funktionen und den Inhalt des Moduls.




## Funktionalitäten für Administratoren:

- [Einstellungen](#)
- [Piwik-Seiten](#)
- [Piwik-Benutzer](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Über](#)
- [Hilfe](#)

## 3. Einstellungen

In den Moduleinstellungen können Sie verschiedene Optionen festlegen:



The screenshot shows the 'wgXpiwik » » Einstellungen' page. The 'Modul-Konfiguration' section is highlighted. It contains four rows of settings:

Modul-Konfiguration	
<b>Schlüsselwörter</b> Geben sie bitte die gewünschten Schlüsselwörter an (getrennt durch einen Beistrich)	<input type="text" value="wgxpiwik, piwik, wedega"/>
<b>Tracker-Typ</b> Wählen sie bitte den gewünschten Tracker-Typ	<input type="text" value="js-Tracker"/>
<b>Standardperiode</b> Wählen sie die Standardperiode, die beim Starten von Piwik voreingestellt werden soll	<input type="text" value="Monat"/>
<b>Standarddatum</b> Wählen sie das Standarddatum, das beim Starten von Piwik voreingestellt werden soll	<input type="text" value="Gestern"/>

At the bottom right of the configuration table is a button labeled 'Übernehmen!'.

### 3.1 Optionen im Detail

#### Schlüsselwörter

Bitte hier die gewünschten Schlüsselwörter eingeben (getrennt durch einen Beistrich), welche dann in den Metatags verwendet werden.

#### Tracker-Typ

Bitte wählen sie den gewünschten Tracker-Typ:

- js-Tracker
- Tracker image

#### Standardperiode

Wählen sie die Standardperiode, die beim Starten von Piwik voreingestellt werden soll


#### Standarddatum

Wählen sie das Standarddatum, das beim Starten von Piwik voreingestellt werden soll



## 5. Die Userseite

Von den Usern sind grundsätzlich keine Aktionen erforderlich, aber sie können Piwik entsprechend ihren Wünschen anpassen. Klicken Sie auf "Dashboard" und aktivieren bzw. deaktivieren die gewünschten Piwik Widgets.



Für detaillierte Informationen über Piwik und die Widgets in Piwik besuchen sie bitte <http://piwik.org/>

## 6. Blöcke

wgXPi wik verwendet nur einen unsichtbaren Block für das Tracking. Für weitere Informationen siehe auch [2.2 Einstellungen](#)

## 7. Templates

wgXPi wik beinhaltet folgenden Templates/Vorlagen

### 7.1 User-Templates

- wgxp wik\_breadcrumbs.tpl
- wgxp wik\_footer.tpl
- wgxp wik\_header.tpl
- wgxp wik\_iframe.tpl
- wgxp wik\_index.tpl

### 7.2 Block-Templates

- wgxp wik\_block\_tracker.tpl

### 7.3 Templates vom Adminbereich

- wgxp wik\_admin\_about.tpl
- wgxp wik\_admin\_footer.tpl
- wgxp wik\_admin\_header.tpl
- wgxp wik\_admin\_index.tpl
- wgxp wik\_admin\_perms.tpl
- wgxp wik\_admin\_pi wik\_install.tpl
- wgxp wik\_admin\_settings.tpl
- wgxp wik\_admin\_sites.tpl
- wgxp wik\_admin\_users.tpl

## 9. Module Credits

Dieses Modul wurde von Goffy ([www.wedega.com](http://www.wedega.com)) entwickelt.

Dieses Modul wurde mit Hilfe von TDMCreate erstellt.

TDMCreate from TDM Team:

Modified by Timgno (<http://www.txmodxoops.org>)

Contributors: Mamba (<http://www.xoops.org>), Goffy (German Xoops)

Included ideas for Logo Generator from Trabis (Publisher module) and Suin (Koins module)