



## Kubrickv2: changer la teinte

www.xoops4noobs.fr

Pour créer un nouveau coloris du thème Kubrick v2, vous devez :

- choisir 2 couleurs proches (utilisées pour les états de survol a / a:hover , les dégadrés et les champs de saisie...)
  - disposer d'un éditeur de code (PSPad, NotePad ++, ...)
- modifier 4 images

Changer de teinte ne doit pas prendre plus de 15 minutes en suivant les étapes de cette fiche.

4	Chair						
La l	CHOL	x des	nou	veii	es	coul	leurs

- 2. Remplacement des couleurs
- 3. Modification des images

2

3





## 1 - Choix des nouvelles couleurs

Le thème Kubrick v2 emploie - en dehors des couleurs «grises» - deux teintes proches. Leurs usages principaux sont :

- teinte colorée foncée :
  - couleur des liens
  - bordure des champs de saisie au survol
  - teinte forte du dégradé (voir 3. Modification des images)
- teinte colorée claire :
  - couleur des liens au survol
  - couleur du texte saisi dans les champs de formulaire
  - teinte faible du dégradé (voir 3. Modification des images)




Pour choisir deux nouvelles de remplacement, vous pouvez utiliser l'utilitaire en ligne :

► http://tutos.xoofoo.org/colorcss/




## 2 - Remplacement des couleurs

Une fois vos deux nouvelles teintes choisies, ouvrir l'éditeur de code (PSPad dans notre exemple).



Sélectionner la fonction Rechercher / Remplacer dans fichiers... : elle permettra d'un clic de remplacer une teinte contenue dans un ensemble de fichiers.



- 1 Saisir le code hexadécimal de la teinte du thème original
- 2 Saisir le code hexadécimal de la teinte de remplacement
- 3 Indiquer le chemin vers le thème dont il s'agit de remplacer les teintes
- 4 Inclure les sous-dossiers dans l'opération de remplacement

Répeter l'opération de remplacement pour la seconde teinte colorée du thème d'origine. Exemple, pour passer d'un thème Kubrick v2 Bleu à un thème Kubrick v2 Rouge, la substitution des teintes est la suivante :


- #639ace (teinte claire bleue) remplacée par #f34c30 (teinte claire rouge)
- #3676b0 (teinte sombre bleue) remplacée par #cc4129 (teinte sombre rouge)





## 3 - Modification des images (/img)

La bannière (ou header) se compose de 3 éléments, découpés depuis l'image teteire.psd. Vous devez modifier la couleur du dégradé, en ré-employant les 2 teintes de remplacement.



La quatrième image à remplacer est **bg-degrad-blue.gif** (1x16 pixels) et qui sert d'image de fond pour les boutons du site (voir la feuille forms.css). L'image source est **bg-degrad-bt.psd.** 

