



“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI

100060, Toshkent sh., T.Shevchenko ko'chasi, 7-uy.
Tel.: +998 71 237 99 72, fax: +998 71 238 85 03
e-mail: info@uzrailway.uz, uzrailway@exat.uz



{date.day} {date.month} {date.year} yil.

{number}-son

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «O‘zbekiston temir yo‘llari»



Ш.Т. Кадиров

Техническое задание
для обеспечения машинистов, помощников машинистов
АО «O‘zbekiston temir yo‘llari» зимним утепленным комплектом одежды
(куртка, брюки)

Ташкент 2025 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Зимний утепленный комплект одежды (далее по тексту **Зимняя одежда**), предназначен для защиты от пониженных температур, производственных загрязнений и визуального обозначения машинистов, помощников машинистов локомотивов, дрезин, мотор-вагонных подвижных составов, самоходных машин и механизмов на железнодорожном ходу в светлое и темное время суток.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

Ст. 363 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, ст.18 «Закона об охране труда», приложение №1 «Типовые нормы бесплатного обеспечения работников отдельных отраслей специальной одеждой, санитарной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» приказа МинТруда Республики Узбекистан №12-2024/В от 14 марта 2025 года, зарегистрирован Мин Юстиции Республики Узбекистан под №3617 от 14 апреля 2025 года.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Зимняя одежда состоит из куртки и брюк со световозвращающими элементами.

Куртка прямого силуэта с притачной теплозащитной подкладкой и утеплителем, центральной супатной застёжкой (потайной) на молнии и ветрозащитной планкой, с пристегивающимся капюшоном.

Ветрозащитная планка с из основной ткани с утеплителем на всю длину супатной застежки до воротника, застегивается на скрытые текстильные металлические кнопки в 5 местах.

Воротник из искусственного меха-втачной, отложной и супатной застёжкой (потайной) на текстильной молнии для капюшона.

Внутренний накладной карман для формуляра 12*15 см с 1 пуговицей и 1 обметанной петлей из основной ткани пришит на подклад нижней части куртки с левой стороны.

Внутренний скрытый «косой» карман из основной ткани с застежкой на молнии вшит между теплозащитным подкладом и утеплителем куртки за центральной молнией с левой стороны.

Рукава втачные, двухшовные из основной ткани с теплозащитной подкладкой и утеплителем, с эластичными манжетами 6 см на ленте-резинке с застёгивающимися на одну петлю и пуговицу, на локтевом сгибе настроены налокотники из основной ткани, швы спрятаны под двумя лентами СОП по кругу рукава: одна лента настрачивается выше локтевого сгиба, вторая лента выше манжеты на расстоянии не менее 10 см. Справа на рукаве на уровне плеча нашита круглая эмблема с надписью O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI золотистыми нитями и гербом Республики Узбекистан цветными нитями, слева на рукаве на уровне плеча нашита круглая эмблема с логотипом АО «O'zbekiston temir yo'llari» золотистыми нитями, эмблемы вышиты на отдельном материале.

Полочки с кокетками из основной ткани с теплозащитной подкладкой и утеплителем. По шву соединения кокетки и нижней части полочки располагается одна лента СОП.

Нагрудные карманы прорезные горизонтальные с листочкой из основной ткани, застегиваются на супатную застежку на молнии, нашиты с двух сторон симметрично по модели под кокеткой. Над нагрудным карманом (над молнией) с

левой стороны нашита кокарда, вышитая на отдельном материале золотистыми нитями.

Нижние карманы прорезные косые с листочкой из основной ткани, застегивающиеся на молнию.

Спинка из основной ткани с теплозащитной подкладкой и утеплителем. Лента СОП располагается на кокетке по шву соединения верхней и нижней частей

Низ куртки регулируемый: два симметричных хлястика по бокам 5 см с двумя пуговицами.

Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками.

Капюшон из основной ткани с теплозащитной подкладкой и утеплителем, состоит из: центральной и двух боковых частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с застежкой на две текстильные липучки. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами. Капюшон пристёгивается к куртке на текстильной молнии.

Брюки прямого силуэта с наколенниками из основной ткани с теплозащитной подкладкой и утеплителем, состоящие из трех частей: верх, середина и низ брюк; на притачном эластичном поясе по бокам на резинке с пятью шлевками.

Передние половинки от пояса настроены накладные объемные (книжка) косые карманы.

Задние половинки с вытачками и накладными карманами на 1 пуговицу и 1 обметанную сквозную петлю.

Пояс приточной с эластичными резинками на талии по бокам с двух сторон, с 5 шт узкими шлевками: 2 шт посередине передних половинок, 2 шт на 2-3 см от боковых швов, и 1 шт на уровне среднего заднего шва. Нижние концы шлевок втачные по шву притачивания пояса.

Низ брюк подвернут на строчку 20 мм.

Гульфик выполнен на супатной застёжке (потайной) на молнии и 1 шт верхней обметанной сквозной петли и 1 шт пуговицы.

Наколенники из основной ткани пришиты сверху к передней брючине на коленях по ширине, верхний шов скрыт под одной лентой СОП по кругу брючин.

Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками.

Требования к материалам:

Основная ткань-смесовая, МО, ВО, малосминаемая, повышенная стойкость к выгоранию, активная краска, плотность не менее 240 г/м² с содержанием 80% ПЭ (полиэстер, полиэфир) и 20% ХБ (хлопчатобумажная ткань), темно-синего цвета (<https://get-color.ru/#002137>).

Теплозащитная подкладка - ткань полиэстр 100% ПЭ, тяжелая плотность 160 гр/м² темно-синего цвета (<https://get-color.ru/#002137>),

Утеплитель: синтетический наполнитель холлофайбер, состав: 100% ПЭ, плотность: 120±5 гр/м².

Слойность утеплителя:

- один слой - верх куртки: капюшон, ветрозащитная планка, брюки;
- два слоя - рукава, кокетка, полочка и спинка.

Искусственный мех - темно-синего цвета (<https://get-color.ru/#002137>), Плотность искусственного меха для воротника с поверхностной плотностью 400 гр/м², густота и текстуры ворса 8 мм.

На центральную супатную застёжку использовать разъёмную металлическую застёжку-молнию золотистого цвета.

На застёжку прорезных «косых» и горизонтальных карманов использовать неразъёмную металлическую застёжку-молнию золотистого цвета.

На застёжку скрытого внутреннего кармана, капюшона и гульфика брюк использовать неразъёмную спиральную застёжку-молнию черного цвета.

Кокарда и эмблемы вышиты золотистыми нитями, герб Республики Узбекистан цветными нитями.

Лента светоотражающая СОП (серая) с коэффициентом световозвращения
R >300 кд/люкс*м² шириной 50 мм.

Фурнитура (пуговицы) пластиковые. Цвет применяемых нитей-в тон применяемым тканям.

РАЗДЕЛ 4. Требования к маркировке

Товарные ярлыки должны быть пришиты на куртку и иметь обозначение размера, роста; состав материала, сведения об уходе за изделием; место крепления товарного ярлыка – биркодержателем к вешалке, складывается пополам и вкладывается в середину шва втачивания воротника в горловину спинки куртки вместе с вешалкой. Размеры и роста выделяются «галочкой» ручкой (ручка не должна пачкать изделие!). Маркировка должна быть выполнена на государственном или на русском языках. Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, четко выполненной несмываемой краской.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обязательное наличие сертификата соответствия согласно ст. 352 ТК РУз

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ

Зимняя одежда должна быть укомплектована в отдельных полиэтиленовых пакетах в мешке по 10 комплектов. Общее количество зимней одежды подаётся отдельным документом по установленной форме:

[illegible]