



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДЕО ФАЙЛОВ

01

AFTER EFFECTS


01. AFTER EFFECTS

01.01 | ИСХОДНИКИ

Проекты в редакторе After Effects являются исходниками всех анимированных шаблонов

Исключением являются – «Субтитры.srt»

Данный элемент создан внутри проекта Premier Pro.



02

PREMIERE PRO


02. PREMIERE PRO

02.01 | ИСХОДНИКИ

Проект в редакторе Premiere Pro содержит в себе шаблоны всех анимаций, а также водяной знак и градиент

Исключением является «Графика_03»


Анимация построена на трекинге. Выставлять значения можно только в After Effects и непосредственно на отрезке видео



02. PREMIERE PRO

02.02 | ПРОЕКТ



Проект «Э+_Premiere Pro»



02. PREMIERE PRO

02.03 | ПРОЕКТ

В папке «Носитель шаблона анимационного дизайна» собраны все элементы задействованные в проекте




02. PREMIERE PRO

02.04 | ПРОЕКТ - ШАБЛОНЫ

В окне «Основные графические элементы» находятся шаблоны анимаций


Для наглядности, все шаблоны были вынесены на таймлайн



02. PREMIERE PRO

02.05 | ПРОЕКТ - ШАБЛОНЫ


Текстовые элементы в шаблонах можно редактировать внутри проекта «Основные графические элементы – Изменить»



02. PREMIERE PRO

02.06 | ПРОЕКТ - СУБТИТРЫ


Субтитры располагаются на строке
«Подзаголовок» и обозначаются
желтым цветом



02. PREMIERE PRO

02.07 | ПРОЕКТ - СУБТИТРЫ

Чтобы внести изменения
в субтитры необходимо перейти
в окно «Текст – Подписи»



03

ТРЕБОВАНИЯ
К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

03. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

03.01 | ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подготовительный период:

Любое коммуникативное сообщение лучше транслируется не через закадровый текст или графические элементы в кадре, а через систему визуальных образов и решений.

При подготовке к съемке каждого видео необходимо формирование максимально подробного и четкого ТЗ, на которое съемочная группа сможет опираться в процессе производства видео.

03. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

Рекомендуем снимать планы разной крутости (минимум 3: крупный, средний, общий) на каждый объект съемки;

Необходимо набирать B-roll (дополнительные кадры, которые используются для поддержки или добавления глубины и контекста основным кадрам - A-roll);

Рекомендуем записывать видео на максимально открытой диафрагме, чтобы получить малую глубину резкости (чтобы фон был размыт), исключая случаи, где по смыслу необходима большая глубина резкости;

Для кадров в динамике рекомендуем использовать стабилизатор (например, базовый электронный стабилизатор типа DJI Ronin-S и Zhiyun Crane 2). Использование треноды или монопода приветствуется.

Монтажно-тонировочные работы:

- При монтаже рекомендуем обратить особое внимание на выстраивание повествования и грамотной расстановке визуальных и смысловых акцентов;
- Монтаж должен быть динамичным, смена планов — мотивированной повествованием;
- В монтаже должны использоваться кадры, которые хорошо иллюстрируют идею видео, поддерживают сюжет, создают нужное настроение;
- В цветокоррекции рекомендуем придерживаться ярких и чистых цветов и избегать пережженных/чрезмерно затемненных кадров и эффектов, а также чрезмерного использования ненатуральных оттенков;
- Любые графические элементы должны быть оформлены в соответствии со стандартами оформления

03. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

03.03 | ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

- Рваное повествование
- Немотивированные и случайные монтажные склейки, нелогично выстроенное повествование
- Дрожащие эффекты - любые эффекты с дрожащим и/или мельтешащим эффектом (в том числе транзиции и оформление титров и других графических элементов), слишком быстрый и/или хаотичный монтаж
- Чрезмерно темные, кислотные, неестественные цвета, обилие эффекта “оттенки” (tint/shade/tone) при цветокоррекции- использование планов не в фокусе
- Использование критично не стабилизированных кадров (сильная тряска)
- Брак по звуку (голос спикера невозможно различить на фоновых шумах)
- Кадры частей тела без людей (имеются в виду кадры, которые не объединены в монтажную фразу общностью действия, а используются в качестве немотивированной монтажной перебивки)
- Много мелких деталей/обилие всего и сразу в кадре/монтажной фразе
- Хмурые, злые, безэмоциональные лица людей в кадре
- Мусор, ветошь, грязь, алкоголь и прочее в кадре (если этого не предусматривает выбранная тема видео)
- Отсутствие смысловых и визуальных акцентов
- Чрезмерное количество текста в кадре, мелкий шрифт, эффекты/позиция, делающие текст нечитабельным

03. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

03.04 | СЪЕМКА ИНТЕРВЬЮ И РАБОТА СО СПИКЕРАМИ

1. Если в распоряжении группы имеются две камеры, рекомендуется выставлять два плана на спикера. Используемые на камерах объективы должны быть разные по длине фокуса, это позволит записать сразу два плана, что даст большую свободу с речью спикера на монтаже. Если возможности записать интервью в две камеры нет, рекомендуем выставлять настройки на 4K и выше, чтобы появилась возможность искусственно создать два плана и редактировать речь на монтаже
2. При выставлении кадра на спикере следует избегать эффекта «обрезанных кистей» и/или чрезмерного обрезания верхушки головы: кадр должен «дышать». В каждом спорном случае рекомендуется поднять качество исходника и взять план шире, чтобы иметь возможность скорректировать размер кадра на монтаже
3. Рекомендуется всегда «отрывать» спикера от фона
4. Фон для интервью стоит выбирать нейтральный (не “перетягивающий” внимание с героя на себя, такой как стена, окно, фотофон и пр.) или актуальный. Актуальный фон – фон, который говорит что-то о спикере, его увлечениях, его личностных качествах и пр. Например, хорошим актуальным фоном на коллекционера может являться его коллекция, ее часть или отсылка на предмет коллекционирования; для ученого – лаборатория/любой визуал, иллюстрирующий сферу исследований героя, и пр.)
5. Если в кадре вместе со спикером должны присутствовать масштабные объекты, расположить спикера на достаточном расстоянии от объекта и сделать крепкий средне-крупный план, который будет фокусироваться на спикере и захватывать лишь часть объекта. Спикер должен выглядеть не «маленькой фигуркой» в кадре, а быть равноценным масштабу фонового объекта

03. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

03.04 | СЪЕМКА ИНТЕРВЬЮ И РАБОТА СО СПИКЕРАМИ

6. Свет на спикере должен подчеркивать его лицо. Равномерность света на лице героя сделает его плоским. Если в кадре присутствует естественный источник света (окно, уличный фонарь, настольная лампа и прочее), необходимо учитывать этот источник света в общем рисунке на спикере.
Фокус всегда выставлять по глазам героя
7. Рекомендуем избегать постановки спикера у окна, если у съемочной группы с собой недостаточно светового оборудования или есть ограничения по времени съемки интервью, так как окно, как мощный источник света, усложняет параметры съемки. В случае, если съемочная группа опытна и имеет при себе необходимую аппаратуру, снимать у окна допустимо
8. Рекомендуем избегать использования хромакея при записи интервью

03. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

03.04 | ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ВИДЕО

При производстве документальных видео общие рекомендации по созданию видеоматериалов остаются актуальными.

Рекомендуем также обратить особое внимание на следующие моменты:

- Документальные и мини-документальные фильмы требуют особо тщательной работы со сценарием, специфика работы со сценарием определяется тематикой фильма (например, некоторые фильмы требуют особого внимания к фактология и исследованию, чтобы предоставить зрителю наиболее полную картину на предмет исследования в фильме; если фильм фокусируется на герое/героях – при работе со сценарием необходимо удостовериться, что герой раскрыт и пр.).
- Если в видео планируется использование закадрового голоса – следует учесть работу с актером/актерами дубляжа и пр.
- Использование заставки: рекомендуем использовать стандартную заставку в начале видео/ в конце видео/ в середине (промежуточная).

04

SOUND LOGO

04. SOUND LOGO

04.01 | ОПИСАНИЕ ЗВУКА

Ассоциации:

- Технологичность
- Доброжелательность
- Логичное завершение сложного процесса

Инструменты:

Пэды, ксилофон, синтезатор, марimba, большой барабан, бас.

04. SOUND LOGO

04.02 | ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Как использовать

Саунд лого запоминается быстрее визуального логотипа и создаёт более внятный и сильный эмоциональный эффект для аудитории. Его важно часто повторять в разных контекстах, чтобы люди запоминали и разучивали.

1. В комплекте с визуальным лого в качестве заставки и финального кадра в роликах для Ютуба.
2. В аудиорекламе в музыкальных стримингах.
3. При спонсорстве подкастов.
4. В видеорекламе в соцсетях и на Ютубе: в начале или в конце ролика.
5. На экране загрузки приложения.

Правила

1. Саунд лого должен оставаться неизменным во всех регулярных форматах использования.
2. Звуковые элементы саунд лого могут быть использованы в качестве UX звуков на сайте и в мобильном приложении Энергии+.
3. Допускается использование иных звуков при сохранении мелодии саунд лого в особых случаях, например, в важных спецпроектах.

Все файлы

↓ [скачать](#)