

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

ACTIVIDAD VII

REPORTE DE SOLUCIÓN A ACTIVIDAD 7

Profesor

Cuauhtémoc León Puertos

Alumnos

Cristian Daniel López Rios

Fecha de Entrega

14-Agosto-2023

Reporte de solución

Ejercicio

Construir un programa que admita cadenas y permita al usuario seleccionar si desea ver la cadena en mayúsculas o minúsculas.

Solución:

Paso 1. Declarar constantes

Paso 2. Recibir entradas de cadena de caracteres utilizando lo revisado en el video de León C.

Paso 3. Escoger una opción para imprimir cadena de caracteres en mayúsculas o minúsculas.

Paso 4. Imprimir la cadena de caracteres.

Código

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

void toLowerCase(char *str) {
     int i;
    for (i = 0; str[i]; i++) {
        str[i] = tolower(str[i]);
    }
}

void toUpperCase(char *str) {
     int i;
    for (i = 0; str[i]; i++) {
        str[i] = toupper(str[i]);
    }
}

int main() {
    void toLowerCase(char *str);
    void toUpperCase(char *str);
    char inputString[100];
    int choice;

    printf("Introduzca la cadena: ");
    scanf(" %[^\n]", inputString);
```

```
    printf("Escoja una opción:\n");
    printf("1. Imprimir en minúsculas.\n");
    printf("2. Imprimir en mayúsculas.\n");
    scanf("%d", &choice);

    switch (choice) {
        case 1:
            toLowerCase(inputString);
            printf("Cadena en minúsculas: %s\n", inputString);
            getchar();
            break;
        case 2:
            toUpperCase(inputString);
            printf("Cadena en mayúsculas: %s\n", inputString);
            getchar();
            break;
        default:
            printf("Opción no válida.\n");
            getchar();
            break;
    }
    getchar();

    return 0;
}
```

Referencias

León, C. (Productor). (07 de Febrero de 2014). Programación en C - MANEJO DE CADENAS - Parte 1 [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=BKnIjerMHGA