



SYSCOPY PERU S.A.C.
JR. LAMPA NRO 1170

RUC: 20546324878

GUIA DE REMISION ELECTRONICA

N° T001 - 00000326

Fecha de Emisión: 14/05/2024

Fecha de Atención: 14/05/24

Punto de Partida : JR LAMPA 1170

Punto de Llegada : AV. DEL EJERCITO NRO. 1146 NRO. 1180 INT
. 1205 - LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

Razón Social del Destinatario: ANDINA ENERGY S.A.C.

R.U.C. 20601900409

Razón Social del Transportista:

D.O.I

Unidad de Transporte y Conductor: CORDOVA QUISPE, RENATO

N° de Const. Inscripción


N° de Licencia de Conducir:

Marca: N° de Placa: ANU701

T-71885287

Peso Total : 0.00

Código	Descripción - Artículos	Und. de Medida	Cantidad
MUP-MPC3004	Máquina Fotocopiadora 2do Uso Ricoh MPC3004 + TRANSFORMADOR DE 2000 KVA C718M410614	UND	1.00


CESAR TIBILACHUILI
455 10387

Tipo y numero de Comprobante de Pago

FACTURA

FV0100001479

<input checked="" type="checkbox"/> Venta	<input type="checkbox"/> Consignación	<input type="checkbox"/> Para Transformación	<input type="checkbox"/> Exportación
<input type="checkbox"/> Compra	<input type="checkbox"/> Venta con entrega a terceros	<input type="checkbox"/> Recojo de Bienes Transformados	<input type="checkbox"/> Importación
<input type="checkbox"/> Emisor Itinerante	<input type="checkbox"/> Entre establecimiento de la misma empresa	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Otros

Resumen



Representación impresa de la Guía de Remisión Electrónica, consulte en <http://cpesigadvanced.com/>

Powered By





SYSCOPY PERU S.A.C.
JR. LAMPA NRO 1170
LIMA - LIMA - LIMA

RUC: 20546324878
FACTURA ELECTRONICA
N° FV01 - 00001479

Cliente
ANDINA ENERGY S.A.C.
RUC 20601900409
Dirección AV. DEL EJERCITO NRO. 1146 NRO. 1180 INT. 1205
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
Vendedor
Lenin Bonilla Flores

N° Pedido / OC
0010001807 / 0010002233

Fecha de emisión 14-MAY-2024
Moneda SOLES
Fecha de vencimiento 14-MAY-2024
IGV % 18.00
Condición de Pago 50% ADEL-50%TERMINO
Guías de Remisión

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	% Dcto	Importe Total
MUP-MPC3004	1.00	UND	Máquina Fotocopiadora 2do Uso Ricoh MPC3004 + TRANSFORMADO DE 2000 KVA SERIE: C718M410614	4,450.0000	0.00	4,450.00

Observaciones

SubTotal	S/.	3,771.19
Total Descuentos	S/.	0.00
Total Anticipos	S/.	0.00
Operación Gratuita	S/.	0.00
Operación Exonerada	S/.	0.00
Operación Inafecta	S/.	0.00
Operación Gravada	S/.	4,450.00
I.G.V.	S/.	678.81
Importe Total	S/.	4,450.00

Importe en letras

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

SIRVASE REALIZAR EL ABONO EN NUESTRAS CUENTAS

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 1912343793075 - CCI: 00219100234379307555

BANCO DE CREDITO DEL PERU Dólares Americanos N°: 1912031305141 - CCI: 00219100203130514157

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 19195041982000 - CCI: 00219119504198200051

INTERBANK Soles N°: 1003002967295 - CCI: 00310000300296729550

BBVA CONTINENTAL Soles N°: 001101750200838702 - CCI: 01117500020083870275

BBVA CONTINENTAL Dólares Americanos N°: 0110175780200838710 - CCI: 01117500020083871078

Resumen

AHV1auYFvDLVC/BmVC03SD1oBjY=



CERTIFICADO DE GARANTÍA

FELICIDADES USTED ADQUIRIÓ UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE SEGUNDO USO RICOH MPC 3004 SERIE C718M410614 CONTOMETRO 127724 FACTURA 01 – 00001479 FECHA 14/05/2024, MAQUINA EN PERFECTO DISEÑO, PARA FUNCIONAR ÓPTIMAMENTE, EN CONDICIONES NORMALES.

AL HABERLO ADQUIRIDO EN LA EMPRESA SYSCOPY PERÚ SAC, USTED TIENE DERECHO A SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CUANDO REQUIERA, SEA EN RICOH, KONICA MINOLTA O CANON DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE UN AÑO O 30 MIL PAGINAS SIEMPRE Y CUANDO USEN REPUESTOS E INSUMOS CERTIFICADOS POR LA MARCA, ESTE SERVICIO SE OFRECE A NIVEL NACIONAL, NO CUBRE GASTOS DE MOVILIDAD, CONSUMIBLES O REPUESTOS QUE REQUIERAN SER CAMBIADOS POR DESGASTE POR USO DEL USUARIO. ÚNICAMENTE CUBRE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DEL SERVICIO TÉCNICO DENTRO DEL PERIODO MENCIONADO.


EXCLUSIONES DE GARANTIA:

- ✓ USO INADECUADO DE MAQUINA.
- ✓ FALLA EN SUMINISTRO ELÉCTRICO.
- ✓ DAÑO OCASIONADO POR EMPRESA DE TRANSPORTE.
- ✓ VIOLACIÓN DE SELLO DE SEGURIDAD.
- ✓ CONEXIÓN A TENSIÓN INADECUADA.
- ✓ REVISIÓN Y/O MANIPULACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO.
- ✓ UTILIZAR CONSUMIBLES O REPUESTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.
- ✓ NO HALLA SUFRIDO DAÑO POR AGENTES EXTERNOS RESPONSABILIDAD DEL USUARIO (AGUA, ÁCIDOS Y OTRAS SUSTANCIAS).
- ✓ ROTURA DE PARTES O PIEZAS POR MANIPULACION INADECUADA DEL USUARIO.
- ✓ POR FALLA DE SUMINISTRO DE INTERNET O CABLEADO DE RED INTERNA DEL USUARIO.
- ✓ DESCONFIGURACION DE FUNCIONES DE IMPRESIÓN Y SCANNER OCASIONADO POR FALLAS POSTERIORES A INSTALACION Y FIRMA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA.
- ✓ MOVILIDAD DEL TÉCNICO EN LIMA; EN CASO DE PROVINCIA, EL COBRO SERÁ DE MOVILIDAD MÁS VIÁTICO.

CUALQUIER DESPERFECTO MENCIONADO EN EXCLUSIÓN DE GARANTÍA, EL EQUIPO DEBE SER RETORNADO A TALLER DE- NUESTRA EMPRESA, POR CLIENTE/USUARIO, ASUMIENDO TODO GASTO QUE INCURRE EN TRASLADO, TRANSPORTE, MOVILIDAD Y REPARACION.

SYSCOPY PERU SAC, AGRADECE SU CONFIANZA Y PREFERENCIA. ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA BRINDARLE EL SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL MAS EFICIENTE Y COMPLETO EN CASO SEA NECESARIO.

LIMA 14 DE MAYO 2024

 CESAR TIBILANCHU

CLIENTE/USUARIO: ANDINA ENERGY SAC

RUC/DNI : 20601900409

SYSCOPY

— PERU —

-CONFORMIDAD DE ENTREGA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANDINA ENERGY SAC	
MARCA: RICOH	SERIE: C718M410614
MODELO: MPC3004	CONTADOR: 127724
TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA	N. COMPROBANTE : 001-00001479

DESCRIPCION	SI	NO
Verificación programación para copia DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación de óptimo funcionamiento de impresión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación de óptimo funcionamiento de scanner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación optima de funcionamiento para copias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programación automática de caseteras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación alimentación ADF copia simple / dúplex	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación alimentación bandeja Bypass	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación entrega de equipo en óptimo funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación del equipo sin presentar, partes o piezas rotas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conformidad capacitación de usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Una vez conforme la entrega e instalación del equipo es responsabilidad del cliente cualquier desconfiguración.

Técnico responsable

Wilfredo Alvarado

Recibido por:

CESAR TIBILOCHUVA

CJ

Observaciones:

Se procedió a realizar la entrega del equipo dependiente.
Instalado como impresora, fotocopiadora quedando pendiente
el escaner

Fecha y hora de entrega: 15-05-2024.

OBSERVACION: REQUIERO CAMBIO TAPA SIMPLE POR ESPACIO

Referencia del sistema

ID máquina	C718M410614	Memoria total	1898 MB
Contador total	127793		
Versión firmware	Impresora[1.03 / D0AD5570C], Sistema[1.13 / D0AD5550M], Motor[1.11:02 / D0AD5503B], LCDC[----- / -----], NIB[15.71 / D0AD5567L]		
Conexión dispositivo	-		
HDD:Descarga fuente/macro	Espacio libre 20418784 KB , Capacidad del disco 20418864 KB		
Lenguaje impresora	RPCS [3.18.30], PCL 5c [1.14], PCL XL [1.14], PS3 [1.08], PDF [1.08]		
Equipo instalado	Bandejas papel inferiores, Finisher SR3130		
Estado de consumo	Tóner negro restante: [■ ■ ■ ■ ■],	Tóner cian restante: [■ ■ ■ ■ ■],	
	Tóner magenta restante: [■ ■ ■ ■ ■],	Tóner amarillo restante: [■ ■ ■ ■ ■],	

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	11 x 8 1/2 Papel normal 2
Bandeja 1	A4 (297x210) Papel normal 2
Bandeja 2	A4 (297x210) Papel normal 2
Bandeja 3	A4 (297x210) Papel normal 2
Bandeja 4	A4 (297x210) Papel normal 2

Gestión de datos

El. auto todos tr imp temp	Desactivado	Horas para eliminar	8
Elim auto tr impr alm	Activado	Días para eliminar	3
Modo gráfico 4 colores	Prioridad foto	Parámetros bandeja (PCL) - Selección auto	- , - , -
Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja 1	- , - , -	Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja 2	- , - , -
Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja 3	- , - , -	Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja 4	- , - , -
Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja bypass	- , - , -	Parámetros bandeja (PS) - Bandeja 1	- , - , -
Parámetros bandeja (PS) - Bandeja 2	- , - , -	Parámetros bandeja (PS) - Bandeja 3	- , - , -
Parámetros bandeja (PS) - Bandeja 4	- , - , -	Parámetros bandeja (PS) - Bandeja bypass	- , - , -

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Guardar y omitir T.erroneo	Desactivado	Nº págs. para juzgar trab.	3
Desbordamiento de memoria	No imprimir	CncAuto conf.para TrErrPDL	No mostrar
CncAuto trb.(s) imp.si err	Desactivado	Separación de trabajos	Desactivado
Clas.conGiro:Cont.ppl auto	Desactivado	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Copias	1	Impresión pág. en blanco	Activado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Alerta ppl no coinc.B.byps	Mostrar
Bandeja bypass	Cualquier tipo	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Bandeja 2	Ajuste(s) de la máquina	Bandeja 3	Ajuste(s) de la máquina
Bandeja 4	Ajuste(s) de la máquina	Impresión a sangre	Desactivado
Leng. impr. por defecto	PCL	Cambio de bandeja	Desactivado
Ampliar cambio auto band.	Desactivado	Tr.no imp.porq.máq.desact.	No imprimir
Restring trab Impr directa	Desactivado	Pasar a pantalla inicial	Lista trab.
Exceso hojas para grapar	Continuar impresión		

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi (Estándar)	Ahorro de tóner	Desactivado

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Selección bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (Estándar)
Ahorro de tóner	Desactivado	Ajuste de color	Súper fino
Perfil de color	Automático	Modelo color proceso	Color
Detección auto orientación	Activado	Reproducción de grises	Negro/Gris con K(Negro)
Confirmación cambio fuente	Mostrar		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (Estándar)
Ahorro de tóner	Desactivado	Ajuste de color	Súper fino
Perfil de color	Automático	Modelo color proceso	Color
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 1.250
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 1. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selec.auto:Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	58.38.79.0c.0d.c1	Nombre host	MIWIFI-R2350-srv
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP5838790C0DC1\MP C3004ex
Interface no válido	No detectado		

Impresora virtual

Ajustes impresora virtual	No activo
---------------------------	-----------