



Wire Fence Systems & Sport Fields  
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları

**Trust and Real Quality**  
Güven ve Gerçek Kalite

# CERTIFICATES SERTİFİKALAR



## ABOUT US

### HAKKIMIZDA

With over 40 years of experience, our company which was established in 2018 , built on an area of 10,000 m<sup>2</sup>, equipped with new and modern machines, panel fence, decorative grass, pvc coated wire and knitting wire etc. and makes production, serves our valued customers by bringing a fresh breath and reconnection to the sector.

Our company exports to more than 70 countries including Azerbaijan, Germany, France, Italy, Spain, Slovakia, Slovenia, Iraq, Turkmenistan, Algeria, Libya, Georgia, Nigeria, Ivory Coast, Brazil, Argentina and Australia, In accordance with the demands of our customers, they can also perform assembly and application works.

Our company, which takes the customer satisfaction as the basic principle, can produce in every color and size desired according to the demands from you and with our strong infrastructure, know-how, experienced staff and teams, we offer you well priced and high quality products.

Our products can be used in all climatic conditions, non-corrosion, long-life and environmentally friendly products.

We are proud of representing our country in the best way by taking part in many projects signed by DEMİRhan at home and abroad.



40 yılı aşkın tecrübeye sahip firmamız ve 2018 yılında kurulan fabrikamız, 10.000 m<sup>2</sup> alan üzerine inşa edilmiş, yeni ve modern makinelerle donatılmış panel çit, dekoracım, pvc kaplı tel ve örgü teli vs. üretimi yapan firmamız, sektörde taze bir soluk ve anlayış getirerek siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.

Azerbaycan, Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya, Slovenya, Irak, Türkmenistan, Cezayir, Libya, Gürcistan, Nijerya, Fildişi Sahilleri, Brezilya, Arjantin ve Avustralya dahil 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan firmamız, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda montaj ve uygulama işleri de yapabilmektedir.

Müşteri memnuniyetini temel prensip olarak alan firmamız, sizlerden gelen talepler doğrultusunda istenilen her renk ve ölçüde imalat yapabilmekte, güçlü altyapımız, bilgi birikimimiz, deneyimli personel ve ekiplerimizle birlikte sizlere ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaktadır.





Ürünlerimiz her iklim koşulunda kullanılabilen, korozyona uğramayan, uzun ömürlü ve çevre dostu ürünlerdir.

Tescilli markalarımız ile yurtçi ve yurtdışında "DEMİRhan" imzalı bir çok projede yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.



# dh 3D PANEL FENCE




## dh PANEL ÇİT




|                        |  |
|------------------------|--|
| Wire Tel               | $\varnothing 4,00*4,00 / \varnothing 4,50*4,50 \text{ mm}$<br>$\varnothing 4,00*5,00 / \varnothing 5,00*5,00 \text{ mm}$ |
| Mesh Size<br>Göz Arası | 55 mm<br>150 / 200 mm  |
| Height<br>Yükseklik    | 1030 / 1230 / 1530<br>1730 / 1930 / 2030 mm  |
| Length<br>Genişlik     | 2000 / 2500 / 3000 mm  |



## dh 2D PANEL FENCE dh DOUBLE PANEL ÇİT





|                        |  |
|------------------------|--|
| Wire<br>Tel            | $\varnothing 6*5*6 / \varnothing 8*6*8$ mm                     |
| Mesh Size<br>Göz Arası | 50 mm<br>200 mm  |
| Height<br>Yükseklik    | 630 / 830 / 1030 / 1230 / 1430<br>1630 / 1830 / 2030 / 2230 mm |
| Length<br>Genişlik     | 2000 / 2500 / 3000 mm  |



# dh HIGH SECURITY FENCE

## dh YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ



Electrostatic polyester powder paint  
Polyester elektrostatik toz boyası

Nano coating  
Nano kaplama


Galvanize  
Galvaniz

Wire  
Tel







|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Wire<br>Tel            | Ø 4,00*4,00 mm / Ø 4,00*6,00 mm |
| Mesh Size<br>Göz Arası | 76,2 x 12,7 mm                  |
| Height<br>Yükseklik    | 1000 .... 3000 mm               |
| Length<br>Genişlik     | 2010 / 2510 / 3010 mm           |

**dh DEMFOR & DECO DEMFOR**  
**dh DEMFOR & DEKO DEMFOR**



**dh DEMZOR**  
**dh DEMZOR**



Electrostatic polyester powder paint  
Polyester elektrostatik toz boyası





Nano coating  
Nano kaplama

Galvanize  
Galvaniz

Wire  
Tel

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Wire<br>Tel            | Ø 4,00*4,00 mm<br>Ø 4,50*4,50 mm    |
| Wire<br>Tel            | BTO 28                              |
| Mesh Size<br>Göz Arası | 55 / 150 / 200 mm                   |
| Height<br>Yükseklik    | 800 / 1000 / 1200<br>1500 / 2000 mm |
| Length<br>Genişlik     | 2500 mm                             |

**dh DECO POST**  
**dh DEKO DIREK**



Electrostatic polyester powder paint  
Polyester elektrostatik toz boyası

### Nano coating

#### - Galvanize





## – Metal



|                     |   |
|---------------------|---|
| Height<br>Yükseklik | 1500 / 1750 / 2000<br>2250 / 2450 / 2500 mm |
|---------------------|---|

# dh RECT POST



## dh DİKDÖRTGEN DIREK



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Profile Profil                  | 40 x 60 x 1,5 mm<br>40 x 60 x 2,0 mm                                    |
| Profile Height Profil Yükseklik | 1000 / 1300 / 1500 / 1700 / 2000<br>2200 / 2400 / 2550 / 2800 / 3000 mm |
| Flatbar Lama                    | 40 x 4 mm   |
| Flatbar Height Lama Yükseklik   | 630 / 830 / 1030 / 1230 / 1430<br>1630 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430 mm   |



# dh SQUARE POST

## dh KUTU PROFİL





|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Profile<br>Profil                  | 50x50x1,5 / 50x50x2<br>60x60x1,5 / 60x60x2 mm   |
| Profile Height<br>Profil Yükseklik | 1050 / 1250 / 1550 / 1750 / 1950 / 2050<br>1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2450 / 2500 mm |

## dh BOARD PANEL dh PANOSU



## dh TEMPORARY FENCE dh MOBİL ÇIT




|  |   |
|--|---|
| Post Profile Pipe<br>Direk Profil Boyu | Ø 42 mm                                       |
| Panel<br>Panel                         | Single Panel                                  |
| Foot<br>Ayak                           | Standard Concrete Foot<br>Standart Beton Ayak |
| Height<br>Yükseklik                    | 1,50 ..... 2,00 m                             |
| Length<br>Genişlik                     | 1,50 ..... 2,00 m                             |



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Post Profile Pipe<br>Direk Profil Boyu | Ø 42 mm                       |
| Panel<br>Panel                         | Pipe / Flatbar<br>Boru / Lama |
| Height<br>Yükseklik                    | 1,00 ..... 1,50 m             |
| Length<br>Genişlik                     | 2,00 ..... 2,50 m             |

**dh DECORAGRASS**  
**dh DEKORAÇİM**

**DEMİRHAN**  
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları  
**444 33 46**  
[www.demirhan.com.tr](http://www.demirhan.com.tr)





**dh CHAINLINK**  
**dh KAFES TEL**





|                             | Galvanized<br>Galvaniz                         | PVC Coated<br>PVC Kaplı                        |
|-----------------------------|--|--|
| Mesh Size<br>Göz Aralığı    | 30x30 / 40x40 / 50x50<br>60x60 / 70x70 (+/- 4) | 30x30 / 40x40 / 50x50<br>60x60 / 70x70 (+/- 4) |
| Wire dia.<br>Tel Çapı       | Ø 2 .... 4 mm                                  | Ø 3 .... 4,80 mm                               |
| Height<br>Yükseklik         | 800 .... 6000 mm                               | 800 .... 6000 mm                               |
| Roll Length<br>Rulo Uzunluk | Max 20 m                                       | Max 20 m                                       |

## dh GABION WALL dh GABİON DUVAR





|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tel / Wire                    | Ø 6*5*6 / Ø 8*6*8 mm                                  |
| Direk Malzeme / Post Material | 40x120x3 mm Kutu Profil Sac / 40x120x3 mm RHS Profile |
| Kaplama / Coated              | Sıcak daldırma galvaniz kaplama / Hot dip galvanized  |
| Yükseklik / Height            | 1030 / 1230 / 1430<br>1630 / 1830 / 2030 mm           |

## dh C GABION WALL dh C GABİON DUVAR





|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Panel                         | Double Panel   |
| Direk Malzeme / Post Material | 2 ... 3 mm Sac / 2 ... 3 mm Sheet Metal              |
| Kaplama / Coated              | Sıcak daldırma galvaniz kaplama / Hot dip galvanized |
| Yükseklik / Height            | 1030 / 1230 / 1430<br>1630 / 1830 / 2030 mm          |

## dh CONCERTINA RAZOR WIRE dh HELEZON JİLETLİ TEL




|                  |   |
|------------------|---|
| Wire Tel         | Ø 2,50 mm   |
| Material Malzeme | Galvanized Steel wire - 1600 N/mm <sup>2</sup> / 100 / 275 gr/m <sup>2</sup><br>Galvanizli Çelik tel - 1600 N/mm <sup>2</sup> - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup> |
| Sheet metal Sac  | 0,50 mm - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup> galvanized - SS. 304 / 430<br>0,50 mm - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup> galvaniz - 304 / 430 Kalite paslanmaz             |
| Height Yükseklik | 450 / 600 / 900 mm  |

## dh FLAT WRAP RAZOR WIRE dh DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL



|                  |   |
|------------------|---|
| Wire Tel         | Ø 2,50 mm   |
| Material Malzeme | Galvanized Steel wire / 1600 N/mm <sup>2</sup> / 100 / 275 gr/m <sup>2</sup><br>Galvanizli Çelik tel - 1600 N/mm <sup>2</sup> - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup> |
| Sheet metal Sac  | 0,50 mm - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup> galvanized - SS. 304 / 430<br>0,50 mm - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup> galvaniz - 304 / 430 Kalite paslanmaz             |
| Height Yükseklik | 450 / 600 / 900 mm  |
| Loop Halka boyu  | 22,5 cm (450 mm) / 30 cm (600 mm) / 30 cm (900 mm)  |


## dh BARBED WIRE dh DIKENLİ TEL



|                  | Metric type<br>Metrik tip   | IOWA type<br>Konvansiyonel tip |
|------------------|---|--------------------------------|
| Wire Tel         | Line wire<br>Gövde  | Barb wire<br>Diken             |
| Material Malzeme | Ø1,70 mm  | Ø1,50 mm                       |
|                  | Ø2,50 mm  | Ø2,00 mm                       |
| Material Malzeme | Galvanized Steel wire - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup><br>Galvanizli Çelik tel - 100 / 275 gr/m <sup>2</sup> |                                |


# dh WPC PANEL

## dh KOMPOZİT PANEL



# dh ALUMINIUM PANEL FENCE

## dh ALÜMİNYUM PANEL ÇİT




| Alu Pro Fence       | Panel   | Post    |
|---------------------|---|---------|
| Height<br>Yükseklik | 1172 mm   | 1972 mm |
|                     | 1455 mm   | 2255 mm |
|                     | 1738 mm   | 2538 mm |
|                     | 2021 mm   | 2821 mm |
| Length<br>Genişlik  | 1800 mm   |         |
| Coating<br>Kaplama  | Electrostatic Powder Coated<br>Elektrostatik Toz Boya |         |

| Alu Med Fence       | Panel   | Post    |
|---------------------|---|---------|
| Height<br>Yükseklik | 1157 mm   | 1957 mm |
|                     | 1482 mm   | 2282 mm |
|                     | 1806 mm   | 2606 mm |
|                     | 2130 mm   | 2930 mm |
| Length<br>Genişlik  | 1800 mm   |         |
| Coating<br>Kaplama  | Electrostatic Powder Coated<br>Elektrostatik Toz Boya |         |








## dh BAMBOO FENCE

## dh BAMBU ÇİT



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Height<br>Yükseklik       | 1,00 m..2,40 m  |
| Length<br>Genişlik        | 2 m / 2,50 m  |
| Top Bar<br>Üst Kayıt      | 50 x 30   |
| Below Bar<br>Alt Kayıt    | 50 x 30   |
| Vertical Bars<br>Dikmeler | Ø 26 mm   |
| Profil<br>Post            | 60x60   |
| Coating<br>Kaplama        | Polyester Coating Over Galvanized Surface<br>Galvaniz Üzeri Polyester Kaplama |

## dh WELDED MESH dh PUNTALI TEL




|   |                 |
|---|-----------------|
| Height<br>Yükseklik                     | 100.125.150.200 |
| Length<br>Genişlik                      | 25 m            |
| Wire Dia.<br>Tel Çapı                   | 1.60 ..... 3.00 |
| Vertical Wire Dia.<br>Dikey Göz Arası   | 25 ..... 75     |
| Horizontal Wire Dia.<br>Yatay Göz Arası | 50 ..... 100    |
| Coating<br>Kaplama                      | Galvanized      |

## dh SINGLE MED ONE WING GATE


## dh SINGLE MED TEK KANAT KAPI

Medium Type



|                              | Med                                    | Pro                    |
|------------------------------|--|------------------------|
| Post Profile<br>Direk Profil | 50x50x1,5 mm                           | 80x80x3 mm             |
| Leaf Profile<br>Kanat Profil | 50x50x1,5 mm                           | 40x60x2 mm             |
| Leaf Panel<br>Kapı Paneli    | Ø 4 mm<br>Single panel                 | Ø 5 mm<br>Single panel |
| Lock & Handle<br>Kilit & Kol | Standart                               |                        |
| Hinges<br>Menteşe            | DM Type                                | DM Pro Type            |
| Height<br>Yükseklik          | 1000 / 1200 / 1500 /<br>1700 / 2000 mm |                        |
| Length<br>Genişlik           | 1000 mm                                |                        |

Pro Type



## dh SINGLE MED TWO WINGS GATE

## dh SINGLE MED ÇİFT KANAT KAPI




Medium Type



|                              | Medium Type                            | Pro Type                     |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Post Profile<br>Direk Profil | 60x60x1,5 mm                           | 60x60x1,5 mm<br>80x80x2,5 mm |
| Leaf Profile<br>Kanat Profil | 50x50x1,5 mm                           | 60x60x1,5 mm                 |
| Leaf Panel<br>Kapı Paneli    | Ø 4 mm<br>Single panel                 | Ø 5 mm<br>Single panel       |
| Lock & Handle<br>Kilit & Kol | Standart                               |                              |
| Hinges<br>Menteşe            | DM Type                                | DM Pro Type                  |
| Height<br>Yükseklik          | 1000 / 1200 / 1500 /<br>1700 / 2000 mm |                              |
|                              | 2000 mm                                | 5000 mm                      |

## dh DOUBLE DEM PRO ONE WING GATE


## dh DOUBLE DEM PRO TEK KANAT KAPI



|                              | Medium Type   | Pro Type              |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Post Profile<br>Direk Profil | 60x60x2 mm  | 80x80x3 mm            |
| Leaf Profile<br>Kanat Profil | 40x60x2 mm  | 40x60x2 mm            |
| Leaf Panel<br>Kapı Paneli    | 6*5*6<br>Double Panel   | 8*6*8<br>Double Panel |
| Lock & Handle<br>Kilit & Kol |   | Locinox               |
| Hinges<br>Menteşe            |   | Locinox               |
| Height<br>Yükseklik          | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600<br>1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm |                       |
| Length<br>Genişlik           |   | 1000 mm               |

## dh DOUBLE DEM PRO TWO WINGS GATE

## dh DOUBLE DEM PRO ÇİFT KANAT KAPI



|                              | Pro Type  |
|------------------------------|---|
| Post Profile<br>Direk Profil | 80x80x2,5 mm  |
| Leaf Profile<br>Kanat Profil | 40x60x2 mm  |
| Leaf Panel<br>Kapı Paneli    | 8*6*8 Double Panel  |
| Lock & Handle<br>Kilit & Kol | Locinox   |
| Hinges<br>Menteşe            | Locinox   |
| Height<br>Yükseklik          | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600<br>1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm |
| Length<br>Genişlik           | 2000 ... 5000 mm  |

## dh SINGLE DEM MED ONE WING GATE

dh SINGLE DEM MED TEK KANAT KAPI



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Horizontal Bars<br>Yatay Kayıt | 30x20x1,5 mm                            |
| Leaf Post<br>Kanal Profili     | 40x40x1,5 mm                            |
| Gate Post<br>Kapı Profili      | 60x60x2mm                               |
| Infill<br>Kapı İçi             | ...<br>Single Panel 4 mm 55x200 göz     |
| Coating<br>Kaplama             | ...<br>Galvaniz üzeri polyester kaplama |
| Height<br>Yükseklik            | 1000 / 1200 / 1500 /<br>1700 / 2000 mm  |
| Length<br>Genişlik             | 1000 mm                                 |

## dh SINGLE DEM MED TWO WINGS GATE

dh DH SINGLE DEM MED ÇİFT KANAT KAPI



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Horizontal Bars<br>Yatay Kayıt | 30x20x1,5 mm                                  |
| Leaf Post<br>Kanal Profili     | 40x40x1,5 mm                                  |
| Gate Post<br>Kapı Profili      | 60x60x2mm                                     |
| Infill<br>Kapı İçi             | ...<br>Single Panel 4 mm 55x200 göz           |
| Coating<br>Kaplama             | ...<br>Galvaniz üzeri polyester kaplama       |
| Height<br>Yükseklik            | 1000 / 1200 / 1500 /<br>1700 / 1900 / 2000 mm |
| Length<br>Genişlik             | 2000 mm ... 6000 mm                           |

## dh SINGLE DEM PRO ONE WING GATE


dh SINGLE DEM PRO TEK KANAT KAPI



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Horizontal Bars<br>Yatay Kayıt | 30x20x1,5 mm  |
| Leaf Post<br>Kanal Profili     | 40x40x1,5 mm  |
| Gate Post<br>Kapı Profili      | 60x60x2 mm  |
| Infill<br>Kapı İçi             | Single Panel 4 mm 55x200 Mesh<br>Single Panel 4 mm 55x200 Göz                 |
| Coating<br>Kaplama             | Polyester Coating Over Galvanized Surface<br>Galvaniz Üzeri Polyester Kaplama |
| Height<br>Yükseklik            | 1000 / 1200 / 1500 / 1700 /<br>1900 / 2000 mm                                 |
| Length<br>Genişlik             | 1000 mm   |


## dh SINGLE DEM PRO TWO WINGS GATE

dh SINGLE DEM PRO ÇİFT KANAT KAPI





|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Horizontal Bars<br>Yatay Kayıt | 30x20x1,5 mm  |
| Leaf Post<br>Kanal Profili     | 40x40x1,5 mm  |
| Gate Post<br>Kapı Profili      | 60x60x2mm   |
| Infill<br>Kapı İçi             | Single Panel 4 mm 55x200 Mesh<br>Single Panel 4 mm 55x200 Göz                 |
| Coating<br>Kaplama             | Polyester Coating Over Galvanized Surface<br>Galvaniz Üzeri Polyester Kaplama |
| Height<br>Yükseklik            | 1000 / 1200 / 1500 / 1700 /<br>1900 / 2000 mm                                 |
| Length<br>Genişlik             | 2000 ... 6000 mm  |

## dh SLIDING GATE dh SÜRGÜLÜ KAPI



## dh CANTILEVER GATE dh RAYSIZ KAPI



|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Post Profile<br>Direk Profil | RHS / SHS Profile<br>Kutu Profil |
| Leaf Profile<br>Kanat Profil | RHS / SHS Profile<br>Kutu Profil |
| Leaf Panel<br>Kapı Panel     | Double Panel / Single Panel      |
| Lock & Handle<br>Kilit & Kol | Optional<br>Opsiyonel            |
| Rail<br>Ray                  | Ø 18 mm Rod                      |
| Motor                        | Optional<br>Opsiyonel            |
| Height<br>Yükseklik          | 1,00 .... 2,40 m                 |
| Length<br>Genişlik           | 3,00 .... 12,00 m                |



|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Post Profile<br>Direk Profil | RHS / SHS Profile<br>Kutu Profil |
| Leaf Profile<br>Kanat Profil | RHS / SHS Profile<br>Kutu Profil |
| Leaf Panel<br>Kapı Panel     | Double Panel / Single Panel      |
| Lock & Handle<br>Kilit & Kol | Optional<br>Opsiyonel            |
| Rail<br>Ray                  | Ø 18 mm rod                      |
| Motor                        | Optional<br>Opsiyonel            |
| Height<br>Yükseklik          | 1,00 .... 2,40 m                 |
| Length<br>Genişlik           | 3,00 .... 12,00 m                |




# dh SPORT FIELDS WITH CLAMP dh KLEMPI SPOR SAHALARI




## CLAMP TYPES / KLEMP TIPLERİ

**TYPE 1**




Acrylic based granulimetric quartz containing colored paint coating.  
Akrilik bazlı granulimetric quartz içeren renkli boyalı kaplamasıdır. (2 kat)

**TYPE 2**




%100 Acrylic undercoat the surface coating is the editor.  
%100 Akrilik esaslı yüzey düzenleyici arakat kaplamadır.

**TYPE 3**




%100 Acrylic cushion coatings.  
%100 Akrilik esaslı Cushion kaplamadır.

**TYPE 4**




TYPE-4-1  
TYPE-4-2


**TYPE 5**




**TYPE 6**




The games is used in determining the line of point.  
Oyun çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan çizgi boyasıdır.




ASFALT / BETON  
ÖZEL RENKLER MEVCUT  
%100 Acrylic impregnated.  
%100 Akrilik esaslı emprende astardır.



Infrastructure layers are variable according to ground and climatic conditions  
Altyapı katmanları, zemin ve iklim koşullarına göre değişikendir.



## dh PADEL TENNIS COURT dh PADEL TENIS KORTU



# ACCESSORIES AKSESUARLAR

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | Model<br>Plastic Profile Cap<br>Plastik Profil Kapak | Description<br>Açıklama<br>50x50 / 60x60 | Color<br>Renk   |
|   |  |  |  |
|   |  |  |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | Model<br>Plastic Pipe Cap<br>Plastik Boru Kapak | Description<br>Açıklama<br>$\varnothing 48 / \varnothing 51 / \varnothing 60 / \varnothing 76$ | Color<br>Renk   |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | Model<br>Arrow Type Plastic Cap<br>Mızrak Plastik Kapak | Description<br>Açıklama<br>50x50 / 60x60 | Color<br>Renk   |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |

|   |  |                                  |   |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | Model<br>Plastic Profile Cap<br>Plastik Profil Kapak | Description<br>Açıklama<br>40x40 | Color<br>Renk   |
|   |  |                                  |  |
|   |  |                                  |   |

|   |  |                                  |   |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | Model<br>Aluminium Profile Cap<br>Aluminyum Profil Kapak | Description<br>Açıklama<br>40x60 | Color<br>Renk   |
|   |  |                                  |  |
|   |  |                                  |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | Model<br>Metal Profile Cap<br>Metal Boru Kapak | Description<br>Açıklama<br>$\varnothing 48 / \varnothing 51 / \varnothing 60 / \varnothing 76$ | Color<br>Renk   |
|   |  |  |  |
|   |  |  |   |

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Plastic Clip<br>Plastik Klips | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |  |                                     |  |
|   |  |                                     |   |

|   |                                   |                                     |   |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Metal Cap<br>Metal Klips | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |                                   |                                     |  |
|   |                                   |                                     |   |

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Spider Type Metal Cap<br>Örümcek Tip Metal Klips | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |   |                                     |  |
|   |   |                                     |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Model<br>Double Plastic Clip<br>Duble Plastik Klips | Description<br>Açıklama<br>For 40x60 mm RHS<br>40x60 mm Profil için | Color<br>Renk   |
|  |   |   |  |
|  |   |   |   |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
|  | Model<br>Double Metal Clip<br>Duble Metal Klips | Description<br>Açıklama<br>SS 304 Stainless steel<br>304 Kalite Paslanmaz | Color<br>Renk |
|  |   |   | —             |
|  |   |   |               |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Model<br>Self Drilling Screw<br>Akıllı Vida | Description<br>Açıklama<br>5,5x25 mm<br>DIN 7504K | Color<br>Renk   |
|  |   |   |  |
|  |   |   |   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | Model<br>Hexagon Socket Button Head Bolt<br>Bomba Başlı İmbus Civata | Description<br>Açıklama<br>M8x35 / DIN 7380 | Color<br>Renk   |
|   |  |   |  |
|   |  |   |   |

|   |                                    |   |   |
|---|------------------------------------|---|---|
|  | Model<br>Rivet Nut<br>Perçin Somun | Description<br>Açıklama<br>M8 Hexagonal Rivet Nut<br>M8 Altıköşe Perçin Somun | Color<br>Renk   |
|   |                                    |   |  |
|   |                                    |   |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | Model<br>Metal Pipe Clamp<br>Metal Boru Kelepçe | Description<br>Açıklama<br>$\varnothing 48 / \varnothing 51 / \varnothing 60 / \varnothing 76$ | Color<br>Renk   |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | Model<br>Metal Profile Clamp<br>Metal Profil Kelepçe | Description<br>Açıklama<br>50x50 / 60x60 / 80x80 | Color<br>Renk   |
|   |  |  |  |
|   |  |  |   |

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
|  | Model<br>End Cap<br>Kayıt Kapığı | Description<br>Açıklama<br>$\varnothing 42 / \varnothing 48$ | Color<br>Renk   |
|   |                                  |  |  |
|   |                                  |  |   |

|   |                                       |  |   |
|---|---------------------------------------|--|---|
|  | Model<br>Steel Dowel<br>Çelik Dübeler | Description<br>Açıklama<br>M10x80<br>M10x100 | Color<br>Renk   |
|   |                                       |  |  |
|   |                                       |  |   |

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Ak Type Hinge Set<br>Ak Tip Menteşe Takım | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |  |                                     |  |
|   |  |                                     |   |

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>DM Type Hinge Set<br>DM Tip Menteşe Takım | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |  |                                     |  |
|   |  |                                     |   |

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Locinox Type Hinge Set<br>Locinox Tip Menteşe | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |  |                                     |  |
|   |  |                                     |   |

|   |                                      |                                     |   |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Mortise Lock<br>Gömme Kilit | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |                                      |                                     |  |
|   |                                      |                                     |   |

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Cylinder for Mortise Lock<br>Barel | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |   |                                     |  |
|   |   |                                     |   |

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Gate Handle<br>Kapı Kolu Takım | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |   |                                     |  |
|   |   |                                     |   |

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Gate Handle<br>Kapı Kolu Takım | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |   |                                     |  |
|   |   |                                     |   |

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
|  | Model<br>Locinox Type Lock Set<br>Locinox Kilit Takım | Description<br>Açıklama<br>Standart | Color<br>Renk   |
|   |   |                                     |  |
|   |   |                                     |   |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | Model<br>Drop Bolt Lock<br>Sürgü Kilit | Description<br>Açıklama<br |
|---|--|----------------------------|



**DEMİR汉**

Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları  
Wire Fence Systems & Sport Fields



**DECORA GRASS**

Decorative Fence Systems



**444 33 46**

**+90 262 658 98 00**

[www.demirhan.com.tr](http://www.demirhan.com.tr)

Contact Us



Şekerpinar Mah. Balkaya Sk. No:3 41435 Şekerpinar, Çayırova, Kocaeli TURKEY  
**e-mail:** info@demirhan.com.tr / export@demirhan.com.tr