


Лабораторная работа №3

Работа с командной строкой. Сетевая активность. Пакетные файлы

Задание 1







```
С:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\user1>help

Для получения сведений об определенной команде наберите HELP (имя команды>
ASSOC Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов.

ATT Выполнение команд и запуск программ по расписанию.

ATTRIB Отображение и изменение атрибутов файлов.

BREAK Включение/выключение режима обработки комбинации клавиш CTRL+C.

CACLS Отображение и изменение атрибутов файлов.

CALL Вызов одного пакетного файла из другого.

CB Вывод имени либо смена текущей папки.

CHCP Вывод либо установка активной кодовой страницы.

CHIDIR Вывод имени либо смена текущей папки.

CHKDSK Проверка диска и вывод статистики.

CHKDSK Проверка диска и вывод статистики.

CHKOSK Проверка диска и вывод статистики.

CMD Запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows.

COLOR Четановка цвета текста и фона, используемых по умолчанию.

COMP Сравнение содержимого двух файлов но двух файлов но двух файлов но двух файлов во разделах NTFS.


CONVERT Преобразование дисковых томов FAT в NTFS. Нельзя выполнить преобразование текущего активного диска.


COPY Копирование одного или нескольких файлов.

DEL Удаление одного или нескольких файлов.

DIR Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки.
```

Перенаправление вывода:





Задание 2

```
С:\WINDOWS\system32\cmd.exe

G:\Documents and Settings\user1\netstat/?

Отображение статистики протокола и текущих сетевых подключений TCP/IP.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p протокол] [-r] [-s] [-v] [интервал]

-а

Отображение всех подключений и ожидающих портов.

Отображение всех подключений и ожидающих портов.

Отображение исполняеного файла, участвующего в создании каждого подключения, или ожидающего порта. Иногда известные исполняеные файлы содержат иножественные независимые конпоненты. Гогда отображается последовательность конпонентов, участвующих в создании подключения, либо ожидающий порт. В этом случае иня исполняемого файла находится снизу в скобках [1], сверху — конпонент, который им вызывается, и так до тех пор, пока не достигается ТСР/IP. Заметьте, что такой подхол имет занять иного вренени и требует достаточных разрешений.

-е

Отображение статистики Есћерност. Он может применяться вместе с паранетром — s.

Отображение одресов и номеров портов в числовом формате.

Отображение подключений для протокола, задаваемых этим параметром. Допустимые значения: TCP, UDP, TCPv6 или UDPv6. Используется вместе с паранетром — зля отображения статистики по протоколам. Попустимые значения: TP, IPv6, ICMP, ICMPv6, ICMP, TCPv6, UDP или UDPv6.

Отображение статистических данных по протоколам. По умолчанию данные отображаются для IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP и UDPv6. ICMP реговораем и последовательность и данных.

При использовании с параметром — b, отображает последовательность и данных.

При использовании с параметром — b, отображает последовательность и данных.
```

```
G:\C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

G:\Documents and Settings\user1\netstat/a

ARTHERHME ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Mins Локальный адрес

BHEWHMM Aдрес

Coctornine

LISTENING

UDP user-info:inacknos-ss user-info:0 LISTENING

UDP user-info:inacknos-ss user-info:0

UDP user-info:inacknos-ns *:*


UDP user-in
```

Задание 3

Ознакомился с информацией и примерами по реализации пакетных файлов.

Задание 4

Пакетный файл, предназначенный для организации процесса поиска и отображения текстового файла. Поиск осуществляется по всем локальным дискам. Имя текстового файла задается пакетным параметром. После того как необходимый файл найден, в автоматическом режиме осуществляется его отображение в текстовом процессоре «Блокнот».



Поиск файла с помощью реализованного пакетного файла:

