医院预约管理系统

作者: 焦浩洋(XvSenfeng)

学号: 1231002004

日期: 2023-12-6


开源协议: MIT

使用编译工具gcc version 8.1.0 (x86_64-posix-sjlj-rev0, Built by MinGW-W64 project)

使用脚本工具GNU Make 4.3

简介


使用四层结构实现医院预约管理系统,管理app两层以及数据库两层,只需要移植六个函数就可以在不同的数据库之间移植,医院的结构,医生信息,病人信息全部可以动态加载




• 数据库层


主要使用链表进行实现, 实现行外部文件加载信息以及在应用平台通过命令进行加载信息, 以及对于数据进行不同方式的修改

所有的部门信息,除了管理者以外的用户信息从外部的文件进行加载,请 按文件的格式进行提供信息



②通过总版直接查找





• 应用平台

有三种不同的用户

进入以后用户进行选择实际的登录方式

病人可以选择登录自己的用户或者新建用户, 之后查看现有的医生, 根据 医生的id给自己进行预约

医生可以查看自己的病人, 对病人进行治疗,并且给病人发送自定义信息

管理员可以添加删除医生, 删除病人, 修改医生或者病人的信息, 查看所有的医生和病人, 或者从文件里面导入新的数据等

管理员的登录id: 000, 登录密码123456, 不可修改

API层(两层)

应用平台调用数据库的API实现应用不同的功能

使用到的函数有六个会在移植部分讲解

编译

使用make以及gcc进行编译

• 获得成品

make compile

• 编译并且运行

make run

测试

直接打开output文件夹里面的result.exe文件, 需要在同一个文件夹下面有数据存放的document.txt



主界面



选择想要登录的用户身份, 医生和病人身份信息存放在文件 document.txt文件里面(文件数据格式在后面)

在进行选择的时候只会获取输入的第一个字符

病人

登录

可以选择使用之前的账号进行登录或者创建一个新的账户

• 已经有账号

通过账号密码进行登录, 有三次输入错误的机会

新账号

输入用户的名字以及密码会自动创建一个新的账户, 通过时间创建id

登陆成功



登陆以后会在上面显示当前的用户的状态, 以及是否有医生给他的留言

查看医生信息

有四种方式进行查看医生的信息

```
IN DAM TO THE T
```

在显示的时候支持向上翻页

预约医生

查看当前状态

取消预约



医生

登录

和病人的相同

登陆成功

登陆以后会显示当前的状态,包括等待治疗的病人以及已经治疗过的病人和当前的收益

查看病人信息


对病人进行治疗



自动获取到预约时间最长的病人,进行治疗会改变病人的状态,请他换医生会取消他的预约,暂时不进行治疗会把他放在当前等待治疗的病人队列最后

之后可以选择给病人传达信息,这个信息会显示在病人的登录界面





显示当前信息

管理员

登录

管理员的id默认为000,不可以修改

登陆成功

获取医生信息和病人获取的相同

获取病人信息

```
■ EVHY\c\HARMSystem\output\result.exe

— 共有 8 个患者
病人 1 号的id是:202112100001 名字: 张振辉 当前的状态是 没有预约 病人 2 号的id是:202112100002 名字: 董浩昕 当前的状态是 没有预约 病人 3 号的id是:202112100003 名字: 孟家宝 当前的状态是 没有预约 病人 4 号的id是:202112100004 名字: 希拉里 当前的状态是 没有预约 病人 5 号的id是:202112100005 名字: 特朗普 当前的状态是 没有预约 痛入 u向上翻页
```

删除医生

```
| Image: |
```



会清除当前医生的病人的预约信息

修改医生信息


可以选择某一个医生的某一条信息

添加医生

```
■ ENHYCHARMSystem\output\result.exe
现在你可以添加一个医生请务必输人正确的信息否则程序会死机或者崩溃!!!
1. 确定
2. 取消
请输入医生的名字: 史凯歇
请输入医生的的部分: 取科
请输入医生的职称: 注注医师
请输入医生的实验: 123456
请输入医生的实验: 1(一型位代表一周的上下午1. 工作 0. 休息): 11001100110011
请请从医生的最大接诊数量: 6
请输入医生业次接待价格: 30
添加成功
请按任意键继续. . .
```

删除和修改病人信息和医生类似

从文件添加信息



查看其他信息

退出

会把信息更新到记录的文件里面

文件介绍

- .git: git管理代码迭代
- .vscode: 使用vscode的生成的项目文件
- app: 应用层次的文件存放位置
- o app_dispose.c, app_main.c最上层的文件,实现app
 - app_doctor.c, app_dispose.c, app_patient.c, API层, 调用数据库的接口实现各种功能
- Document:文档
- inc: app的头文件存放位置
- output: 生成的文件的存放的位置
- platform: 平台层, 可以在这里实现不同数据库的平台
- o fileoperation: 通过文件管理数据, 本次作业实现的
 - inc: 头文件位置
 - source: 源代码
 - list.c: 使用到的数据类型操控函数
 - platform_main.c, platform_doctor.c,
 platform_patient.c, platform_manage.c, API
 层实现需要数据传递的函数
 - platform_update.c, 操控信息的底层函数
 - MySQL: 其他数据库, 待实现
- Makefile: 编译脚本

数据文件格式

```
内科 8 呼吸内科 消化内科 神经内科 心血管内科 肾内科 血液内科 免疫科 内分泌科
外科 10 普通外科 神经外科 心胸外科 泌尿外科 心血管外科 乳腺外科 肝胆外科 肛肠外科 烧伤科 骨外科
儿科 4 小儿内科 小儿外科 新生儿科 儿童营养保健科
五官科 3 耳鼻喉科 眼科 口腔科
男科 2 泌尿外科 不孕不育科
牙科 1 牙科门诊
202112100001 陈宇杰 123456 消化内科 知名专家 3 10101010100010 10 200 202112100003 崔世勋 123456 肛肠外科 知名专家 3 10101010100010 8 150
202112100008 吕文韬 123456 小儿内科 知名专家 3 10101010100010 4 170
202112100009 张昊航 123456 眼科 知名专家 3 10101010100010 8 180
202112100010 肖云洋 123456 消化内科 知名专家 3 10101010100010 14 220
202112100004 孙艺青 123456 内分泌科 主任医师 3 10101010100010 9 130 202112100007 黄隆徳 123456 牙科门诊 主任医师 3 10101010100010 7 120
202112100011 徐灿 123456 呼吸内科 主任医师 5 11111001010001 9 130
202112100002 焦浩洋 123456 小儿内科 主治医师 3 10101010100010 8 100
202112100012 赵一帆 123456 新生儿科 主治医师 10 11100011010101 5 100
202401100013 史凯歌 123456 眼科 主治医师 3 11001100110011 0 54
202112100005 杜心怡 123456 小儿内科 医师 3 10101010100010 3 80
202112100006 陈芝行 123456 烧伤科 医师 3 10101010100010 9 80
202112100013 高鹏军 123456 不孕不育科 医师 12 10101010100010 7 40
202112100001 张振辉 123456 0 0 已经治疗过了,恭喜病人痊愈!!!
202112100002 董浩昕 123456 1 202112100005 无
202112100003 孟家宝 123456 0 0 你好
202112100004 希拉里 654321 0 0 无
202112100005 特朗普 123456 0 0 无
202112100006 拜登 123456 1 202112100003 无
202312100007 111 123456 0 0 无
202312160008 奥利给 123456 0 0 无
202112100007 迪迦 123456 0 0
202401100010 测试 123456 0 0 无
```

• 医院拥有的部门数量

之后按照数量排列部门,每一行依次是部门的名字,下面的科室个数,和 科室的名字

• 医生的数量

之后按照医生的数量每一行依次是医生的id, 医生的名字, 医生的登录密码, 医生的诊室, 医生的职位, 医生最大接待数量, 医生的工作时间, 医生已经接待的病人数量和他的收益

• 病人的数量

按照病人的数量之后就是病人的id,病人的名字,病人的登录密码,当前的状态(0:没有预约,1:预约了等待治疗,2:复诊),预约的医生的id(没有预约的时候为0),医生的留言

移植

只要实现以下六个函数就可以

```
void platform_init();
void platform_out();
int32_t platform_login(int8_t *id, int8_t *passwd,
int8_t choice);
void platform_doctor_commend(int8_t commend, char *id,
char *message, void *parameter);
void platform_manage_commend(int8_t commend, char
*message, void *parameter);
void platform_patient_commend(int8_t commend, char *id,
char *message, void *parameter);
```

commend: 选择需要完成的任务

id: 当前登录的人的id

message: 需要返回的显示信息

parameter: 需要用到的其它参数(详细的解释看注释)

• platform_init

在platform_main.c文件里面, 主要实现平台在加载的时候需要做的事, 比如信息的加载

platform_out

在platform_main.c文件里面, 主要实现平台在退出的时候需要做的事, 比如信息的保存

• platform_login

在platform_main.c文件里面,检测某一个用户是否存在以及是否登录成功

platform_doctor_commend

在platform_doctor.c文件里面医生的命令接口, 根据医生发过来的命令 以及信息操作底层数据

• platform_manage_commend

在platform_manage.c文件里面医生的命令接口, 根据管理员发过来的命令以及信息操作底层数据

• platform_patient_commend

在platform_patien.c文件里面医生的命令接口, 根据病人发过来的命令 以及信息操作底层数据